

La large gamme de portes d'entrée



Simplement confortable.



Simplement confortable.

Nos prestations complètes

L'offre très complète d'EgoKiefer s'étend des conseils jusqu'à la pose et au-delà, en passant par la planification. Numéro 1 du marché suisse des portes et fenêtres, nous ressentons l'obligation et en même temps la motivation de fournir des prestations de premier choix tous les jours, car c'est seulement lorsque vous êtes satisfaits que nous le sommes aussi.

- 1 Des conseils personnalisés chez vous**

La proximité avec les clients est l'une de nos préoccupations centrales. C'est pourquoi nous sommes présents dans toute la Suisse, 350 fois près de chez vous. Grâce à nos conseils compétents, nous vous aidons à trouver la solution qui vous convient. Nous aimons les projets particuliers - mettez-nous au défi!
- 2 Une gamme complète**

La gamme très complète d'EgoKiefer se caractérise par les différentes matières, la grande diversité de constructions et les innombrables éléments de design. Créez vos portes et vos fenêtres en adéquation avec vos souhaits personnels.
- 3 Gestion de la commande de A à Z**

La qualité d'une fenêtre et d'une porte se mesure à la qualité de sa pose. C'est pourquoi nous disposons de plus de 200 techniciens et poseurs proches de chez vous, d'une logistique de chantier sophistiquée ainsi que de partenaires contractuels au bénéfice d'une excellente formation qui garantissent un déroulement sans accroc de votre commande.
- 4 Le service pendant toute la durée de vie du produit**

Plus de 50 menuiseries mobiles se déplacent tous les jours sur tout le territoire suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service EgoKiefer se chargent de l'entretien des portes et des fenêtres de tous les fabricants et, au besoin, de l'ajout d'équipements, comme par exemple l'installation d'éléments de sécurité supplémentaires. Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos portes et fenêtres.
- 5 Une expérience de plusieurs décennies**

Plus de 80 ans d'expérience dans la production et sur le marché, ainsi qu'un grand plaisir à innover - voilà ce qui fait d'EgoKiefer un partenaire fort et attrayant, aujourd'hui comme à l'avenir.



Personnalisables et robustes.

Portes d'entrée en PVC et PVC/aluminium

Notre vaste gamme de portes d'entrée en PVC Ego®Purline aux multiples choix, met fin à l'uniformité. Nos portes d'entrée en PVC/aluminium Ego®Colorline, avec un revêtement en aluminium sur la face extérieure, sont extrêmement robustes et résistantes aux intempéries. Nos portes d'entrée Ego®Energyline en PVC/aluminium, avec panneau recouvrant tout le vantail, sont particulièrement esthétiques: le panneau et le cadre du vantail sont affleurés, pour une face extérieure plane et une meilleure isolation thermique.

Avantages attrayants

- **Design personnalisé:** choix quasi illimité de coloris et de finitions en exécution affleurée ou à recouvrement, selon vos propres goûts.
- **Economie d'énergie et d'argent:** isolation thermique selon MINERGIE 1,2 W/m²K ou MuKEn 1,3 W/m²K.
- **Différents types de vitrages:** du verre de sécurité trempé pour la protection des personnes au verre de sécurité feuilleté qui allie protection des personnes et anti-effraction, jusqu'au vitrage P4A (RC2).
- **Personnalisables:** fabrication sur mesure parfaitement adaptée à votre entrée.
- **Faciles à entretenir:** les composants de haute qualité sont faciles à nettoyer et ne nécessitent quasiment pas de maintenance.

Le saviez-vous?

Beaucoup de composants comme le PVC, le verre et l'aluminium sont recyclables?



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur www.egokiefer.ch/configurateurportes



Faciles à entretenir et sans maintenance.

Ego[®]Purline



Indice $\leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Alara Amsterdam Antelli Balino Belido Bruxelles Camara Cia Cia avec applications



Delion Delmaro Dicoma Emon Enna Hollum Index Lavea Lorana



Luxa M 4201 M 4202 M 4205 M 4206 M 4207 M 4208 M 4209 M 6031



Mirea Neutro Texel 1G Texel 3G Trix Type 101 Type 102 Type 105 Uno

Indice $\leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Varia Veriso 1S Veriso 2M Zentro Arvamo Consis Export Type 107.1 Type 121 Type 123



19

EGOKIEFER



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur
www.egokiefer.ch/configurateurportes

Variées et résistantes.

Ego®Colorline



Indice $\leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ameris Antelli Belido Cia Cia avec applications Delmaro Dicoma Enna Glasea Avaris



Index Luxa M 4201 M 4202 M4205 M4206 M 6031 M 6046 M 6048



Mirea Neutro Stockholm 1G Type 201 Type 202 Type 205 Versio 1S Versio 2M Zentro

Indice $\leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Alara Amsterdam Balino Camara Consis Export Delion Emon Lavea Lorana



M 4207 M 4208 M 4209 Stockholm 3G Trix Type 207.1 Type 221 Uno Varia

Convainquantes sur le plan énergétique et belle esthétique.

Ego[®]Energyline

avec panneau recouvrant tout le vantail


Indice $\leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Alliso Amsterdam Antelli Arvamo Balino Belido Berneo Camara Caverro



Cia Consis Export Dalmo Delion Delmaro Dicoma Emon Index Intelio



Lavea Linora Liseo W3i (Liseo W2i-W5i) Lorana Luxa Metris Metris vitré Mirea Monolit



Neutro Paris Salsa 01 Salsa 02 Soul 01 Soul 02 Stockholm 1G Stockholm 3G Swing 01



Swing 02 Symmetris Talio Trix Uno Varia Versio 1S Versio 2M Zentro



Elégantes et durables.

Portes d'entrée en aluminium

Stables et esthétiques: les portes d'entrée en aluminium Ego®Aluline pour les entrées à grande fréquentation. Les portes en aluminium sont particulièrement adaptées aux éléments avec de grandes parties latérales ou attiques vitrées et permettent ainsi de réaliser de spacieuses entrées. Le système éprouvé et fiable offre une bonne isolation thermique et une bonne statique, il est également adaptés aux portes servant d'issue de secours.

Avantages attrayants

- **Portes de bâtiment robustes:** grandes dimensions ou issues de secours également réalisables.
- **Grand choix de coloris:** le revêtement en aluminium est disponible dans une multitude de teintes RAL ou métallisées.
- **Divers types de vitrages:** du verre de sécurité trempé pour la protection des personnes au verre de sécurité feuilleté qui allie protection des personnes et anti-effraction, jusqu'au vitrage P4A (RC2).
- **Divers types d'ouvertures:** éléments ouvrant aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur.
- **Personnalisables:** fabrication sur mesure.

Le saviez-vous?

Dès juin 2020, les portes d'entrée en aluminium seront également disponibles avec panneaux recouvrant les deux faces.



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur
www.egokiefer.ch/configurateurportes



Elégantes et durables.

Ego[®]Aluline

Indice $\leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ameris



Amsterdam



Balino



Belido



Bruxelles



Camara



Cia



Cia avec applications



Delion



Delmaro



Dicoma



Emon



Glasea Avaris



Glasea Lanna



Index



Intelio



Luxa



Mirea



Neutro



Stockholm 1G



Stockholm 3G



Trix



Type 601



Type 602



Type 605



Uno



Versio 1S



Versio 2M



Zentro

Elégantes et durables.

Ego[®]Aluline

avec panneau recouvrant tout le vantail

Indice $\leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Alliso



Ameris



Amsterdam



Antelli



Balino



Belido



Berneo



Bruxelles



Camara



Caverro



Cia



Cia avec applications



Delion



Delmaro



Dicoma



Emon



Enna



Index



Intelio



Liseo W2i



Liseo W3i



Liseo W4i



Liseo W5i



Luxa



Metris



Metris vitré



Mirea



Monolit



Neutro



Salsa 01



Seranta



Soul 01



Swing 01



Swing 02



Symmetris



Trix



Uno



Versio 1S



Versio 2M



Zentro


Portes d'entrées en PVC, PVC/aluminium et aluminium.

Garnitures

Acier inoxydable



Poignée standard
avec plaque ES1
Standard actionné par poignée
RZ 5706 / PZ 5716



Poignée 5058 extérieure, 5171 intérieure
avec plaque angulaire ES1
RZ 5830 / PZ 5840




Poignée 2058 extérieure et intérieure
avec plaque ES1
RZ 5717 / PZ 5747



Garniture à levier
avec bouton ES1
RZ 5704 / PZ 5714



Poignée arrondie
avec plaque ES1
RZ 5703 / PZ 5713



Hoppe E1400GF2
avec poignée Amsterdam
classe de résistance ES1
RZ 5744 / PZ 5771



Hoppe E50G
avec bouton
classe de résistance ES1
RZ 5746 / PZ 5773



Hoppe E86G
avec bouton
classe de résistance ES1
RZ 5745 / PZ 5772



Hoppe E1400F
vue intérieure, poignée
classe de résistance ES1



Garniture pour volet roulant
2035S / 5557, poignée extérieure
basse avec plaque ES1
RZ 5831 / PZ sur demande

Blanches



Poignée
avec plaque
RZ 5701 / PZ 5711



Garniture à levier
coudée
RZ 5708 / PZ 5718


Rosaces en acier inoxydable

pour Ego®Purline, Ego®Colorline et Ego®Energyline



Poignée Goll Fortis (pas pour Ego®Aluline)
avec rosaces, ressort de rappel de poignée intégré
extérieur avec protection de pouce, intérieur de
forme angulaire
RZ 5705 / PZ 5715

Verrouillage actionné par la poignée



Verrouillage par la poignée
Ces garnitures sont livrées en version standard avec le verrouillage multipoint par la poignée. Sur demande, les garnitures peuvent également être combinées avec des serrures actionnées par la clé. Verrouillage uniquement possible avec la clé, en standard pour les portes d'entrée en aluminium.



Verrouillage par la clé
Toutes ces garnitures avec: levier, bouton, poignée ou barre, rosaces et barres-poignées sont exécutées avec des verrouillages multipoints actionnés par la clé. (Le verrouillage par la poignée n'est PAS possible)
Les portes d'entrée en aluminium sont équipées en standard d'un verrouillage actionné par clé.

Poignées fixes en acier inoxydable


600 mm RZ 5721 PZ 5723
 800 mm RZ 5722 PZ 5724
 1000 mm RZ 5832 PZ 5842
 1200 mm RZ 5834 PZ 5844



barres avec fixations en biais

Les barres avec appuis en biais sont montées sur le profilé du vantail.

600 mm RZ 5800 PZ 5805
 800 mm RZ 5801 PZ 5806
 1000 mm RZ 5802 PZ 5807
 1200 mm RZ 5803 PZ 5808



barres avec supports droits

Les barres avec appuis droits, peuvent être utilisées sur les panneaux recouvrant tout le vantail sauf sur les modèles intitulés "Type ... suivi d'un chiffre" (par ex. type 101, etc.) et sur le profilé du vantail.

940 mm RZ 5728 PZ 5738



barre avec supports droits HA 311D

1480 mm RZ 5731 PZ 5733



barre avec supports droits HA 591

RZ 5725
 PZ 5726



hauteur du vantail pour Ego®Aluline

Garnitures avec rosaces

pour Ego®Purline, Ego®Colorline et Ego®Energyline



Poignée GOLL Fortis en acier inoxydable, intérieur avec barre



Rosace de serrure GOLL en acier inoxydable intérieur avec barre



Rosace de sécurité A50 en acier inoxydable extérieur avec barre

Garnitures avec rosaces

pour Ego®Aluline



Poignée en acier inoxydable, intérieur avec barre



Rosace de serrure en acier inoxydable des deux côtés avec barre



Performance et confort.

Portes d'entrée en bois et bois/aluminium

Vous souhaitez une porte d'entrée correspondant parfaitement à vos attentes en terme d'esthétique? Qui vous permet de faire des économies d'énergie et qui soit intransigeante en matière de sécurité et de confort? Avec la gamme de portes d'entrée Ego®Selectline en bois et en bois/aluminium vos souhaits deviennent réalité. Faites votre choix parmi l'une des trois gammes: Design, Classic ou Exclusive, et profitez des nombreuses possibilités de conception.

Avantages attrayants

- **Parfaitement adaptées à vos besoins:** des modèles de différentes épaisseurs, s'ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur ou pouvant même servir d'issue de secours.
- **Design attractif:** le modèle affleuré ou à recouvrement, ainsi que les nombreuses possibilités de conception, sont pour chacun la garantie d'une esthétique parfaite.
- **Visuel parfait et transparence:** les surfaces affleurées permettent d'obtenir des surfaces planes avec des découpes en verre et des contrastes exceptionnels.
- **Installation flexible:** grâce aux formes traditionnelles et rectilignes, le domaine d'utilisation s'étend de la rénovation classique à l'architecture moderne.
- **Point fort du design:** l'option en vitrage émaillé noir confère une esthétique moderne.



Le saviez-vous?

Tous les modèles de la ligne Ego®Selectline en bois et en bois/aluminium sont disponibles.



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur
www.egokiefer.ch/configurateurportes


Liberté de conception multipliée par trois.

Aperçu des modèles


Polyvalente et créative.

Ego® Selectline – Design

Panneaux de porte plane




Panneaux de porte avec découpe vitrée



Tout sauf commune.

Ego®Selectline – Exclusive

Panneaux de porte avec verre à bords décalés



La beauté intemporelle.

Ego®Selectline – Classic

Panneaux de porte avec profils attachés ou parées



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur
www.egokiefer.ch/configurateurportes

Les portes d'entrée en bois et bois/aluminium.

Garnitures

Poignées fixes en acier inoxydable

Rondes, angulaires, plates, droites ou cintrées. De 32 à 180 cm. Les possibilités de personnaliser la poignée sont quasiment infinies. Laissez-vous inspirer!


Barres (pour l'extérieur)

Série ronde

GR32 (32 cm)
GR55 (55 cm)
GR75 (75 cm)
GR95 (95 cm)
GR115 (115 cm)
HG120 (120 cm)
GR135 (135 cm)
GR150 (150 cm)
GR180 (180 cm)

GR-LA

Hauteur de la découpe vitrée*



Profilé ø 30 mm




Série Quadro

GQ32 (32 cm)
GQ55 (55 cm)
GQ75 (75 cm)
GQ95 (95 cm)
SQ80 (80 cm)
GQ115 (115 cm)
GQ135 (135 cm)
GQ150 (150 cm)
SQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)

GQ-LA

Hauteur de la découpe vitrée*



Profilé 30x30 mm



Série Flatt

GF32 (32 cm)
GF55 (55 cm)
GF75 (75 cm)
GF95 (95 cm)
GF115 (115 cm)
GF135 (135 cm)
GF150 (150 cm)
GF180 (180 cm)

GF-LA

Hauteur de la découpe vitrée*



Profilé 40x15 mm




Série Square

GS32 (32 cm)
GS55 (55 cm)
GS75 (75 cm)
GS95 (95 cm)
GS115 (115 cm)
GS135 (135 cm)
GS150 (150 cm)
GS180 (180 cm)

GS-LA

Hauteur de la découpe vitrée*



Profilé 30x30 mm



Barres spéciales (pour l'extérieur)

Série ronde - cintrée

GG124
GG126



Profilé ø 30 mm



Cintrée - GFG

GFG (50 cm)
GFG (80 cm)

Profilé 40x15mm



Coquille V



V10-Q (35 cm)
(montage transversal)



V35-Q (35 cm)
V55-Q (50 cm)
(montage transversal)

V55 (50 cm)
V70 (80 cm)
V110 (110 cm)
V135 (140 cm)
(montage vertical)



Acier inoxydable noir

| à gauche |
Série Quadro
SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

| à droite |
Série ronde
SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)




* la barre sera ajustée selon la hauteur de la découpe vitrée

Des poignées avec lecteur d'empreintes intégré (pour l'extérieur)

Poignée à lecteur d'empreintes REX-RUND

REX – poignée avec lecteur d'empreintes digitales
Lecteur d'empreintes intégré dans la barre sur la face avant ou arrière

REX60 (60 cm)
REX80 (80 cm)
REX100 (100 cm)
REX150 (150 cm)
REX180 (180 cm)




Profilé ø 30 mm



Poignée à lecteur d'empreintes REX-SQUARE

REX – poignée avec lecteur d'empreintes digitales
Lecteur d'empreintes intégré dans la barre sur la face avant ou arrière

REX60 (60 cm)
REX80 (80 cm)
REX100 (100 cm)
REX150 (150 cm)
REX180 (180 cm)



Profilé 30x30 mm



Poignées intérieures/extérieures

Outre la gamme de poignées standard, nos cinq variantes design vous aident à trouver exactement la poignée de porte correspondant à vos souhaits.

Garnitures de sécurité (poignée intérieure, bouton extérieur)



GE581
Acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D



GE582
Avec cache-cylindre acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D



GE586
Acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D



GE587
Avec cache-cylindre acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D

Bouton extérieur



G1 – Bouton rond – droit
G2 – Bouton rond – coudé
A combiner avec les poignées ci-dessous type GE504, 502, 507, ou 505 acier inoxydable mat F69

Garnitures à rosace pour l'intérieur (aussi disponible en poignée intérieur/extérieur)



GE504
Acier inoxydable mat F69



GE502
Acier inoxydable mat F69



GE507
Acier inoxydable mat F69



GE505
Acier inoxydable mat F69
Laiton F77-R



GE540
Acier inoxydable mat F69

Rosaces (extérieur)



ZK – Standard
Rosace extérieure acier inoxydable mat F69



ZAR K – Standard
Rosace extérieure acier inoxydable mat F69



ZAK
Rosace extérieure avec cache-cylindre acier inoxydable mat F69




ZSK
Rosace extérieure angulaire acier inoxydable mat F69



ZEK
Rosace extérieure angulaire avec cache-cylindre acier inoxydable mat F69

Aperçu des modèles





■ Portes d'entrée en PVC Ego®Purline	■ Portes d'entrée en alu Ego®Aluline
■ Portes d'entrée en PVC/alu Ego®Colorline	■ Portes d'entrée en alu avec panneau recouvrant tout le vantail Ego®Aluline
■ Portes d'entrée en PVC/alu avec panneau recouvrant tout le vantail Ego®Energyline	■ Portes d'entrée en bois et bois/aluminium Ego®Selectline

Siège principal

EgoKiefer SA
Fenêtres et portes
Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau
Tél. +41 71 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

ServicePortesFenêtres

En cas d'urgences durant
les jours ouvrables, nous
interventions chez vous dans
les 24 heures
0848 88 00 24

Sites de vente

CH-1242 Satigny (Genève)
Route de la Maison Carrée 30
Tél. +41 22 827 19 90
geneve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Bâle)
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tél. +41 61 336 99 00
basel@egokiefer.ch
service.basel@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart
Karlihof-Malans
Tél. +41 81 300 05 60
landquart@egokiefer.ch
service.landquart@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tél. +41 21 967 08 00
villeneuve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tél. +41 41 329 20 50
sursee@egokiefer.ch
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zurich)
Industriestrasse 21
Tél. +41 44 487 33 33
zuerich@egokiefer.ch
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Berne)
Eichenweg 4
Tél. +41 31 336 50 50
bern@egokiefer.ch
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tél. +41 91 935 77 00
lugano@egokiefer.ch
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gall
Fürstenlandstrasse 100
Tél. +41 71 274 50 50
st.gallen@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

Votre interlocuteur près de chez vous:



egokiefer.ch

Une entreprise du Groupe Arbonia
ARBONIA 

© 2019 EgoKiefer SA. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne doit être reproduite ou transmise dans quelque but que ce soit sans autorisation écrite explicite préalable d'EgoKiefer SA. Sous réserve d'erreurs et défauts d'impression ainsi que de modifications techniques. Il est possible que la photographie des produits montre aussi des solutions spéciales d'équipement.