COLLECTION
2019 - 2020

SOL STRATIFIÉ



Sol stratifié : une innovation polyvalente

Lors du lancement de Quick-Step en 1990, la marque a immédiatement fait connaître le sol stratifié. Bien que nous ayons depuis étendu notre offre aux parquets et aux sols en vinyle, nous avons continué à améliorer notre catégorie de sol stratifié avec des structures, des performances et des décors encore plus réalistes. En 2019, ce processus nous a conduits à notre toute nouvelle collection Signature.

Entrez dans le monde de Quick•Step®

L'histoire de Quick-Step regorge d'audacieuses histoires d'entrepreneuriat et d'innovation. Grâce à cette riche histoire, non seulement nous pouvons vous présenter quelques-uns des plus beaux sols du marché, mais également les plus robustes. Nous sommes fiers de nous dévouer à une beauté et une élégance faites pour durer.

« L'INNOVATION ET LA MODERNISATION FONT PARTIE INTÉGRANTE DE L'ADN DE QUICK-STEP. NOUS CHERCHONS CONSTAMMENT À APPORTER DES AMÉLIORATIONS À NOS PRODUITS, AFIN QU'ILS SOIENT ENCORE PLUS ESTHÉTIQUES ET EFFICACES. »

BERNARD THIERS, PDG

Nous sommes convaincus que vous trouverez un sol Quick-Step qui correspondra à votre propre vision, un sol qui vous incitera à commencer un projet de rénovation, un sol qui contribuera à transformer votre maison de rêve en réalité – une lame à la fois. Plus encore, vous trouverez un sol qui durera toute une vie.

SI TROUVER LE SOL LE PLUS DURABLE ET ÉLÉGANT EST VOTRE OBJECTIF, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER.

De 1990 à 2019

1997

Introduction d'Uniclic®, un système révolutionnaire d'encliquetage sans colle.

2004

Quick-Step présente la technologie de céruse : un traitement de surface huilé blanc.

1990

Naissance de la marque Quick-Step.

2001

Lancement de structures très naturelles et du chanfrein en V.

2009

La technologie Scratch Guard accroît la résistance aux rayures jusqu'à 10 fois plus (par rapport aux sols stratifiés ordinaires).

2019

Un second souffle pour le sol stratifié : Signature. Une collection marquée par le raffinement.

En savoir plus p. 10

2007

Quick-Step est le premier à mettre du sol stratifié dans la salle de bain.

2014

Introduction d'Impressive (Ultra) : un sol stratifié chanfreiné et résistant à l'eau. La structure et le décor sont pressés dans le chanfrein pour un aspect plus réaliste.

Trouvez l'inspiration 9

Collection Signature de Quick-Step : redéfinir l'essence de la beauté 10

Les cinq tendances de Quick-Step à surveiller 16

Partez en exploiration 19

Les chanfreins donnent le rythme 20

Ils résistent à tout, même à l'eau 22

Choisissez votre sol stratifié 24

Collection 31

Signature NOUVEAUTÉ 32

Majestic 34

Largo 36

Impressive/Impressive Ultra 38

Eligna 41

Elite 44

Classic 46

Creo 48

Impressive Patterns NOUVEAUTÉ 50

Arte 52

Exquisa 54

Pose 57

Pose facile 58

Des finitions qui ont du style 60

Entretien facile 68

Mettre en avant la gestion durable 70

SIG4757

Collection Signature de Quick-Step : redéfinir l'essence de la beauté

« Créer les plus beaux sols stratifiés a toujours été notre objectif. Signature, notre dernière collection, atteint des niveaux de raffinement sans précédent. »

KATRIEN DE VLIEGER, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION, ET LAURENT MEERSSEMAN, DIRECTEUR R&D CHEZ QUICK-STEP

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOLS STRATIFIÉS

Laurent : « Le sol stratifié fait partie de l'ADN de Quick-Step. Depuis le tout début, notre objectif consiste à créer un sol stratifié qui offre tous les avantages du revêtement de sol synthétique, sans se distinguer du bois véritable ou de la pierre. Avec notre nouvelle collection Signature, nous avons fait passer le sol stratifié au niveau supérieur : nous sommes allés plus loin que jamais pour peaufiner tous les détails. »

Katrien : « En termes de conception, notre nouvelle collection Signature s'inspire de la nature et d'influences pures : les tons blancs et clairs dominent la palette. Nous nous sommes également inspirés de la réémergence des couleurs chaudes et exotiques d'Afrique et d'Amérique latine. Le point commun à tous ces sols est le sens du détail et de l'artisanat. »

Découvrez les tendances en matière de décoration d'intérieur recueillies par l'équipe de R&D p. 16-17

DES IMPERFECTIONS PARFAITES… INSPIRÉES PAR LA NATURE

Laurent : « Quick-Step est l'une des rares marques de sol au monde qui soit dotée d'une équipe de designers en interne. S'inspirant de l'architecture, de l'art, de la mode et de la vraie vie, nos designers experts se lancent dans la quête des « originaux parfaits » : des morceaux de bois ou de pierre à l'allure et au toucher parfaits pour servir de modèles à une lame de revêtement de sol. Dans certains cas, ces originaux sont traités en interne avec une céruse ou de la cire pour obtenir un aspect spécifique. »

« Ensuite, nous analysons en détail le morceau de bois d'origine, notamment sa conception et sa couleur, ainsi que sa structure complète avec ses gerces, ses nœuds et son veinage. Le résultat est un énorme modèle en 3D virtuel de chaque pièce, qui est ensuite fignolé par les designers. En se débarrassant des détails trop voyants, ils élaborent un décor parfaitement équilibré. »

« CHAQUE DÉCOR EST LE RÉSULTAT D'UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL MINUTIEUX AXÉ SUR LA RECHERCHE DU BON ÉQUILIBRE. »

LAURENT MEERSSEMAN

Katrien De Vlieger, responsable de la conception, et Laurent Meersseman, directeur R&D chez Quick-Step

NOUVEAUTÉ

Signature : une collection marquée par le raffinement

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE SOL STRATIFIÉ

« La collection Signature reflète l'engagement de notre département R&D à repousser ses limites et à définir une nouvelle norme en matière de sols stratifiés. Ce qui distingue Quick-Step des autres fabricants de revêtements de sol est la collaboration étroite entre les équipes de designers et d'ingénierie : la première se concentre sur la création des plus beaux sols intemporels, et la seconde donne vie au décor. La nouvelle gamme Quick-Step Signature se compose de 18 décors de sol uniques atteignant des niveaux de raffinement sans précédent. Examinons de plus près quelques points forts. »

« NOUS SOMMES ALLÉS PLUS LOIN QUE JAMAIS POUR PEAUFINER TOUS LES DÉTAILS »

LAURENT MEERSSEMAN

LE CHÊNE BROSSÉ : UNE PIÈCE MAÎTRESSE DE LA STRUCTURE

Katrien : « Le chêne brossé s'intègre parfaitement à différents styles d'intérieur. Ce sol se base sur un chêne européen brossé parsemé de quelques gerces et nœuds discrets. Le subtil effet brossé fait vraiment ressortir les imperfections naturelles et donne à chaque lame un caractère doux et rustique. »

Laurent : « L'effet brossé met véritablement en valeur le veinage du chêne et confère au sol l'apparence, mais aussi le toucher du bois véritable. Pour ce faire, nous avons développé une nouvelle technologie permettant de créer 64 profondeurs différentes sur la surface ainsi que dans le chanfrein – une caractéristique jamais vue dans un sol stratifié. De plus, la façon dont la lumière touche ces variations de profondeur crée une différence subtile dans les niveaux de brillance. L'attention aux détails est tout à fait étonnante ; nous avons demandé à notre équipe d'ingénierie d'aller au-delà de ce qui est possible. »

DONNEZ DE LA PROFONDEUR À VOTRE INTÉRIEUR

La structure étonnamment détaillée se compose de 64 profondeurs différentes sur la surface, ainsi que dans le chanfrein. Celle-ci confère ainsi au sol la même sensation que le bois véritable.

CHÊNE NATURE GERCÉ : UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DE L'ASPECT « VIEILLI »

Katrien : « Les originaux de notre décor en chêne gercé sont des lames que nous avons trouvées dans de vieux wagons de train. Nous les avons poncés jusqu'à ce que le bois en dessous redevienne visible. En conséquence, la surface est plutôt propre, mais comporte des nœuds et des gerces sombres – comme des fêlures dans le bois – qui sont très prononcés. »

Laurent : « Le défi ici consistait à harmoniser la surface poncée devenue lisse avec les arêtes vives des gerces. Il faut presser la structure de façon très précise pour obtenir des arêtes d'une netteté exceptionnelle le long des gerces. »

DES GERCES RÉALISTES

Les arêtes vives réalistes le long des gerces sont le résultat d'une technologie de pressage innovante et très précise.

CHÊNE CÉRUSÉ DOUX : UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE DE ZEN

Katrien : « Sa polyvalence rend le chêne plus populaire que jamais. Le traitement des lames originales avec une céruse robuste a adouci les imperfections pour créer une allure zen et romantique. »

Laurent : « Conférer au chêne cérusé doux un aspect zen et authentique n'a pas été chose aisée. En fait, nous avons dû repenser complètement notre technologie d'application de céruse à l'huile pour que l'huile blanche mette parfaitement en valeur les détails du décor et complète la structure de la lame. Nous avons dû tester différentes approches avant de trouver la bonne. »

« Ce sont ces imperfections subtiles et voulues qui rendent ce sol vraiment beau. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez des touches de finition mate, qui confèrent au sol un aspect usé. En outre, le chanfrein semble vieilli et fragmenté, tout comme un parquet en bois véritable. »

Découvrez la collection Signature complète p. 32-33

UN EFFET DE PATINE PARFAIT

Grâce à la technologie d'application de céruse à l'huile, l'huile blanche complète parfaitement la structure de la lame.

Les cinq tendances de Quick-Step à surveiller

« Pour imaginer de nouveaux sols authentiques, nous gardons un œil sur les dernières tendances de l'architecture et du design. Découvrez les idées les plus remarquables que nous avons rassemblées. »

KATRIEN DE VLIEGER, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION CHEZ QUICK-STEP

MOTIFS

Les motifs reviennent en force : sur les papiers peints, les tissus... mais aussi sur votre sol. Une pièce arborant un motif à chevrons nostalgique attirera tous les regards.

Impressive Patterns - Chevron chêne moyen - IPA4160

CONTRASTE

Rayonnants de chaleur et de douceur, les pastels sont là pour durer. Ajoutez un peu de puissance avec une couleur contrastée telle que le noir, ou combinez-les avec une variation plus vive de la même teinte. Cela ajoute un jeu subtil de couleurs et d'originalité.

Signature - Chêne peint noir - SIG4755

GLOBE-TROTTER

Le monde est notre terrain de jeu, et notre maison reflète cette notion. Cet intérieur s'inspire des cultures du monde entier. Marqué par des couleurs chaudes et des teintes ocres rouge, d'orange, de terre cuite, de plantes vertes et de nombreuses textures. L'influence des différents voyages se ressent partout.

Signature - Chêne nature gercé - SIG4767

UNE IMPERFECTION ZEN

Cette tendance consiste en de subtiles structures brutes et des éléments naturels. L'asymétrie, la matière brute, la simplicité et l'imperfection naturelle des matériaux créent un ensemble pur et équilibré. Optez pour un mélange de bois non traité et d'autres matériaux tactiles, en combinaison avec une palette de couleurs claires.

Signature - Chêne patiné gris - SIG4752

LE CHIC RUSTIQUE

Le bois à grain profond, le cuir, le métal et le marbre créent une atmosphère chic et rustique à l'œil et au toucher. D'un niveau de réalisme sans précédent, la texture et la structure des sols respirent l'authenticité. Le résultat est un espace où luxe, classique et rustique se rencontrent.

Signature - Chêne ciré brun - SIG4756

Signature
Impressive (Ultra)
Eligna
Elite
Majestic
Largo

LA BEAUTÉ EXISTE DANS DE NOMBREUSES DIMENSIONS
Arte
Classic
Creo
Impressive Patterns
Exquisa

Les chanfreins donnent le rythme

Chaque sol stratifié a sa propre histoire, ainsi qu'un aspect et un ressenti uniques. L'équipe de designers de Quick-Step sélectionne soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein pour créer une harmonie d'ensemble. De cette façon, les chanfreins déterminent le rythme et l'atmosphère du sol.

CHANFREIN AUTHENTIQUE

Le chanfrein s'adapte parfaitement au caractère du sol. La couleur, le design et la structure de la lame sont visibles sur tout le chanfrein.

CHANFREIN OPTIQUE

Un effet qui vous donne une impression de chanfrein et donne au sol l'aspect de lames véritables.

MICRO-CHANFREIN

Les micro-chanfreins biseautés fins délimitent clairement les lames.

Ils résistent à tout, même à l'eau

Découvrez la nouvelle génération de sols stratifiés. Non seulement les sols ont un aspect exceptionnellement élégant et naturel, mais ils peuvent également résister à l'agitation quotidienne. Et surtout, ils ont aussi une surface 100 % résistante à l'eau.

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION COMPLÈTE DE SOLS À LA SURFACE RÉSISTANTE À L'EAU P. 24-29

VOUS AVEZ RENVERSÉ VOTRE VERRE ? LES ENFANTS ONT JOUÉ AVEC L'EAU ?

Pas de panique, le sol n'absorbera pas le liquide et vous pourrez l'éponger immédiatement. Six de nos collections de sols stratifiés – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic et Impressive Patterns – sont dotées d'un traitement hydrofuge HydroSeal. Le ménage n'a jamais été aussi facile grâce aux propriétés de résistance à l'eau de ces sols.
Une surface complètement fermée signifie que les bactéries, la saleté et même les liquides n'ont aucune chance d'y pénétrer. Vous pouvez vous contenter d'essuyer le sol à l'aide d'une serpillière humide pour laisser une surface hygiénique et propre. Grâce à ces caractéristiques, le sol stratifié convient idéalement à votre cuisine et à votre entrée. Pourquoi il constitue le choix parfait pour votre salle de bain. En plus de cela, Quick-Step offre une garantie allant jusqu'à 25 ans sur votre nouveau sol stratifié, garantissant de nombreuses années de plaisir total dans votre maison.

Pour en savoir plus sur les propriétés de résistance à l'eau de nos sols, allez sur www.quick-step.com

Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour une finition résistante à l'eau de votre sol p. 67

Sol stratifié d'un concurrent

Sol stratifié Quick-Step

Grâce à ses propriétés uniques de résistance à l'eau, le sol stratifié Quick-Step n'absorbe pas l'humidité. En conséquence, le chanfrein reste aussi lisse que jamais, même après un nettoyage à grande eau.

Choisissez votre sol stratifié

NOUVEAUTÉ

Signature

Le sol stratifié le plus raffiné et le plus résistant à l'eau. Une minutie inégalée rend votre sol stratifié impossible à distinguer du vrai bois.

Dimensions :

138 x 21,2 cm

Épaisseur :

9 mm

Paquet :

7 lames = 2,048 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDROSEAL

Majestic

Le format extra-large, l'aspect naturel et la technologie résistante à l'eau font de ce sol un choix parfait pour créer un intérieur vraiment majestueux, d'apparence spacieuse.

Dimensions :

205 x 24 cm

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

6 lames = 2,952 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDROSEAL

Largo

Avec leur longueur extraordinaire de plus de deux mètres, ces lames respirent la classe et la qualité. Le micro-chanfrein donne davantage de profondeur à votre intérieur.

Dimensions :

205 x 20,5 cm

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

6 lames = 2,522 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Impressive

Collection de sols stratifiés de taille moyenne et résistants à l'eau à la sensation exceptionnellement naturelle.

Dimensions :

138 x 19 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

7 lames = 1,835 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDRO SEAL

Impressive Ultra

Outre ses impressionnantes caractéristiques d'aspect naturel et de résistance à l'eau, Impressive Ultra ajoute une couche supplémentaire de protection qui fera durer votre sol encore plus longtemps. Idéale pour les pièces très fréquentées.

Dimensions :

138 x 19 cm

Épaisseur :

12 mm

Paquet :

5 lames = 1,311 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 10 ans / Résistance à l'eau : 10 ans

Classe :

33

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDRO SEAL

Eligna

D'élégants sols résistants à l'eau à l'équilibre parfait entre longueur et largeur. L'absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.

Dimensions :

138 x 15,6 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

8 lames = 1,722 m²

Chanfreins :

0

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDRO SEAL

Elite

Lames élégantes avec micro-chanfrein discret pour donner davantage de profondeur à votre intérieur.

Dimensions :

138 x 15,6 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

8 lames = 1,722 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Classic

La gamme Classic résistante à l'eau offre un mariage de couleurs et de styles réussi, en alliance avec une sensation naturelle.

Dimensions :

120 x 19 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

7 lames = 1,596 m²

Chanfreins :

0 ou 4 chanfreins optiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDROSEAL

Creo

Les lames sans chanfrein au format standard de 7 mm offrent une apparence fuselée.

Dimensions :

120 x 19 cm

Épaisseur :

7 mm

Paquet :

8 lames = 1,824 m²

Chanfreins :

0

Garantie :

Usage domestique : 20 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

NOUVEAUTÉ

Impressive Patterns

Laissez libre cours à votre imagination avec ces modèles résistants à l'eau.

Dimensions :

120 x 39,6 cm



Épaisseur :

8 mm

Paquet :

4 lames = 1,901 m²

Chanfreins :

2 ou 4 chanfreins authentiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans / Résistance à l'eau : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Surface résistante à l'eau :

HYDROSEAL

Arte

Larges dalles en stratifié aux chanfreins en V discrets. Alliez la durabilité d'un véritable sol carrelé aux avantages pratiques du sol stratifié.

Dimensions :

62,4 x 62,4 cm

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

4 lames = 1,558 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

CLASSE 32

Pour un usage domestique. Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 33

Pour un usage commercial et un usage domestique à fort trafic. Sols très résistants à l'usure pour espaces plus fréquentés.

GARANTIE

Pour plus d'informations sur la garantie domestique, commerciale ou de résistance à l'humidité des sols, allez sur www.quick-step.com

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

ACCÉDEZ AU FLOOREXPLORER

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. Avec notre FloorExplorer en ligne, nous allons vous guider en seulement quelques pas vers une sélection de sols qui correspondent à vos besoins personnels et à votre style. Essayez-le !

www.quick-step.com

Exquisa

Sol innovant à la structure de surface tactile. Les dalles peuvent être constituées de différents carreaux.

Dimensions :

122,4 x 40,8 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

2 lames = 0,999 m²

Chanfreins :

4 micro-chanfreins ou 4 chanfreins authentiques

Garantie :

Usage domestique : 25 ans /
Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose :

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY

COLLECTION DE SOLS STRATIFIÉS 2019

SIG4748

NOUVEAUTÉ

Signature

TAILLE

138 x 21,2 cm x 9 mm

Le sol stratifié le plus raffiné et le plus résistant à l'eau. Une minutie inégalée rend votre sol stratifié impossible à distinguer du vrai bois.

Lire l'article complet p. 10

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES

CHÊNE PEINT BLANC

SIG4753

CHÊNE BLANC PREMIUM

SIG4757

CHÊNE PATINÉ DOUX

SIG4748

CHÊNE GRIS BROSSÉ

SIG4765

CHÊNE PATINÉ GRIS

SIG4752



CHÊNE PEINT ROSE

SIG4754

CHÊNE VERNIS BEIGE

SIG4750

CHÊNE BEIGE BROSSÉ

SIG4764

CHÊNE NATURE BROSSÉ

SIG4763

CHÊNE NATURE BROSSÉ CHAUD

SIG4762

CHÊNE VERNI NATUREL

SIG4749

CHÊNE NATURE GERCÉ

SIG4767

CHÊNE PATINÉ BRUN

SIG4751

CHÊNE BRUN BROSSÉ

SIG4766

NOYER CHIC

SIG4761

MERBAU

SIG4760

CHÊNE CIRÉ BRUN

SIG4756

CHÊNE PEINT NOIR

SIG4755

Remarque : les décors imprimés donnent une impression de la couleur et des nuances réelles du motif. Ils ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances du décor.
Pour une vue représentative de la structure de surface et des chanfreins d'un sol, demandez conseil à votre revendeur.

Majestic

TAILLE

205 x 24 cm x 9,5 mm

Le format extra-large, l'aspect naturel et la technologie résistante à l'eau font de ce sol un choix parfait pour créer un intérieur vraiment majestueux, d'apparence spacieuse.

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES

CHÊNE DE LA VALLÉE BEIGE CLAIR

MJ3554

CHÊNE DÉSERT NATUREL CLAIR

MJ3550

CHÊNE DES BOIS BEIGE

MJ3545

CHÊNE DES BOIS NATUREL

MJ3546

CHÊNE DÉSERT NATUREL

MJ3551

CHÊNE DE LA VALLÉE MARRON CLAIR

MJ3555

Trouvez le sol qui correspond à vos besoins personnels et à votre style grâce à notre FloorExplorer sur www.quick-step.com

CHÊNE DES BOIS GRIS CLAIR

MJ3547

CHÊNE DÉSERT GRIS BROSSÉ

MJ3552

CHÊNE DES BOIS MARRON

MJ3548

CHÊNE DÉSERT MARRON FONCÉ BROSSÉ

MJ3553

Largo

TAILLE

205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Avec leur longueur extraordinaire de plus de deux mètres, ces lames respirent la classe et la qualité. Le micro-chanfrein donne davantage de profondeur à votre intérieur.

4 MICRO-CHANFREINS

CHÊNE DU PACIFIQUE

LPU1507

Impressions discrètes sur ce sol

CHÊNE RUSTIQUE CLAIR

LPU1396

CHÊNE LONG ISLAND CLAIR

LPU1660

CHÊNE DOMINICANO GRIS

LPU1663

CHÊNE AUTHENTIQUE

LPU1505

CHÊNE DOMINICANO NATUREL

LPU1622

CHÊNE VIEILLI BLANC

LPU3985

CHÊNE LONG ISLAND NATUREL

LPU1661

CHÊNE VERNI BLANC

LPU1283

CHÊNE CAMBRIDGE NATUREL

LPU1662

CHÊNE VERNI NATUREL

LPU1284

CHÊNE CAMBRIDGE FONCÉ

LPU1664

CHÊNE VIEILLI GRIS

LPU3986

MERBAU VERNI NATUREL

LPU3988

LPU1662

Impressive
Impressive Ultra

IMPRESSIVE
138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA
138 x 19 cm x 12 mm

Collection de sols stratifiés de taille moyenne et résistants à l'eau à la sensation exceptionnellement naturelle. Impressive Ultra ajoute une couche supplémentaire de protection qui fera durer votre sol encore plus longtemps, même avec un usage intensif.

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES

PLANCHES BLANCHES

IM1859	IMU1859

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ CLAIR

IM3559	IMU3559

BÉTON GRIS CLAIR

IM1861	IMU1861

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ GRIS

IM3560	IMU3560

CHÊNE TENDRE CLAIR

IM1854	IMU1854

CHÊNE RABOTÉ GRIS

IM1858	IMU1858

CHÊNE TENDRE GRIS

IM3558	IMU3558

CHÊNE ASPECT RABOTÉ BEIGE

IM1857	IMU1857

PIN NATUREL

IM1860	IMU1860

CHÊNE SABLÉ NATUREL

IM1853	IMU1853

CHÊNE CLASSIQUE BEIGE

IM1847	IMU1847

CHÊNE VERNI BLANC

IM3105	IMU3105

CHÊNE TENDRE MOYEN

IM1856	IMU1856

CHÊNE TENDRE NATUREL

IM1855	IMU1855

CHÊNE VERNI NATUREL

IM3106	IMU3106

CHÊNE CLASSIQUE NATUREL

IM1848	IMU1848

CHÊNE TENDRE CLAIR MARRON

IM3557	IMU3557

CHÊNE ASPECT VIEILLI GRIS BRUN

IM1850	IMU1850

CHÊNE CLASSIQUE BRUN

IM1849	IMU1849

PLANCHES ASPECT BOIS BRÛLÉ

IM1862	IMU1862

Eligna

TAILLE

138 x 15,6 cm x 8 mm

D'élégants sols résistants à l'eau à l'équilibre parfait entre longueur et largeur. L'absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.

0 CHANFREIN

WENGÉ PASSIONATA

EL1300

CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR

EL3573

CHÊNE VENISE CLAIR

EL3990

CHÊNE NEWCASTLE GRIS

EL3580

CHÊNE VENISE GRIS

EL3906

CHÊNE PATRIMOINE BEIGE

EL3574

0 CHANFREIN

CHÊNE VENISE BEIGE

EL3907

CHÊNE VERNI GRIS CLAIR

EL1304

CHÊNE VERNI BLANC

EL915

CHÊNE VENISE NATUREL

EL3908

CHÊNE RIVA NATUREL

EL3578

CHÊNE VERNI NATUREL

EL896

CHÊNE BLANC CLAIR

EL1491

VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT

EL312

CHÊNE RIVA MARRON

EL3579

CHÊNE CÉRUSÉ MÉTALLIQUE DORÉ

EL3466

Effet métallique

CHÊNE NEWCASTLE MARRON

EL3582

NOYER HUILÉ

EL1043

MERBAU

EL996

CHÊNE NEWCASTLE FONCÉ

EL3581

Elite

TAILLE

138 x 15,6 cm x 8 mm

Lames élégantes avec micro-chanfrein discret pour donner davantage de profondeur à votre intérieur.

4 MICRO-CHANFREINS

CHÊNE VERNI GRIS CLAIR

UE1304

CHÊNE GRENIER CLAIR

UE1303

CHÊNE BLANC CLAIR

UE1491

CHÊNE BLANC VIEILLI NATUREL

UE1493

CHÊNE BLANC MOYEN

UE1492

CHÊNE BLANC VIEILLI FONCÉ

UE1496

CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR

UE1406

CHÊNE VIEILLI GRIS

UE1388

UE1304

Classic

TAILLE

120 x 19 cm x 8 mm

La gamme Classic résistante à l'eau offre un mariage de couleurs et de styles réussi, en alliance avec une sensation naturelle.

0 CHANFREIN

CHÊNE VIEILLI PATINÉ BLANC

CL1653

FRÊNE BLANC

CL1486

CHÊNE VICTORIA

CLM3185

CHÊNE WINDSOR

CLM3184

ÉRABLE À LAMELLES, 3 FRISES

CL1017

HÊTRE À LAMELLES, 3 FRISES

CL1016

CHÊNE VIEILLI BLANC À LAMELLES, 3 FRISES

CL1232

CHÊNE VERNI NATUREL À LAMELLES, 3 FRISES

CL998

4 CHANFREINS OPTIQUES

CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR

CLM1405

CHÊNE HAVANNA NATUREL

CLM1655

CHÊNE MOONLIGHT CLAIR

CLM1658

CHÊNE HAVANNA NATUREL ASPECT RABOTÉ

CLM1656

MINUIT CHÊNE NATUREL

CLM1487

MINUIT CHÊNE FONCÉ

CLM1488

CHÊNE HAVANNA FONCÉ ASPECT RABOTÉ

CLM1657

CHÊNE VIEILLI GRIS

CLM1382

Creo

TAILLE

120 x 19 cm x 7 mm

Les lames sans chanfrein au format standard de 7 mm offrent une apparence fuselée.

0 CHANFREIN

CHÊNE CHARLOTTE BLANC

CR3178

CHÊNE CHARLOTTE BRUN

CR3177

CHÊNE VIRGINIA NATURE

CR3182

CHÊNE TENNESSEE GRIS

CR3181

CHÊNE LOUISIANA BEIGE

CR3175

CHÊNE TENNESSEE CLAIR

CR3179

CHÊNE TENNESSEE NATURE

CR3180

CHÊNE LOUISIANA NATURE

CR3176

NOUVEAUTÉ

Impressive Patterns

TAILLE

120 x 39,6 cm x 8 mm

Laissez libre cours à votre imagination avec ces modèles résistants à l'eau.

1 SOL

2 MOTIFS DE POSE



MOTIF 1 - OPTION A :
MOTIF À CHEVRONS

Décalage de 50 % de la longueur



MOTIF 1 - OPTION B :
MOTIF DIAMANT

Décalage de 25 % de la longueur

MOTIF 2

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES

CHÊNE ROYAL NATURE

IPA4142

CHÊNE ROYAL BRUN FONCÉ

IPA4145

MOTIF 1

2 CHANFREINS AUTHENTIQUES

CHEVRON CHÊNE MOYEN

IPA4160

CHEVRON CHÊNE TAUPE

IPA4164

CHEVRON CHÊNE NATUREL

IPA4161

CHEVRON CHÊNE BRUN

IPA4162

Arte

TAILLE

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Larges dalles en stratifié aux chanfreins en V discrets. Alliez la durabilité d'un véritable sol carrelé aux avantages pratiques du sol stratifié.

4 MICRO-CHANFREINS

MARBRE DE CARRARE

UF1400

DALLE EN CUIR CLAIR

UF1401

DALLE EN CUIR FONCÉ

UF1402

BÉTON POLI NATUREL

UF1246

BÉTON POLI FONCÉ

UF1247

VERSAILLES BLANC HUILÉ

UF1248

VERSAILLES CLAIR

UF1155

Exquisa

TAILLE

122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Sol innovant à la structure de surface tactile. Les dalles peuvent être constituées de différents carreaux.

4 MICRO-CHANFREINS

TRAVERTIN TIVOLI

EXQ1556

ARDOISE FONCÉE

EXQ1552

ARDOISE NOIRE

EXQ1550



TAILLE

1 lame : 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 dalle : 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

4 MICRO-CHANFREINS

TEXTILE ARTISANAL

EXQ1557

Exemple 1

ARDOISE NOIRE GALAXIE

EXQ1551

Exemple 2



TAILLE

Ex. 1 : 1 lame = 1 dalle :
122,4 x 40,8 cm x 8 mm
Ex. 2 : 1 lame = 2 dalles :
61,2 x 40,8 cm x 8 mm

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES

CÉRAMIQUE BLANCHE

EXQ1553

CÉRAMIQUE CLAIRE

EXQ1554

CÉRAMIQUE FONCÉE

EXQ1555



TAILLE

1 lame : 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 dalle : plusieurs motifs

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR EXPÉRIMENTER PARFAITEMENT VOTRE SOL

Pose facile

La sous-couche idéale

Le choix de la sous-couche adéquate est essentiel pour l'aspect, la qualité et le confort finaux de votre nouveau sol stratifié. De plus, les sous-couches faciles à poser de Quick-Step sont compatibles avec le chauffage au sol et offrent :

- une excellente isolation acoustique et thermique ;
- une base stable pour les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit ;
- une protection contre les remontées d'humidité.

Découvrez laquelle de nos cinq sous-couches est le meilleur choix pour votre projet.

Sous-couches Quick•Step®

SILENT WALK

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 7 m²

La sous-couche idéale pour les pièces très fréquentées (séjour, entrée, etc.). Offre une réduction optimale du bruit réverbéré et une efficacité maximale avec le chauffage au sol.

UNISOUND

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²

Superbe sous-couche polyvalente pour les pièces très fréquentées (séjour, entrée, cuisine, etc.)

BASIC PLUS

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²/60 m²

Sous-couche polyvalente convenant aux pièces les moins fréquentées (grenier, salle de jeux, etc.).

TRANSITSOUND

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²

Sous-couche insonorisante, idéale pour les pièces des étages supérieurs et les appartements.

THERMOLEVEL

Épaisseur : 5 mm Boîte : 9 m²

Idéal pour les supports irréguliers. Fournit une isolation supplémentaire. Non compatible avec le chauffage au sol.

Outils de pose

NETAPE50



RUBAN ADHÉSIF

Rouleau : 50 m

Assurez la continuité de la fonction pare-vapeur entre les lés de votre sous-couche sur support minéral.

QSTOOLA

KIT D'INSTALLATION

Cale de frappe : pour encliqueter aisément les lames ensemble. Tire-lame : pour encliqueter les lames ensemble dans les endroits difficiles d'accès. Cales de dilatation : pour préserver un espace de dilatation (8 à 10 mm) entre les murs et le revêtement de sol.

LA POSE DE LA SOUS-COUCHE ADÉQUATE A UN IMPACT MAJEUR SUR L'ASPECT, LA QUALITÉ ET L'ACOUSTIQUE FINAUX DE VOTRE SOL.

Des finitions qui ont du style

Pourquoi opter pour les plinthes et les profilés Quick•Step® ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes et profilés sont parfaitement assortis à la couleur de chaque sol.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE AUX RAYURES

Les plinthes et profilés Quick-Step sont résistants aux rayures et protégés contre l'usure et la déchirure quotidiennes.

GARANTIE QUICK•STEP®

Ils bénéficient de la même garantie que les sols.

Plinthes

PLINTHE STANDARD

240 x 1,2 x 5,8 cm
Méthode de pose : colle One4All ou clips

Réglable en hauteur (4 ou 5,8 cm). Utilisez les connecteurs inclus (dans les conditionnements de 6 plinthes) pour relier les plinthes en longueur, ainsi qu'au niveau des angles. Les connecteurs sont également disponibles séparément (NEPLUG).

PLINTHE LARGO

240 x 1,4 x 10 cm
Méthode de pose : colle One4All ou rail

Inclut un espace pour cacher les câbles.
Uniquement pour les sols Largo.

PLINTHE PARQUET

240 x 1,4 x 7,7 cm
Méthode de pose : colle One4All ou rail

Inclut un espace pour cacher les câbles. Utilisez des connecteurs (NEPLUG) pour relier les plinthes en longueur, ainsi qu'au niveau des angles. À commander séparément.

MOULURE

240 x 1,7 x 1,7 cm
Méthode de pose : colle One4All

Plinthes à peindre

Les plinthes à peindre dotées de la technologie Incizo® se découpent facilement pour atteindre la hauteur désirée (grâce aux prédécoupes). Une fois posées, vous pouvez les peindre ou les laisser en blanc.

PLINTHE À PEINDRE OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm
Méthode de pose : colle One4All

S'utilise en deux formes pour une décoration plus libre.
Réglable en hauteur (utilisez le cutter Incizo®) : 5 hauteurs possibles entre 2,5 cm et 13,4 cm.

FORME 1

FORME 2

PLINTHE À PEINDRE OGEE

240 x 1,6 x 16 cm
Méthode de pose : colle One4All

S'utilise en deux formes pour une décoration plus libre.
Réglable en hauteur (utilisez le cutter Incizo®) : 4 hauteurs possibles entre 2 cm et 14 cm.

FORME 1

FORME 2

PLINTHE DE RECOUVREMENT À PEINDRE

240 x 1,6 x 12,9 cm
Méthode de pose : colle One4All

Réglable en hauteur : 4 hauteurs possibles entre 6,8 cm et 12,9 cm.

PLINTHE À PEINDRE RÉSISTANTE À L'EAU

200 x 1,2 x 5,8 cm
Méthode de pose : colle One4All

PLINTHE À PEINDRE

240 x 1,4 x 4 cm
Méthode de pose : colle One4All

Également disponible dans une version souple (QSFLEXSKR) pour la finition de l'ensemble de votre espace dans le même style.

PLINTHE À PEINDRE SOUPLE

1,4 x 4 cm
Méthode de pose : colle

Peut être coupée à la longueur voulue.

Outils de pose destinés aux plinthes

COLLE ONE4ALL

290 ml

Un tube permet de coller 15 m de plinthes.

CONNECTEURS

24 raccords pour les angles à 90° rentrants et sortants + 24 raccords pour les jonctions rectilignes.

Uniquement pour les plinthes standard et pour les plinthes parquet.

RAIL

240 x 0,8 x 2,7 cm

Fixez le rail au mur avec des vis ou la colle One4All et encliquetez les plinthes à leur place.

CLIPS

1 paquet : 50 clips

Placez un clip tous les 0,5 m le long du mur et encliquetez les plinthes sur les clips. Non compatible avec les sols de 12 mm.

OUTILS DE FINITION RÉSISTANTS À L'HUMIDITÉ : UTILISEZ NOTRE HYDROKIT ET NOTRE FOND DE JOINT EN MOUSSE PE POUR UNE FINITION 100 % RÉSISTANTE À L'EAU.

En savoir plus p. 67



Finissez votre sol avec nos plinthes et notre profilé Incizo®, disponibles dans des couleurs parfaitement assorties.

Profilés

Profilé Incizo® : 1 profilé, 5 applications

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un profilé de finition multifonction qui peut être utilisé pour réaliser les finitions de votre sol et de vos escaliers dans des couleurs assorties. Il suffit de découper le profilé Incizo® à la forme désirée à l'aide du cutter Incizo® fourni.

PROFILÉ INCIZO®

215 x 4,8 x 1,3 cm

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 cutter Incizo®, 1 rail en plastique.

APPLICATION 1

Raccord entre deux sols de différentes hauteurs.

APPLICATION 2

Raccord entre deux sols de même hauteur.

APPLICATION 3

Finissez votre sol le long des murs ou des baies vitrées.

APPLICATION 4

Créez une jolie transition entre votre sol stratifié et les autres types de sol.

APPLICATION 5

Le profilé Incizo® vous permet de finir vos escaliers dans le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez besoin du profilé Incizo® et d'un profilé de base en aluminium.



PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO® POUR LES ESCALIERS

215 x 7,1 x 2,0 cm

Profilés métalliques

PROFILÉ INCIZO® MÉTALLIQUE

270 x 4,74 x 1,14 cm

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 outil de découpe, 1 rail en plastique. Profilé argent également disponible en 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Non compatible avec les sols de 12 mm.

PROFILÉ MULTIFONCTION

186 x 4,7 x 1 cm

Pour rattraper les différences de hauteur allant jusqu'à 12,3 mm.

Outils de finition

KIT

310 ml

Comblez l'espace entre les plinthes et le sol. Disponible dans des couleurs assorties.
Consommation moyenne : 1 tube pour une pièce de 30 m².

ROSACES

2 pièces/paquet

Finissez correctement autour des tuyaux de radiateurs. Disponibles en diamètres intérieurs de 15 mm et de 22 mm.

PAILLASSON

Cadre : 79 x 47,8 cm
Paillasson : 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Une façon élégante d'empêcher la poussière et la saleté d'entrer.

Accessoires pour une finition entièrement résistante à l'eau

Utilisez notre Hydrokit et notre fond de joint en mousse PE pour une finition 100 % résistante à l'eau et obtenez une garantie de 10 ans sur la pose domestique dans les locaux humides. Compatible avec Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic et Impressive Patterns.

QSKITTRANSP

HYDROKIT

310 ml

Silicone transparent pour une finition invisible et résistante à l'eau de la périphérie.
Consommation moyenne : 15 m/tube.

NEFOAMSTRIP20

FOND DE JOINT EN MOUSSE PE

20 fois 1 m x 10 mm

Remplissez les espaces de dilatation avec cette solution résistante à l'eau.
À utiliser en combinaison avec l'Hydrokit.

Entretien facile

FACILE D'ENTRETIEN POUR VOUS OFFRIR UN MAXIMUM DE VALEUR

Les produits d'entretien Quick-Step sont spécialement développés pour nos sols. Ils nettoient la surface à fond et préservent son aspect d'origine afin de profiter durablement de ce « nouveau sol ».

Pour obtenir des instructions d'entretien détaillées, visitez www.quick-step.com

Entretien

QSCLEANING2500

PRODUIT D'ENTRETIEN 2,5 L

Consommation moyenne : 37 sessions de nettoyage.

QSCLEANING1000

PRODUIT D'ENTRETIEN 1 L

Consommation moyenne : 15 sessions de nettoyage.

QSSPRAYKIT

KIT DE NETTOYAGE

Balai avec réservoir de produit d'entretien et gâchette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et un litre de produit d'entretien Quick-Step.

QSSPRAYMOP

SERPILLIÈRE EN MICROFIBRES LAVABLE

QSREPAIR

KIT DE RÉPARATION

Réparez facilement les dégâts avec enlèvement de matière en conservant la couleur d'origine et la résistance à l'eau de votre sol. Ce kit vous permet de protéger à nouveau votre sol.

Retrouvez nos instructions détaillées sur www.quick-step.com

SIG4760

Mettre en avant la gestion durable

Tous les jours, UNILIN – la société à laquelle appartient Quick-Step – repousse les limites d'une marque de revêtements de sol. En plus de rendre nos sols aussi beaux et endurants que possible, nous nous efforçons également de les rendre aussi éco-responsables que possible, et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser notre impact écologique. Tout comme vous, nous sommes convaincus qu'un monde de beauté est un monde où nous respectons et conservons précieusement nos ressources naturelles.

« La gestion durable est devenue indispensable dans nos métiers. Voilà pourquoi nous nous efforçons de rendre nos sols aussi éco-responsables que possible. »

TINO MULLE, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ UNILIN

Cela signifie que non seulement nous sommes conscients de la façon dont nous nous procurons nos matières premières, mais aussi de la façon dont nous fournissons de l'énergie pour la production. Dans de nombreuses usines UNILIN, les déchets de bois en fin de vie constituent la principale source d'énergie.

AUCUN ARBRE N'EST ENDOMMAGÉ AU COURS DE CE PROCESSUS DE PRODUCTION

Le saviez-vous ? Nos sols stratifiés sont entièrement fabriqués à partir de résidus des industries forestière et de transformation du bois. En valorisant des matériaux non utilisés pour créer un nouveau produit, nous réduisons activement la quantité de dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère. En fait, aucun arbre n'est coupé pour créer le nouveau sol de vos rêves.

Tous nos sols stratifiés sont également estampillés Écolabel. Cela signifie qu'ils adhèrent à la réglementation européenne la plus stricte en matière de qualité de l'air intérieur, de qualité et d'approvisionnement des matières premières et de santé et de sécurité des travailleurs.

RÉFÉRENCES DE NOS SOLS

Pour vous offrir un maximum de qualité, les sols stratifiés Quick-Step adhèrent aux plus stricts labels de qualité et de durabilité.

EU Ecolabel : SE/035/001

ÉCOLABEL EUROPÉEN

Label d'excellence environnementale décerné aux produits et services répondant à des normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la production, la distribution, l'utilisation à votre domicile et la mise au rebut en fin de vie.

PEFC/07-32-37

PEFC

Label reconnu internationalement qui garantit que le bois que nous utilisons pour fabriquer nos sols provient de forêts gérées de manière éco-responsable.

MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEUR

APF MENUISERIE SA
Route de pallatex 7A, 1163 ETOY
Tél : 021 821 02 90
info@apf.ch / **WWW.APF.CH**

Ouvert du lundi au vendredi :
De 9H00 À 12H00 et de 13H30 À 18H30
Le samedi :
de 9H00 À 17H00 NON-STOP