

Das Programm

La gamme

BASIC
CONCEPT
CLASSIC
GLAS





Herzlich willkommen

Bienvenue

PERFEKT FÜR SIE

Sie sind auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und ästhetisch ansprechenden Tür, die sich stilistisch in Ihre Inneneinrichtung einfügt? Lassen Sie sich einfach von unseren Vorschlägen inspirieren! Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausgewählte Türmodelle in einer Fülle von Materialien, Geometrien und Designs. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, welche Tür mit Ihrem individuellen Ambiente optimal harmoniert. Neben der optischen Gestaltung Ihres Wohnbereiches bedenken Sie auch die Anforderungen, die an die Oberfläche Ihrer Wunschtür gestellt werden.

HUGA Wohnraumtüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ – damit Sie sich wohlfühlen. Viel Spaß auf dem Weg zu Ihrer idealen Tür!

A VOUS LA PERFECTION

Vous recherchez une porte élégante et de qualité, s'intégrant parfaitement au style de votre intérieur ? Inspirez-vous tout simplement de nos propositions ! Vous trouverez aux pages suivantes une sélection de modèles de porte se déclinant en une grande variété de matériaux, de formes et de designs. Nous vous assistons volontiers dans le choix de la porte qui s'intègre la mieux à votre intérieur. Outre l'agencement de votre espace de vie, nous vous invitons également à réfléchir à ce que vous attendez de votre porte idéale en matière de surface et de finition.

Répondant aux normes de qualité « Made in Germany » les plus rigoureuses, les portes d'intérieur HUGA associent exclusivité, longévité et confort. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la recherche de la porte de vos rêves !



Unternehmensgeschichte

Histoire de l'entreprise

KLARE VISION

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön. Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 34.600 m² Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 300 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen machte die Erfolgsgeschichte HUGA möglich. Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh. Jedes Produkt aus dem Hause HUGA ist also Qualität „Made in Germany“.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.

VISIONNAIRE

Lorsque Hubert Gaisendrees fonda son entreprise à Gütersloh, en Westphalie, le 2 janvier 1956, il avait déjà une vision précise de ce qu'il voulait : des produits de qualité fabriqués par des professionnels et réputés pour leur élégance intemporelle. Comptant deux personnes à ses débuts, cette entreprise est aujourd’hui une usine s’étalant sur une surface de production et de logistique de 34 600 m² et employant plus de 300 salariés. Cette entreprise familiale s’appuie sur ses employés de longue date. Grâce à l’engagement et l’implication de chacun, HUGA a pu écrire sa « success story ». Autrefois, comme aujourd’hui, les employés sont restés fidèles au site d’implantation de Gütersloh. Chaque produit de l’entreprise HUGA affiche également la mention de qualité « Made in Germany ».

Les blocs-portes d’intérieur HUGA s’imposent sur le marché international grâce à leur esthétique raffinée, leurs détails fonctionnels et leur qualité éprouvée. Forte de plus d’un demi-siècle d’expérience dans l’artisanat, maîtrisant la précision des techniques de fabrication moderne et douée d’un sens indéniable de l’harmonie, HUGA fait des portes et huisseries de véritables éléments design pour tous les intérieurs. Depuis la création de l’entreprise, les normes sont appliquées dans le plus strict respect. En outre, nous sommes parvenus à conserver et coordonner parfaitement les compétences essentielles au sein de notre entreprise.



Mensch und Umwelt

Homme et environnement

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o.g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. [VHI] für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration [EPD] für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. [IBU].

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

Die Betrachtung von Mensch und Umwelt ist ein Teil der HUGA Unternehmensphilosophie. Hier werden die Zielsetzungen hochgesteckt. Jeder HUGA Mitarbeiter trägt dazu bei, die Unternehmenswerte umzusetzen und zu verbessern. Wir sind stolz darauf und freuen uns, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt mit gutem Gewissen anbieten zu können.

L'homme et son environnement nous tiennent particulièrement à cœur. C'est pourquoi HUGA s'engage à réduire chaque jour l'impact de ses activités, produits et services sur l'environnement. Pour atteindre au mieux cet objectif ambitieux, HUGA s'appuie sur un système de gestion contrôlé, assisté par un investissement dans des installations de pointe. Nos certifications ISO 9001 sur les systèmes de management de la qualité et ISO 50001 sur les systèmes de management de l'énergie sont la preuve de notre engagement. Nos certificats sont disponibles sur simple demande.

Outre ces certifications, HUGA s'engage conjointement à la Fédération allemande de l'industrie des matériaux dérivés du bois [VHI] en faveur d'une construction durable à travers la déclaration environnementale de produits européenne [EPD] pour les portes d'intérieur en bois et en matériaux dérivés du bois, auprès de l'Institut allemand pour la construction et l'environnement [IBU].

Nous accordons une grande importance aux bois issus de gestion durable pour l'achat de nos matières premières. Car il est de notre responsabilité de garantir à notre génération et aux générations futures des stocks suffisants de matières premières, respectueuses de l'environnement et entièrement renouvelables. Les forêts doivent pouvoir continuer à jouer leur rôle à la fois écologique et social.

Le bien-être de l'homme et de son environnement sont au cœur même de la culture d'entreprise de HUGA. C'est pourquoi nous nous sommes fixés des objectifs élevés dans ce domaine. Chaque collaborateur de la société HUGA contribue à mettre en œuvre et à améliorer les valeurs de l'entreprise. Nous sommes à la fois fiers et heureux de pouvoir vous offrir des produits haut de gamme, et ce en toute bonne conscience.





Inhalt

Sommaire

EINFÜHRUNG *Introduction*

Das Unternehmen <i>L'entreprise</i>	2
Mensch und Umwelt <i>Homme et environnement</i>	6
Durat® <i>Durat®</i>	10
Zargenkonstruktion <i>Construction d'huisseries</i>	12
HUGA Individual <i>HUGA Individuel</i>	14
Funktionsübersicht <i>Aperçu des fonctions</i>	16
Das Programm <i>La gamme</i>	18

BASIC

Einführung <i>Introduction</i>	20
Durat® <i>Durat®</i>	22
Echtholz <i>Bois véritable</i>	32
Echlack <i>Laque véritable</i>	36
Lichtausschnitte <i>Découpes pour vitrage</i>	38

CONCEPT

Einführung <i>Introduction</i>	46
Versio	48
Cava	58
Signum	60
Alesa	68
Accura	72
Tarsio	76
Sueno	80
Smart	84

CLASSIC

Einführung <i>Introduction</i>	88
Lacuna	90
Friesa	96
Piano	102
Kontur	106
Landhaus	110
Lichtausschnitte <i>Découpes pour vitrage</i>	114

GLAS

glas form	116
-----------------	-----

TECHNIK *Technique*

Wohnungsabschluss türen <i>Portes palières</i>	120
Funktion und Design <i>Fonction et design</i>	124
Türblatt und Materialien <i>Panneau de porte et matériaux</i>	126
4Protect Kante <i>Chant 4Protect</i>	128
Zargen <i>Huisseries</i>	129
r3 Kante <i>Chant R3</i>	134
Bänder und Schlösser <i>Paumelles et serrures</i>	135
Schiebetüren <i>Portes coulissantes</i>	136
Schiebetür-Beschläge <i>Ferrures pour porte</i>	140
Drückergarnituren <i>Béquillages</i>	142
Windfangelemente <i>Eléments coupe-vent</i>	144
Oberflächen <i>Surfaces</i>	146
Lichtausschnittverglasung <i>Découpes pour vitrage</i>	149



Leistungsmerkmale

- **hygienisch und pflegeleicht**
- **weitgehend antistatisch und lichtecht**
- **hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**
- **physiologisch unbedenklich**

Caractéristiques

- **Hygiénique et facile d'entretien**
- **Largement antistatique et résistant à la lumière**
- **Résistant à la chaleur, résistance élevée aux rayures et à l'usure**
- **Résistance aux effets des liquides, pâtes, etc. utilisés dans une maison**
- **Sans aucun risque physiologique**




Durat®

DURAT® – KOMPROMISSLOS GUT

Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bieten sich die robusten Durat® Oberflächen für Ihre Tür und Zarge an. Durat® Wohnraumtüren sind besonders strapazierfähig, ihre hochwertigen Dekore und ihre Farbbeständigkeit halten auch gelegentlichen höheren mechanischen Beanspruchungen stand. Durat® Innenraumtüren überzeugen darüber hinaus durch ihre herausragende Optik: sie reichen von perfekt nachempfundenen Holzoberflächen bis zum überzeugenden Lack-Dekor. Sie werden lange Freude an Ihrem Durat® Türelement haben.

DURAT® – UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Si résistance et facilité d'entretien constituent vos critères principaux, alors les surfaces robustes Durat® sont idéales pour vos portes et huisseries. Les portes d'intérieur Durat® sont particulièrement résistantes à l'usure, tandis que leurs décors de qualité et la stabilité de leurs couleurs font également face à des sollicitations mécaniques occasionnelles élevées. Les portes d'intérieur Durat® s'imposent, en outre, par leur esthétique exceptionnelle : cela va des surfaces bois parfaitement imitées aux impressionnantes décors laqués. Votre bloc-porte Durat® vous donnera pleine satisfaction pendant des années.



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.
Environ 48 % plus résistante aux chocs que les surfaces CPL certifiées de fabricants de renom.

Zargenkonstruktion

Construction d'huisseries



Bekleidungen aus hochwertigen Holzwerkstoffen
Revêtements en matériaux haut de gamme dérivés du bois

25mm Futterbrett
Profilé intérieur de 25 mm

Rückseitige Beschichtung mit melaminharzgetränkten Papieren
Revêtement arrière composé de couches de papier imprégnées de résine mélaminique

Hochwertige Durat®-Beschichtung
Revêtement Durat® haut de gamme

2-Kammer Dichtungsprofil
Joint d'étanchéité à deux chambres

Formschöne r3 Kante
Bords r3 élégants

OPTIMALE VERBINDUNG ZWISCHEN WAND UND TÜR

Die HUGA Formzarge setzt auf höchste Qualität. Ein 25 mm starkes Futterbrett kombiniert mit hochwertigen Holzwerkstoffen für Falz- und Zierbekleidung sichert ein hohes Maß an Formstabilität und Belastbarkeit. Die rückseitige Beschichtung mittels eines mit melaminharzgetränkten Papiers verringert die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Der Einsatz einer Hybridbandtasche aus Stahl und Kunststoff in hochwertiger Kombination sichert die lang anhaltende Funktionalität des Elementes.

Größtmögliche Widerstandsfähigkeit und Sicherheit werden durch die rückseitige Verschraubung des Schließbleches im Futterbrett erreicht. Zusätzliche Sicherheitsfeatures lassen sich unkompliziert bauseits nachrüsten.

LIAISON OPTIMALE ENTRE LE MUR ET LA PORTE

L'huissserie formée HUGA est réputée pour sa grande qualité. Associé à des matériaux en bois haut de gamme formant un revêtement à feuillure décoré, un profilé intérieur d'une épaisseur de 25 mm garantit une excellente stabilité et une grande charge admissible. Le revêtement arrière, composé de couches de papier imprégnées de résine mélaminique, réduit l'absorption d'humidité au travers de la maçonnerie. L'utilisation d'un logement de paumelle hybride, composé d'une association acier et synthétique de haute qualité, garantit la fonctionnalité durable de l'élément.

Le vissage arrière de la gâche dans le profilé intérieur permet d'obtenir une résistance et une sécurité optimales. Des équipements de sécurité supplémentaires peuvent facilement être ajoutés en usine.

BASIC
CONCEPT
CLASSIC

GLAS
Technik Technique

HUGA Individual

HUGA Individuel



EXKLUSIV. EINZIGARTIG. INDIVIDUELL.

So individuell wie der eigene Geschmack und der eigene Wohnstil, so individuell erfüllt HUGA Ihre Wünsche an eine optimale Innentür. Vielfalt wird bei HUGA großgeschrieben. Ein einzigartig breites Spektrum an Produkten eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Wahl der Tür an Ihren spezifischen Bedürfnissen auszurichten: Normtür oder Stiltür, mit Lichtausschnitt, mit oder ohne Sprossenrahmen, als Stich- oder Rundbogen, 1-flügelig oder mit offenem Durchgang.

HUGA Individual verbindet die Variantenvielfalt einer Manufaktur mit der Präzision industrieller Fertigung. Nach bewährter Handwerkskunst entstehen hochwertige Türelemente mit ganz besonderer Note. Sie haben eine Vorliebe für eine bestimmte Oberflächenfarbe? Sie wünschen ein spezifisches Stilelement? Oder Ihnen schwert eine besondere Variante einer Standardanfertigung vor? Kontaktieren Sie uns, um Ihre genauen Produktwünsche zu besprechen.

EXCLUSIF. UNIQUE. INDIVIDUEL.

Avec des solutions aussi individuelles que les goûts personnels et le style architectural, HUGA propose la porte d'intérieur idéale pour répondre à chacun de vos besoins. Chez HUGA, le maître-mot est la diversité. Une vaste gamme de produits vous donne la possibilité de choisir votre porte selon vos besoins : une porte standard ou une porte design, avec une découpe pour vitrage, avec ou sans châssis à croisillons, en arc bombé ou plein cintre, à un vantail ou avec un passage libre.


HUGA Individuel associe la diversité des variantes d'une manufacture à la précision d'une fabrication industrielle. Son expérience éprouvée dans l'artisanat donne naissance à des blocs-portes de grande qualité à la touche si particulière. Vous avez une préférence pour une couleur de surface particulière ? Vous souhaitez un élément design précis ? Ou vous avez envie d'une variante particulière issue d'une fabrication standard ? Contactez-nous pour nous faire part en détails de vos souhaits pour le produit.



Für alle Türen im Katalog mit diesem Hinweis ist HUGA Individual möglich.
Nous proposons HUGA Individuel pour toutes les portes figurant dans le catalogue et portant cette mention.


Funktionsübersicht

Aperçu des fonctions




SCHALLSCHUTZ

Schallschutz ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in gewerblichen und öffentlichen Bauten wie in Privatwohnungen. Schallschutztüren sind dort erforderlich, wo es sonst in Wohnungen oder Arbeitsräumen zu laut wird. Die Verbindung von Tür und Zarge ist die wesentliche Komponente, um den geforderten Schallschutz zu gewährleisten.




EINBRUCHHEMMUNG

Das Einbruchrisiko kann deutlich gemindert werden. HUGA empfiehlt deshalb Widerstandsklasse RC 2 bei Wohnungseingangstüren. Eine optimal einbruchhemmende Wirkung ist nur dann gegeben, wenn alle Komponenten der Tür und der Montage aufeinander abgestimmt sind.




KLIMASCHUTZ

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Dazu sind spezielle Türblatt-Konstruktionen mit fest definierten und auf unterschiedliche Einsatzgebiete abgestimmten Eigenschaften notwendig.



BRAND- UND RAUCHSCHUTZ

Brandschutztüren müssen 30 bzw. 90 Minuten lang die Anforderung der DIN 4102 erfüllen und dafür einen Eignungsnachweis erbringen. Brand-/Rauchschutzelemente können nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Beschläge geliefert werden. Die Produktion von Brand-/Rauchschutzelementen unterliegt einer regelmäßigen Fremdüberwachung.



MULTIFUNKTION

Die HUGA Multifunktionselemente verbinden hochwertige Optik mit einer Vielzahl überzeugender Sicherheitsvorteile. Sie bieten gleichzeitig Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchschutz und halten starken Beanspruchungen sowie klimatische Belastungen stand.

INSONORISATION

L'insonorisation est une caractéristique de qualité importante pour les édifices commerciaux et publics, ainsi que pour les habitations privées. Les portes insonorisantes sont nécessaires dans les habitations ou les lieux de travail trop bruyants. La liaison entre la porte et l'huisserie est un composant essentiel afin de garantir l'insonorisation exigée.

SECURITE ANTI-EFFRACTION

Cet équipement réduit considérablement le risque d'intrusion. HUGA recommande donc la classe de résistance CR 2 pour les portes palier. Un effet anti-effraction optimal est uniquement obtenu lorsque tous les éléments de la porte et du montage concordent entre eux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Un panneau de porte doit pouvoir compenser les différences de température et d'humidité entre les pièces aux fonctions différentes. Pour cela, des constructions de panneaux de porte avec des propriétés définies spécifiques adaptées à différents domaines d'application sont nécessaires.

SECURITE COUPE-FEU ET ANTI-FUMEE

Les portes coupe-feu doivent satisfaire à l'exigence de la norme DIN 4102 pendant 30 et/ou 90 minutes et cela doit être justifié par un certificat d'aptitude. Les blocs-portes coupe-feu et anti-fumée peuvent uniquement être livrés en tant qu'ensemble complet incluant l'huisserie et toutes les ferrures. La production des blocs-portes coupe-feu et anti-fumée est soumise à des contrôles réguliers effectués par un organisme externe.


MULTIFONCTION

Les blocs-portes multifonctionnels HUGA associent une esthétique de qualité à une diversité d'avantages indéniables pour la sécurité. Ils offrent à la fois une protection contre la fumée, une insonorisation et une sécurité anti-effraction, tout en résistant à de fortes sollicitations, ainsi qu'aux charges climatiques.




FEUCHTRAUM

Bei Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf ist das Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt. Derartige Beanspruchungen betreffen insbesondere Türen zu Nassraumzellen und Badezimmertüren. Hier bewähren sich HUGA Feuchtraumtüren, deren stabiles Oberflächenmaterial den hohen Belastungen standhält.




NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Kliniken, Kasernen, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen. Beschläge und Stahlzarge dürfen nur in Edelstahlausführung verwendet werden.



STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntgengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit rechtwinkligem Lichtausschnitt, Bullauge oder 2-flügelige Anlagen. Die Zargen bestehen aus Stahl. Beim Einbau wird die Stahlzarge mit Spezialmörtel aufgefüllt.



DURCHSCHUSS-SCHUTZTÜREN

Durchschusshemmende Türen werden nach der europäischen Norm EN 1522 seit 1998 in sieben neue Beschussklassen eingeteilt. Die durchschusshemmenden Türen von HUGA entsprechen dieser Norm nicht. Bei gleichem Kaliber ist eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen alten und neuen Klassen jedoch eingeschränkt möglich.

PIECE HUMIDE

Pour les pièces présentant une humidité de l'air plus élevée due à de la vapeur d'eau condensée, le panneau de porte est soumis, à court terme, un traitement contre l'humidité sur la surface. De telles contraintes concernent en particulier les portes des locaux humides et salles de bains. Les portes HUGA pour pièces humides résistent aux charges élevées grâce à un matériau robuste utilisé pour la surface.

LOCAL HUMIDE

Les portes HUGA pour locaux humides sont utilisées dans les hôtels, les cliniques, les casernes, les piscines, les salles omnisports et partout où l'on travaille avec un nettoyeur haute pression. Elles sont spécialement conçues pour des charges matérielles extrêmement élevées, fréquentes dans ces domaines d'application. Les ferrures et les huisseries en acier ne peuvent être utilisées qu'en acier inoxydable.

PROTECTION ANTI-RAYONNEMENT

Dans les pièces médicales équipées d'appareils radiographiques, des portes avec protection anti-rayonnement sont nécessaires pour protéger la santé du personnel et des patients. Sur demande, HUGA livre également ces portes avec découpe pour vitrage rectangulaire, œil de bœuf ou installations à 2 vantaux. Les huisseries sont en acier. Lors de la pose, l'huisserie en acier est remplie d'un mortier spécial.

PORTES PARE-BALLES

Selon la norme européenne EN 1522 en vigueur depuis 1998, les portes pare-balles sont réparties en sept nouvelles catégories de tir. Les portes pare-balles HUGA ne satisfont pas à cette norme. Pour le même calibre, les anciennes et nouvelles catégories offrent cependant des niveaux de protection comparables dans certains cas.

Das Programm

La gamme



BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. BASIC Lack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. BASIC Holz setzt auf die natürliche Optik von Echtholzfurnieren. BASIC Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche.

- **zurückhaltende Eleganz**
- **minimale Gestaltung**
- **kompatibel**
- **funktional**

BASIC

La collection BASIC convainc par sa grande qualité de produits, ainsi que par la sobriété et le charme de son design. La gamme BASIC Laque comporte des surfaces parfaitement laquées. La gamme BASIC Bois mise sur l'esthétique naturelle des placages en bois véritable. La gamme BASIC Durat® impressionne par ses surfaces durables, résistantes et faciles d'entretien.

- **Elégance raffinée**
- **Design épuré**
- **Compatibilité**
- **Fonctionnalité**



CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- **inspirierende Kontraste**
- **kreative Kombinationen**
- **lebhaftes Erscheinungsbild**
- **modernes Design**

CONCEPT

Les blocs-portes de la collection CONCEPT envoient un signal créatif fort. L'esthétique de la surface joue avec les contrastes de manière captivante. Le design est principalement réduit aux surfaces nobles et à l'association créative des matériaux opposés.

- **Contrastes évocateurs**
- **Associations créatives**
- **Apparence dynamique**
- **Design moderne**



CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- **klassischer Stil**
- **edle Optik**
- **ausdrucksstarke Details**

CLASSIC

Les portes CLASSIC sont d'une élégance extravertie. Elles incarnent un mode d'habitation raffiné et représentatif d'antan : tantôt audacieux, tantôt discret. Les éléments de design traditionnels expressifs font des portes un moyen d'expression du design.

- **Style classique**
- **Aspect noble**
- **Détails expressifs**



GLAS

Glastüren schaffen Transparenz, ohne zwingend durchsichtig zu sein. Ob Klarglas, satiniertes Glas oder kunstvolle Motive – Glastüren gliedern, ohne zu trennen. Sie hellen den Raum auf, erweitern den Blick und schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre.

- **erhöhte Helligkeit**
- **raumerweiternd**
- **verbindendes Strukturelement**

GLAS

Les portes en verre offrent de la transparence, sans pour autant que l'on puisse voir au travers. Qu'elles soient en verre transparent, en verre satiné ou avec des motifs décoratifs, les portes en verre ont l'art de diviser, sans séparer. Elles illuminent la pièce, élargissent les perspectives et créent un lieu de vie à l'atmosphère agréable.

- **Accroissement de la luminosité**
- **Agrandissement de la pièce**
- **Jonction entre les espaces**



BASIC

EINFACH HOCHWERTIG

HUGA BASIC bietet hochwertige Produktqualität in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. BASIC Türen umfassen die drei Segmente Lack, Holz und Durat®. Im Bereich BASIC Lack sind alle Türen mit perfekt lackierten Oberflächen zusammengefasst. Das Produktspektrum BASIC Holz umfasst Oberflächen aus Echtholzfurnieren. Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bereichern Durat® Oberflächen die Auswahl. BASIC Türelemente sind in vielen Ausführungen sofort lieferbar.

LA QUALITE, TOUT SIMPLEMENT

HUGA BASIC propose une qualité de produit haut de gamme pour un excellent rapport qualité / prix. Les portes BASIC englobent trois segments : Laque, Bois et Durat®. Dans le secteur BASIC Laque, toutes les portes sont finies avec des surfaces parfaitement laquées. La gamme de produits BASIC Bois comprend des surfaces au placage en bois véritable. Si la facilité d'entretien et la résistance sont essentiels pour vous, alors les surfaces Durat® sont faites pour vous. Les blocs-portes BASIC sont livrables immédiatement dans de nombreuses exécutions.

Durat®	22
Echtholz Bois véritable	32
Echtlaack Laque véritable	36
Lichtausschnitte Découpes pour vitrage	38



BASIC Details

Détails de la gamme BASIC

DAS ORIGINAL

Die Standardtür Durat® Weißlack bewährt sich durch ihr schlichtes Design von Türblatt und Zarge sowie durch eine hohe Qualität zu einem guten Preis. Dieses Original aus der Reihe HUGA BASIC bereichert jeden Wohnraum.

L'ORIGINAL

La porte standard Durat® en laque blanc séduit par la simplicité du design de ses panneau de porte et huisserie, ainsi que par sa qualité élevée, le tout à un prix très abordable. Ce modèle original de la gamme HUGA BASIC constitue un ajout précieux pour chaque pièce à vivre.



▲ Postformingverfahren der Durat® Formakante gewährleistet die gleiche Oberflächenqualität auf der Kante wie auf der Fläche

Le procédé de postformage des arêtes façonnées Durat® garantit la même qualité de surface sur les arêtes que sur la surface plane

◀ Durat® Weißlack, Bandausstattung V 4426 WF
Durat® en laque blanc, paumelle V 4426 WF

Durat®

Durat®



Weißlack Dekor
Décor en laque blanc

Grau [ähnl. RAL 7035]
Gris [comp. RAL 7035]

Laval Ahorn
Erable de Laval

ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundenen Holzoberflächen.

ROUSTE ET INDIVIDUEL

Ne faites aucun compromis. HUGA BASIC Durat® associe la longévité et la facilité d'entretien à un aspect et un toucher incomparables. Les décors Durat® diversifiés comptent aussi bien d'exceptionnelles surfaces laquées que des surfaces bois imitant à la perfection la nature.




DURAT® DURAT®



Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]
Décor en laque blanc [comp. RAL 9016]



Weiß Bütte
Surface structurée blanche



Esche weiß
Frêne blanc



Grau Bütte
Surface structurée grise

Grau [ähnl. RAL 7035]
Gris [comp. RAL 7035]

Laval Ahorn
Erable de Laval

Buche
Hêtre



Durat® Struktur

Durat® Structure




ZUM FÜHLEN ECHT

HUGA BASIC Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung. Authentische Strukturen und starke Effekte – für mehr Natürlichkeit im Erleben.

POUR UN TOUCHER AUTHENTIQUE

HUGA BASIC Durat® ne séduit pas seulement sur le plan visuel. Les surfaces structurées créent également un effet intéressant au toucher. Structures authentiques et effets prononcés – pour une expérience plus naturelle.




▲ Fühlbar strukturierte Oberfläche
Surface structurée pour un toucher authentique

◀ Durat® Eiche lasiert | L-Struktur,
Bandausstattung V 4426 WF
Chêne Durat® lasuré | Structure L,
paumelle V 4426 WF

Durat® Struktur

Durat® Structure



AUSDRUCKSTARK

Pino weiß steht für moderne Innenarchitektur: Die geradlinige L-Struktur in Verbindung mit der extrem robusten Durat® Weißlack Dekor Oberfläche erinnert an die Maserung von hellem Pinienholz. Ein dezentes und ausdruckstarkes Design für nahezu jedes Wohnambiente.

EXPRESSIF

Pino blanc incarne l'architecture moderne : la structure rectiligne en L associée à la surface décorative blanc laqué Durat extrêmement robuste rappelle le veinage du bois de pin clair. Un design à la fois discret et expressif qui convient à chaque ambiance décorative de vos espaces de vie.



Pino weiß Pino blanc

Durat® Struktur

Durat® Structure



Lärche lasiert | L-Struktur
Mélèze lasuré | Structure L

Eiche lasiert | L-Struktur
Chêne lasuré | Structure L

Asteiche quer | Struktur
Chêne sauvage transversal | Structure

DURAT® STRUKTUR DURAT® STRUCTURE



Pino weiß
Pino blanc

Lärche lasiert | L-Struktur
Mélèze lasuré | Structure L

Eiche lasiert | L-Struktur
Chêne lasuré | Structure L

Lakeland Akazie | Struktur
Acacia de Lakeland | Structure



Eiche pur | Struktur
Chêne pur | Structure

Eiche pur quer | Struktur
Chêne pur transversal | Structure

Eiche gehobelt | Struktur
Chêne rabaté | Structure

Eiche gehobelt quer | Struktur
Chêne rabaté transversal | Structure



Asteiche | Struktur
Chêne sauvage | Structure

Asteiche quer | Struktur
Chêne sauvage transversal | Structure

Eiche grau | Struktur
Chêne gris | Structure

Eiche grau quer | Struktur
Chêne gris transversal | Structure



Eiche antik | Struktur
Chêne antique | Structure

Nussbaum | Struktur
Noyer | Structure

Decastello | Struktur
Decastello | Structure

Decastello quer | Struktur
Decastello transversal | Structure



Echtholz

Bois véritable

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholzfurniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdrucksstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit – wertvoll und edel. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.

NATURELLEMENT BEAU

Les placages en bois véritable HUGA rendent les portes et huisseries absolument uniques. Les surfaces en bois véritable, résolument expressives, se distinguent par leur beauté naturelle, leur grande valeur et leur noblesse. Nous proposons également une sélection des meilleurs bois de placage dans le sens transversal.



▲ Ausgewählte Furniere veredeln die HUGA Echtholztüren
Une sélection de placages ennoblit les portes en bois véritable HUGA

◀ Echtholz Altholz Eiche geölt,
Bandausstattung V 4426 WF
Bois véritable vieux chêne huilé,
paumelles V 4426 WF

Echtholz

Bois véritable



Canadisch Ahorn
Erable canadien

Eiche Amerikanisch
Chêne américain

Almeiche Mattlack
Vieux chêne vernis mat

LEBENDIG

Wuchs, Farbe und Maserung jedes Baumes sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit und Lebendigkeit von Holz. Demnach handelt es sich um einen natürlichen Prozess, wenn sich insbesondere die Farbe von Furnieren im Laufe der Zeit verändert.

VIVANT

La croissance, la couleur et la veinure de chaque arbre sont uniques. Chacune de ces caractéristiques exprime le naturel et la vivacité du bois. L'évolution des couleurs de placages, au fil du temps, est un processus naturel.

ECHTHOLZFURNIERE PLACAGES EN BOIS VÉRITABLE



Canadisch Ahorn
Erable canadien

Canadisch Ahorn quer
Erable canadien transversal

Esche

Limba



Streichfähig Limba
Limba pouvant être peint

Bergeiche
Chêne rouvre

Eiche Amerikanisch
Chêne américain

Eiche Amerikanisch quer
Chêne américain transversal



Buche

Buche quer
Hêtre transversal

Eiche astig Riegeloptik
Chêne branchu aspect lamellé

Eiche astig quer Riegeloptik
Chêne branchu transversal aspect lamellé



Eiche astig
Chêne branchu

Eiche astig quer
Chêne branchu transversal

Almeiche Mattlack
Vieux chêne vernis mat

Altholz Eiche geölt
Vieux chêne huilé




Nussbaum Amerikanisch
Noyer américain

Nussbaum Amerikanisch quer
Noyer américain transversal

Eiche gebeizt KP43
Chêne brossé KP43

Macore



Mahagoni
Mahagoni

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegensatz ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.

Le bois est un matériau qui pousse naturellement. La couleur, la veinure et la structure des placages sont si différents comme la nature elle-même. Différentes techniques de traitement, effets de lumière, directions du placage et influences environnementales peuvent causer des changements de couleur. Ces propriétés naturelles ainsi que les veinures, les structures et les différences de couleur qui en résultent ne constituent pas un défaut ni un motif de réclamation. Au contraire, ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'une reproduction.



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individual : voir page 14



Echtlack

Laque véritable

AKZENTE SETZEN

So vielfältig wie die Wohn- und Raumwelten, so annähernd unbegrenzt ist die mögliche Farbpalette. Allen Lackierungen ist eines gemeinsam: sie sind absolut ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.

AJOUTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE


A l'instar des variations infinies du design intérieur, notre palette de couleurs est quasiment illimitée. Toutes nos peintures laquées ont un dénominateur commun : elles sont parfaitement uniformes et ennoblissent ainsi les surfaces des blocs-portes par un traitement homogène.




Die Lichtbeständigkeit der HUGA Lackoberflächen wurde geprüft gemäß ÖNORM A 1605-12.18 und EN 15187.

La résistance à la lumière des surfaces en laque HUGA a été testée selon ÖNORM A 1605-12.18 et EN 15187.


ECHTLACK LAQUE VÉRITABLE



Weiß [ähnl. RAL 9016]
Blanc [comp. RAL 9016]




Weiß [ähnl. RAL 9010]
Blanc [comp. RAL 9010]




Grau [ähnl. RAL 7035]
Gris [comp. RAL 7035]



Taupe [ähnl. RAL 7048]
Taupe [comp. RAL 7048]



Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Anthracite [comp. RAL 7016]



RAL nach Wunsch
RAL selon votre choix

◀ HUGA Colour Collection ähnlich RAL 7016

Bandausstattung V 4426 WF

*Collection Colour HUGA comparable au RAL 7016,
paumelle V 4426 WF*



Lichtausschnitte

Découpes pour vitrage

LICHT ERFÜLLT

Lichtdurchlässige Innenraumtüren sorgen für Durchblick und Helligkeit im Wohnbereich. Sie erzeugen nicht nur eine wohnliche und freundliche Atmosphäre, sondern setzen zudem besondere gestalterische Akzente.

INONDÉ DE LUMIÈRE

Les portes d'intérieur translucides ouvrent de nouvelles perspectives tout en apportant de la luminosité à l'espace de vie. Elles créent non seulement une atmosphère plaisante et conviviale, mais elles apportent aussi une note résolument design.



▲ Neben den passenden Profilen zu den Standarddekoren bietet der LA19 zusätzlich ein hochwertiges Profil in Edelstahl.
En plus des profils adaptés aux décors standards, LA19 propose un profil de haute qualité en acier inoxydable.

◀ Durat® Eiche antik, LA19, Bandausstattung V 4426 WF
Durat® Chêne antique, LA19, paumelle V 4426 WF

Lichtausschnitte

Découpes pour vitrage



WIE AUS EINEM GUSS

Ihr ausgewähltes Lieblingsdesign können Sie auf einer Ganzglastür oder als Lichtausschnittverglasung einsetzen und miteinander kombinieren, ganz individuell aufeinander abgestimmt. Egal, ob Sie sich für ein transparentes oder eher blickdichtes Design entscheiden, Ihr Zuhause erstrahlt in neuem Licht.

PARFAITEMENT ADAPTÉ

Vous pouvez choisir votre design préféré sur une porte en verre ou comme vitrage d'un oculus et en combiner les uns avec les autres individuellement. Si vous cherchez un design transparent ou plutôt opaque, votre maison brille sous un nouveau jour.

◀ Ganzglastür und Lichtausschnitt
DIN LA mit Agesa | GL325
Porte en verre et vitrage pour oculus
DIN LA avec Agesa | GL325

▼ Lichtausschnitt LA27 / DIN LA / LA24
mit Agesa | GL325
Oculus LA27 / Din LA / LA24 avec Agesa / GL325





tausschnittverglasungen
en Sie auf Seite 149
us vitrée page 149

Lichtausschnitte

Découpes pour vitrage

Welches Glasdesign erhalten Sie für Ihre Holztüren mit Lichtausschnitt?

Quels sont les designs de verre disponibles pour vos portes en bois avec découpe pour vitrage ?



Lichtausschnitte

Découpes pour vitrage



DIN LA Sprosse 2/3
DIN LA Traverse 2/3

LA3 Bullauge
LA3 Œil de bœuf

LA8
LA8

MEHR DURCHBLICK

HUGA BASIC verfügt über eine großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PLUS DE TRANSPARENCE

HUGA BASIC dispose d'une large gamme de découpes pour vitrage. Outre la collection en verre très variée, elle offre également de nombreuses possibilités de combinaisons. De plus, des châssis à croisillons adaptés à la découpe pour vitrage sont disponibles dans la surface appropriée.

PROFILE LES PROFILS



Profil 0
Standardprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitt
Profile standard pour portes battantes avec oculus BASIC



Profil 30
Nahezu flächenbündiges Profil eckig bei Echtdeck Dreht- und Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt
Profile standard pour portes coulissantes [battantes et coulissantes] avec oculus BASIC



Profil 26
Sprossenrahmenprofil und Alternativprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitten
Profil pour croisillons et alternative pour portes battantes avec oculus BASIC



Profil 28
Standardprofil bei Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt. Auch für Drehtüren einsetzbar.
Profil standard pour portes coulissantes avec oculus BASIC. Peut être également utilisé pour les portes battantes.



Profil 43
Nahezu flächenbündiges Profil rund bei Durat® Dreht- und Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt
Profil rond presque affleurant pour portes battantes et coulissantes en Durat® avec oculus BASIC



DIN LA


DIN LA Sprosse 1/3

DIN LA Sprosse 2/3

DIN LA Sprosse 3/3

DIN LA Sprosse 1/4

DIN LA Sprosse 2/4



DIN LA Sprosse 3/4

DIN LA Sprosse 1/5

DIN LA Sprosse 2/5

DIN LA Sprosse Lugano



LA24 Band


LA24 mittig

LA24 Schloss

LA24 Sprosse 1/3

LA24 Sprosse 1/4

LA24 Sprosse 1/7



LA19 Bullauge Edelstahl

LA4 Schlitzglas

LA10

LA14

LA5

LA6 Raute



LA7


LA7 Sprosse 2/3

LA7 Sprosse Lugano

LA8

LA8-Sprosse 2/4

LA8-Sprosse Lugano



LA27

LA9

LA11



◀ Smart 2 Quer
transversal



CONCEPT

DESIGN IST DAS KONZEPT

Die Türen und Zargen der CONCEPT Collection nehmen die Architektur des Raumes auf und vermögen diese, wo es gewünscht ist, auch zu verstärken. Wesentliche Merkmale sind die minimalistische Reduzierung auf edle Oberflächen und die extravagante Kombination von konträren Materialien.

LE DESIGN, TOUT UN CONCEPT

Les portes et les huisseries de la collection CONCEPT s'adaptent à l'architecture de la pièce et l'enrichissent à l'endroit souhaité. Leurs principales caractéristiques sont un design épuré réduit à des surfaces nobles et à des combinaisons extravagantes de matériaux opposés.

Versio	48
Cava	58
Signum	60
Alesa	68
Accura	72
Tarsio	76
Sueno	80
Smart	84





Versio

4x4 TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatte, extrem glatte Oberfläche bei der hochglänzenden Tür und eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der strukturierten und der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.

CONCEPT DE PORTES 4x4

Le programme Versio est un polyvalent aux qualités exceptionnelles. Anti-traces de doigt sur la variante ultra-mate, surface extrêmement lisse avec la finition de porte ultra brillante et bel effet d'ombre et de lumière sur la porte structurée et la Cotton like. Toutes les surfaces sont très faciles à nettoyer, elles sont solides et de haute qualité.



Türenkonzept neu gedacht. Kombinieren Sie unterschiedliche Oberflächen in einem durchgehenden Farbthema.

Nouvelle approche du concept de portes. Associez les différentes surfaces selon un thème de couleur commun.

Versio Ultramatte


Ultra-mat

AUSFÜHRUNG

Die Oberflächeninnovation Versio Ultramatte führt die hochwertige Gestaltung von Innenraumtüren in eine neue Dimension von Optik und Wertigkeit. Während die seidenartig matte Oberfläche Versio Ultramatte gelassene Eleganz ausstrahlt, sorgt die stoßfeste 4Protect Kante für fugenlose Optik nahezu ohne sichtbare Kante.

EXÉCUTION

L'innovation de surface « Versio Ultra mat » confère une nouvelle dimension visuelle et raffinée à l'agencement haut de gamme des pièces intérieures. Tandis que la surface satinée « Versio Ultra mat » dégage une élégance impassible, le chant antichoc 4Protect garantit un aspect sans joint avec un chant quasiment invisible.



- ultramatte
- ultramodern
- Anti-Fingerprint
- extrem strapazierfähig
- mit Kreide beschreibbar
- in vier modernen Farben erhältlich
- dreiseitige Schutzkante 4Protect
- ansprechende samtweiche Haptik

- Ultra-mat
- Ultramoderne
- Anti-traces de doigt
- Extrêmement robuste
- Possibilité d'écrire sur la surface à la craie
- Existe dans 4 couleurs
- Chants 4protect 3 côtés
- Toucher soyeux et agréable



Versio Hochglänzend

Ultra brillant

AUSFÜHRUNG

Mit einzigartiger Brillanz und Tiefenwirkung besticht die von HUGA entwickelte Innenraumtür Versio Hochglänzend. Eine der edelsten Oberflächen in Kristalloptik besticht durch seine besondere Ebenmäßigkeit. Lichteffekte und die Reflexion verschaffen Versio Hochglänzend eine unverwechselbare Persönlichkeit. Besondere Materialien und ein spezielles Verbundsystem erzeugen eine hochwertige und extrem robuste Innenraumtür, welche auch bei häufiger Nutzung lange schön bleibt.

EXÉCUTION

La porte intérieure « Versio Ultra brillant » conçue par HUGA séduit avec sa brillance exceptionnelle et son effet de profondeur. L'une des surfaces les plus nobles avec un effet cristallin, elle séduit par une régularité exceptionnelle. Les effets de lumière et de réflexion confèrent à la porte « Versio Ultra brillant » une personnalité immédiatement reconnaissable. Les matériaux spécifiques ainsi qu'un système composite spécial créent une porte intérieure haut de gamme extrêmement robuste qui conserve toute sa splendeur même en cas d'utilisation fréquente.



- **hochglänzend**
- **sehr glatte Oberfläche**
- **extrem strapazierfähig**
- **in vier modernen Farben erhältlich**
- **dreiseitige Schutzkante 4Protect**
- **extrem glatte Haptik**

- Ultra brillant
- Surface très lisse
- Extrêmement robuste
- Existe dans 4 couleurs
- Chants 4protect 3 côtés
- Surface extrêmement lisse au toucher



Versio | Hochglänzend weiß
Ultra brillant blanc



Versio | Hochglänzend grau
Ultra brillant gris



Versio | Hochglänzend taupe
Ultra brillant taupe



Versio | Hochglänzend anthrazit
Ultra brillant anthracite

Versio Strukturiert



Structuré

AUSFÜHRUNG

Durch eine ausdrucksstarke Oberfläche besticht Versio Strukturiert und erinnert in Optik und Haptik an Schiefer. Der Matt-Glanz-Kontrast auf der reliefartigen Struktur erzeugt ein natürliches Farbspiel und verleiht der Innenraumtür ein besonderes Selbstbewusstsein. Auch in puncto Pflegeleichtigkeit und Robustheit ist die Versio Strukturiert ein Alleskönner. Mit seiner Durat® Oberfläche lässt diese Tür so leicht nichts an sich heran.

EXÉCUTION

La porte « Versio Structuré » séduit par sa surface expressive, laquelle rappelle l'ardoise, autant de par son aspect qu'au toucher. Le contraste entre les mats et les brillants de la structure en relief crée un jeu de couleurs naturel et confère à la porte intérieure une vraie assurance. La « Versio Structuré » est également extrêmement facile à nettoyer et très résistante. Avec sa surface Durat®, cette porte fait preuve d'une résistance à toute épreuve.



- moderne Schieferoptik
- optischer Matt-Glanz-Kontrast
- extrem strapazierfähig
- in vier modernen Farben erhältlich
- dreiseitige Schutzkante 4Protect
- strukturierte Haptik

- Aspect moderne rappelant l'ardoise
- Contraste optique entre les mats et les brillants
- Extrêmement robuste
- Existe dans 4 couleurs
- Chants 4protect 3 côtés
- Toucher structuré



Versio | Strukturiert weiß
Structuré blanc



Versio | Strukturiert grau
Structuré gris



Versio | Strukturiert taupe
Structuré taupe



Versio | Strukturiert anthrazit
Structuré anthracite


Versio Cotton like

AUSFÜHRUNG

Cotton like interpretiert den Begriff Mid-Century-Design ganz neu. Klare Linien verbinden sich zu einer stilsicheren Formgestaltung. Durch eine puristisch dezente Optik nimmt sich das Design stark zurück und ist doch außergewöhnlich in seiner Struktur. Zeitlos, elegant, besonders mit einem Hauch von individualistischem Umbruch. Genau das, was die Mid-Century-Moderne geprägt hat, nur einfach neu gedacht.

EXÉCUTION

Cotton like réinvente entièrement le terme Mid-Century-Design. Les lignes claires s'associent à un design élégant. L'esthétique épurée et la structure inédite placent le design en avant. Intemporel, élégant et spécial avec une touche fondamentale d'individualisme. Exactement ce qui ressortait de Mid-Century-Moderne, simplement repensé.



- modernes Mid-Century-Design
- besonders feine Linienführung
- extrem strapazierfähig
- in vier modernen Farben erhältlich
- dreiseitige Schutzkante 4Protect
- strukturierte Haptik

- Design Mid-Century moderne
- Tracés particulièrement fins
- Extrêmement robuste
- Existe dans 4 couleurs
- Chants 4protect 3 côtés
- Toucher structuré



Versio | Cotton like weiß
Cotton like blanc



Versio | Cotton like grau
Cotton like gris



Versio | Cotton like taupe
Cotton like taupe



Versio | Cotton like anthrazit
Cotton like anthracite




Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die neue Cava-Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Eine weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür.

POUR TOUTES LES SITUATIONS

La nouvelle série Cava séduit avec son design filigrane et son incroyable résistance. Cette porte supporte sans problème les nombreuses sollicitations quotidiennes. Cava offre un meilleur confort en matière d'entretien ainsi qu'une plus longue durée de vie grâce à la surface Durat®. Un avantage supplémentaire : les chants 4Protect résistent aux chocs et aux rayures et forment une finition esthétique sur la porte.



▲ Die geprägten Streifen auf Durat® Weißlack Dekor ähnl. RAL 9016 verleihen der Wohnraumtür Cava ein dezentes, klares Design.
Les rayures en relief sur laque blanc Durat® décor semblable à RAL 9016 confèrent à la porte intérieure un design distinctif et discret.



Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertiger Oberfläche und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.

RAFFINEMENT

Les portes Signum séduisent par leur aspect séduisant. Cet aspect vient de l'interaction entre une surface haut de gamme et le jeu d'ombres du joint en V, tracé dans le sens longitudinal ou transversal.



▲ Aus- und aufgearbeitete V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz
Réalisé de manière élaborée, le joint en V de série Signum confère à la porte une élégance discrète

◀ HUGA Weißlack, Signum 15,
Bandausstattung V 4426 WF
Laquage blanc HUGA, Signum 15,
paumelle V 4426 WFhinge V 4426 WF

Signum

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE


Türen der Linie Signum werden wahlweise in unterschiedlichen Echtlackfarben angefertigt und mit V-Fugen einzigartig veredelt.

EXEMPLES D'EXECUTION

Les portes de la gamme Signum peuvent être fabriquées avec différentes surfaces au choix, puis elles sont ennoblies avec des joints en V résolument uniques.

OBERFLÄCHEN SURFACES


Echlack Laque véritable



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146
Pour un aperçu détaillé des
couleurs, voir page 146



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Die dezente Fuge der Signum 15 setzt sich im LA26 als Streifen in gleicher Höhe auf dem Glas GS332 weiter fort.
La subtile ligne fraisée de la Signum 15 se retrouve sur la LA 26 par des bandes à la même hauteur sur le vitrage.



Signum 85



Signum 78



Signum 11



Signum 13



Signum 14



Signum 15



Signum 16




Signum 29

Signum

OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtlack *Laque véritable*



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146
*Pour un aperçu détaillé des
couleurs, voir page 146*



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Signum 86



Signum 87



Signum 39



Signum 18



Signum 19



Signum 20



Signum 21



Signum 88



Signum 89



Signum 92




Signum 22




Signum 23



Signum 31



Signum 27



Signum 34



Signum 44



Signum 49



Signum 3

Signum

OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtlack *Laque véritable*



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146
*Pour un aperçu détaillé des
couleurs, voir page 146*



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Signum 56



Signum 50



Signum 55



Signum 54



Signum 53



Signum 51



Alesa

GEOMETRIE UND LICHT

Die Hervorhebung von Linien durch leicht erhabene Applikationen in ansprechender Metall-Optik, welche das Licht spielerisch reflektieren, machen die Türen der Alesa Reihe zum absoluten Blickfang.

FORMES ET LUMIERES

La mise en évidence des lignes par des parements légèrement en relief en métal assorti, reflétant la lumière de manière enjouée, attirera tous les regards vers les portes de la série Alesa.



▲ Massive Einlage in Edelstahl-Optik als Kontrast zur ruhigen Oberfläche
Insert massif couleur Inox comme contraste avec la surface plane et lisse

◀ HUGA Weißlack, Alesa N 16,
 Bandausstattung V 4426 WF
*Laquage blanc HUGA, Alesa N 16,
 paumelle V 4426 WF*

Alesa

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Ob in den Oberflächen Weißlack oder Durat® – die verschiedenartigen Varianten der Alesa Linienführung sind zeitlos elegant.


EXEMPLES D'EXECUTION

Qu'il s'agisse de surfaces en laque blanc ou Durat®, les différentes variantes de la série Alesa séduisent par leur élégance intemporelle.

OBERFLÄCHEN SURFACES

Durat® | Echtłack

Durat® | Laque véritable



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146
Pour un aperçu détaillé des couleurs, voir page 146



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Alesa 14



Alesa 20 N



Alesa 29



Alesa 37



Alesa 78



Alesa 27



Alesa 39 N



Alesa 44 N



Alesa 38 N



Alesa 23 N





Accura

KONTRASTREICH

Die Serie CONCEPT Accura sticht hervor durch in die Türoberfläche eingelassene Streifen in Edelstahl-Optik. Diese erzeugen in Kombination mit Weißlack oder verschiedenen Holzdekoren einen ansprechenden Kontrast.

RICHE EN CONTRASTES

La série CONCEPT Accura se distingue par les bandes insérées dans la surface de la porte, en acier inoxydable. Combinées avec laque blanc ou des Durat® surfaces différentes, elles créent un contraste harmonieux.



▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in Edelstahl-Optik
Touchées personnelles par des bandes en HPL insérées de manière affleurante à la surface de la porte

◀ HUGA RAL 7016, Accura 29-07, verdeckte Bänder
HUGA RAL 7016, Accura 29-07, paumelles masquées

Accura

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die Gestaltung der Linien variiert hinsichtlich der möglichen Motive. Die eingesetzten Streifen in Edelstahloptik sind in 7 mm Höhe erhältlich.

EXEMPLES D'EXECUTION

L'agencement des lignes varie en fonction des motifs possibles. Les rayures utilisées en aspect inox sont disponibles avec une hauteur de 7 mm.




Schiebetür Accura 27-07
Porte coulissante

OBERFLÄCHEN SURFACES

Durat® | Echtlack

Durat® | Laque véritable



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146
Pour un aperçu détaillé des couleurs, voir page 146



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Die flächenbündige Lisene der Accura 27-07 setzt sich im LA 26 als Streifen in gleicher Höhe auf dem Glas GS332 weiter fort.
Les applications métalliques offleurantes de l'Accura 27-07 se retrouvent sur la LA 26 par des bandes à la même hauteur sur le vitrage.



Accura 14-07



Accura 23-07



Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07



Tarsio

LEBHAFTES KOMBINATION

Innentüren der Tarsio Reihe erzeugen durch die variantenreiche Kombination von längs und quer gelegten Echtholzfurnierien ein anmutiges und lebhaftes Erscheinungsbild. Dieses moderne Design bereichert jeden Wohnraum.

UNE COMBINAISON VIVE

Les portes d'intérieur de la gamme Tarsio créent, par leurs diverses combinaisons de placages en bois véritable, disposés dans le sens longitudinal ou transversal, une vue d'ensemble pleine de raffinement et de vie. Ce design moderne sera, sans nul doute, un ajout précieux à chaque pièce de vie.



▲ Furnierbilder kombinieren Individualität mit modernem Designanspruch
Les placages associent l'individualité aux exigences de design moderne

◀ Eiche Amerikanisch mit Eiche astig Riegeloptik kombiniert,
 Tarsio 2, Bandausstattung V 4426 WF
*Chêne américain combiné au chêne branchu aspect lamellé,
 Tarsio 2, paumelle V 4426 WF*

Tarsio

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Einzigartiges Design entsteht nicht nur durch das Zusammenspiel von längs und quer gefügten Echtholzfurnieren, sondern überdies durch die geschmackvolle Kombination edler Hölzer.

EXEMPLES D'EXECUTION

Un design unique ne naît pas seulement de l'interaction des placages en bois véritable disposés de manière longitudinale ou transversale, mais aussi de l'association raffinée de bois nobles.




Tarsio 11 | Eiche Amerikanisch Chêne américain



Tarsio 12 | Canadisch Ahorn Erable canadien




Tarsio 26 | Buche Hêtre



OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtholz Bois véritable



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 146
Pour un aperçu détaillé des couleurs, voir page 146



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individual : voir page 14



Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Alesa, Signum und Tarsio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.

JEU DE LUMIERE

Une luminosité maximale n'implique pas de renoncer à un design homogène. La gamme Sueno offre des portes avec de grandes découpes en verre, complétant l'offre des gammes Alesa, Signum et Tarsio. Les vitres présentent la même géométrie que les portes fermées.



▲ Hochwertige Symbiose aus Holz und Glas
für lange Lebensdauer
Symbiose haut de gamme entre le bois et le verre pour une grande longévité

◀ Durat® Weißlack Dekor, Sueno 1 mit SignumSatin 29 | GS311
mit mattem Streifen, Bandausstattung V 4426 WF
Durat® décor laqué blanc, Sueno 1 avec vitrage SignumSatin 29 | GS311 avec motif mat, charnières V 4426 WF

Sueno

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Je nach gewünschtem Lichteinfall können Sueno Türen mit klarem oder mattem Glas eingesetzt werden [mit oder ohne Motiv].


EXEMPLES D'EXECUTION

Selon la luminosité souhaitée, les portes Sueno peuvent être dotées d'un verre transparent ou mat [avec ou sans motif].

oberflächen surfaces

Durat® | Echtholz | Echtłack

Durat® | Bois véritable | Laque véritable



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146
*Pour un aperçu détaillé des
couleurs, voir page 146*



Sueno 1 [1-flügelig] [à un vantail]



Sueno 1 [2-flügelig] [à deux vantaux]



Sueno 2 [1-flügelig] [à un vantail]



Sueno 2 [2-flügelig] [à deux vantaux]



Smart

DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glas-einsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.

DISCRETION ET CLARTE

Translucides, sans trop en révéler : grâce aux incrustations en verre, les portes de la série Smart affichent une certaine légèreté, sans être trop transparentes. Un design raffiné et attrayant.



▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
Jonctions closes entre le verre et le bois grâce à une lèvre d'étanchéité

◀ HUGA Weißlack, Smart 2 quer,
verdeckte Bänder
Laquage blanc HUGA, Smart 2
transversal, paumelles masquées

Smart

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Quer oder längs liegende Glaseinlagen, in Kombination mit edlen Materialien, bilden ansprechende Türmodelle für bewährte wie auch bemerkenswerte Raumsituationen.

EXEMPLES D'EXECUTION

Disposés de manière transversale ou longitudinale et associés à des matériaux nobles, les inserts en verre permettent des modèles de porte attrayants pour des agencements séduisants et remarquables.



Smart 1 [bandseitig] [côté paumelle]



Smart 1 [mittig] [au centre]



Smart 1 [schlосseitig] [côté serrure]



Smart 2 Quer transversal + Accura 80-7



Smart 2 Quer transversal + Signum 79



oberflächen surfaces

Durat® | Echtholz | Echtłack
Durat® | Bois véritable | Laque véritable




Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146
Pour un aperçu détaillé des
couleurs, voir page 146




HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Smart 1 Quer transversal



Smart 2 Quer transversal + Signum 80



Smart 2 Quer transversal + Alesa 79



Smart 2 Quer transversal + Alesa 80



◀ Piano 5

CLASSIC

UNVERGÄNLICH

Mit HUGA CLASSIC ist es gelungen, Wohnräume zu erfüllen. Ob dezent zurückhaltend oder tonangebend: CLASSIC Türen sind ein exklusiver Blickfang. Inspiriert von der Periode der Gründerzeitvillen und der Beletage des Jugendstils, überträgt die einzigartige Türenkollektion die stilvolle, repräsentative Wohnkultur von damals in die heutige Wohnsituation.

ETERNEL

HUGA CLASSIC réalise vos rêves d'habitat. Que vous cherchiez des portes discrètes ou audacieuses, les portes CLASSIC ne manqueront pas d'attirer le regard. Inspirée par les villas de la fin du XIXe siècle et le « Bel étage » des bâtiments Art nouveau, la collection de portes uniques introduit la décoration intérieure raffinée de cette époque dans nos intérieurs modernes.

Lacuna	90
Friesa	96
Piano	102
Kontur	106
Landhaus	110
Lichtausschnitte Découpes pour vitrage	114



Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.

DESIGN APURE

*Une surface laquée de haute qualité sur un design très apuré.
Du classique à l'ultra-moderne : votre choix ne connaît pas de limites*



▲ Eine hochwertig aufgearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz
Un design de cadre élaboré souligne l'élegance discrète

◀ HUGA Echlack weiß, Lacuna 3, 2-flg.
mit Kantenriegel im Standflügel
*Laque véritable HUGA blanche, Lacuna 3, 2 vantaux,
avec verrou latéral et vantail semi-fixe*

Lacuna

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die dezente Optik der 37 mm breiten Rahmungen wird durch eine 45 Grad Phasung hochwertig veredelt.

EXEMPLES D'EXECUTION

L'esthétique discrète des cadres de 37 mm de large est ennoblie avec une inversion de phase à 45 degrés.



Lacuna 7

Lacuna 7 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

Lacuna 1

Lacuna 1 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

Lacuna 2

Lacuna 2 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

Lacuna 3

Lacuna 3 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtlack *Laque véritable*



Eine Übersicht der Lichtausschnitte
finden Sie auf Seite 114
*Pour un aperçu des découpes
pour vitrage, voir page 114*


Lacuna

OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtlack *Laque véritable*



Eine Übersicht der Lichtausschnitte
finden Sie auf Seite 114
*Pour un aperçu des découpes
pour vitrage, voir page 114*



▲ Das Profil 39 führt die filigran gephaseten
Kanten der Lacuna Serie weiter fort.
*Le profil 39 intensifie les bords biseautés
filigranes de la gamme Lacuna.*



Lacuna 4



Lacuna 5



Lacuna 8

Lacuna 4 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

Lacuna 6

Lacuna 6 [Lichtausschnitt 1]
[Découpes pour vitrage]Lacuna 6 [Lichtausschnitt 2]
[Découpes pour vitrage]Lacuna 5 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]Lacuna 8 [Lichtausschnitt]
[Découpes pour vitrage]



Friesa

KLARE FORMENSPRACHE

In ursprünglicher Ästhetik zeigt sich die Serie Friesa und bereichert nahezu jedes Wohnraumambiente mit natürlich anmutender Rahmenoptik. Ein Türenklassiker mit besonderem Charme.

DES LIGNES ÉPURÉES

La série Friesa s'affiche dans son esthétique originale et apporte à quasiment chaque intérieur un aspect naturel créant un effet de cadre. Un classique parmi les portes avec un charme particulier.



▲ Kassettenfüllungen in Weißlack Dekor
ähnl. RAL 9016 und auch mit Glas möglich
Remplissages des caissons en décor laque blanc
semblable à RAL 9016, disponible également en verre

◀ Weißlack Dekor, Friesa 3,
Bandausstattung V 4426 WF
Décor laque blanc, Friesa 3,
paumelle V 4426 WF


Friesa

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Auch mit Einsatz von Glas sind die Modelle der Friesa-Serie ein Lichtblick für nahezu jede Raumgestaltung.

EXEMPLES D'EXECUTION

Avec l'utilisation du verre également, les modèles de la série Friesa appartiennent de la lumière dans quasiment chaque conception de pièce.



oberflächen surfaces

Weißlack Dekor Décor en laquage blanc



Eine Übersicht der Lichausschnitte
finden Sie auf Seite 114
Pour un aperçu des découpes
pour vitrage, voir page 114



Friesa 1



Friesa 2



Friesa 3



Friesa 1/1 [Lichausschnitt]
[Découpes pour vitrage]



Friesa 2/2 [Lichausschnitt]
[Découpes pour vitrage]



Friesa 3/3 [Lichausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

Friesa



Friesa 2/1 [Lichtausschnitt]
[Déoupes pour vitrage]



Friesa 3/2 [Lichtausschnitt]
[Déoupes pour vitrage]



Friesa 3/1 [Lichtausschnitt]
[Déoupes pour vitrage]

OBERFLÄCHEN SURFACES
Weißlack Dekor *Décor en laque blanc*



Eine Übersicht der Lichtausschnitte
finden Sie auf Seite 114
*Pour un aperçu des découpes
pour vitrage, voir page 114*

◀ HUGA Weißlack Dekor, Friesa 3,
Bandausstattung V 4426 WF
HUGA décor laque blanc, Friesa 3,
paumelle V 4426 WF



Piano

ELEGANZ UND SUBSTANZ IM DUETT

Die CLASSIC Collection Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.

UN DUO D'ELEGANCE ET DE SUBSTANCE

La porte Piano de la collection CLASSIC convainc par son élégance aussi intemporelle que classique. Grâce à leurs surfaces laquées faciles d'entretien, les portes et huisseries de cette série vous donneront pleine satisfaction à long terme.



▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement [Querschnitt]
Profile embossé en tant qu'élément de design marquant [coupe transversale]

◀ HUGA Weißlack, Piano 1,
 Bandausstattung V 4426 WF
*Laquage blanc HUGA, Piano 1,
 paumelle V 4426 WF*

Piano

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Türen der Serie Piano werden mit ausgewählten formgepressten Konturen angeboten, auch in Kombination mit vielgestaltigen Lichtausschnitten.

EXEMPLES D'EXECUTION

Les portes de la série Piano sont proposées avec des contours sélectionnés moulés par compression, mais également avec de multiples découpes pour vitrage.

OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtlack Laque véritable



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114
Pour un aperçu des découpes pour vitrage, voir page 114



Piano 2



Piano 4



Piano 5

Piano 2 [Lichtausschnitt]
(Découpes pour vitrage)Piano 4 [Lichtausschnitt]
(Découpes pour vitrage)Piano 5 [Lichtausschnitt]
(Découpes pour vitrage)

Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich innerhalb der CLASSIC Collection die Reihe Kontur. Die HUGA Weißlack-Oberfläche in dezentem Design ist äußerst robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.

DISCRETION ET RAFFINEMENT

La série Kontur de la collection CLASSIC incarne discrétion et élégance. La surface en laque blanc HUGA au design sobre est particulièrement robuste, tout en restant fidèle au style classique.



▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme [Querschnitt] Combinés au joint en V tout en sobriété, les profilés au contour fraisé confèrent un certain charme à la série Kontur [coupe transversale]

◀ HUGA Weißlack, Kontur 5 LA-2, Bandausstattung V 4426 WF
Laquage blanc HUGA, Kontur 5 LA-2, paumelle V 4426 WF



Kontur

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Durch die eingefrästen Umrisslinien bekommen die Türen der Kontur Serie eine anmutige Tiefe und Lebendigkeit. Die Vielfalt der Geometrien ermöglicht eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten.

EXEMPLES D'EXECUTION

Avec leurs lignes de contour fraîsées, les portes de la série Kontur affichent une profondeur et une vivacité pleines de charme. La diversité des formes permet de nombreuses possibilités de combinaison.



Kontur 1



Kontur 2



Kontur 3

Kontur 3 [Lichtausschnitt]
[Déoupes pour vitrage]

Kontur 4



Kontur 5

Kontur 5 [Lichtausschnitt]
[Déoupes pour vitrage]

Kontur 6



Kontur 7



Kontur 12

OBERFLÄCHEN SURFACES

Echtlack *Laque véritable*



HUGA Individual: siehe Seite 14
HUGA Individuel : voir page 14



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114
Pour un aperçu des découpes pour vitrage, voir page 114



Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die CLASSIC Collection Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.

AMENAGEMENT INTERIEUR RAFFINE

La porte Landhaus de la collection CLASSIC offre une autre possibilité d'aménagement intérieur. Les nombreux modèles de la série donnent de nouvelles possibilités d'aménagement impressionnantes en jouant avec les portes, les meubles et les murs.



▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision [Querschnitt]
Des profils incrustés artisanalement cotoient la précision d'une fabrication industrielle [coupe]

◀ Durat® Eiche grau | Struktur, Landhaus 2 LA Sprosse 2/3, Bandausstattung V 4426 WF
Durat® Chêne gris | Structure, Landhaus 2 LA traverse 2/3, paumelle V 4426 WF

Landhaus

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Stiltüren der Reihe Landhaus bieten mannigfaltige Varianten der Oberflächengestaltung durch die traditionelle Aufleistung, der sie ihren klassisch eleganten Charakter verdanken.

EXEMPLES D'EXECUTION

Les portes stylées de la série Landhaus offrent diverses variantes de design pour les surfaces grâce aux baguettes traditionnelles qui lui confèrent un charme classique et élégant.

OBERFLÄCHEN SURFACES

Durat® | Echtlack

Durat® | Laque véritable



Eine ausführliche Farbübersicht
finden Sie ab Seite 146
*Pour un aperçu détaillé des
couleurs, voir page 146*



Eine Übersicht der Lichtrausschnitte
finden Sie auf Seite 114
*Pour un aperçu des découpes
pour vitrage, voir page 114*



Landhaus 1



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5



Landhaus 1 [Lichtrausschnitt]
[Découpes pour vitrage]



Landhaus 3 [Lichtrausschnitt]
[Découpes pour vitrage]



Landhaus 4 [Lichtrausschnitt]
[Découpes pour vitrage]



Landhaus 5 [Lichtrausschnitt]
[Découpes pour vitrage]

Lichthausschnitte

Découpes pour vitrage

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichthausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichthausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

ET LA LUMIERE FUT

La gamme complète de découpes pour vitrage, ainsi que la collection en verre très variée, permettent différentes possibilités d'aménagement. De plus, des châssis à croisillons adaptés à la découpe pour vitrage sont disponibles dans la surface appropriée.



Friesa 3 [Lichthausschnitt]
[découpe pour vitrage]



Landhaus 2 [Lichthausschnitt] + Profil 11
[découpe pour vitrage]



Lacuna 6 [Lichthausschnitt 2] + Profil 39
[découpe pour vitrage]



Piano 2 [Lichthausschnitt] + Profil 71
[découpe pour vitrage]



Kontur 7 [Lichthausschnitt] + Profil 31
[découpe pour vitrage]

LACUNA





FRIESA



PIANO



KONTUR



LANDHAUS



glas|form

lite & light by HUGA



WOHNEN UND WOHLFÜHLEN

lite & light by HUGA steht für mehr Licht und Leichtigkeit in Ihrem Wohnraum. Ob transparent oder matt, von schlicht bis zu einem Plus an Design, HUGA Glastüren mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ erfüllen Ihre ganz individuellen Wünsche an Lichtdurchlässigkeit und Gestaltung.

VIVRE ET SE SENTIR BIEN

lites & light by HUGA apporte davantage de lumière et de légèreté dans votre intérieur. Qu'elles soient transparentes ou mates, discrètes ou avec ce petit plus en matière de design, les portes en verre HUGA avec des standards de qualité très élevés « Made in Germany » répondent à tous vos désirs en termes de transparence et de luminosité.

**Mehr Glasdesign finden Sie in
unserem Prospekt glas|form.
Consultez notre projet glas|form pour
en savoir plus sur le design du verre.**






Technik

Technique





Wohnungs-eingangstüren

Portes palières

RUNDUM WOHLFÜHLEN

Innenraumtüren werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und müssen vielfältige Anforderungen erfüllen. Von einer Wohnungseingangstür erwarten Sie mehr Schallschutz, perfekte Funktionalität auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich und natürlich auch das Mehr an Sicherheit. Zu Recht – denn eine Wohnungseingangstür ist der Zutritt zu Ihrem ganz persönlichen (Be-)Reich. HUGA bietet, wie ein Baukastensystem, Ihre Wunschkosten in einer Tür, egal für welches Modell Sie sich entscheiden. So können Sie ein durchgängiges Designkonzept auch bei Ihren Innenraumtüren umsetzen. Natürlich erhalten Sie bei HUGA auch weitere Funktionen in Ihrer Tür integriert, wie z.B. Feuer- und Rauchschutz. Rundum wohlfühlen mit Ihrer ganz persönlichen Türenauswahl!

UN CONFORT GENERAL

Les portes intérieures sont installées dans de nombreux domaines et doivent répondre à des exigences diverses. Une porte d'entrée doit vous apporter une insonorisation supplémentaire, une fonctionnalité parfaite, même lorsque les températures sont très différentes entre l'intérieur et le couloir, ainsi qu'une sécurité renforcée. A juste titre, car une porte palière est l'entrée de votre jardin secret. HUGA vous propose de sélectionner les fonctions que vous souhaitez et de les intégrer à votre porte, comme pour un système modulaire, et quel que soit le modèle que vous choisissez. Vous pouvez ainsi choisir un concept de design continu, même pour les portes intérieures. HUGA vous propose évidemment d'autres fonctions comme la protection anti-incendie et anti-fumée intégrée dans votre porte.



Mehr Sicherheit

Plus de sécurité



- 1** Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
Ferme - porte, par exemple ferme-porte encastré
- 2** Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung [3-Punkt] nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
Serrure de sécurité ; Serrure 3 points d'après la norme DIN 18251 classe 3
- 3** Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
Gâche de sécurité : exécution massive avec support en acier
- 4** Türspalsicherung [TSH]: Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Drehholze ist im Lieferumfang nicht enthalten
Entreballeur [TSH] : variante de la serrure 3 points, la poignée bouton n'est pas comprise
- 5** Automatisch absenkbarer Bodendichtung / Schall-EX
Joint au sol automatique / Schall-EX
- 6** Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
Charnières : VX réglable 3D avec la plaque de réception VX
- 7** Aushebelsicherung, verstellbar
[Bandseitensicherung]
Système anti-dégongage, réglable
[sécurisation côtés charnières]
- 8** Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
Judas optique grand angle 200°,
judas électronique
- 9** Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
Plaque de protection de sécurité ES 2 avec sécurisation du cylindre - cylindre non livré
- 10** Decklage
Revêtement
- 11** Deckplatte
Panneau support
- 12** Einlage
Âme
- 13** Rahmenverstärkung
Renfort de cadre
- 14** Rahmen senkrecht
Renfort vertical
- 15** Rahmen unten quer (doppelt)
Renfort horizontal double



MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungsabschlusstür-Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspalsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türöffner PortaMatic ergänzt werden.

PLUS DE CONFORT

Des portes d'entrées de haute qualité permettent d'augmenter le confort de l'habitation. En sélectionnant des équipements de sécurité supplémentaires, vous adaptez votre porte d'entrée à votre propre bien-être. Trois systèmes de portes palier HUGA proposent différents équipements fonctionnels et peuvent être complétés de composants supplémentaires comme une sécurité d'entrebattement de porte, un judas manuel ou électronique ou l'ouvre-porte automatique PortaMatic.



Funktion und Design

Fonction et design

EINSATZEMPFEHLUNGEN

Die RAL Gütegemeinschaft „Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen“ hat mit der RAL-GZ 426 eine Sammlung von Güte- und Prüfbestimmungen herausgegeben. Außerdem ist eine Tabelle mit Einsatzempfehlungen für Innentüren enthalten.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

Avec RAL-GZ 426, l'association de qualité RAL « Portes d'intérieur en bois et matériaux dérivés du bois » a publié un ensemble de spécifications de qualité et de test. Ce dernier inclut également un tableau avec des recommandations d'application pour les portes d'intérieur.

Beanspruchung Charge admissible		Wohnungstüren Portes pour l'habitat			Objekttüren Portes spéciales		
		Eingangstüren Portes d'entrée	Innentüren Portes d'intérieur	Bad/WC Salle de bains/ WC	Kinderarten, Krankenhaus, Hotelzimmer Crèche, hôpital, chambre d'hôtel	Schulraum, Herbergen, Kasernen Salle de classe, gîte, casernes	Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis Salles de formation, salles de réunion, administrations, cabinets de médecin
Hygrothermische Beanspruchung ¹⁾ Sollicitation hygrothermique	I		■	■			Großküchen, Kantinen, Labor, Bad/WC Cuisines industrielles, cafétérias, laboratoires, salle de bains/WC
Mechanische Beanspruchung ²⁾ Contrainte mécanique	II				■	■	■
	III	■		■		■	■
N			■	■			
M							
S		■			■		■
E					■		■
Feuchtentbeständigkeit Résistance à l'humidité				■	■		■
Nassraumtür Porte pour local humide							■
Einbruchhemmung ³⁾ Sécurité anti-effraction	RC1/RC2	■					
Schalldämmung ⁴⁾ Isolation acoustique	SSK 1 = 27 dB	■					
	SSK 2 = 32 dB				■	■	
	SSK 3 = 37 dB	■					■

¹⁾ Klimaklassen I – III

²⁾ Mechanische Beanspruchung:

N = normal, M = mittel, S = stark, E = extrem

³⁾ RC = Widerstandsklassen

⁴⁾ SSK = Schallschutzklassen

¹⁾ Classes climatiques I à III

²⁾ Contrainte mécanique :

N = normale, M = moyenne, S = forte, E = extrême

³⁾ RC = classes de résistance

⁴⁾ SSK = catégories d'insonorisation

Den Tabellen können Sie entnehmen, wie sich Designvarianten mit Funktionen kombinieren lassen. Im Tabellenkopf finden Sie unsere Produktlinien BASIC, CLASSIC und CONCEPT mit allen Designvarianten aufgeführt. Die untere Zeile des Tabellenkopfes zeigt die für das jeweilige Design möglichen Oberflächenausführungen.

Les tableaux fournissent des informations sur la combinaison des variantes design avec différentes fonctions. L'en-tête du tableau indique nos gammes de produits BASIC, CLASSIC et CONCEPT, avec toutes les variantes design. La dernière ligne de l'en-tête du tableau donne les types de surface possibles pour chaque design.

Funktionen Fonctions	Mögliche Oberflächen Surfaces possibles	Einflügelig A un vantail								BASIC								CONCEPT							
		Versio Ultramatte Versio Ultra mat	Versio Hochglänzend Versio Ultra brillant	Versio Strukturiert Versio Structuré	Versio Cotton like Versio Cotton like	Durat® Durat®	Cava	Signum	Alesa	Durat®, Lack Durat®, laque	Durat®, Lack Durat®, laque	Accura	Tarsio	Smart	Lacuna	Friesa	Piano	Kontur	Landhaus	CLASSIC	CONCEPT	GLAS	Technik Technique		
	■	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Kombination möglich Combinaison possible

— Kombination nicht möglich Combinaison impossible

* Bauart Klimaklasse 3, durchschusshemmend und Strahlenschutz nicht erhältlich.


* Construction climatique 3, anti-rayons x et anti balles non possibles.

Türblatt und Materialien

Panneau de porte et matériaux

WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt (s. Tabelle).



STRUCTURE D'UN PANNEAU DE PORTE


Les portes modernes sont fabriquées selon une structure en sandwich : entre deux couches de protection se trouve une couche intermédiaire qui est stabilisée par une construction à cadre. La hauteur et la largeur de la porte peuvent être choisies librement. L'épaisseur minimale de la porte s'élève à 39 mm, selon le matériau et la fonction. Les couches de protection sont composées d'une ou deux couches de panneaux de fibres très épais ou d'un panneau fin en bois aggloméré. La couche intermédiaire est le cœur fonctionnel du panneau de porte. La plupart des propriétés d'une porte sont déterminées par cette couche [voir tableau].

- ① Türdeck Protection de porte
- ② Oberfläche des Türdecks Surface de la protection de porte
- ③ Rahmen Cadre
- ④ Rahmenverstärkung Renforcement du cadre
- ⑤ Mittellage Röhrenspanstege Lattes intermédiaires en aggloméré alvéolaire




Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innen türen



Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innen türen




Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Brandschutz
Durchschusshemmende Türen

Alvéoles

Propriétés : Grande légèreté
Domaine d'application: Portes d'intérieur à faible sollicitation

Lattes en aggloméré alvéolaire

Propriétés : Légèreté
Domaine d'application: Portes d'intérieur à faible sollicitation

Panneau en aggloméré alvéolaire

Propriétés : Stabilité plus élevée que les lattes ou les alvéoles
Poids moyen
Domaine d'application: Portes à sollicitation moyenne à forte

Panneau en aggloméré massif

Propriétés : Stabilité
Poids élevé
Domaine d'application: Portes avec découpe pour vitrage
Portes à sollicitation forte à extrême

Couches intermédiaires spéciales


Propriétés : Plaques spéciales fabriquées pour des tâches spécifiques
Poids plutôt élevé à très élevé
Domaine d'application: Illsonorisation accrue
Protection coupe-feu
Portes pare-balles

Materialkomponenten Durat®

Composant matériel Durat®



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.
Environ 48 % plus résistante aux chocs que les surfaces CPL certifiées de fabricants de renom.



DURAT®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® Oberflächen sind je nach Modell mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich.

Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht mit dieser Oberfläche kombinieren. Beachten Sie die Angaben in der Preisliste.

HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)

HPL besteht aus mehreren Lagen phenolharzgetränkter Kraftpapiere und einem melaminharzgetränkten Dekorpapier. HPL-Oberflächen sind pflegeleicht, kratz- und stoßfest.

LACK

HUGA Türen und Elemente können in fast jedem beliebigen RAL Farbton lackiert werden.

FURNIER

Furnierte Türen unterscheiden sich wie ihr Holz in Maserung, Festigkeit und Farbe. Zum Schutz der Oberfläche sind die Furniere mit einer widerstandsfähigen Klarlackierung versehen.

ROHOBERFLÄCHEN

Die Türen der HUGA BASIC Collection sind auch mit Rohoberflächen zur weiteren kundenseitigen Veredlung erhältlich.

DURAT®

Durat® est une surface particulièrement résistante composée de résine mélaminique. La surface est antistatique, résiste à la lumière et à la chaleur, ainsi qu'aux rayures et à l'usure. Les surfaces Durat sont disponibles dans une finition lisse ou structurée, selon le modèle.

Remarque : certaines fonctions ne peuvent pas être associées à cette surface. Veuillez vous reporter aux indications figurant dans la liste de prix.

HPL [HIGH PRESSURE LAMINATE]

La structure HPL est composée de plusieurs couches de papier Kraft imprégnées de résine phénolique et d'un papier décoratif imprégné de résine mélaminique. Les surfaces en HPL sont faciles d'entretien, résistent aux rayures et sont antichocs.

LAQUE

Les portes et blocs-portes HUGA peuvent être laqués dans presque toutes les teintes RAL souhaitées.

PLACAGE

Les portes plaquées se distinguent par leur bois à la veinure différente, leur résistance et leur couleur. Pour protéger la surface, les placages disposent d'un laquage transparent particulièrement résistant.

SURFACES NON TRAITÉES

Les portes de la collection HUGA BASIC sont également disponibles avec des surfaces non traitées pour une finition ultérieure par le client.

4Protect Kante

Chant 4Protect

KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der 4-fache Kantenschutz [0,8 mm ABS statt 0,2 Standardkante] besticht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.

PROTECTION DES CHANTS

Profitez de nos chants 4Protect de haute qualité. La quadruple protection des chants [0,8 mm ABS au lieu du chant standard de 0,2] séduit par sa résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. Votre porte est ainsi plus résistante aux sollicitations quotidiennes. La finition optimale des chants garantit également un aspect sans joints.



Zargen

Huisseries

FALZGEOMETRIE

Türen können gefälzt, stumpf einschlagend, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz oder doppelt gefälzt sein. Während die Entscheidung für oder gegen Flächenbündigkeit eine reine Geschmacksfrage ist, kann ein Leibungsfalz oder auch ein Doppelfalz zur Erreichung bestimmter Eigenschaften konstruktiv notwendig sein. Beispiele finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

GEOMETRIE DE FEUILLURE

Les portes peuvent être recouvertes d'une feuillure, posées de manière affleurante, posées de manière affleurante avec une feuillure pour embrasement ou avec un double recouvrement de feuillure. Tandis que le choix d'une structure affleurante est une pure affaire de goût, une feuillure pour embrasement ou même une double feuillure peut être nécessaire pour obtenir certaines propriétés fonctionnelles. Vous trouverez des exemples dans le tableau ci-contre.

Verwendungsbeispiele

Gefälzt	Einfache Innentür Wohnungseingangstür
Doppelt gefälzt	Schallschutztür mit sehr hoher Schalldämmung
Stumpf einschlagend	Gehobener Anspruch an das Design Tür und Zarge nahezu flächenbündig
Stumpf einschlagend mit Leibungsfalz	Schallschutz in Verbindung mit Flächenbündigkeit Flächenbündige Tür ab einer Stärke von ca. 50 mm




Exemples d'application

Avec recouvrement de feuillure	Porte d'intérieur simple Porte palière
Avec double recouvrement de feuillure	Porte insonorisante avec isolation acoustique très élevée
Posé affleurante	Exigences élevées en matière de design Porte et huisserie quasiment affleurants
Posé affleurante	Insonorisation associée à une structure affleurante
Avec feuillure pour ébrasement	Porte affleurante à partir d'une épaisseur d'environ 50 mm



STUMPF 4 PROTECT KANTE
CHANT 4PROTECT À FLEUR

GEFÄLZTE 4 PROTECT KANTE
CHANT 4PROTECT À FEUILLURE




Zargen und Maße

Huisseries et dimensions

FORMZARGEN HUISSERIES FORMÉES

Gefälzte Tür, Vertikalschnitt

Porte avec recouvrement
de feuillure, coupe verticale



Maßübersicht


Aperçu des dimensions

[1] Baurichtmaß Dimension jour	1875	2000	2125	2250
[2] Wandöffnung Ouverture de paroi	1880	2005	2130	2255
[3] Türblattaußenmaß Dimension hors-tout du vantail	1860	1985	2110	2235
[4] Türblattfalfzmaß Dimension de feuillure du panneau de porte	1847	1972	2097	2222
[5] Lichtes Durchgangsmaß Dimension de passage libre	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
[6] Zargenfalfzmaß Dimension de feuillure d'huisserie	1856	1981	2106	2231
[7] Futteraußenmaß Dimension hors-tout de la couche intermédiaire	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
[8] Bekleidungsaßenmaß Dimension hors-tout du revêtement	1916	2041	2166	2291
[9] Oberkante Fertigfußboden Sol fini				



Gefälzte Tür, Horizontalschnitt

Porte avec recouvrement
de feuillure, coupe horizontale



Maßübersicht

Aperçu des dimensions

[1] Baurichtmaß Dimension jour	625	750	875	1000	1125	1250
[2] Wandöffnung Ouverture de paroi	635	760	885	1010	1135	1260
[3] Türblattaußenmaß Dimension hors-tout du vantail	610	735	860	985	1110	1235
[4] Türblattfalfzmaß Dimension de feuillure du panneau de porte	584	709	834	959	1084	1209
[5] Lichtes Durchgangsmaß Dimension de passage libre	564	689	814	939	1064	1189
[6] Zargenfalfzmaß Dimension de feuillure d'huisserie	591	716	841	966	1091	1216
[7] Futteraußenmaß Dimension hors-tout de la couche intermédiaire	614	739	864	989	1114	1239
[8] Bekleidungsaßenmaß Dimension hors-tout du revêtement	711	836	961	1086	1211	1336

Stahlzarge VarioFix

Huisserie métallique VARIOFIX

ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umlauf, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet die Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.



ELEGANCE DE LA FORME

L'huisserie métallique VarioFix, très résistante et d'une forme élégante avec sa pose identique à celle l'huisserie bois, combine facilité de pose, longueur de vie et design.



- 20 % günstiger als herkömmliche zweischalige Zargen
- Maulweitenverstellung nicht im nach außen sichtbaren Bereich
- ohne erkennbare Gehungsschnitte im Eckbereich
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- Wandtoleranz bis 20 mm möglich
- bis 50 kg Türblattgewicht

- 20 % moins cher que les huisseries sur la marché
- Le réglage de l'épaisseur du mur ne se trouve pas sur la partie visible de l'huisserie
- Sans coupe d'onglet dans l'angle
- Pour portes feuillées ou à chants plats
- Tolérances épaisseur jusqu'à 20 mm
- Poids maxi porte 50 kg



HUGA Blendrahmen gefälzt
Cadre en applique feuilluré



HUGA Blockrahmen gefälzt
Cadre en tunnel feuilluré



Vario Blockzarge gefälzt
Cadre Vario en tunnel feuilluré

BLEND- UND BLOCKRAHMEN

Sollen Wandbekleidungen flächenbündig mit dem Türblatt ausgeführt werden, kommt häufig eine Blockzarge, auch Blockrahmen genannt, zum Einsatz. Bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen eignet sich häufig der Einsatz von Blendrahmen.

RENOVIERUNGZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holzzarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 580 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

CHAMBRANLE RENOVATION

Pour habiller une huisserie métallique existante, le chambranle Rénovation permet la pose de porte en bois avec l'habillage en bois correspondant, sans démonter l'huisserie métallique existante. La plage de réglage de 20 mm permet de s'adapter à toutes les tolérances au niveau de l'épaisseur du mur.



r3 Kante

r3 Edge

WAS KANN DIE NEUE r3 KANTE?


Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming-Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- **perfekte Form mit 3 mm Kantradius**
- **Bekleidungsbreiten in 60 mm, 80 mm und 100 mm**
- **Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm**
- **formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial**
- **stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantradius**
- **stoß- und kratzfest**
- **fugenloser Kantenabschluss**

QUELS SONT LES AVANTAGES DU NOUVEAU CHANT R3 ?

Un processus de production à la pointe de la technologie permet de créer des cadres HUGA avec un rayon de 3 mm maximum. La technologie du HUGA Postforming permet de d'obtenir un chant r3 sans jointure visible.

- Une forme parfaite avec un rayon de 3 mm
- Recouvrement de 60 mm, 80 mm et 100 mm
- Retour mur des 16 mm et 23 mm
- Chant arrondi bien fait par matériau de haute qualité
- Ebrasement de 25 mm avec rayon de 3 mm
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Pas de jointure apparente



Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller.
Environ 48 % plus résistante aux chocs que les surfaces CPL certifiées de fabricants de renom.

Bänder und Schlosser

Paumelles et serrures



STUMPFE AUSFÜHRUNG VERSION À CHANTS PLATS



1 3-teiliges Rollenband
V 7888 WF 3D [optional]
La paumelle à rouleau
en 3 parties
V 7888 WF 3D [en option]

2 Verdeckt liegendes
3D-Band DX101
[optional]
Paumelle invisible
3D DX101 [en option]

3 Verdeckt liegendes
Europband
Europband - Paumelle
invisible



GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG VERSION FEUILLURÉE



1 2-teiliges Band V 3420 WF
[serienmäßig]
Paumelle en 2 parties
V 3420 WF [standard]

2 3D-Band VX 160-18
[optional]
Paumelle 3D VX 160-18
[en option]

3 3-teiliges Band V 4426 WF
[optional]
Paumelle en 3 parties
V 4426 WF [en option]


4 Verdeckt liegendes Band
Pivota FX 2 60 3D
[optional]
Paumelle invisible Pivota
FX 2 60 3D [en option]

Schiebetüren


Portes coulissantes

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflüglig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Stellen sie doch den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Raummöglichkeiten.


Qu'ils soient exécutés en un ou deux vantaux, les blocs-portes coulissants permettent un gain de place certain. L'espace normalement nécessaire à l'ouverture de la porte devient un espace utilisable. En optant pour des blocs-portes coulissants dans les espaces à forte fréquentation, comme la cuisine, le couloir ou les réserves, vous bénéficiez d'une multitude de possibilités pour vos déplacements et votre occupation de l'espace.



TYP C
Vor der Wand laufend,
nach links öffnend
*Coulissant devant le mur,
s'ouvrant vers la gauche*



TYP B
Vor der Wand laufend,
nach links öffnend
*Coulissant devant le
mur, s'ouvrant vers la
gauche*





TYP A
Vor der Wand laufend
Coulissant devant le mur

VOR DER WAND LAUFEND

Zarge, Laufschieneverkleidung und Türblatt bilden zusammen eine harmonische Einheit und sind in Durat®, Lack oder Echtholz erhältlich.

COULISSANT DEVANT LE MUR


L'huisserie, le revêtement du rail de guidage et le panneau de porte forment un ensemble harmonieux. Ils sont disponibles en version Durat®, laquée ou bois véritable.



IN DER WAND LAUFEND

Das Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett. Optional mit Abdeckleisten bei durchgehendem Sturz. Erhältlich in Durat®, Lack oder Echtholz.

Abgesetzter Sturz
Linteau décalé



COULISSANT DANS LE MUR

Le panneau de porte se range dans une niche murale à la charge de l'utilisateur, tandis que l'huisserie recouvre entièrement l'ouverture de paroi. En option avec des listels de couverture en cas de linteau continu. Disponible en version Durat®, laquée ou bois véritable.

Schiebetüren

Portes coulissantes

SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz- oder Ganzglastüren, fügt sich unser Schiebetürbeschlag in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und wertet diesen durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.



◀ Rotan

▼ ▶ SlideCompact



FERRURE POUR PORTE COULISSANTE

Fine et compacte, combinée à des portes en bois ou tout en verre, notre ferrure de porte coulissante en aluminium s'adapte au design exigeant de l'espace de vie et le valorise considérablement grâce à son style épuré et net.



▶ Slide Compact mit seitlichem Anschlag
Slide Compact avec butée latérale

▶ Schiebetürsystem Typ C
Système coulissant type C

▶ Schiebetürsystem
InsysCompact,
in der Wand laufend
Système coulissant
dans le mur



Schiebetür-Beschläge

Ferrures pour porte

GRIFFSTANGEN POIGNÉES



Basic Griffstangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm
Paire de poignées Basic ronde
400, 600, 1000, 1600 mm



U-Grip Griffstangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm
Paire de poignées U-Grip ronde
325, 925, 1225 mm



U-Grip Griffstangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm
Paire de poignées U-Grip carrée
325, 925, 1225 mm



Basic Griffstangenpaar
eckig 500 mm
Paire de poignées Basic
carrée 500 mm



Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar 400, 600 mm
Paire poignée/barre Combi
400, 600 mm



Flat Griffplattenpaar
200, 400, 600 mm
Barre Flat
200, 400, 600 mm

GRIFFMUSCHELN POIGNÉE COQUILLE



Norma 3657 UV/BB/PZ/WC



FSB 4251 rechteckig
offen / geschlossen
FSB 4251 rectangulaire
ouvert / fermée



FSB 4250 oval offen / geschlossen
FSB 4250 ovale ouvert / fermée



Designgriffmuschel 3648 rechteckig /
3649 oval offen
Poignée coquille design 3648
rectangulaire / 3649 ovale ouvert



FSB 4253 quadratisch
offen / geschlossen
FSB 4253 carré ouvert / fermée



FSB 4252 rund offen / geschlossen
FSB 4252 ronde ouvert / fermée



Griffmuschel 6402 rund aufliegend
Poignée coquille 6402 ronde repos



Griffmuschel Rondell 3658 flächenbündig
Poignée coquille 3658 affleurante



Schiebetürsystem
SlideCompact,
Schwarz matt
Système coulissant
SlideCompact,
noir mat

DRÜCKERGARNITUREN BÉQUILLAGES



Linea
Rosette rund
Schwarz matt
Linea rosace ronde,
noir mat



Linea
Flachrosette rund
Schwarz matt
Linea rosace plate
ronde, noir mat



Karee
Rosette eckig
Schwarz matt
Karee rosace
angulaire, noir mat



Karee
Flachrosette eckig
Schwarz matt
Karee rosace plate
angulaire, noir mat



Linea Sicherheitsgarnitur
mit Langschild rund / Rosette rund
Schwarz matt / Edelstahl matt
Linea poignée de sécurité avec
plaqué longue ronde,
noir mat / inox mat



Karee Sicherheitsgarnitur mit
Langschild eckig / Rosette eckig
Schwarz matt / Edelstahl matt
Karee poignée de sécurité avec
plaqué longue angulaire / rosace angulaire
noir mat / inox mat

Rosette/Flachrosette = Rosette / Rosette plate
Edelstahl matt / poliert = inox mat / poli
Schwarz matt = noir mat
rund / eckig = rond / carré

BLACK EDITION

Schwarz ist Trend im Interior Bereich. Besonders im Küchen- und Badbereich dominieren dunkle Farbtöne mit schwarzen Akzenten. Aber auch weiße Flächen mit schwarzen Details als Kontrast sind sehr beliebt. Das Thema finden wir so spannend, dass wir die Top-Seller im Beschlagbereich in edlem mattschwarz umgesetzt haben. Das Ergebnis ist die neue Beschlagskollektion black.edition.

Le noir est une tendance dans le secteur intérieur. Surtout dans le secteur des cuisines et des salles de bain dominent les teintes sombres avec des accents noirs. Mais aussi les surfaces blanches avec des détails noirs comme le contraste sont très populaires. Pour nous ce sujet est tellement excitant que nous avons réalisé les TopSeller au niveau ferrure en noir mat noble. Le résultat est la nouvelle collection de matériel black. edition.

GRIFFSTANGEN POIGNÉES



Flat Griffplattenpaar
400 mm, Schwarz matt
Paire de poignées plates Flat
400 mm, noir mat

GRIFFMUSCHELN POIGNÉE COQUILLE



Norma 3657 UV,
Schwarz matt
Norma 3657 sans serrure,
noir mat

Das Zubehörset für Holztüren der Beschlagserie black. edition beinhaltet Magnetfallenschlösser für gefälzte oder stumpfe Türen sowie ein Magnetfallenschließblech und entsprechende Bänder [V4426WF] in Schwarz matt. L'ensemble d'accessoires pour portes en bois de la série de ferrures black.edition comprend une serrure magnétique pour porte feuilletee ou à chant plat, ainsi qu'une gâche magnétique et les paumelles correspondantes [V4426WF] en noir mat.

Drückergarnituren

Béquillages

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. HUGA bietet Ihnen verschiedene Ausführungen.

La poignée étant un élément visible de la porte, elle contribue largement à l'aspect d'ensemble. HUGA vous propose différentes exécutions.



Ala*



Vento*



Contra*



Senso*



Arundo*



Tento*



Vallis*



HUGA Planar

HUGA PLANAR – FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlosser sind bereits ab Werk eingebaut. Bei der Montage braucht lediglich das Drückerpaar mit Vierkant aufgesetzt werden, Madenschrauben festziehen – fertig.

HUGA PLANAR – ROSETTE AFFLEURANTE

Les panneaux de porte HUGA Planar sont livrés prémontés, tandis que les roslettes et les serrures sont montées en usine. Pour le montage, il suffit d'assembler le jeu de bâquilles avec le carré et de serrer les vis sans tête. Et voilà !



Linea*

Rosette rund,
Edelstahl matt




Basica 2*

Rosette rund,
Edelstahl matt



Basica 3*

Rosette rund,
Edelstahl matt



Luba*

Rosette rund,
Edelstahl matt



Dee*

Rosette rund,
Edelstahl matt



Apart*

Rosette rund,
Edelstahl matt



Selecta*

Rosette rund,
Edelstahl matt/poliert



Indra*

Rosette rund,
Edelstahl matt/poliert



Lilet

Rosette rund,
Glanzchrom/
Griff Porzellan weiß



Linea

Flachrosette rund,
Edelstahl matt



Linea

Flachrosette rund,
Edelstahl poliert



Indra

Flachrosette rund,
Edelstahl matt/poliert



Quadriga

Rosette eckig,
Edelstahl matt



Karee

Rosette eckig,
Edelstahl matt



Linea

Flachrosette eckig,
Edelstahl matt



Dee

Flachrosette eckig,
Edelstahl matt



Graphica

Flachrosette eckig,
Edelstahl matt



Graphica


Rosette eckig,
Edelstahl poliert

* auch als HUGA Planar erhältlich
* aussi disponible comme HUGA Planar

Glanzchrom = Chrome poli
Rosette/Flachrosette = Rosette / Rosette plate
Edelstahl matt / poliert = inox mat / poli
rund / eckig = rond / carré

Windfangelemente

Eléments coupe-vent




VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen, aber auch als Abschluss zum Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich zu mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.

VERSATILE


Les éléments coupe-vent sont utilisés dans les espaces de vie, mais également pour fermer un couloir. Cinq variantes permettent une bonne latitude pour fermer avec style de grandes ouvertures. En utilisant des éléments latéraux et des impostes vitrées, vous offrez un supplément de lumière dans les espaces sans fenêtres. En outre, la mise en place de designs de verre très différents vous permet d'ouvrir ou de fermer plus la pièce. Les éléments coupe-vent offrent plus de fonctionnalité, tout en élégance.



Oberflächen


Surfaces

DURAT® DURAT®



Die Farben der abgebildeten Produkte dieser Publikationen können reproduktionsbedingt vom Original abweichen.
Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
Les couleurs des produits illustrés dans ces parutions peuvent diverger de l'original en raison de l'impression.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

ECHTHOLZFURNIERE PLACAGES EN BOIS VÉRITABLE



Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegensatz ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.
Le bois est un matériau qui pousse naturellement. La couleur, la veinure et la structure des placages sont si différents comme la nature elle-même. Différentes techniques de traitement, effets de lumière, directions du placage et influences environnementales peuvent causer des changements de couleur. Ces propriétés naturelles ainsi que les veinures, les structures et les différences de couleur qui en résultent ne constituent pas un défaut ni un motif de réclamation. Au contraire, ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'une reproduction.

Oberflächen

Surfaces

ECHTLACK* LAQUE VÉRITABLE*



Weiß [ähnl. RAL 9016]
Blanc [comp. RAL 9016]

Weiß [ähnl. RAL 9010]
Blanc [comp. RAL 9010]

Grau [ähnl. RAL 7035]
Gris [comp. RAL 7035]

Taupe [ähnl. RAL 7048]
Taupe [comp. RAL 7048]

Anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Anthracite [comp. RAL 7016]

VERSIO



Ultramatte weiss
Ultra mat blanc

Ultramatte grau
Ultra mat gris

Ultramatte taupe
Ultra mat taupe

Ultramatte anthrazit
Ultra mat anthracite



Hochglänzend weiss
Ultra brillant blanc

Hochglänzend grau
Ultra brillant gris

Hochglänzend taupe
Ultra brillant taupe

Hochglänzend anthrazit
Ultra brillant anthracite



Strukturiert weiss
Structuré blanc

Strukturiert grau
Structuré gris

Strukturiert taupe
Structuré taupe

Strukturiert anthrazit
Structuré anthracite



Cotton like weiss
Cotton like blanc

Cotton like grau
Cotton like gris


Cotton like taupe
Cotton like taupe

Cotton like anthrazit
Cotton like anthracite

Lichtausschnittverglasung

Découpes pour vitrage

DESIGN




Artista klar clair

Chinchilla weiß blanc

Eisblumenglas weiß blanc

Gothik weiß blanc




Pavé weiß blanc

Mastercarré

Silvit 178 weiß blanc

Uadi weiß blanc



VSG Clear VSL Clear

VSG Clear white VSL Clear white

Clear Grey

Dark Grey



Clear Bronze

SignumSatin 15/10 | GS035
Clear / Clear white, Motif clair

SignumSatin 15/10 | GS035
Clear / Clear white, Motif mat



* RAL nach Wunsch
* RAL selon votre choix

Die Farben der abgebildeten Produkte dieser Publikationen können reproduktionsbedingt vom Original abweichen.
Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
Les couleurs des produits illustrés dans ces parutions peuvent diverger de l'original en raison de l'impression.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

TYPES DE SURFACE

* Nur Smart 1 mit vertikalem Glas * Seulement Smart 1 avec vitrage vertical
** CPL-Oberfläche ** Surface CPL

Weitere Oberflächenausführungen, HPL-Oberflächen, Sonderfarben [RAL Töne, seidenmatt] auf Anfrage.
Autres exécutions de surfaces, surfaces HPL, couleurs spéciales [teintes RAL, mat satiné] sur demande.





Weitere Produktkataloge finden

Sie auf unserer Homepage

Vous trouverez les autres catalogues

produits sur notre site internet

www.huga.de/download



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Allemagne

Fon +49 (0) 5241 973-0
Fax +49 (0) 5241 973-555
info@huga.de | **www.huga.de**