

FRANKE

COLLECTION

2025

COLLECTION 2025

FAMILLES

- 14 **Mythos**
- 16 **Maris**
- 18 **Smart**

26 **Plans de travail**

Bassins

- 62 - Bassins en acier inoxydable
- 124 - Bassins en Fraceram
- 132 - Bassins en Fragranite

Eviers

- 166 - Eviers en acier inoxydable
- 190 - Eviers en Fraceram
- 196 - Eviers en Fragranite

218 **Robinetteries**

Hottes

- 316 Systèmes d'aspiration sur tables de cuisson
- 326 Hottes aspirantes

348 **Système de collecte des déchets**

374 **Accessoires**







Des années d'expérience mais une curiosité toujours aussi vive.

Depuis plus d'un siècle, Franke recherche de nouvelles solutions et innovations. Sur ce cheminement, une chose est restée immuable: notre philosophie. En 1911, l'artisanat traditionnel s'est allié à l'ingénierie de précision et la recherche constante d'innovation – trois piliers qui constituent, aujourd'hui encore, notre fondement.


Une histoire forgée avec la précision suisse

Nos racines se trouvent dans une petite entreprise de ferblanterie à Rorschach, en Suisse, où Hermann Franke a fondé l'entreprise Franke au début du siècle dernier. Depuis lors, nous nous sommes ouverts au monde et avons créé des sites de production aux quatre coins de la planète.



La recette pour un avenir plus sain

Nous avons pour mission de contribuer à la création d'une planète plus durable, une innovation après l'autre. Qu'il s'agisse de designs construits avec des matériaux durables, de l'optimisation de la productivité ou de la réduction des déchets, nous agissons de manière responsable dans l'ensemble de nos activités et au-delà, pour un impact positif à long terme.



Prendre soin de l'environnement

Franke a adhéré au Pacte mondial des Nations unies, a adopté les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies pour une entreprise durable et responsable en 2011 et rend compte chaque année de son impact sur le développement durable.

D'ici 2050, nous voulons atteindre zéro émission nette sur l'ensemble de la chaîne de production. Grâce à des mesures locales, nous sommes déjà sur la bonne voie, les émissions de CO₂ de notre entreprise ayant baissé de 10 % par an depuis 2016.

Notre attitude écoconsciente ne s'arrête pas aux émissions; nous faisons évoluer en permanence nos processus de fabrication afin de réduire l'impact sur l'environnement et de montrer l'exemple.

Ressources

59% de l'électricité consommée en 2022 provenait d'énergies renouvelables, dont 6% d'énergie solaire produite par des installations appartenant à Franke.

La consommation d'eau a diminué de 18,6% en 2022.

La consommation de gaz naturel du groupe Franke a diminué de 17,5% en 2022.

Déchets

75 % des déchets produits en 2022 ont été réutilisés ou recyclés.

Emballage

Franke est passé du polystyrène expansé au carton pour l'emballage de ses éviers en granit et en tectonite.

91% des emballages de Franke sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables.

Prendre soin de nos employés et de notre société

La santé de nos collaborateurs et collaboratrices et de nos communautés est tout aussi importante que celle de notre planète. C'est pourquoi nous proposons des cours de formation au leadership dans l'ensemble de l'entreprise et visons à ce que chaque employé puisse en bénéficier d'ici à 2030. Nous travaillons également en partenariat avec des organisations nationales et internationales et nous nous portons volontaires, dans la mesure du possible, pour soutenir des questions sociales.

“ Nous avons investi dans des installations solaires photovoltaïques supplémentaires qui peuvent produire environ 2'500'000 kWh par an. ”

Patrik Wohlhauser, CEO de Franke

L'innovation au service d'une vie durable

Nos innovations écologiques sont conçues pour permettre une vie plus propre à la maison et améliorer le bien-être au quotidien.

Robinetteries

Les modèles en acier inoxydable sont fabriqués à partir d'acier 100% recyclable. Le système de filtration Franke Vital Tap filtre l'eau directement à partir de la robinetterie et réduit le besoin en bouteilles d'eau. Atlas Neo Sensor réduit le gaspillage d'eau jusqu'à 50%, grâce au capteur de mouvement Start/Stop.



Éviers

Les éviers de Franke sont exemplaires en ce qui concerne l'utilisation de matériaux durables tels que l'acier inoxydable, le Fraganite et la céramique, qui garantissent une longévité exceptionnelle des produits, une résistance et une qualité durable.

Hottes

Tous les modèles sont conçus pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'énergie avec des fonctions AUTO qui économisent automatiquement l'énergie. Les hottes de classe A++ réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 85 %. Les filtres à longue durée de vie et les filtres en céramique au charbon actif peuvent être régénérés et sont conçus pour réduire davantage de déchets par rapport aux filtres à charbon jetables traditionnels.



Table de cuisson avec hottes intégrées

Nos hottes aspirantes offrent une efficacité énergétique maximale et affichent au moins la classe d'efficacité A+.

Découvrez notre nouveau Showroom

Il a été essentiel de donner vie au nouveau positionnement de Franke dans le concept de showroom d'Aarburg, ainsi que dans tous les espaces en appliquant et en adaptant le nouveau guide de style de la marque. Les nouvelles couleurs du primaire à une large sélection de couleurs secondaires modernes ont été appliquées à l'écran créant une combinaison de design vibrant, frais et contemporain.

Les points forts sont nos familles de produits Mythos, Maris et Smart représentant de la meilleure façon Franke en tant que fournisseur de système. Au sein de la salle d'exposition, il y a également une attention aux personnes et à leur bien-être avec des coins de démonstration ouverts et clairs compréhensibles dans un cadre naturel ravissant.

Les innovations de Franke sont introduites dans la salle d'exposition avec un look, un ton et une sensation de qualité supérieure, élevant au maximum l'expérience de la marque et des produits.

Aarburg Showroom

Franke-Strasse 2
4663 Aarburg
Suisse
téléphone: +41 62 787 31 31
fax: +41 62 787 30 18



Scanner pour
découvrir votre
salle d'exposition
locale



FRANKE

**A GREAT
PERFORMANCE
DESERVES A
GREAT STAGE**



Franke Home Solutions

WELCOME

willkommen

FRANKE



HOME

SOLUTIONS

Des solutions harmonieuses

Nos cuisines sont des espaces de vie: nous y cuisinons, nous y mangeons, nous y passons du temps ensemble, souvent même tout cela à la fois. Nous avons observé et étudié attentivement les activités que nous réalisons dans nos cuisines et développé de véritables solutions pour notre chez-soi. Nos différents produits s'assemblent pour former des systèmes fonctionnels qui vous facilitent la vie et réjouissent l'œil – grâce à des couleurs, des designs et des combinaisons en parfaite harmonie. Lorsque tout s'accorde, il est plus facile de profiter pleinement de chaque instant.

Tout pour préparer de bons repas

Robinets, éviers et systèmes de déchets.

Les robinets récompensés, intelligents et écologiques sont complétés par des bassins élégants et spacieux pouvant être équipés d'accessoires ou d'autres éléments astucieux vous permettant d'avoir à portée de main tout ce dont vous avez besoin. Le tout fabriqué avec d'excellents matériaux, des plus durables et des plus hygiéniques, comme l'acier inoxydable ou notre Fragranite exclusif.



Hottes

Modèles muraux, encastrables et îlots.

Chaque cuisine a des besoins spécifiques. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de hottes aspirantes qui vous séduiront par leur technologie, leur efficacité, leur éclairage et leur magnifique design. Découvrez les couleurs, les formes et les technologies spéciales proposées dans le domaine de la purification de l'air.



Inspira

Chaque maison est unique et ne ressemble à aucune autre. La manière dont nous aménageons notre maison est aussi unique que nous le sommes nous-mêmes. En effet, chacun a des goûts, des préférences et des besoins différents. C'est pourquoi nous avons développé trois **familles de produits** pour vous permettre de créer l'environnement de cuisine idéal pour vous et d'en profiter chaque jour.

Mythos

Le meilleur de la passion

Notre ligne la plus prestigieuse allie technologie et design. Chaque détail, même le plus petit, est minutieusement élaboré. Cette **famille de produits** se fixe les objectifs les plus élevés en alliant le meilleur de la fonctionnalité et de l'esthétisme.

Maris

La famille en cuisine

Une gamme de produits qui s'inspire des traditions familiales. Conviviale et fonctionnelle, pour savourer pleinement les moments en **famille**. La philosophie de notre collection Maris est simple: accueillir, simplement et à tout moment avec la satisfaction d'un repas préparé chez soi.

Smart

L'essentiel

Ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Indispensable dans sa perfection pour se concentrer sur l'essentiel: apporter de la joie dans votre cuisine. Une **famille de produits**, créée pour répondre à tous les besoins et à toutes les préférences.

À vous de décider à quoi ressemblera votre cuisine, quel que soit le style que vous souhaitez lui donner, **vous pouvez compter sur nous.**

tions







Bassin: Mythos Masterpiece - BXM 210/110-68 Anthracite
Robinetterie: Eos Neo - Douchette extensible Anthracite
Distributeur de produit à vaisselle: Atlas Anthracite

Mythos



Table de cuisson avec système d'aspiration intégrée:
Mythos 2gether Icon Steel



Bassin: Maris Black Matt - Black Collection - MRG 610-72 A
Robinetterie: Active L Douchette extensible Black Matt
Distributeur de produit à vaisselle: Active Black Matt

Maris



Table de cuisson avec système d'aspiration intégrée: Maris 2gether Steel - FMA 8391R HI









Évier: Smart - SRX 651


Robinetterie: Lina - Goulot mobile Chrome

Smart



Table de cuisson avec système d'aspiration intégrée: Smart 2Gether - FSM HI

Révélez votre créativité



Fragranite

Il s'agit d'un matériau exceptionnellement robuste qui résiste très bien à la chaleur, aux bosses, aux éraflures et aux taches. Ce matériau unique, développé par Franke, présente un éclat subtil et chaud au toucher grâce à sa teneur en sable de quartz de près de 80 %. Sa surface finement structurée garantit des normes d'hygiène élevées. Disponible depuis mai 2024.



Technologie F-Inox

Un revêtement Franke exclusif qui concentre les molécules d'eau et vous permet ainsi de sécher votre évier sans auréoles. Ce revêtement d'avenir est hydrofuge, augmente la résistance aux rayures et résiste à l'eau bouillante. Une véritable formule à succès durable, dont nous avons équipé tous nos bassins Mythos Masterpiece.



Brillant ou mat, lisse ou aspect pierre, ultra résistant ou super moderne. Votre cuisine reflète votre personnalité, c'est pourquoi chaque détail compte. Nous vous offrons la possibilité de créer votre cuisine parfaite. Notre gamme de matériaux est conçue pour répondre à tous les goûts, s'adapter à tous les styles et résister à toute utilisation. Découvrez les caractéristiques précises et les avantages uniques de chaque matériau pour choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et qui vous satisfera.

Acier inoxydable massif
Acier inoxydable lisse



Acier inoxydable

Les éviers Franke en acier inoxydable sont fabriqués en alliage d'acier chromé-nickelé de haute qualité qui, en plus d'être d'un aspect remarquable, est extrêmement résistant aux taches, à la rouille et à la corrosion. Il ne s'écaille pas, ne se casse pas et ne se fissure pas. Ce n'est pas pour rien que l'acier inoxydable est l'un des matériaux les plus populaires dans la cuisine.

Acier inoxydable massif

Un motif de brossage poli bien visible pour un aspect légèrement brillant.

Acier inoxydable lisse

Aspect discret en acier inoxydable mat. Habituellement non poli (exception : modèles SKX).



Revêtement PVD

PVD signifie «Physical Vapor Deposition» (dépôt physique en phase vapeur) et il s'agit d'une technologie de revêtement qui rend les robinets encore plus résistants à l'abrasion, aux rayures et à la corrosion, et offre en outre des propriétés esthétiques exceptionnelles. Une robinetterie revêtue de PVD résiste même aux UV et rend les traces de doigts moins visibles dans les cuisines très animées. Même si le chrome reste la finition la plus fréquente, de nombreuses autres finitions extraordinaires sont désormais disponibles. De l'acier inoxydable massif, qui associe beauté et durabilité, au laiton, en passant par l'Industrial Black, le cuivre et l'or, chaque style de cuisine bénéficie d'une finition parfaitement adaptée.



Industrial Black
Anthracite
Copper
Gold

Onyx
Anthracite matt
Magnolia
Glacier



Fraceram

Les éviers en céramique ont une surface lisse, insensible à la chaleur, aux salissures et aux chocs, qui résiste également sans problème à tous les produits chimiques usuels dans les ménages. Les éviers et bassins en céramique, très appréciés depuis des années, peuvent être combinés de manière classique avec une multitude de plans de travail comme le bois, le verre et le granit.





La qualité

d'un écriin éclatant

Magnifique et conçu pour être utilisé au quotidien. L'acier inoxydable est le matériau idéal pour la cuisine.

La qualité des produits Franke se voit et se ressent. Nous utilisons de l'acier inoxydable AISI 304 18/10, fabriqué en Italie et dans d'autres régions d'Europe. Un choix qui reflète notre engagement envers la qualité, l'une des principales priorités de notre histoire plus que centenaire.

Solide et robuste, il conserve son éclat dans le temps. Cette brillance fait de lui l'élément déterminant des espaces de vie dans lesquels il est installé.

Ses excellentes propriétés techniques font qu'il est toujours demandé et très apprécié par les professionnels de la cuisine. De plus, l'acier inoxydable est un matériau extrêmement hygiénique, facile à nettoyer et recyclable. À la fois esthétique et fonctionnel, l'acier inoxydable est synonyme de qualité dans un écriin brillant.

Durable

Grâce à sa concentration spécifique en nickel et en chrome, l'acier inoxydable AISI 304 18/10 est particulièrement résistant aux températures extrêmes. Son éclat ne s'estompe pas avec le temps, au contraire, il gagne encore en beauté et en attrait.

Facile à nettoyer

L'acier inoxydable est facile à entretenir: quelques gestes quotidiens simples suffisent pour en profiter durablement.

Fonctionnel

Les professionnels de la cuisine préfèrent l'acier inoxydable parce qu'il est résistant, hygiénique et sûr. La surface non poreuse est très facile à nettoyer.

Durable et écologique

Un matériau respectueux de l'environnement, recyclable à 100%, qui peut être obtenu à partir de matériaux de récupération et qui est produit sans déchets toxiques.





La meilleure assistance possible lorsque vous en avez besoin.

Customer service

Numéro gratuit Tel. 0800 583 243

Pour toutes les demandes par téléphone

hs-info.ch@franke.com

Pour les devis, les modifications de commandes, les retours

hs-sales.ch@franke.com

Pour toutes les commandes à l'exception des plans de travail

hs-design.ch@franke.com

Pour les commandes et toutes les questions concernant les plans de travail

hs-service.ch@franke.com

Pour les réclamations, les demandes de pièces de rechange et les questions techniques

Nouveau : 5 ans de garantie sur tous les robinets Franke

«Nous mettons tout en oeuvre pour coordonner un service personnalisé de proximité. En cas de problèmes ou de questions sur l'utilisation de nos produits, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous aider».

Plans de




Travail



Franke Stainless Steel - Plans de travail en acier inoxydable

Finitions des surfaces / propriétés des matériaux	30
Formes de plan de travail et finitions	32
Exécution des bords	37
Jonctions	42
Découpes pour hottes de table	43
Égouttoirs	44
Bassins et éviers	46
Autres composants en inox	52
Éléments encastrés spéciaux sur mesure	55
Services supplémentaires	56
Généralités et informations	57



Plans de Travail en Acier Inoxydable



BANDFINISH

Description

- Exécution standard
- Finition rectiligne régulière
- Grain ~280
- Satiné, légèrement réfléchissant
- Surface classique la plus courante
- Retouches sur place possibles sous réserve

Épaisseur

tôle d'acier fine / 4 mm

Cotes limites / géométrie

Longueur max.: 5000 mm (tôle d'acier fine),
3950 mm (4 mm)

Largeur max.: 1300 mm (tôle d'acier fine),
1450 mm (4 mm)


Plans de travail d'angle d'une seule pièce
3500×2000 mm

Dimensions supérieures sur demande

Plans de travail en plusieurs parties

FS: raccord avec joint

PS: joint de bout



WHIRLFINISH

Description

- Surface lisse aux reflets gris mat
- Aucune trace de traitement, tourbillons réguliers
- Alternative aux surfaces brillantes classiques
- Plus élaboré que BandFinish
- Retouches sur place possibles sous réserve

Épaisseur

tôle d'acier fine / 4 mm

Cotes limites / géométrie

Longueur max.: 5000 mm (tôle d'acier fine),
3950 mm (4 mm)

Largeur max.: 1800 mm (tôle d'acier fine),
1450 mm (4 mm)


Plans de travail d'angle d'une seule pièce
3500×2000 mm

Dimensions supérieures sur demande

Plans de travail en plusieurs parties

FS: raccord avec joint

PS: joint de bout



PEARLFINISH

Description

- Matériau de départ: PureSteel NatureFinish
- Traitement incolore et transparent
- Convient au contact alimentaire
- Discret tant du point de vue optique que tactile
- Résiste aux UV/au vieillissement
- Hydrophobe/anti-taches
- Résistant aux traces de doigts
- Résistant aux températures jusqu'à 300 °C, jusqu'à 500 °C sur une courte durée
- Adhérent et résistant aux chocs, sans fissure ni écaillage

Épaisseur

4 mm / 8 mm

Cotes limites / géométrie

4 mm:

Longueur max.: 3950 mm

Largeur max.: 1400 mm


8 mm:

Longueur max.: 3950 mm

Largeur max.: 1400 mm

Plans de travail en plusieurs parties

Avec joint de bout



CRYSTALFINISH

Description

- Matériau de départ: PureSteel NatureFinish
- Finition obtenue par un procédé métallurgique d'enlèvement de matière
- Lisse, beaux reflets et décoratif
- Surface moins sensible aux traces de doigts et plus facile à nettoyer
- Retouches impossibles

Épaisseur

4 mm / 8 mm

Cotes limites / géométrie

4 mm:

Longueur max.: 3950 mm

Largeur max.: 1400 mm

8 mm:

Longueur max.: 3950 mm

Largeur max.: 1500 mm

Plans de travail en plusieurs parties

Avec joint de bout



BLACKPEARLFINISH

Description

- Revêtement céramique teinté
- Matériau de base NatureFinish
- Convient au contact alimentaire
- Très facile à nettoyer
- Résistant aux UV / au vieillissement
- Déperlant / résistant à la saleté
- Effet anti-traces de doigts
- Résistant aux températures jusqu'à 300 °C, jusqu'à 500 °C sur une courte durée.
- Irrégularités structurelles, impressions de laminage et différences de couleur découlant des procédés de fabrication et non influençables

Épaisseur

8 mm

Cotes limites / géométrie

8 mm:

Longueur max. 3950 mm

Largeur max. 1400 mm

Plans de travail en plusieurs parties

Avec joint vertical



PS: PureSteel

FS: FineSteel



ACIER INOXYDABLE | Finitions des surfaces / propriétés des matériaux

Conseils de Nettoyage pour les Plans de Travail FineSteel

BANDFINISH



NETTOYAGE

Nettoyez avec un chiffon microfibre humide et séchez quotidiennement. Un nettoyant doux ou un détergent à vaisselle peut également être utilisé pour éliminer la graisse ou les saletés tenaces. La Franke Stainless Steel Sink Cleaner peut être utilisée si nécessaire.

WHIRLFINISH




NETTOYAGE

Nettoyez avec un chiffon microfibre humide et séchez quotidiennement. Un nettoyant doux ou un détergent à vaisselle peut également être utilisé pour éliminer la graisse ou les saletés tenaces. La Franke Stainless Steel Sink Cleaner peut être utilisée si nécessaire.

Conseils de Nettoyage pour les Plans de Travail PureSteel

PEARLFINISH / BLACKPEARLFINISH



NETTOYAGE

Nettoyez avec un chiffon microfibre humide et séchez quotidiennement. La graisse et les résidus alimentaires peuvent être facilement éliminés à l'aide d'un chiffon doux en microfibre avec un nettoyant doux ou un détergent vaisselle.

N'utilisez pas de nettoyants agressifs.

N'utilisez que des nettoyants dont le pH est compris entre 3 et 10. Les détergents vaisselle standard disponibles dans le commerce ont un pH compris entre 5 et 6. On peut également utiliser du vinaigre dont le pH est d'au moins 3.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Évitez d'utiliser des outils de nettoyage qui pourraient rayer, rayer ou décaper la surface, tels que des grattoirs, des lames de rasoir, des éponges rugueuses, des produits à rayer ou des outils similaires.

Ne pas découper directement sur la surface métallique. Utilisez plutôt une planche à découper Franke ou une autre surface appropriée. Évitez de soumettre la surface à des impacts mécaniques.

Des casseroles chaudes peuvent être placées sur le plan de travail car le revêtement résiste à des températures allant jusqu'à 300 °C. Toutefois, pour éviter que les résidus alimentaires ne brûlent à la surface, nous recommandons de toujours placer les casseroles chaudes sur une surface appropriée.

CRYSTALFINISH



NETTOYAGE

Nettoyez avec un chiffon microfibre humide et séchez quotidiennement.

La graisse et les résidus alimentaires peuvent être facilement éliminés à l'aide d'un chiffon doux en microfibre avec un nettoyant doux ou un détergent vaisselle.

La Stainless Steel Sink Cleaner de Franke peut être utilisée si nécessaire.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Évitez d'utiliser des outils de nettoyage qui pourraient rayer, rayer ou décaper la surface, tels que des grattoirs, des lames de rasoir, des éponges rugueuses, des produits à rayer ou des outils similaires.

Ne pas découper directement sur la surface métallique. Utilisez plutôt une planche à découper Franke ou une autre surface appropriée. Évitez de soumettre la surface à des impacts mécaniques.

Des casseroles chaudes peuvent être placées sur le plan de travail. Toutefois, pour éviter que les résidus alimentaires ne brûlent à la surface, nous recommandons de toujours placer les casseroles chaudes sur une surface appropriée, comme un Rollamat Franke.

ACIER INOXYDABLE | Finitions des surfaces / propriétés des matériaux

Instructions Générales de Nettoyage

Les taches de calcaire peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant à base de vinaigre ou de notre Franke Stainless Steel Sink Cleaner.

N'utilisez pas d'outils de nettoyage qui pourraient rayer la surface, tels que la laine d'acier, les lames de rasoir, les grattoirs ou autres outils similaires. N'utilisez pas de nettoyants fortement alcalins ou acides.

Les casseroles chaudes peuvent être placées sur les plans de travail PureSteel. Toutefois, pour éviter que les résidus alimentaires ne brûlent à la surface, nous recommandons de toujours placer les casseroles chaudes sur une surface sous-jacente appropriée.



Évitez de placer des casseroles chaudes sur les plans de travail FineSteel, car cela peut entraîner un décollement de la liaison entre le cadre de support et la surface dans cette zone. Pour protéger la surface, nous recommandons de toujours placer les casseroles chaudes sur une surface appropriée, par exemple un Rollamat Franke.



Ne pas découper directement sur la surface métallique. Utilisez plutôt une planche à découper Franke ou une autre surface appropriée. Évitez de soumettre la surface à des impacts mécaniques.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Enlever immédiatement les taches de vin rouge
- N'utilisez pas de liquides très corrosifs tels que le chlore, l'eau de Javel, l'acide chlorhydrique ou d'autres produits chimiques
- Évitez tout contact prolongé avec des objets en fer, tels que des casseroles en fonte ou des boîtes métalliques humides
- Un polissage intensif dans des zones spécifiques peut entraîner des modifications de l'aspect de la surface par endroits
- Évitez les nettoyants à base de chlore et les nettoyants acides
- Évitez de laisser des résidus de produits lavage de mains antibactériens
- Enlevez régulièrement la saleté et le calcaire

Produits de nettoyage Franke



Franke Stainless Steel Sink Cleaner

Ce nettoyant convient à toutes les surfaces en acier inoxydable de Franke. Nous vous recommandons de l'utiliser pour un nettoyage régulier afin d'entretenir vos plans de travail en acier inoxydable Franke.

Utilisation

Appliquez le nettoyant sur toute la surface du plan de travail à l'aide d'un chiffon microfibre humide. Laissez agir quelques minutes avant de l'essuyer à l'aide d'un chiffon microfibre humide, puis de le sécher avec un chiffon. Cela vous permettra de restaurer votre surface à sa brillance élégante d'origine.



Twister Franke (pierre de nettoyage)

Le Twister est particulièrement adapté à l'entretien des éviers et peut également être utilisé sur les surfaces DiamondFinish et NatureFinish. Cependant, le Twister ne convient pas à toutes les autres surfaces.

Le mode d'emploi est fourni avec le produit.

Avis juridique :


Tout dommage causé par une mauvaise manipulation ou par l'usure naturelle est exclu de notre garantie.

ACIER INOXYDABLE | Formes de plan de travail et finitions

FineSteel | FS

↔ Sens de la structure du polissage

PLANS DE TRAVAIL DROITS



DESCRIPTION

En standard

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Voir: finitions des surfaces / propriétés des matériaux

BF •

WF •

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES

Raccord avec joint

PLANS DE TRAVAIL POUR ÎLOT



DESCRIPTION

- Les chants droits sont courbés
- Au niveau de l'arrondi, on soude à la main le chant visible dans son intégralité et colle la bande de jonction en standard
- En théorie, on peut souder toute hauteur de courbure

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Voir: finitions des surfaces / propriétés des matériaux

BF •


WF •

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES

Raccord avec joint

PLANS DE TRAVAIL D'ANGLE



DESCRIPTION

- Toutes les dimensions angulaires imaginables sont possibles pour les angles qui ne sont pas droits
- Généralement, les côtés sont soudés

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

Voir: finitions des surfaces / propriétés des matériaux

BF •

WF •

PLANS DE TRAVAIL D'UNE SEULE

PIÈCE


avec séparation visuelle de l'image du polissage

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES

- Raccord avec joint (également possible de biais)
- Image du polissage toujours dans le sens longitudinal

PLANS DE TRAVAIL EN U



DESCRIPTION

Du fait de leur taille, les plans de travail en U ont besoin d'au moins un raccord avec joint

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

- Si les dimensions sont supérieures à 3500×2000 mm, vérifier la faisabilité (manipulation, risque d'endommagement, transport, etc).
- Si le côté le plus court mesure moins de 1800 mm, la finition BandFinish avec polissage transversal est possible

PLANS DE TRAVAIL D'UNE SEULE

PIÈCE

avec séparation visuelle de l'image du polissage

BF •
WF •

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS PARTIES

Quand le premier côté mesure plus de 3500 mm ou le deuxième plus de 2000 mm, il faut inclure dans les calculs un raccord avec joint (manipulation, emplacement, transport, risque d'endommagement).

PLANS DE TRAVAIL AVEC ARRONDIS



DESCRIPTION

- Les chants droits sont courbés
- Au niveau de l'arrondi, on soude à la main le chant visible dans son intégralité et on colle la bande de jonction en standard
- En théorie, on peut souder toute hauteur de courbure

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS PARTIES

Raccord avec joint

BF •
WF •

PLANS DE TRAVAIL AVEC JOUES LATÉRALES



soudé/détaché

DESCRIPTION

- Les joues latérales peuvent être soudées, mais sont aussi disponibles comme éléments détachés

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE

- Pour les plans de travail longs de plus de 3000 mm ou larges de plus de 800 mm, vérifier la faisabilité (manipulation, risque d'endommagement, transport, etc.).
- Les plans de travail de plus de 2000 mm de longueur ont besoin d'un support (p.ex. meuble, bâti, etc.).
- HF est déconseillé pour les joues latérales.


BF •
WF •

ACIER INOXYDABLE | Formes de plan de travail et finitions

PureSteel | PS

↔ Sens de la structure du polissage

PLANS DE TRAVAIL DROITS



DESCRIPTION
En standard

ÉPAISSEUR
8 mm (uniquement avec
CF, BPF, PF)
4 mm (pas avec BPF)

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE
Voir: finitions des surfaces /
propriétés des matériaux

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES
avec joint de bout

BF •
WF •
PF •
BPF •
CF •

PLANS DE TRAVAIL POUR ÎLOT



ÉPAISSEUR
8 mm (uniquement avec
CF, BPF, PF)
4 mm (pas avec BPF)

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE
Voir: finitions des surfaces /
propriétés des matériaux

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES
avec joint de bout

BF •
WF •
PF •
BPF •
CF •

PLANS DE TRAVAIL D'ANGLE



ÉPAISSEUR
8 mm (uniquement avec
CF, BPF, PF)
4 mm (pas avec BPF)

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE
Voir: finitions des surfaces /
propriétés des matériaux

PLANS DE TRAVAIL D'UNE SEULE

PIÈCE SUR DEMANDE
– Sens de la structure iden-
tique
– Sans séparation visuelle

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES
– Avec joint de bout
– Sens de la structure toujours
longitudinal


BF •
WF •
PF •
BPF •
CF •

ACIER INOXYDABLE | Formes de plan de travail et finitions

PureSteel | PS

↔ Sens de la structure du polissage

PLANS DE TRAVAIL EN U



ÉPAISSEUR
8 mm (uniquement avec
CF, BPF, PF)
4 mm (pas avec BPF)

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE
Voir: finitions des surfaces/
propriétés des matériaux

BF •
WF •
PF •
BPF •
CF •

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES

- Avec joint de bout
- Sens de la structure toujours longitudinal

PLANS DE TRAVAIL AVEC ARRONDIS



ÉPAISSEUR
8 mm (uniquement avec
CF, BPF, PF)
4 mm (pas avec BPF)

COTES LIMITES / GÉOMÉTRIE
Voir: finitions des surfaces/
propriétés des matériaux

BF •
WF •
PF •
BPF •
CF •

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS

PARTIES

- Avec joint de bout
- Sens de la structure toujours longitudinal

PLANS DE TRAVAIL AVEC JOUES LATÉRALES



ÉPAISSEUR
8 mm (uniquement avec
CF, BPF, PF)
4 mm (pas avec BPF)

PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS
PARTIES
avec joint de bout

BF •
WF •
PF •
BPF •
CF •


À SAVOIR POUR LES PLANS DE TRAVAIL PURESTEEL

- Ne sont pas compatibles avec tous les éviers (voir la rubrique Éviers)
- Les chants visibles sont polis (en standard)

ACIER INOXYDABLE | Formes de plan de travail et finitions

FineSteel / PureSteel

PLANS DE TRAVAIL AVEC PORTE-À-FAUX



LES POINTS SUIVANTS SONT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

- Épaisseur du plan de travail < A30, porte-à-faux de max. 300 mm
- Épaisseur du plan de travail > A30, porte-à-faux de max. 500 mm


Si le porte-à-faux est supérieur, on conseille de l'étayer, sous peine de le voir céder

AUTRES POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

- Bois et contre-traction sur l'ensemble de la surface. Il ne doit pas y avoir de discontinuité au niveau du bois ou de la contre-traction
- Selon les cas, il faut inclure un tube quadrangulaire / rectangulaire comme renfort supplémentaire (nervurage par le bois ou le tube)
- Avec les plans massifs, une structure porteuse avec nervurage peut être nécessaire selon la surface
- Consultez-nous impérativement pour clarifier la faisabilité et prendre conseil, ou étayez le porte-à-faux

	FS	PS
BF	•	•
WF	•	•
PF	•	•
BPF	•	•
CF	•	•

PLANS DE TRAVAIL AVEC JOUES LATÉRALES SOUDÉES / DÉTACHÉE



DESCRIPTION

- Ce plan de travail est réalisable en une seule pièce.
Longueur max. sans support env. 2000×800 mm (hauteur joues latérales 900 mm chacune, soudées à la main sans joint)
- Longueur max. avec support (meuble) env. 3000×800 mm (hauteur joues latérales 900 mm chacune, soudées à la main sans joint). Consultez-nous pour des dimensions supérieures

- Plans de travail avec joues latérales réalisés en une seule pièce (sans joint). À l'intérieur des joues latérales, possibilité de coller une tôle de recouvrement si les joues latérales sont visibles de l'intérieur. Les joues latérales peuvent aussi être livrées détachées (plusieurs pièces)
- Une autre solution consiste à souder le côté intérieur visible le long du chant à la main (moyennant supplément)


	FS	PS
BF	•	•
WF	•	•
PF	•	•
BPF	•	•
CF	•	•

ACIER INOXYDABLE | Exécutions des bords

FineSteel | FS

AW

Courbure renvoi d'eau/exécution standard



DESCRIPTION

- De AW21 à AW120 (au-dessus sur demande)
- Sans tôle de contre-traction
- Utilisable de tous les côtés



BF •
WF •

EN OPTION

- AW30 avec bande de jonction
- Bord R1 en option sur le chant supérieur
- Bord chanfreiné possible uniquement avec AW30 chant supérieur

AW/BS

Courbure renvoi d'eau / bande de jonction



DESCRIPTION

- De AW22.5 à AW120 (au-dessus sur demande)
- à partir de 32 mm avec doublage en bois
- Bande de jonction collée
- Utilisable de tous les côtés
- Bord R1 en option sur le chant supérieur

BF •
WF •


ACIER INOXYDABLE | Exécutions des bords

FineSteel | FS

AS / BS (AS)



Courbure spéciale / bande de jonction (uniquement courbure / spéciale)



DESCRIPTION

- De AS15 à AS120 (au-dessus sur demande)
- À partir de 32 mm avec doublage en bois
- Bande de jonction collée
- Possible sans bande de jonction
- Utilisable de tous les côtés
- Renflement arrière min. 9 mm


BF •
WF •

DIMENSIONS VARIABLES

Selon la taille du plan de travail, on recommande au moins AS30.5 (stabilité). Le renflement arrière max. dépend de la hauteur de courbure. Demandez-nous conseil.

AS / R1O – AS / R1U – AS / R1OU

Courbure spéciale / bord R1 (en haut – en bas – en haut et en bas)



AS / BS / R1O = R1 en haut
AS / BS / R1U = R1 en bas
AS / BS / R1OU = R1 en haut et en bas

DESCRIPTION


- De AS15 à AS120 (au-dessus sur demande)
- À partir de 32 mm avec doublage en bois
- Utilisable de tous les côtés
- En option avec bande de jonction
- Bord de bassin R2

BF •
WF •

Selon la taille du plan de travail, on recommande au moins AS30.5 (stabilité).

AS / GO – AS / GU – AS / GOU

Courbure spéciale / bord chanfreiné (en haut – en bas – en haut et en bas)



DESCRIPTION

- De AS15 à AS120 (au-dessus sur demande)
- Renflement arrière min. 9 mm
- À partir de 32 mm avec doublage en bois
- Chanfrein poli à la main
- L'épaisseur de tôle 1.5 mm n'est possible qu'avec les bassins individuels
- En option avec bande de jonction

BF •
WF •


Selon la taille du plan de travail, on recommande au moins AS30.5 pour des raisons de stabilité.

ACIER INOXYDABLE | Exécutions des bords

FineSteel | FS

AB

Courbure




DESCRIPTION

- De AB18 à AB120 (au-dessus sur demande)
- À partir de 30 mm avec doublage en bois
- Au niveau des arrondis, le chant visible est soudé à la main

BF •
WF •

QR

Bord serti




DESCRIPTION

- QR18 à QR120
- À partir de 30 mm avec doublage en bois
- Utilisable de tous les côtés
- Peut aussi s'utiliser avec des chants et des angles arrondis et une épaisseur de plan tout bois (AW30)
- max. longueur: 5000 mm

BF •
WF •

ZS

Bord de coupe Z



DESCRIPTION

- Le bord de coupe Z ne peut s'utiliser qu'au niveau des arrondis et des parois irrégulières.
- Possible uniquement avec les bassins individuels
 - À partir de 30 mm avec doublage en bois
 - Jusqu'à 3950 mm de longueur



BF •
WF •

ATTENTION

Pour des raisons de stabilité, il faudrait toujours mettre en place une courbure ou un rebord du côté mur. En l'absence de courbure et pour des raisons de stabilité, il appartient à la partie technique de monter un tube de renforcement supplémentaire.

AS / WB

Courbure spéciale / cornière



DESCRIPTION

- Bord avant visible : 10.5, 12.5, 15.5
- Utilisable de tous les côtés
- À partir de 30 mm avec doublage en bois
- La cornière est collée
- Alternative à PureSteel
- Est recommandé pour des raisons de stabilité lorsque l'épaisseur des plans de travail FineSteel est inférieure à 21.5 mm



BF •
WF •

ACIER INOXYDABLE | Exécutions des bords

FineSteel | FS

CU

Rebord C / rabatement



DESCRIPTION

- Pour cloisons préfabriquées avec joint silicone
- uniquement à l'arrière hauteur max. CU250, à l'arrière et sur les côtés hauteur max.
- Le bord R1 n'est pas possible en haut

BF •
WF •

PARTICULARITÉ


- Faire attention à la manipulation / transport / montage (risque d'endommagement)

ATTENTION

Si les cadres sont visibles sur le côté, noter «fermé sur le côté» sur la demande /commande.

CZ

Rebord C / renflement arrière



DESCRIPTION

- Pour bords droits sans joints et paroi arrière attenante et paroi arrière rapportée
- possible uniquement à l'arrière de CZ12 à CZ250, possible à l'arrière et sur le côté de CZ12 à CZ250
- À partir d'une hauteur de cadre de 100 mm, renfort avec bois ou Wedi (en standard)
- Pour des hauteurs de cadre inférieures, bois / Wedi possible si souhaité
- Bord R1 possible

BF •
WF •

PARTICULARITÉ

- Faire attention à la manipulation / transport / montage (risque d'endommagement)

ATTENTION


Si les cadres sont visibles sur le côté, noter «fermé sur le côté» sur la demande /commande.

ACIER INOXYDABLE | Exécutions des bords

PureSteel | PS

ZS

Bord de coupe Z




DESCRIPTION

- Les bassins, égouttoirs et éviers sont soudés à la main
- Plans de travail d'angle d'une seule pièce possibles sous réserve
- Les plans de travail en plusieurs parties sont mis bout-à-bout
- Les chants visibles sont polis à la main
- Les arêtes des raccords muraux sont coupées au laser
- Structure porteuse en option. Est recommandée au besoin pour les plans de 4 mm pour des raisons de stabilité. (tôle collée comme contre-traction)
- Pli possible sous réserve
- Finitions des surfaces en fonction de l'épaisseur du matériau, voir paragraphe «Finitions des surfaces / propriétés des matériaux»

BF	•
WF	•
PF	•
BPF	•
CF	•

ZS / GO – ZS / GU – ZS / GOU Bord de coupe Z chanfreiné (en haut - en bas – en haut et en bas)



DESCRIPTION

- Les chants visibles peuvent être chanfreinés, si souhaité
- Finitions des surfaces en fonction de l'épaisseur du matériau, voir paragraphe «Finitions des surfaces / propriétés des matériaux»

BF	•
WF	•
PF	•
BPF	•
CF	•

ACIER INOXYDABLE | Jonctions


Plans de Travail en Plusieurs Parties

POURQUOI DES PLANS DE TRAVAIL EN PLUSIEURS PARTIES?

Les plans de travail ne peuvent pas toujours être d'une seule pièce:

- Lorsqu'ils sont surdimensionnés, p. ex. longueur supérieure à 4500 mm
- Pour des raisons de manipulation lors de la fabrication, du transport et du montage
- Pour réduire le risque d'endommagement lors du transport et du montage
- Configuration des bâtiments (cage d'escalier, portes, plan d'ensemble de la cuisine)


FINESTEEL



Raccord avec joint

INDICATIONS POUR LE MONTAGE

- Les plans de travail doivent être à plat. Égaliser les irrégularités
- Contrôler l'angle droit des bords A et des cadres C (a pu être endommagé durant le transport). La jonction doit être parfaitement alignée
- Avant l'assemblage, garnir les deux rainures de silicone, puis insérer la languette
- Ne pas se servir des vis de fixation pour le serrage
- Le raccord avec joint doit bien affleurer avant le vissage
- Serrer légèrement les vis à la main




PURESTEEL

Joint bout à bout

INDICATIONS POUR LE MONTAGE

- Les plans de travail doivent être posés à plat sur un support.
- Fixer/étancher les deux joints avec du silicone
- Assembler les plans de travail et les lester au niveau de la jointure, jusqu'à ce que le silicone ait durci
- Veiller à ce que le silicone ne se dépose pas sur la surface (recouvrir d'un ruban adhésif)



ACIER INOXYDABLE | Découpes pour hottes de table

Découpe pour Hotte Escamotable

DÉCOUPE DE L'ÉLÉMENT BAS

Disposition des tubes lors de la découpe




DESCRIPTION

La découpe, dans un produit PureSteel ou FineSteel, est toujours garnie d'un tube 25×15 mm collé à fleur sur tout le pourtour.

Peut être réalisé sans cadres tubulaires, le cas échéant, et en particulier pour les modèles PureSteel.

DÉCOUPE SUR PRODUIT PURESTEEL



DESCRIPTION

BF/WF:

- Exécution standard couvercle
- 4 mm d'épaisseur
- Faces polies

CF:


- Exécution standard couvercle / 8 mm d'épaisseur
- Faces polies
- Finitions des surfaces en fonction de l'épaisseur du matériau, voir paragraphe «Finitions des surfaces / propriétés des matériaux»

ÉPAISSEUR

4 mm / 8 mm

	FS	PS
BF	•	•
WF	•	•
PF		•
BPF		•
CF		•

DÉCOUPE SUR PRODUIT FINESTEEL



DESCRIPTION

BF/WF:

- Exécution standard couvercle
- 4 mm d'épaisseur
- Faces polies

ÉPAISSEUR


tôle d'acier fine

	FS	PS
BF	•	
WF	•	

ACIER INOXYDABLE | Égouttoirs

Égouttoirs Fuyant a Zéro

ÉGOUTTOIR FUYANT À ZÉRO EMBOUTI



DESCRIPTION


- Version la plus économique
- Rayons R 3.5 mm
- Bassins soudés mécaniquement (rayon de courbure)

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

	FS	PS
BF	•	

ÉGOUTTOIR FUYANT À ZÉRO FAIT MAIN



DESCRIPTION



- Fait main
- Rayons minimalistes
- Bassins soudés à la main avec arêtes vives

ÉPAISSEUR

tôle d'acier fine

	FS	PS
BF	•	
WF	•	

ÉGOUTTOIR FUYANT À ZÉRO FAIT MAIN



* Pente en fonction de l'épaisseur du matériau:
Épaisseur 8 mm = -7 mm de pente

DESCRIPTION

- Fait main
- Rayons minimalistes
- Bassins soudés à la main avec arêtes vives

ÉPAISSEUR

8 mm

	FS	PS
PF		•
CF		•
BPF		•


ACIER INOXYDABLE | Égouttoirs

Égouttoirs Faits Main

FINITION DU BASSIN

Toujours en acier inoxydable lisse

APERÇU



Égouttoir fait main avec pente et rainures
(pente ~1 mm pour 10 cm de longueur)

FS PS

BF

•

WF

•




EXÉCUTIONS

- Égouttoir avec pente en continu (en standard)
- Égouttoir avec pente d'un côté
- Égouttoir avec pente des deux côtés
- Égouttoir sans pente
(attention: résidus d'eau possibles!)

EXÉCUTION DES COINS

Rayon uniquement avec épaisseur de tôle de 1.5 mm


Exécution des coins




Avec bord serti min. 65 mm

Bassin variable

Exécution des coins




Côtés du creux 90°



Exécution des coins
En angle et rayon

Côtés du creux 45°



Exécution des coins
En angle uniquement

ACIER INOXYDABLE | Bassins et Éviers

Nous recommandons de réaliser l'installation d'éviers dans des plans de travail en tôle d'acier inoxydable avec les combinaisons suivantes :

Pour BandFinish

- a) Égouttoir fuyant à zéro embouti plus sélection d'un bassin individuel au choix dans l'assortiment de bassins pages 48-50.
- b) Égouttoir fuyant à zéro embouti plus choix de deux bassins individuels au choix dans l'assortiment de bassins pages 48-50.
- c) Égouttoir fuyant à zéro fait main plus un bassin fait à la main.
- d) Égouttoir fuyant à zéro fait main plus deux bassins faits à la main.

Pour WhirlFinish

- a) Égouttoir fuyant à zéro fait main plus sélection d'un bassin individuel au choix dans l'assortiment de bassins pages 48-50.
- b) Égouttoir fuyant à zéro fait main plus choix de deux bassins individuels au choix dans l'assortiment de bassins pages 48-50.
- c) Égouttoir fuyant à zéro fait main plus un bassin fait à la main.
- d) Égouttoir fuyant à zéro fait main plus deux bassins faits à la main.

Les bassins sélectionnés ne doivent pas dépasser la largeur totale du cadre.




ACIER INOXYDABLE | Bassins et éviers

Bassins FRANKE


Tous les bassins sont compatibles avec FineSteel et PureSteel

BOX BXX




DISPONIBLE EN	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
BXX 110-16	160 × 410 × 140 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
BXX 110-34	340 × 410 × 200 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
BXX 110-40	400 × 410 × 200 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
BXX 110-45	450 × 410 × 200 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
BXX 110-50	500 × 410 × 200 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
BXX 110-54	540 × 410 × 200 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
Particularité	Utilisable avec l'égouttoir fuyant à 0	
Sauf spécification contraire, un trou de \varnothing 35 mm pour bouton-poussoir est prévu pour ce bassin.		

MYTHOS MYX



DISPONIBLE EN	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
MYX 110-16	160 × 400 × 150 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
MYX 110-34	340 × 400 × 180 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
MYX 110-45	450 × 400 × 180 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
MYX 110-50	500 × 400 × 180 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
MYX 110-55	550 × 400 × 180 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
MYX 110-70	700 × 400 × 180 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
Particularité	Utilisable avec l'égouttoir fuyant à 0	
Sauf spécification contraire, un trou de \varnothing 35 mm pour bouton-poussoir est prévu pour ce bassin.		

LARGO LAX



DISPONIBLE EN	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
LAX 110-50 (41)	500 × 410 × 175 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
LAX 110-50 (35)	500 × 350 × 180 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
LAX 110-45	445 × 390 × 175 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
LAX 110-36	360 × 390 × 175 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
LAX 110-16/39	160 × 390 × 120 mm	Soupape intégrale à poussoir/bouchon
LAX 110-10	100 × 200 × 100 mm	Stopfenventil
Particularité	Utilisable avec l'égouttoir fuyant à 0	
Sauf spécification contraire, un trou de \varnothing 35 mm pour bouton-poussoir est prévu pour ce bassin.		

ACIER INOXYDABLE | Bassins et évier

Bassins FRANKE

Tous les bassins sont compatibles avec FineSteel et PureSteel

ARIANE ARX




DISPONIBLE EN	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
ARX 110 50	500×375×160 mm	Soupape intégrale à poussoir / bouchon
ARX 110 43	435×435×180 mm	Soupape intégrale à poussoir / bouchon
ARX 110 33	330×350×160 mm	Soupape intégrale à poussoir / bouchon
ARX 110 17	170×320×120 mm	Integral Stössel-/Stopfventil

Sauf spécification contraire, un trou de \varnothing 35 mm pour bouton rotatif est prévu pour ce bassin.

Non utilisable en cas d'écoulement nul du compte-gouttes fait à la main


ARGOS AGX



DISPONIBLE EN	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
AGX 510 Care	435×435×100 mm	Soupape intégrale à poussoir / bouchon

Particularité **Bassin adapté aux besoins des personnes handicapées**
Du fait de sa taille de 435×435×100 mm, le bassin peut s'utiliser facilement en position assise ou depuis un fauteuil roulant.

RONDO LINE



DISPONIBLE EN	TAILLE (T×P)	SOUPAPE
Rondo Line 381	\varnothing 380×157 mm	Soupape à grille
Rondo Line 360	\varnothing 357×150 mm	Soupape à grille
Rondo Line 300	\varnothing 300×150 mm	Soupape à grille

Particularité Finition de surface haute brillance en standard
Bouchon permettant le remplissage d'eau

Non utilisable en cas d'écoulement nul du compte-gouttes fait à la main

ACIER INOXYDABLE | Bassins et éviers


Bassins FRANKE

Tous les bassins sont compatibles avec FineSteel et PureSteel

BOX CENTER / BWX 220-54-27



Workcenter à droite




Workcenter à gauche

DISPONIBLE EN	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
Workcenter à droite	540 × 410 × 200 mm	Bouton-poussoir (semi-intégral), bouchon à grille (semi-intégral)
Workcenter à gauche	540 × 410 × 200 mm	Bouton-poussoir (semi-intégral), bouchon à grille (semi-intégral)

Soupape avec bouton poussoir acier inox (l 35 mm), Accessoires inclus

TAILLE DE BASSIN À LA DEMANDE (FAIT MAIN)

Compatible avec FineSteel et PureSteel



Propriétés du bassin fait main


- Emplacement de l'écoulement au choix
- Épaisseur 1.2-1.5 mm
- Pour montage par le dessus / dessous ou intégré dans le plan de travail
- Autres rayons de bassin sur demande
- Finition du bassin: poli main (similaire à BandFinish)

Personnalisation – nous la rendons possible.

Nos bassins pour plan de travail, faits main et de grande qualité, peuvent être entièrement réalisés selon vos propres souhaits et préférences. Vos clients peuvent ainsi définir individuellement la taille, le rayon du bassin et la position de l'écoulement.

Pour compléter le bassin dans un plan de travail FineSteel, nous proposons un égouttoir fait main, pour une individualité maximale et une qualité supérieure dans la cuisine.

Vous trouvez les égouttoirs faits main à la page 55.



ACIER INOXYDABLE | Bassins et éviers

Solutions pour Professionnels SUR DEMANDE

GAMME POUR PROFESSIONNELS



PLUSIEURS POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS

- Bassins d'évier (ESX)
- Grands bassins de travail (GWX)
- Plans de travail
- Bâtis et rayonnages
- Consoles
- Cadres à vis
- Éviers professionnels disponibles par le biais de Franke Water Systems

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS RENSEIGNER.


Tél. 0800 583 243
Fax 062 787 30 28
E-mail: hs-design.ch@franke.com

BASSIN POUR PROFESSIONNELS GWX

Uniquement compatible avec FineSteel



ÉCOULEMENT	TAILLE (L×H×P)	SOUPAPE
Rév.	400×400×200	Soupape à surverse 1½"
Rév.	450×450×250	Soupape à surverse 1½"
AL	700×450×300	Soupape à surverse 1½"
AR	700×450×300	Soupape à surverse 1½"






ACIER INOXYDABLE | Autres composants en inox

Parois arrière / Côtés visibles / Bords droits / Façades / Plinthes

PAROI ARRIÈRE

FineSteel



PAROI ARRIÈRE AVEC PANNEAUX WEDI

Taille max. avec panneaux Wedi:	Épaisseur totale paroi arrière:
Épaisseur 10 mm = 3900×600 mm	11.5 mm
Épaisseur 12.5 mm = 3900×900 mm	14.0 mm
Épaisseur 20 mm = 3900×900 mm	21.5 mm

AVANTAGES DES PANNEAUX WEDI:

- env. 20 à 30% plus légers que le bois détaché
- env. 40 à 50% plus légers que le bois avec tôle de contre-traction
- Montage simple avec une colle de construction ordinaire
- Pas de gauchissement

Selon l'exécution, la taille et la complexité de la paroi arrière, nous nous réservons le droit de garnir la paroi arrière de bois et d'une tôle de contre-traction.

PAROI ARRIÈRE AVEC BOIS ET TÔLE DE CONTRE-TRACTION


Taille max. de la paroi arrière sans joint soudé = 3900×1400 mm (1.2 mm)

Les parois arrière de plus de 3900 mm de longueur doivent être soudées (soudure à plat) et être garnies de bois et d'une contre-traction.

Épaisseur et taille des panneaux en bois:	Épaisseur totale paroi arrière:
Épaisseur 8 mm = 2800×2070 mm	10.5 mm
Épaisseur 10 mm = 2800×2070 mm	12.5 mm
Épaisseur 12 mm = 2800×2070 mm	14.5 mm
Épaisseur 16 mm = 2800×2070 mm	18.5 mm
Épaisseur 19 mm = 2800×2070 mm	21.5 mm


	FS	PS
BF	•	
WF	•	

Bord soudé ou Z (bord de coupe).



Bord Z (bord de coupe): toutes les finitions sont possibles

Bord soudé: toujours avec tôle de contre-traction



- Ce bord – si possible – sans courbure. Raison: moins cher, car inutile de souder le bord sur le côté à la main

ACIER INOXYDABLE | Autres composants en inox

Parois arrière / Côtés visibles / Bords droits / Façades / Plinthes

PAROI ARRIÈRE

PureSteel

Il est possible de commander des tôles massives comme pièces découpées et de les coller directement sur la paroi sans structure porteuse.

Important

Faire attention au poids et utiliser la bonne colle.

Épaisseur de tôle possible: 4, 6, 8 mm

Des tôles plus fines peuvent être utilisées, mais la base doit être plane et la tôle collée avec soin.

Les points de pression lors du montage peuvent entraîner des déformations.

ATTENTION

Plus les bords droits / la paroi arrière sont hauts, plus les coûts sont élevés et la manipulation compliquée (production, transport, risque d'endommagement).

	FS	PS
BF	•	•
WF	•	•
PF		•
BPF		•
CF		•

(PF uniquement en 8 mm).

FAÇADES / PLINTHES

FineSteel

- Exécution sans bois
- Variante bois avec tôle de contre-traction

ATTENTION

Faire attention au poids des façades

ÉPAISSEUR / POIDS

12.4 mm ~26 kg/m²

14.4 mm ~27 kg/m²

18.4 mm ~30 kg/m²

21.4 mm ~32 kg/m²

	FS	PS
BF	•	
WF	•	


ACIER INOXYDABLE | Autres composants en inox

Joues latérales

Les exécutions 01-03 peuvent être emboîtées avec les plans de travail ou soudées sans joint

- Exécution emboîtée avec en haut raccord avec joint / bord Z
- Rattrapage de la hauteur non prévu. Sur demande uniquement, moyennant supplément
- Il est vivement conseillé d'étancher le côté inférieur avec de la silicone pour toutes les exécutions 01-04
- Joues latérales possibles en PureSteel sans renfort

EXÉCUTION 01




CONTRE-TRACTION VISIBLE AVEC JOINT

Épaisseur 25 à 100 mm; collé sur panneau de particules sur toute la surface; avec courbure en haut et en bas; à l'avant et à l'arrière avec A spéc; côté inférieur avec 2 plinthes 100 × 150 mm.

Longueur max.: H = 2400 mm

		FS	PS
DÉTACHÉ	•	BF	•
SOUDÉ	•	WF	•
EMBOÏTÉ	•		

EXÉCUTION 02




CONTRE-TRACTION VISIBLE AVEC JOINT

Épaisseur 25 à 100 mm; collé sur panneau de particules sur toute la surface; avec courbure en haut et en bas; à l'avant et à l'arrière avec A spéc; contre-traction aboutée proprement sur toute la surface.

Longueur max.: H = 2400 mm

		FS	PS
DÉTACHÉ	•	BF	•
SOUDÉ	•	WF	•
EMBOÏTÉ	•		

EXÉCUTION 03




CONTRE-TRACTION VISIBLE SOUDÉE SANS JOINT

Épaisseur 25 à 100 mm; collé sur panneau de particules sur toute la surface; avec courbure en haut et en bas; avec courbure à l'avant et à l'arrière; contre-traction soudée sur toute la surface.

Longueur max.: H = 2400 mm

		FS	PS
DÉTACHÉ	•	BF	•
SOUDÉ	•	WF	•
EMBOÏTÉ	•		

EXÉCUTION 04



CÔTÉS VISIBLES

Épaisseur 25 à 100 mm; collé sur panneau de particules, panneau Wedi, Alucore sur toute la surface; ouvert en haut, en bas et à l'arrière; à l'avant A spéc.


Longueur max.: H = 2400 mm

		FS	PS
		BF	•
		WF	•

ACIER INOXYDABLE | Éléments encastrés spéciaux sur mesure

Aperçu

ÉVIER DE RECHANGE POUR BELINOX (EN STANDARD)



DESCRIPTION

- Égouttoir = à gauche ou à droite
- Surface de l'égouttoir = BandFinish ou HandFinish
 - Bord d'encastrement relevé
 - Exécution des coins en angle uniquement
 - Découpe plan de travail 1020×475 mm

	FS	PS
BF	•	
WF	•	

Services supplémentaires

Métrage et Montage

Franke propose le service «Métrage et montage», si souhaité ou si nécessaire. Nous réalisons des gabarits chez nous en atelier ou mesurons les plans de travail directement sur place. Les gabarits doivent être indiqués lors de la commande. Les points suivants sont à observer lors du métrage sur place:

TÂCHES DU CLIENT


- Envoyer la commande (avec les plans) en ayant noté «Métrage et montage»
- L'exécution du plan de travail devrait déjà être clairement définie au moment du métrage
- Indiquer la date souhaitée
- Indiquer l'adresse précise du chantier et y garantir l'accès
- Informer de la date à partir de laquelle le métrage est possible. Convenir avec Franke d'une date précise pour le métrage.
Les meubles devraient être installés et les travaux de plâtrerie terminés pour le métrage
- Surveiller le calendrier d'avancement des travaux. Informer Franke en cas de retards
- Contrôler le bon pour exécution (exécution des bassins, vitrocéramique, bords, etc.) et le retourner signé

AUFGABE FRANKE

- Le spécialiste fixe la date précise du métrage avec le client
- Confirmation de la date de livraison
- Métrage
- Vérification de la situation sur place: possibilité de monter des plans de travail d'une seule pièce, nécessité raccord avec joint (en discuter avec le client si nécessaire)
- Envoyer le bon pour exécution

Généralités et informations

Comment prendre des Mesures correctement



Chaque angle peut être défini au moyen de 3 dimensions conformément au système suivant:

1. Mesurer les dimensions hors-tout à hauteur du plan de travail.
2. Mesurer la première longueur de côté et la marquer.
3. Déterminer la diagonale avec le double mètre ouvert. Mesurer et marquer l'extrémité de la deuxième longueur de côté.
4. Mesurer la deuxième longueur de côté.

CHECK-LIST

- Longueur
- Profondeur
- Exécution des bords (épaisseur)
- Entraxe / inscription des cotes des éléments sur le dessin
- Mesure des angles
- Mesure des côtés
- Découpes / découpes angulaires
- Type de bassin et entraxe
- Modèle d'évier embouti (type) et entraxe
- Trous pour le robinet
- Soupape d'écoulement
- Robinet / accessoires
- Type de vitrocéramique (à fleur ou posé) et entraxe

Généralités et informations

Les 8 Règles d'une Bonne Prise de Mesures

1. Vérifier si les murs sont droits et plans. Lors de transformations notamment, vérifier si une niche n'est pas plus étroite ou plus large à hauteur du sol qu'à hauteur du plan de travail.
2. Vérifier les angles – angle droit ou pas, tenir compte des inégalités des murs.
3. Les angles jusqu'à une longueur de côté de max. 2500 mm peuvent être mesurés à l'aide des formules de trigonométrie.
4. Les angles d'une longueur de côté supérieure à 2500 mm doivent être mesurés à l'aide de la diagonale.
5. Pour les plans en U, on conseille de mesurer aussi le 4e côté pour vérifier les cotes.
6. Les angles sans indications particulières sont considérés comme étant des angles droits (90°).
7. Si les murs ont des défauts, consulter le chef de chantier pour discuter des mesures de rectification possibles. Faire viser.
8. Avant de partir, vérifier soigneusement si tous les détails ont été notés et clarifiés. Les demandes de précision ultérieures prennent du temps et coûtent de l'argent.


Vous pouvez aussi faire appel à notre service de métrage. Demandez-nous conseil.

DIMENSIONS DU MASQUE:

Pour les structures complexes (niches, etc.), il est généralement possible d'utiliser des gabarits.

- Utiliser des gabarits composés d'un matériau stable, par exemple le Pavatex. Idéalement, privilégier des panneaux de bois d'une épaisseur de 8 à 10 mm pour les mesures ultérieures. Ne jamais utiliser de gabarits en papier ou en carton (trop peu précis)
- Ceux-ci peuvent être fabriqués en 2 ou 3 éléments et sont facilement transportables
- Bien marquer les jonctions afin qu'elles puissent être assemblées sans difficulté
- Pour éviter les malentendus et les erreurs d'interprétation, toujours indiquer les dimensions sur le gabarit pour les données dimensionnelles

Mesures de Contrôle des Angles À 90°



A	B	C
400 mm	300 mm	500 mm
800 mm	600 mm	1000 mm
1200 mm	900 mm	1500 mm
1600 mm	1200 mm	2000 mm

Généralités et informations

Mise à la Terre de Plans de Travail en Acier Inoxydable

L'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI exige la mise en place d'un conducteur d'équipotentialité de protection dès que le plan de travail ACN mesure plus de 1 m². Pour cette raison, nous avons décidé de doter chaque plan de travail et paroi arrière ACN d'une fiche plate / bride de mise à la terre. La connexion doit être soudée, vissée, enfichée ou attachée par serrage. La section du conducteur est de 6 mm² en standard.

La position de la mise à la terre est standardisée et ses cotes ne sont pas inscrites sur le dessin. Les prises de terre sont marquées par un autocollant jaune. Si une autre position est souhaitée, l'indiquer explicitement à la commande.

Pour plus de précisions à ce sujet, consultez-nous ou demandez notre documentation.

Conseils et astuces

TRANSPORT

Les pièces fabriquées sur mesure sont coûteuses, avec un poids et des dimensions hors norme. Ce qui exige, en plus du choix d'un mode d'acheminement sûr, rapide et à coût avantageux, un emballage et une protection appropriée durant le transport, jusqu'au lieu de montage dans la cuisine.

En cas de dimensions spéciales, vérifier impérativement: les possibilités de transport, le montage dans la cuisine, la manipulation en une pièce, le poids, éventuellement le raccord avec joint.

Les plans de travail de grande surface nécessitent d'être étayés à plusieurs endroits.

MONTAGE

Il est très important que le plan de travail repose correctement sur les meubles et soit vissé ou collé.
Table de cuisson en vitrocéramique: au niveau de la table de cuisson, le plan de travail doit être très bien posé et s'appuyer éventuellement sur un support.

PLANIFICATION

Si nécessaire, fabriquer des gabarits en Pavatex ou dans un matériau rigide similaire.

Temps de traitement: la date de livraison définitive est communiquée dès après la réception de la commande, à condition que nous disposions des cotes définitives et des informations demandées dans la check-list.

Merci d'indiquer le numéro d'offre à la commande ou d'envoyer l'offre en vigueur. Si vous n'avez pas reçu de confirmation de réception de notre part sous un jour ouvrable, veuillez vous assurer par téléphone que nous avons bien reçu votre commande.

LAVE-VAISSELLE ET PLANS DE TRAVAIL EN ACIER INOXY- DABLE

Pour l'installation d'un lave-vaisselle, nous recommandons l'exécution des bords A30 spécial avec bande de jonction.
Merci de noter l'information à la commande.

Remarque: la vapeur d'eau chaude peut attaquer le côté inférieur en bois. Éviter d'entrouvrir la porte pour le refroidissement et le séchage.

Généralités et informations

Check-list

Pour que nous puissions traiter le plus efficacement possible votre demande / commande sans avoir à vous recontacter, nous avons besoin des indications suivantes:

DEMANDES/OFFRES Informations sur le chantier (données d'en-tête)

- Client
- Référence (chantier)
- Interlocuteur
- Téléphone, fax, e-mail

Détails

- Quantité
- Longueur
- Largeur
- Exécution des bords (épaisseur)
- Mesure des angles
- Mesure des côtés
- Découpes / découpes angulaires
- Type de bassin et entraxe
- Modèle d'évier embouti (type) et entraxe
- Vitrocéramique (à fleur ou posé)
- Finition de surface souhaitée

COMMANDES Informations sur le chantier (données d'en-tête)


- Client
- Référence (chantier)
- Interlocuteur
- Téléphone, fax
- Adresse de livraison
- Date souhaitée
- Métrage oui ou non
- Montage oui ou non
- Sélection du matériau oui ou non (tél. client final)

Détails


- Quantité
- Longueur
- Largeur
- Exécution des bords (épaisseur)
- Entraxe / inscription des cotes des éléments sur le dessin
- Mesure des angles
- Mesure des côtés
- Découpes / découpes angulaires
- Type de bassin et entraxe
- Modèle d'évier embouti (type) et entraxe
- Trous du robinet
- Soupape d'écoulement
- Robinet / accessoires
- Type de vitrocéramique (à fleur ou posé)
- Cuisinière à bois et entraxe
- Finition de surface souhaitée



Bassins en acier in



- 70 Montage par dessous
- 94 Montage à fleur / Slimtop
- 112 Installation 3-IN-1
- 122 Montage par le haut



n noxydable



Bassins en acier inoxydable

MYTHOS

MARIS

SMART

Montage par dessous



Mythos
MYX 110-70
740x440mm
P. 70

Mythos
MYX 110-55
590x440mm
P. 71

Mythos
MYX 110-50
540x440mm
P. 72



Mythos
MYX 110-45
490x440mm
P. 73

Mythos
MYX 110-34
380x440mm
P. 74

Mythos
MYX 110-16
200x440mm
P. 75



Mythos
MYX 160-34-16
555x430mm
P. 76



Maris
MRX 110-55
590x440mm
P. 77

Maris
MRX 110-50
540x440mm
P. 78

Maris
MRX 110-45
490x440mm
P. 79



Maris
MRX 110-40
440x440mm
P. 80

Maris
MRX 110-34
380x440mm
P. 81



Kubus
KBX 110-55
545x393mm
P. 89

Kubus
KBX 110-50
498x398mm
P. 90

Kubus
KBX 110-45
448x398mm
P. 91



Kubus
KBX 110-40
398x398mm
P. 92

Kubus
KBX 110-34
338x398mm
P. 93



Largo
LAX 110-50 (35) / 110-10
524x374mm
P. 88

Largo
LAX 110-50 (35)
524x374mm
P. 84

Largo
LAX 110-50 (41)
530x440mm
P. 82



Largo
LAX 110-45
470x415mm
P. 83

Largo
LAX 110-36
384x414mm
P. 86

Largo
LAX 110-16
184x414mm
P. 85

Largo
LAX 160-D
575x420mm
P. 87


Montage à fleur / Slimtop



Mythos
MYX 210-70
712x412mm
P. 95

Mythos
MYX 210-55
562x412mm
P. 96

Mythos
MYX 210-50
512x412mm
P. 97



Mythos
MYX 210-45
462x412mm
P. 98

Mythos
MYX 210-34
352x412mm
P. 99

Mythos
MYX 210-50 A
580x520mm
P. 100



Franke Box Center
BWX 220-54-27 A
860x510mm
P. 94



Franke Box
BXX 210-50 A
530x510mm
P. 101

Franke Box
BXX 210-40 A
430x510mm
P. 102


Maris
MRX 210-55
590x440mm
P. 104



Maris
MRX 210-50
540x440mm
P. 105

Maris
MRX 210-50 A
530x510mm
P. 106

Maris
MRX 210-45
490x440mm
P. 107



Maris
MRX 210-40
440x440mm
P. 108

Maris
MRX 210-40 A
430x540mm
P. 109

Maris
MRX 210-34
380x440mm
P. 110



Largo
LAX 210 / 610-50 (41)
530x440mm
P. 103

Bassins en acier inoxydable

Installation 3-IN-1



80

Mythos Masterpiece Premium
BXM 210/110-68
725x450mm
P. 112




80

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68
725x450mm
P. 113



60

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-50
540x450mm
P. 114



45

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-40
440x450mm
P. 115



60

Franke Box
BXX 210/110-54
580x450mm
P. 116



60

Franke Box
BXX 210/110-50
540x450mm
P. 117




50

Franke Box
BXX 210/110-45
490x450mm
P. 118




45

Franke Box
BXX 210/110-40
440x450mm
P. 119



40

Franke Box
BXX 210/110-34
380x450mm
P. 120



30

Franke Box
BXX 210/110-16
200x450mm
P. 121



60

Largo
LAX 610-50 (35)
524x374mm
P. 122

Montage par le haut

Mythos Masterpiece

Votre nouvelle œuvre d'art.



Donnez à votre cuisine et à votre maison une touche élégante et artistique avec les couleurs métalliques tendance de notre nouvelle famille Mythos Masterpiece. Une sélection d'éviers, de robinets, de distributeurs de liquide vaisselle, de bondes, de trop-plein et de boutons-poussoirs qui allient une esthétique exceptionnelle à une qualité sans compromis pour donner à votre cuisine un cachet incomparable.



Mythos Masterpiece
Douchette extensible



Atlas Distributeur de
produit à vaisselle

Combinez des composants de la même teinte:




Bouton-poussoir



Trop-plein



Bonde



Égouttoir déroulable



Panier-égouttoir

Uniquement avec les éviers Mythos Masterpiece



Facilité
d'entretien



Longue
durée de vie



Résistance
à la chaleur

Découvrez F-Inox, un revêtement exclusif Franke qui concentre les molécules d'eau et vous permet ainsi d'essuyer votre évier sans aucune trace d'auréoles. Ce revêtement déperlant avant-gardiste optimise la résistance aux rayures et supporte parfaitement l'eau bouillante. Une véritable formule gagnante et durable dont nous avons doté tous les bassins Mythos Masterpiece.

Gamme	BXM Bassin	BXM Bassin	BXM Bassin
Modèle	BXM 210/110-40	BXM 210/110-50	BXM 210/110-68
Longueur	400mm	500mm	685mm

Gamme	Mythos Masterpiece	Atlas Neo	Atlas Neo	Eos Neo	Eos Neo
Modèle	Douchette extensible	Goulot mobile	Goulot extensible	Goulot mobile	Douchette extensible

Anthracite



FUN

+ Bouchon à grille*	127.0674.537	127.0672.129	127.0674.440
+ Bouton-poussoir*	127.0650.362	127.0650.363	127.0650.364



FUN

115.0711.555	115.0628.207	115.0628.210	115.0628.253	115.0628.256
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Copper



FUN

+ Bouchon à grille*	127.0674.583	127.0674.363	127.0674.535
+ Bouton-poussoir*	127.0662.649	127.0662.642	127.0662.644



FUN

115.0711.557	115.0628.204	115.0628.208	115.0628.251	115.0628.254
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gold



FUN

+ Bouchon à grille*	127.0674.582	127.0674.362	127.0674.533
+ Bouton-poussoir*	127.0662.648	127.0662.540	127.0662.643



FUN

115.0711.558	115.0681.241	115.0681.242	115.0681.243	115.0681.244
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*Avec grille de fond assortie en couleur incluse

Gamme Atlas
Modèle Distributeur de produit à vaisselle

Set de soupapes à grille

Set de soupapes à bouton poussoir

Égouttoir déroulable

Panier-égouttoir

Planche à découper

Anthracite




FUN 112.0717.103



112.0653.030



112.0653.035



112.0655.342



112.0655.239



112.0676.854

Copper




FUN 112.0717.104



112.0652.978



112.0653.041



112.0655.344



112.0655.341



112.0676.854

Gold




FUN 112.0717.105



112.0652.898



112.0653.036



112.0655.343



112.0655.240



112.0676.854

Tous les produits illustrés sont livrés avec le matériel de montage nécessaire

Mythos

MYTHOS

Bassins



Modèle
MYX 110-70



800

reddot winner 2020






Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0671.388	Bouton-poussoir en acier inox	1'504.00 1'626.00
Acier inox massif 122.0671.389	Bouton-poussoir en chrome	1'458.00 1'577.00
Acier inox massif 122.0633.071	Bouchon à grille	1'415.00 1'530.00

Dimensions du bassin
700x400x180 mm
Dimensions de l'évier **740x440 mm**

Recommandations de planification
Découpe **700x400 mm R25**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Panier-égouttoir
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos
goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Mythos



Modèle
MYX 110-55

800/600*

Bassins



Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0671.386	Bouton-poussoir en acier inox	1'384.00 1'497.00
Acier inox massif 122.0671.387	Bouton-poussoir en chrome	1'338.00 1'447.00
Acier inox massif 122.0633.039	Bouchon à grille	1'295.00 1'400.00

Dimensions du bassin **550x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **590x440 mm**

Recommandations de planification
Découpe **550x400 mm R25**

Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**
*Nécessite la découpe de la paroi latérale

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires

Recommandation



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



Robinetterie
115.0547.853
Mythos
goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Mythos



Modèle
MYX 110-50





Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0671.427	Bouton-poussoir en acier inox	1'346.00 1'456.00
Acier inox massif 122.0671.428	Bouton-poussoir en chrome	1'300.00 1'406.00
Acier inox massif 122.0633.485	Bouchon à grille	1'257.00 1'359.00

Dimensions du bassin **500x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **540x440 mm**

Recommandations de planification
Découpe **500x400 mm R25**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Panier-égouttoir
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos
goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Mythos



Modèle
MYX110-45



Bassins




Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0671.424	Bouton-poussoir en acier inox	1'308.00 1'414.00
Acier inox massif 122.0671.425	Bouton-poussoir en chrome	1'263.00 1'366.00
Acier inox massif 122.0633.038	Bouchon à grille	1'220.00 1'319.00

Dimensions du bassin **450x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **590x440 mm**

Recommandations de planification

Découpe **450x400 mm R25**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos
goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Mythos

Bassins



Modèle
MYX 110-34




Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0671.422	Bouton-poussoir en acier inox	1'237.00 1'338.00
Acier inox massif 122.0671.423	Bouton-poussoir en chrome	1'191.00 1'288.00
Acier inox massif 122.0633.037	Bouchon à grille	1'148.00 1'241.00

Dimensions du bassin **340x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **380x440 mm**

Recommandations de planification
Découpe **340x400 mm R25**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Panier-égouttoir
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.852
Mythos douchette
extensible
928.00/1'004.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Mythos



Modèle
MYX 110-16



Bassins

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
 Acier inox massif 122.0671.310	Bouton-poussoir en acier inox	907.00 981.00
 Acier inox massif 122.0671.421	Bouton-poussoir en chrome	861.00 931.00
 Acier inox massif 122.0633.036	Bouchon à grille	818.00 885.00

Dimensions du bassin **160x400x150 mm**
Dimensions de l'évier **200x440 mm**


Recommandations de planification

Découpe **160x400 mm R25**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée

Recommandation ponts de vannes

Pour 1½ ou 2 bassins
112.0644.115



Recommandation



Robinetterie
115.0547.852
Mythos douchette
extensible
928.00/1'004.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Mythos

Bassins



Modèle
MYX160-34-16



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.



Acier inox massif
122.0603.358

Bouton-poussoir
en acier inox

1'580.00
1'708.00



Acier inox massif
122.0671.429

Bouton-poussoir
en chrome

1'535.00
1'660.00



Acier inox massif
122.0633.040

Bouchon à grille

1'492.00
1'613.00

Dimensions du bassin **340x400x180 mm**
et **160x400x150 mm**

Dimensions de l'évier **555x430 mm**

Recommandations de planification
Découpe **525x400 mm R25**

Livré avec garniture d'écoulement



Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer

Accessoires parfaitement adaptés

Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos
goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 110-55


800/600*

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0714.094	Bouton rotatif en acier inox	762.00 824.00
Acier inox massif 122.0714.095	Bouton rotatif en chrome	736.00 796.00
Acier inox massif 122.0553.947	Bouchon à grille	689.00 745.00

Dimensions du bassin **500x350x180 mm**
et **100x200x100 mm**
Dimensions de l'évier: **524x374 mm**

Recommandations de planification
Découpe grand bassin: **497x347 mm R49**
Découpe petit bassin: **197x97 mm R49**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00




Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo
goulot extensible
873.00/944.00

Maris

Bassins

MARIS



Modèle
MRX 110-50



Matériau

Type de soupape


Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **540x440 mm**

	Acier inox massif 122.0714.096	Bouton rotatif en acier inox	742.00 803.00
	Acier inox massif 122.0714.097	Bouton rotatif en chrome	716.00 774.00
	Acier inox massif 122.0531.808	Bouchon à grille	669.00 724.00

Recommandations de planification
Découpe **500x400 mm R16**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo
goulot extensible
873.00/944.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 110-45




Bassins

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0714.098	Bouton rotatif en acier inox	721.00 780.00
Acier inox massif 122.0714.099	Bouton rotatif en chrome	695.00 752.00
Acier inox massif 122.0553.943	Bouchon à grille	648.00 701.00

Dimensions du bassin **450x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **490x440 mm**

Recommandations de planification
Découpe **450x400 mm R16**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.393
Maris Slim L
goulot extensible
433.00/469.00



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo
goulot extensible
873.00/944.00

Maris

Bassins

MARIS



Modèle
MRX 110-40



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.


Dimensions du bassin **400x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **440x440 mm**

	Acier inox massif 122.0714.100	Bouton rotatif en acier inox	702.00 759.00
	Acier inox massif 122.0714.103	Bouton rotatif en chrome	677.00 732.00
	Acier inox massif 122.0531.643	Bouchon à grille	630.00 682.00

Recommandations de planification

Découpe **400x400 mm R16**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage**

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.390
Maris Slim L
goulot mobile
355.00/384.00



Robinetterie
115.0596.320
Taros Neo
goulot mobile
716.00/774.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 110-34



Bassins

Matériau

Type de soupape



Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **340x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **380x440 mm**

	Acier inox massif 122.0714.104	Bouton rotatif en acier inox	684.00 740.00
	Acier inox massif 122.0714.105	Bouton rotatif en chrome	657.00 711.00
	Acier inox massif 122.0531.850	Bouchon à grille	610.00 660.00

Recommandations de planification
Découpe **340x400 mm R16**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Équipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
H755/166.00



En option
112.0520.471
Planche à
découper
70.00/76.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0728.390
Maris Slim L
goulot mobile
355.00/384.00

Largo

SMART

Bassins



Modèle
LAX 110-50 (41)



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.


Dimensions du bassin **500x410x175 mm**
Dimensions de l'évier **530x440 mm**

	Acier inox massif 122.0714.066	Bouton rotatif en acier inox	987.00 1'067.00
	Acier inox massif 122.0714.067	Bouton rotatif en chrome	935.00 1'011.00
	Acier inox massif 122.0191.976	Bouchon à grille	879.00 951.00

Recommandations de planification

Découpe **497x407 mm R49**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires

Recommandation



En option
112.0175.520
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Largo

SMART



Modèle
LAX 110-45



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.




Dimensions du bassin **445x390x175 mm**
Dimensions de l'évier **470x415 mm**

	Acier inox massif 122.0714.069	Bouton rotatif en acier inox	785.00 849.00
	Acier inox massif 122.0714.070	Bouton rotatif en chrome	733.00 793.00
	Acier inox massif 122.0191.980	Bouchon à grille	677.00 732.00

Recommandations de planification

Découpe **442x387 mm R49**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



En option
112.0188.653
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00




Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Largo

SMART

Bassins



Modèle
LAX 110-50 (35)



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.


Dimensions du bassin **500x350x180 mm**
Dimensions de l'évier **524x374 mm**

	Acier inox massif 122.0714.072	Bouton rotatif en acier inox	785.00 849.00
	Acier inox massif 122.0714.073	Bouton rotatif en chrome	733.00 793.00
	Acier inox massif 122.0035.337	Bouchon à grille	665.00 719.00

Recommandations de planification

Découpe **497x347 mm R49**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Largo

SMART



Modèle
LAX 110-16



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin 160x390x120 mm
Dimensions de l'évier 184x414 mm

Acier inox massif
122.0714.075

Bouton rotatif
en acier inox

660.00
714.00

Recommandations de planification
Découpe 157x387 mm R49

Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif Ø 35 mm

Acier inox massif
122.0714.077

Bouton rotatif
en chrome



608.00
658.00

Un design classique combiné à un
rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale
hygiénique

Acier inox massif
112.0086.230

Bouchon à grille

540.00
584.00



Recommandation



Robinetterie
115.0706.985
Smart Glenda
goulot mobile
395.00/427.00




Robinetterie
115.0569.290
Orbit goulot
mobile
529.00/572.00

Largo

Bassins

SMART



Modèle
LAX 110-36



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **360x390x175 mm**
Dimensions de l'évier **384x414 mm**

	Acier inox massif 122.0714.078	Bouton rotatif en acier inox	763.00 825.00
	Acier inox massif 122.0714.079	Bouton rotatif en chrome	711.00 769.00
	Acier inox massif 122.0086.117	Bouchon à grille	608.00 658.00

Recommandations de planification




Découpe **357x387 mm R49**

Livré avec garniture d'écoulement

Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**

Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



En option
112.0188.653
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Largo

SMART



Modèle
LAX 160-D




Bassins

Petit bassin à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 122.0714.080	Bouton rotatif en acier inox	1'270.00 1'373.00
Acier inox massif 122.0714.081	Bouton rotatif en chrome	1'218.00 1'317.00

Dimensions du bassin **360x390x175 mm**
et **160x390x120 mm**
Dimensions de l'évier **575x420 mm**


Recommandations de planification
Découpe **558x403 mm R57**
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**



Petit bassin à droite

Acier inox massif 122.0714.082	Bouton rotatif en acier inox	1'270.00 1'373.00
Acier inox massif 122.0714.083	Bouton rotatif en chrome	1'218.00 1'317.00

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



En option
112.0188.653
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00




Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Largo

SMART

Bassins



Modèle
LAX 110-50 (35) / 110-10



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x350x180 mm**
et **100x200x100 mm**

Dimensions de l'évier **524x374 mm**

Recommandations de planification

Découpe grand bassin **497x347 mm R49**

Découpe petit bassin **197x97 mm R49**


Livré avec garniture d'écoulement

Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**

Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer

Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Acier inox massif
122.0714.062

Bouton rotatif en
acier inox

1'045.00
1'130.00

Acier inox massif
122.0714.063

Bouton rotatif en
chrome

993.00
1'074.00

Accessoires



En option
112.0188.653
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Kubus

MARIS

NEW

Modèle
KBX 110-55

  600



Bassins

Matériau

 **Acier inox massif**
122.0736.521

Type de soupape

Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA Incl.

992.00
1'073.00

 **Acier inox massif**
122.0736.496


Bouchon à grille

906.00
980.00

Dimensions du bassin **545x393x190 mm**
Dimensions de l'évier **588x435 mm**

Recommandations de planification

Découpe **548x395 mm**
Vous trouverez les dimensions détaillées de la découpe sur www.franke.com
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**



Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo J Douchette extensible
741.00/802.00



Robinetterie
115.0521.441
Atlas Neo Douchette extensible
659.00/713.00

Kubus


Bassins

MARIS

NEW

Modèle
KBX 110-50

 550



Matériau



Acier inox massif
122.0736.499

Type de soupape

Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA Incl. **966.00**
1'045.00



Acier inox massif
122.0736.494


Bouchon à grille

879.00
951.00

Dimensions du bassin **498x398x190 mm**
Dimensions de l'évier **540x440 mm**

Recommandations de planification

Découpe **500x400 mm**
Vous trouverez les dimensions détaillées de la découpe sur www.franke.com
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**



Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo J
Douchette extensible
741.00/802.00



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo
goulot extensible
604.00/653.00

Kubus

MARIS

NEW

Modèle
KBX 110-45

  500



Bassins

Matériau

 **Acier inox massif**
122.0736.500

Type de soupape

Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA Incl.

763.00
825.00

 **Acier inox massif**
122.0736.495


Bouchon à grille

677.00
732.00

Dimensions du bassin **448x398x190 mm**
Dimensions de l'évier **490x440 mm**

Recommandations de planification

Découpe **400x450 mm**
Vous trouverez les dimensions détaillées de la découpe sur www.franke.com
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**



Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo J
Douchette extensible
741.00/802.00




Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo
goulot extensible
604.00/653.00

Kubus

Bassins

MARIS

NEW



Modèle
KBX 110-40



Matériau



Acier inox massif
122.0736.522

Type de soupape

Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA Incl.

744.00
805.00



Acier inox massif
122.0736.497


Bouchon à grille

657.00
711.00

Dimensions du bassin **398x398x190 mm**
Dimensions de l'évier **440x440 mm**

Recommandations de planification

Découpe **400x400 mm**
Vous trouverez les dimensions détaillées de la découpe sur www.franke.com
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**



Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.044
Eos Neo J
goulot mobile
549.00/594.00



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo
goulot mobile
496.00/537.00

Kubus

MARIS

NEW

Modèle
KBX 110-34

  400



Bassins

Matériau

 **Acier inox massif**
122.0736.523

Type de soupape

Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA Incl.

695.00
752.00

 **Acier inox massif**
122.0736.498


Bouchon à grille

608.00
658.00

Dimensions du bassin **338x398x190 mm**
Dimensions de l'évier **380x440 mm**

Recommandations de planification

Découpe **340x400 mm**
Vous trouverez les dimensions détaillées de la découpe sur www.franke.com
Livré avec garniture d'écoulement
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**



Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.044
Eos Neo J
goulot mobile
549.00/594.00



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo
goulot mobile
496.00/537.00

Franke Box Center

Bassins

MYTHOS



Modèle
BWX 220-54-27 A

900

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Acier inox massif
127.0558.826

Bouton-poussoir
en Acier inox

3'174.00
3'432.00

Acier inox massif
127.0558.824

Bouton-poussoir
en Acier inox

3'174.00
3'432.00





Dimensions du bassin 540x410x200 mm
et 270x480x200 mm
Dimensions de l'évier 860x510 mm

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail 12 mm min.
Découpe montage Slimtop 840x490 mm R10
Découpe montage affleuré voir
instructions de montage
Perçage du bouton-poussoir Ø 35 mm
Contenu de la livraison **garniture
d'écoulement et accessoires incl.**
Attention **Le robinet doit être monté
avant le trop-plein**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un espace multifonctionnel
incroyable, dans lequel tous les
accessoires sont se rangent
rapidement et proprement
Le bassin principal se transforme en un
clin d'oeil en un plan de travail optimal
Parfaite finition grâce au capuchon de
protection

MONTAGE À FLEUR:



Accessoires Inclus



Ensemble de couteaux
3 pièces



Bloc
couteaux



Panier à
vaisselle



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



Planche à
découper



Planche à
découper



Panier-égouttoir




Couvercle

Recommandation



Robinetterie
115.0472.959
Pescara XL
Semi-Pro
1'022.00/1'105.00

Mythos



Modèle
MYX 210-70



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin 700x400x200 mm
Dimensions de l'évier 712x412 mm



Acier inox massif
127.0603.546

Bouton-poussoir en acier inox

1'655.00
1'790.00



Acier inox massif
127.0671.485

Bouton-poussoir en chrome

1'609.00
1'740.00



Acier inox massif
127.0633.035

Bouchon à grille





1'567.00
1'694.00

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail 12 mm min.
Découpe montage Slimtop 706x406 mm R28
Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**
Perçage du bouton-poussoir Ø 35 mm
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design précis avec un bord fin de 6 mm combiné à des rayons de bassin faciles à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée

Le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions de montage.



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00



Robinetterie
115.0596.389
Tango Neo
douchette extensible
1'172.00/1'267.00

Mythos

Bassins



Modèle
MYX 210-55

800 / 600*

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **550x400x200 mm**
Dimensions de l'évier **562x412 mm**



Acier inox massif
127.0603.545

Bouton-poussoir
en acier inox

1'522.00
1'646.00



Acier inox massif
127.0671.483

Bouton-poussoir
en chrome

1'477.00
1'597.00



Acier inox massif
127.0633.034

Bouchon à grille

1'434.00
1'551.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **556x406 mm R28**

Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**

Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**





*Attention **les parois latérales doivent être découpées pour les griffes**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design précis avec un bord fin de 6 mm combiné à des rayons de bassin faciles à nettoyer

Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée

Le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions de montage.



Accessoires

Recommandation



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00




Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00



Robinetterie
115.0596.389
Tango Neo
douchette extensible
1'172.00/1'267.00

Mythos



Modèle
MYX 210-50



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x400x200 mm**
Dimensions de l'évier **512x412 mm**

	Acier inox massif 127.0603.544	Bouton-poussoir en acier inox	1'481.00 1'601.00
	Acier inox massif 127.0671.482	Bouton-poussoir en chrome	1'435.00 1'552.00
	Acier inox massif 127.0633.481	Bouchon à grille	1'392.00 1'505.00

Recommandations de planification





Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **506x406 mm R28**

Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design précis avec un bord fin de 6 mm combiné à des rayons de bassin faciles à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée

Le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions de montage.



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00




Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00

Mythos

Bassins



Modèle
MYX 210-45



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **450x400x200 mm**
Dimensions de l'évier **462x412 mm**



Acier inox massif
127.0603.543

Bouton-poussoir
en acier inox

1'439.00
1'556.00



Acier inox massif
127.0671.481

Bouton-poussoir
en chrome

1'393.00
1'506.00



Acier inox massif
127.0633.033





Bouchon à grille

1'350.00
1'460.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **456x406 mm R28**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
***Attention les parois latérales doivent être découpées pour les griffes**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design précis avec un bord fin de 6 mm combiné à des rayons de bassin faciles à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00

Mythos



Bassins

Modèle
MYX 210-34

450 / 400*



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **340x400x200 mm**
Dimensions de l'évier **352x412 mm**





	Acier inox massif 127.0603.542	Bouton-poussoir en acier inox	1'359.00 1'470.00
	Acier inox massif 127.0671.430	Bouton-poussoir en chrome	1'313.00 1'420.00
	Acier inox massif 127.0633.032	Bouchon à grille	1'271.00 1'374.00

Recommandations de planification

Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **346x406 mm R28**
Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
***Attention les parois latérales doivent être découpées pour les griffes**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design précis avec un bord fin de 6 mm combiné à des rayons de bassin faciles à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0659.398
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0591.082
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0602.288
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation




Robinetterie
115.0711.554
Mythos Masterpiece
douchette extensible
1'019.00/1'102.00



Robinetterie
115.0596.387
Tango Neo
goulot mobile
881.00/953.00

Mythos

Bassins



Modèle
MYX 210-50 A



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x400x200**
Dimensions de l'évier **580x520 mm**



Acier inox massif
127.0671.547

Bouton-poussoir
en Acier inox

1'690.00
1'827.00



Acier inox massif
127.0671.548





Bouton-poussoir
en Chrome

1'644.00
1'778.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **566x506 mm**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0355.965
Planche à découper en verr
140.00/152.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0596.389
Tango Neo douchette extensible
1'172.00/1'267.00

Franke Box

MARIS



Modèle
BXX 210-50 A



Bassins

Matériau





Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **530x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **510x490 mm R10**
Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Bassin ostensible aux angles minimalistes
Bloc de robinetterie esthétiquement intégré
Équipé d'un écoulement intégral hygiénique



Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0693.463	Bouton-poussoir en acier inox	1'317.00 1'424.00
Acier inox massif 127.0693.464	Bouton-poussoir en Chrome	1'271.00 1'374.00

Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à
découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00




Recommandation
Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot
extensible
604.00/653.00

Franke Box

Bassins

MARIS



Modèle
BXX 210-40 A

450

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0693.459	Bouton-poussoir en Acier inox	1'244.00 1'345.00
Acier inox massif 127.0693.462	Bouton-poussoir en Chrome	1'198.00 1'296.00

Dimensions du bassin **400x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **430x510 mm**





Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **410x490 mm R10**

Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**

Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Bassin ostensible aux angles minimalistes
Bloc de robinetterie esthétiquement intégré
Équipé d'un écoulement intégral hygiénique



Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à
découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot
extensible
604.00/653.00

Largo

SMART



Modèle

LAX 210 / 610-50 (41)



Bassins

Matériau

Type de soupape



Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin 500x410x175 mm
Dimensions de l'évier 530x440 mm

	Acier inox massif 127.0714.084	Bouton rotatif en acier inox	1'077.00 1'165.00
	Acier inox massif 127.0714.085	Bouton rotatif en Chrome	1'025.00 1'109.00
	Acier inox massif 127.0601.409	Bouchon à grille	947.00 1'024.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail 30 mm min.
Découpe montage Slimtop 517x427 mm
R58,5
Découpe montage affleuré voir
instructions de montage
Perçage du bouton rotatif Ø 35 mm
Contenu de la livraison **garniture
d'écoulement incl.**

Un design classique combiné à un rayon
de bassin facile à nettoyer
Equippé d'une évacuation intégrale
hygiénique



Accessoires



En option
112.0175.520
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0569.461
Orbit goulot
extensible
645.00/698.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 210-55

600


Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0714.106	Bouton rotatif en Acier inox	836.00 904.00
Acier inox massif 127.0714.107	Bouton rotatif en Chrome	810.00 876.00
Acier inox massif 127.0553.962	Bouchon à grille	763.00 825.00

Dimensions du bassin **550x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **590x440 mm**

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **560x410 mm R10**
Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00



Robinetterie
115.0653.379
Active L douchette
extensible
542.00/586.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 210-50



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.





Dimensions du bassin **500x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **540x440 mm**

	Acier inox massif 127.0714.108	Bouton rotatif en acier inox	813.00 879.00
	Acier inox massif 127.0714.109	Bouton rotatif en Chrome	787.00 851.00
	Acier inox massif 127.0531.810	Bouchon à grille	740.00 800.00

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **510x410 mm R10**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement inc**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Équipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00



Robinetterie
115.0653.379
Active L douche
extensible
542.00/586.00

Maris

Bassins

MARIS



Modèle
MRX 210-50 A




Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0671.724	Bouton rotatif en Acier inox	924.00 999.00
Acier inox massif 127.0671.723	Bouton rotatif en Chrome	898.00 971.00
Acier inox massif 127.0531.852	Bouchon à grille	851.00 920.00

Dimensions du bassin **500x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **530x510 mm**

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **510x490 mm R10**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl..**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Bloc de robinetterie joliment intégré
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo J
Douchette extensible
741.00/802.00



Robinetterie
115.0728.393
Maris Slim L
goulot extensible
433.00/469.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 210-45



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **450x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **490x440 mm**

	Acier inox massif 127.0714.110	Bouton rotatif en acier inox	791.00 856.00
	Acier inox massif 127.0714.131	Bouton rotatif en Chrome	765.00 827.00
	Acier inox massif 127.0553.961	Bouchon à grille	718.00 777.00

Recommandations de planification




Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **460x410 mm R10**

Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**

Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Équipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo J
Douchette extensible
741.00/802.00



Robinetterie
115.0728.393
Maris Slim L
goulot extensible
433.00/469.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 210-40



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.




Dimensions du bassin **400x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **440x440 mm**

	Acier inox massif 127.0714.132	Bouton rotatif en Acier inox	769.00 832.00
	Acier inox massif 127.0714.133	Bouton rotatif en Chrome	743.00 804.00
	Acier inox massif 127.0531.809	Bouchon à grille	696.00 753.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **410x410 mm R10**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equippé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires

Recommandation



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)




Robinetterie
115.0529.207
Eos Neo U
douchette extensible
730.00/790.00



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00

Maris

MARIS



Modèle
MRX 210-40 A



Bassins

Matériau **Type de soupape** **Hors TVA**
TVA Incl.





	Acier inox massif 127.0671.722	Bouton rotatif en Acier inox	874.00 945.00
	Acier inox massif 127.0671.721	Bouton rotatif en Chrome	848.00 917.00
	Acier inox massif 127.0531.851	Bouchon à grille	801.00 866.00

Dimensions du bassin **400x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **430x510 mm**

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **410x490 mm R10**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Bloc de robinetterie joliment intégré
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equipé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0529.207
Eos Neo U
douchette extensible
730.00/790.00




Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00

Maris

Bassins

MARIS



Modèle
MRX 210-34



Matériau

Type de soupape




Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **340x400x180 mm**
Dimensions de l'évier **380x440 mm**

	Acier inox massif 127.0714.134	Bouton rotatif en Acier inox	748.00 809.00
	Acier inox massif 127.0714.136	Bouton rotatif en Chrome	722.00 781.00
	Acier inox massif 127.0531.915	Bouchon à grille	676.00 731.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop **350x410 mm R10**
Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Un design moderne combiné à un rayon de bassin étroit
Acier inoxydable avec une finition mate (Industrie Design)
Equippé d'une soupape semi-intégrale



Accessoires



En option
112.0175.520
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0520.471
Planche à découper
70.00/76.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
All-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0728.393
Maris Slim L
goulot extensible
433.00/469.00



Mythos Masterpiece Premium

Bassins

MYTHOS



Modèle
BXM 210/110-68



F INOX
TECHNOLOGY

Bouton-poussoir

Couleur

Anthracite
127.0676.885

Hors TVA
TVA Incl.

2'822.00
3'051.00

Dimensions du bassin **685x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **725x450 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous **685x410 mm R12**

Découpe montage SlimTop **695x420 mm R10**





Découpé montage affleuré voir **instructions de montage**

Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement, insert de fond multifonctionnel et planche à découper inclus**

Instructions de montage affleuré P. 163

Bassin en acier inoxydable avec revêtement de haute qualité et rayon de bassin étroit de 12 mm
Kit Premium Anthracite avec insert de fond multifonctionnel et planche à découper inclus

L'insert de fond peut être utilisé comme égouttoir pour la vaisselle, ce qui permet de gagner de la place
Possibilités de montage 3-in-1: Slimtop, affleuré et montage par-dessous




Montage à fleur

En cas de montage par le haut (Slimtop/affleuré), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein, conformément aux instructions de montage.

Veillez noter que les délais de livraison sont plus longs.
Information sur le portail des partenaires Franke ou par le biais de la confirmation de commande

Accessoires




Inclus
112.0676.895
Insert de fond Premium
Plastique noir
659.00/713.00



Inclus
112.0676.854
Insert de fond Premium
Plastique noir
230.00/249.00



En option
Panier-égouttoir
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
219.00/237.00



En option
Égouttoir déroulable
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
329.00/356.00

Recommandation




Robinetterie
115.0628.207
Atlas Neo Anthracite
Goulot mobile
669.00/724.00



Robinetterie
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Anthracite
Douchette extensible
1'376.00/1'488.00

Mythos Masterpiece

MYTHOS



Modèle
BXM 210/110-68



F INOX
TECHNOLOGY

Bassins

Bouton-poussoir

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Anthracite 127.0650.364	2'322.00 2'511.00
Copper 127.0662.644	2'322.00 2'511.00
Gold 127.0662.643	2'322.00 2'511.00

Bouchon à grille

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Anthracite 127.0674.440	2'234.00 2'415.00
Copper 127.0674.535	2'234.00 2'415.00
Gold 127.0674.533	2'234.00 2'415.00

Dimensions du bassin
685x410x200 mm
Dimensions de l'évier
725x450 mm

Recommandations de planification




Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**

Découpe montage par dessous
685x410 mm R12

Découpe montage SlimTop
695x420 mm R10

Découpé montage affleuré voir
instructions de montage

Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et grille de fond incl.**



Montage à fleur

En cas de montage par le haut (Slimtop/affleuré), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein, conformément aux instructions de montage.


Veillez noter que les délais de livraison sont plus longs. Information sur le portail des partenaires Franke ou par le biais de la confirmation de commande

Instructions de montage affleuré P. 163


Bassin en acier inoxydable avec revêtement de haute qualité et rayon de bassin étroit de 12 mm

Combinaisons de couleurs assorties possibles avec nos robinets et accessoires

Possibilités de montage 3-in-1: Slimtop, affleuré et montage par-dessous




Accessoires



Inclus
Grille de fond
112.0655.408
Anthracite
112.0655.409
Gold
112.0655.410
Copper
363.00/393.00



En option
Panier-égouttoir
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
219.00/237.00



En option
Égouttoir déroulable
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
329.00/356.00



En option
112.0676.854
Planche à découper
230.00/249.00




Robinetterie
115.0628.204
Atlas Neo Copper
Goulot mobile
669.00/724.00



Robinetterie
115.0711.557
Mythos
Masterpiece Copper
Douchette extensible
1'376.00/1'488.00

Mythos Masterpiece



Modèle
BXM 210/110-50



Bouton-poussoir

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Anthracite 127.0650.363	2'073.00 2'241.00
Copper 127.0662.642	2'073.00 2'241.00
Gold 127.0662.540	2'073.00 2'241.00

Bouchon à grille

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Anthracite 127.0672.129	1'984.00 2'145.00
Copper 127.0674.363	1'984.00 2'145.00
Gold 127.0674.362	1'984.00 2'145.00

Dimensions du bassin
500x410x200 mm
Dimensions de l'évier
540x450 mm

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**

Découpe montage par dessous
500x410 mm R12





Découpe montage SlimTop
510x420 mm R10

Découpé montage affleuré voir
instructions de montage

Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et grille de fond incl.**

Instructions de montage affleuré
P. 163

Bassin en acier inoxydable avec revêtement de haute qualité et rayon de bassin étroit de 12 mm
Combinaisons de couleurs assorties possibles avec nos robinets et accessoires
Possibilités de montage 3-in-1: Slimtop, affleuré et montage par-dessous




Montage à fleur

En cas de montage par le haut (Slimtop/affleuré), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein, conformément aux instructions de montage.

Veillez noter que les délais de livraison sont plus longs. Information sur le portail des partenaires Franke ou par le biais de la confirmation de commande


Accessoires



Inclus
Grille de fond
112.0655.470
Anthracite
112.0655.471
Gold
112.0655.472
Copper
112.0655.473
318.00/344.00



En option
Panier-égouttoir
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
112.0655.342
219.00/237.00



En option
Égouttoir déroulable
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
112.0655.345
329.00/356.00



En option
112.0676.854
Planche à découper
230.00/249.00




Robinetterie
115.0628.204
Atlas Neo Copper
Goulot mobile
669.00/724.00



Robinetterie
115.0711.558
Mythos Masterpiece Gold
Douchette extensible
1'376.00/1'488.00

Mythos Masterpiece



Bassins

Modèle
BXM 210/110-40



Bouton-poussoir

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Anthracite 127.0650.362	1'955.00 2'114.00
Copper 127.0662.649	1'955.00 2'114.00
Gold 127.0662.648	1'955.00 2'114.00

Bouchon à grille

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Anthracite 127.0674.537	1'867.00 2'019.00
Copper 127.0674.583	1'867.00 2'019.00
Gold 127.0674.582	1'867.00 2'019.00

Dimensions du bassin
400x410x200 mm
Dimensions de l'évier
440x450 mm

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**

Découpe montage par dessous
400x410 mm R12

Découpe montage SlimTop
410x420 mm R10

Découpé montage affleuré voir
instructions de montage





Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et grille de fond incl.**

Instructions de montage affleuré P. 163

Bassin en acier inoxydable avec revêtement de haute qualité et rayon de bassin étroit de 12 mm

Combinaisons de couleurs assorties possibles avec nos robinets et accessoires

Possibilités de montage 3-en-1: Slim-top, affleuré et montage par-dessus



Montage à fleur

En cas de montage par le haut (Slimtop/affleuré), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein, conformément aux instructions de montage.

Veillez noter que les délais de livraison sont plus longs. Information sur le portail des partenaires Franke ou par le biais de la confirmation de commande


Accessoires



Inclus
Grille de fond
112.0655.431
Anthracite
112.0655.433
Gold
112.0655.468
Copper
274.00/297.00



En option
Panier-égouttoir
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper
219.00/237.00



En option
Égouttoir déroulable
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper
329.00/356.00



En option
112.0676.854
Planche à découper
230.00/249.00



Robinetterie
115.0628.207
Atlas Neo
Anthracite
Goulot mobile
669.00/724.00



Robinetterie
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Anthracite
Douchette extensible
1'376.00/1'488.00

Box

MARIS

Bassins



Modèle
BXX 210/110-54




Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0671.572	Bouton-poussoir en acier inox	1'189.00 1'286.00
Acier inox massif 127.0671.573	Bouton-poussoir en chrome	1'143.00 1'236.00
Acier inox massif 127.0635.420	Bouchon à grille	1'101.00 1'191.00

Dimensions du bassin **540x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **580x450 mm**

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous **540x410 mm R12**
Découpe montage SlimTop **550x420 mm R10**
Découpé montage affleuré voir **instructions de montage**
Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Bassin marquant avec un rayon d'angle minimaliste
Possibilités de montage 3 en 1: Montage SlimTop, montage affleuré et montage par dessous
Bassin disponible avec différents types de soupapes
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Lors de l'installation par le haut (en mode Slimtop / affleurant), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions d'installation.

Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot extensible
604.00/653.00

Box

MARIS



Modèle
BXX 210/110-50



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **540x450 mm**

	Acier inox massif 127.0671.569	Bouton-poussoir en acier inox	1'157.00 1'251.00
	Acier inox massif 127.0671.570	Bouton-poussoir en chrome	1'111.00 1'201.00
	Acier inox massif 127.0635.418	Bouchon à grille	1'068.00 1'155.00

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous **500x410 mm R12**

Découpe montage SlimTop **510x420 mm R10**

Découpé montage affleuré voir **instructions de montage**




Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Bassin marquant avec un rayon d'angle minimaliste


Possibilités de montage 3 en 1: Montage SlimTop, montage affleuré et montage par dessous

Bassin disponible avec différents types de soupapes

Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



542 x 452 R14



Montage à fleur

Lors de l'installation par le haut (en mode Slimtop / affleurant), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions d'installation.

Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot extensible
604.00/653.00

Box

MARIS

Bassins



Modèle
BXX 210/110-45



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **540x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **580x450 mm**

	Acier inox massif 127.0671.567	Bouton-poussoir en acier inox	1'125.00 1'217.00
	Acier inox massif 127.0671.568	Bouton-poussoir en chrome	1'079.00 1'167.00
	Acier inox massif 127.0635.416	Bouchon à grille	1'036.00 1'120.00





Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous **450x410 mm R12**

Découpe montage SlimTop **460x420 mm R10**

Découpé montage affleuré **voir instructions de montage**

Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



Lors de l'installation par le haut (en mode Slimtop / affleurant), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions d'installation.

Bassin marquant avec un rayon d'angle minimaliste

Possibilités de montage 3 en 1: Montage SlimTop, montage affleuré et montage par dessous

Bassin disponible avec différents types de soupapes

Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot
extensible
604.00/653.00

Box

MARIS



Modèle
BXX 210/110-40



Bassins

Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **400x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **440x450 mm**

	Acier inox massif 127.0671.563	Bouton-poussoir en acier inox	1'094.00 1'183.00
	Acier inox massif 127.0671.564	Bouton-poussoir en chrome	1'049.00 1'134.00
	Acier inox massif 127.0635.414	Bouchon à grille	1'006.00 1'088.00

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous **400x410 mm R12**

Découpe montage SlimTop **410x420 mm R10**

Découpé montage affleuré **voir instructions de montage**





Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Bassin marquant avec un rayon d'angle minimaliste

Possibilités de montage 3 en 1: Montage SlimTop, montage affleuré et montage par dessous

Bassin disponible avec différents types de soupapes

Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Lors de l'installation par le haut (en mode Slimtop /affleurant), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions d'installation.

Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot extensible
604.00/653.00

Box

MARIS

Bassins



Modèle
BXX 210/110-34





Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0671.561	Bouton-poussoir en acier inox	1'064.00 1'151.00
Acier inox massif 127.0671.562	Bouton-poussoir en chrome	1'018.00 1'101.00
Acier inox massif 127.0635.413	Bouchon à grille	975.00 1'054.00

Dimensions du bassin **340x410x200 mm**
Dimensions de l'évier **380x450 mm**

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous **340x410 mm R12**
Découpe montage SlimTop **350x420 mm R10**
Découpé montage affleuré **voir instructions de montage**
Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Bassin marquant avec un rayon d'angle minimaliste
Possibilités de montage 3 en 1: Montage SlimTop, montage affleuré et montage par dessous
Bassin disponible avec différents types de soupapes
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Montage à fleur
Lors de l'installation par le haut (en mode Slimtop / affleurant), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions d'installation.

Accessoires



En option
112.0394.981
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0204.360
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
112.0619.946
Andy Chef
587.00/635.00


Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo goulot extensible
604.00/653.00

Box

MARIS



Bassins

Modèle
BXX 210/110-16



Matériau

Type de soupape

Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **160x410x140 mm**
Dimensions de l'évier **200x450 mm**

	Acier inox massif 127.0671.549	Bouton-poussoir en acier inox	783.00 847.00
	Acier inox massif 127.0671.550	Bouton-poussoir en chrome	737.00 797.00
	Acier inox massif 127.0635.387	Bouchon à grille	694.00 751.00





Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage par dessous: **160x410 mm R12**

Découpe montage SlimTop **170x420 mm R10**

Découpé montage affleuré **voir instructions de montage**

Perçage bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



Lors de l'installation par le haut (en mode Slimtop / affleurant), le plan de travail doit être découpé dans la zone du trop-plein selon les instructions d'installation.

Bassin marquant avec un rayon d'angle minimaliste

Possibilités de montage 3 en 1: Montage SlimTop, montage affleuré et montage par dessous

Bassin disponible avec différents types de soupapes

Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique

Accessoires



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0539.120
Planche à découper
164.00/178.00

Largo


SMART

Bassins



Modèle
LAX 610-50 (35)

500



Matériau

Type de soupape


Hors TVA
TVA Incl.

Dimensions du bassin **500x350x180 mm**
Dimensions de l'évier **524x374 mm**

	Acier inox massif 101.0714.086	Bouton rotatif en acier inox	830.00 898.00
	Acier inox massif 101.0714.087	Bouton rotatif en chrome	779.00 843.00
	Acier inox massif 101.0051.937	Bouchon à grille	711.00 769.00

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **30 mm min.**
Découpe **509x359 mm R55**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
Perçage du bouton rotatif **Ø 35 mm**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo goulot
mobile
496.00/537.00

Tableau récapitulatif des bassins en acier inoxydable

Variantes des bassins

Modèle	Type	Bassin			
		1/2	1	1 1/2	2
Franke Box	BXX	•	•	-	-
Franke Box Center	BXW	-	-	•	-
Kubus	KBX	-	•	-	-
Largo	LAX	•	•	•	-
Maris	MRX	-	•	-	-
Mythos	MYX	•	•	•	-
Mythos Masterpiece	BXM	-	•	-	-

Versions

Modèle	Type	Écoulement (en pouces)	Trop-plein	Matériau	Compatible avec Gastronomique	Fixation
Franke Box	BXX	3 1/2 Intégral	caché	Acier inox massif	-	Fast Fix
Franke Box Center	BXW	3 1/2 Intégral	caché	Acier inox massif	-	Fast Fix
Kubus	KBX	3 1/2 Intégral	caché	Acier inox massif	-	Attaches
Largo	LAX	3 1/2 Intégral	caché	Acier inox massif	-	Attaches
Maris	MRX	3 1/2	caché	Acier inox massif	-	Attaches
Mythos	MYX	3 1/2 Intégral	caché	Acier inox massif	•	Attaches
Mythos Masterpiece	BXM	3 1/2	caché	Acier inox / PVD	-	Griffes

Dimensions

Modèle	Type	Désignation de type	Bassin principal (cm)			Bassin supplémentaire (cm)			Rayon d'angle du bassin principal
			A	B	C	A	B	C	
Franke Box	BXX	210/110-16	16	41	14	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210-110-34	34	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-40	40	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-45	45	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-50	50	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-54	54	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210-40/210-40 A	40	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210-50/210-50 A	50	41	20	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210/610-50 (41)	50	41	17,5	-	-	-	12 mm
Franke Box Center	BXW	220-54-27 A	54	41	20	27	48	20	12 mm
Kubus	KBX	110-55	54,5	39,3	19	-	-	-	20 mm
Kubus	KBX	110-50	49,8	39,8	19	-	-	-	20 mm
Kubus	KBX	110-45	44,8	39,8	19	-	-	-	20 mm
Kubus	KBX	110-40	39,8	39,8	19	-	-	-	20 mm
Kubus	KBX	110-34	33,8	39,8	19	-	-	-	20 mm
Largo	LAX	110-16	16	39	12	-	-	-	50 mm
Largo	LAX	110-36	36	39	17,5	-	-	-	50 mm
Largo	LAX	110-45	45,5	39	17,5	-	-	-	50 mm
Largo	LAX	110-50 (35)	50	35	18	-	-	-	50 mm
Largo	LAX	110-50 (35)/110-10	50	35	18	10	20	10	50 mm
Largo	LAX	110-50 (41)	50	41	17,5	-	-	-	50 mm
Largo	LAX	160-D	36	39	17,5	16	39	12	50 mm
Largo	LAX	210/610-50 (41)	50	41	17,5	-	-	-	50 mm
Largo	LAX	610-50 (35)	50	35	18	-	-	-	50 mm
Maris	MRX	110-34/210-34	34	40	18	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	110-40/210-40/210-40 A	40	40	18	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	110-45/210-45	45	40	18	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	110-50/210-50/210-50 A	50	40	18	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	110-55/210-55	55	40	18	-	-	-	16 mm
Mythos	MYX	110-16	16	40	15	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-34	34	40	18	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-45	45	20	18	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-50	50	40	18	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-55	55	40	18	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-70	70	40	18	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	160-34-16	34	40	18	16	40	15	25 mm
Mythos	MYX	210-34	34	40	20	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-45	45	40	20	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-50/210-50 A	50	40	20	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-55	55	40	20	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-70	70	40	20	-	-	-	25 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210/110-68	68,5	41	20	-	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210/110-50	50	41	20	-	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210/110-40	40	41	20	-	-	-	12 mm






Bassins en Fraceram

Montage par dessous 127

Montage par le haut 129



Bassins en Fraceram

MYTHOS

MARIS

SMART

Montage par dessous




KubusX
KBK 110-50
545x445mm
P. 127



KubusX
KBK 110-40
445x445mm
P. 128

Montage par le haut



Mythos
MTK 610-58
580x510mm
P. 129

Couleurs Fraceram

Mat

Brillantes



Anthracite mat

Onyx

Magnolia

Glacier


Dimensions Fraceram:

Tous les dessins contiennent toutes les dimensions nécessaires (en mm), sujettes aux tolérances habituelles. Elles sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises qu'à partir du produit fini.

KubusX

MYTHOS

NEW



Modèle
KXK 110-51



Bassins

Bouchon à grille

Couleur

-  **Onyx**
126.0735.186
-  **Anthracite mat**
126.0735.187
-  **Magnolia**
126.0735.185
-  **Glacier**
126.0735.183

Hors TVA
TVA Incl.

1'050.00
1'136.00

826.00
893.00

751.00
812.00



751.00
812.00

Dimensions du bassin **505x400x190mm**
Dimensions de l'évier **545x454mm**

Recommandations de planification
Découpe **495x390mm R20**
Livré avec garniture d'écoulement

Instructions de montage affleuré P. 126

Design minimaliste avec un rayon de bassin de 20 mm.
Céramique spéciale de haute qualité et facile à entretenir.
Disponible dans quatre teintes tendance parfaitement assorties



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



En option
112.0735.488
Planche à découper
113.00/123.00



En option
112.0188.653
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.852
Mythos
goulot mobile
928.00/1'004.00




Robinetterie
115.0596.388
Tango Neo
goulot extensible
1'075.00/1'163.00

KubusX

Bassins

MYTHOS

NEW



Modèle
KXK 110-41



Bouchon à grille

Couleur

	Onyx 126.0735.181
	Anthracite mat 126.0735.182
	Magnolia 126.0735.179
	Glacier 126.0735.128

Hors TVA
TVA Incl.

779.00
843.00

779.00
843.00

707.00
765.00



707.00
765.00

Dimensions du bassin **405x400x190mm**
Dimensions de l'évier **445x454mm**

Recommandations de planification
Découpe **395x390mm R20**
Livré avec garniture d'écoulement

Instructions de montage affleuré P. 126

Design minimaliste avec un rayon de bassin de 20 mm.
Céramique spéciale de haute qualité et facile à entretenir.
Disponible dans quatre teintes tendance parfaitement assorties



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



En option
112.0735.488
Planche à découper
113.00/123.00



En option
112.0188.653
Égouttoir mobile
164.00/178.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.852
Mythos
goulot mobile
928.00/1'004.00



Robinetterie
115.0596.388
Tango Neo
goulot extensible
1'075.00/1'163.00

Mythos



Modèle
MTK 610-58



Bouton-poussoir en acier inox

Couleur

-  **Onyx**
124.0335.851
-  **Anthracite mat**
124.0380.250
-  **Magnolia**
124.0335.844
-  **Glacier**
124.0335.706

Hors TVA
TVA Incl.

832.00
900.00

832.00
900.00

764.00
826.00

764.00
826.00



Dimensions du bassin **490x377x190mm**
Dimensions de l'évier **580x510mm**

Recommandations de planification

Découpe **560x490mm R10**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Livré avec garniture d'écoulement

Instructions de montage affleuré P. 126

Design minimaliste avec un rayon de bassin de 15 mm.
Céramique spéciale de haute qualité et facile à entretenir.
Disponible dans quatre teintes tendance parfaitement assorties



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0547.852
Mythos
goulot mobile
928.00/1'004.00



Robinetterie
115.0596.388
Tango Neo
goulot extensible
1'075.00/1'163.00




Tableau récapitulatif des bassins en Fraceram

Variantes des bassins

Modèle	Type	Bassin			
		1/2	1	1 1/2	2
Mythos	MTK	-	•	-	-
Kubus	KXK	-	•	-	-


Versions

Modèle	Type	Bassin			
		Écoulement (en pouces)	Trop-plein	Compatible avec Gastronorme	Fixation incluse
Mythos	MTK	3 1/2	caché	-	-
Kubus	KXK	3 1/2	caché	-	Attaches

Dimensions

Modèle	Type	Désignation de type	Bassin principal (cm)			Bassin supplémentaire (cm)			Rayon d'angle du bassin principal
			A	B	C	A	B	C	
Mythos	MTK	610-58	49,0	37,5	19,0	-	-	-	10 mm
Kubus	KXK	110-51	50,5	40,0	19,0	-	-	-	20 mm
Kubus	KXK	110-41	40,5	40,0	19,0	-	-	-	20 mm

- disponible
- non disponible





Bassins en l



- Montage par dessous 140
- Montage à fleur 146
- Montage par le haut 152



Fragranite

Bassins en Fragranite

Montage par dessous


MYTHOS



Kubus 2
KNG 110-62
760x460mm
P. 140



Kubus 2
KNG 110-52
560x460mm
P. 141



Kubus 2
KNG 110-37
410x460mm
P. 142


MARIS



Maris
MRG 110-72
753x433mm
P. 143



Maris
MRG 110-52
553x433mm
P. 144




Maris
MRG 110-37
403x433mm
P. 145

SMART

Bassins en Fragranite

Montage à fleur

Montage par le haut




Maris
MRG 210-72
753x433mm
P. 146




Maris
MRG 210-72 A
753x503mm
P. 147




Maris
MRG 210-52
553x433mm
P. 148



Maris
MRG 210-52 A
553x503mm
P. 149



Maris
MRG 210-37
403x433mm
P. 150



Maris
MRG 210-37 A
403x503mm
P. 151



Maris
MRG 610-73 A
760x510mm
P. 152



Maris
MRG 610-72 A
760x510mm
P. 153



Maris Care
MRG 610-39 A
635x559mm
P. 156




Maris
MRG 610-54 A
590x500mm
P. 158



Maris
MRG 610-52 A
560x510mm
P. 160



Maris
MRG 610-39 A
440x500mm
P. 161



Maris
MRG 610-37 A
410x510mm
P. 162

Couleurs Fragranite



Black Matt



Onyx



Gris ardoise



Gris pierre



Cashmere



Glacier

Bassins Maris en Fragranite

Spectaculairement Grand



Un bassin qui convainc sur toute la ligne

Que ce soit en cuisinant, en préparant des repas ou en faisant la vaisselle : dans le quotidien moderne de la famille, des produits durables et fonctionnels sont demandés. Nos bassins Maris répondent à toutes les exigences de l'usage moderne en cuisine. Ils offrent beaucoup de place et sont extrêmement durables.



Adapté à votre cuisine

Les bassins Maris en Fraganite sont l'enrichissement ultime pour votre cuisine. Nos produits offrent un design moderne, des fonctionnalités intelligentes et beaucoup d'espace. Ils combinent esthétique et fonctionnalité. Avec un bassin Maris, vous disposez d'un produit qui s'adapte parfaitement et qui apporte beaucoup de plaisir et de confort.



Un bassin parfaitement fabriqué

Nos bassins sont des objets magnifiquement conçus et minimalistes qui s'intègrent parfaitement dans votre cuisine et s'y fondent naturellement. Le bord moderne et étroit, ainsi que le couvercle et le trop-plein caché confèrent aux éviers Maris une esthétique intemporelle, une unité optimale et une sensation agréable.



Incroyablement durable

Le bassin est fabriqué en quartz, l'un des matériaux les plus durs connus, résistant à des températures allant jusqu'à 280 °C (selon la norme EN13310 : 180 °C pendant 30 minutes, 280 °C pendant 10 secondes). Il est également résistant aux chocs et à la chaleur, et si résistant aux rayures que même les couteaux ne laissent aucune trace sur la surface.

Étonnamment hygiénique

Nos bassins sont particulièrement hygiéniques car ils sont traités avec Sanitized, un matériau contenant des ions d'argent qui réduisent la croissance des bactéries et des microbes de 99%.



Bassins et éviers gris ardoise Fragranite

Donnez de la couleur à votre cuisine



Le gris ardoise Fraganite, la nouvelle teinte de Franke, s'harmonise facilement avec divers styles d'intérieur.

Cette nuance de couleur vous offre la possibilité d'harmoniser les couleurs ou de jouer avec les contrastes, pour concevoir une cuisine à votre image.

S'inspirant des dernières tendances en décoration intérieure, le choix de cette couleur garantit une cuisine d'une qualité remarquable et d'un style unique, où l'élégance se marie à l'harmonie.



Pour tous les goûts

Le nouveau gris ardoise Fraganite offre une teinte chaleureuse et intense qui se marie parfaitement avec le blanc, les nuances de gris clair et les décors en bois clair pour les plans de travail. Il constitue également une option pour ceux qui préfèrent éviter les éléments noirs prédominants dans leur cuisine. Disponible pour tous les éviers et bassins Franke en Fraganite.

L'essentiel réside dans les détails


La texture discrète apporte un aspect naturel et un toucher agréable. Cette option hautement polyvalente s'associe harmonieusement aux surfaces métalliques et à la robinetterie, s'intégrant parfaitement dans divers styles de cuisine, qu'ils soient industriels ou champêtres.

Conçu pour durer

Conception robuste et durable, pour un usage quotidien intensif sans risque de rayures, de décoloration ou de dommages causés par la chaleur. De plus, une surface facile à entretenir garantit une hygiène optimale au quotidien tout en assurant un confort maximal.

Harmonie des couleurs

Le choix du gris ardoise pour l'évier, le robinet et le distributeur de produit à vaisselle forme une combinaison de couleurs harmonieuse qui exhale une élégance raffinée. Ce concept de couleurs cohérent établit un flux visuel homogène, où chaque élément se complète et s'intègre parfaitement aux autres. Vous trouverez plus de détails sur les robinets Active à la page 285 et sur le distributeur de produit à vaisselle Active à la page 312.



Kubus 2

Bassins



Modèle
KNG 110-62



Black Matt
Black Collection

Bouton-poussoir noir
125.0714.201

Bouton-poussoir

Black Matt
125.0627.321

Onyx
125.0512.515

Gris ardoise
125.0715.460

Gris pierre
125.0512.518

Cashmere
125.0512.516

Glacier
125.0512.517

Hors TVA
TVA Incl.

1'200.00
1'298.00

1'108.00
1'198.00

1'108.00
1'198.00

1'108.00
1'198.00

1'108.00
1'198.00

1'108.00
1'198.00

1'108.00
1'198.00




Dimensions du bassin
620x420x200 mm
Dimensions de l'évier **760x460 mm**

Recommandations de planification
Découpe **720x420 mm R10**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.

Marche intégrée dans le bassin pour l'utilisation d'un 2e niveau de travail
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer
Il est disponible en six coloris rappelant la vraie pierre.

Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires



En option
112.0066.060
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0256.867
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0654.748
Planche
à découper
109.00/118.00



En option (commander 2x pour ce modèle)
133.0730.139
Kit de fixation pour plans de travail fins à partir de 12 mm HPL et 18 mm pierre artificielle et naturelle
30.00/33.00




En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



Robinetterie
115.0596.389
Tango Neo
douchette extensible
1'172.00/1'267.00

Recommandation

Kubus 2



Bassins

Modèle
KNG 110-52



Black Matt
Black Collection

 **Bouton-poussoir noir**
125.0714.202

Bouton-poussoir

 **Black Matt**
125.0627.319

 **Onyx**
125.0512.504

 **Gris ardoise**
125.0715.491

 **Gris pierre**
125.0512.507

 **Cashmere**
125.0512.505

 **Glacier**
125.0512.506

Hors TVA
TVA Incl.

1'142.00
1'235.00

1'050.00
1'136.00

1'050.00
1'136.00

1'050.00
1'136.00

1'050.00
1'136.00

1'050.00
1'136.00




1'050.00
1'136.00

Dimensions du bassin
520x420x200 mm
Dimensions de l'évier **560x460 mm**

Recommandations de planification
Découpe **520x420 mm R10**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**
Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Marche intégrée dans le bassin pour l'utilisation d'un 2e niveau de travail
Le matériau **Fragranite** est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer
Il est disponible en six coloris rappelant la vraie pierre.

Black Matt - Black Collection
Sur la **Black Collection**, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires

Recommandation



En option
112.0066.060
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0256.867
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0654.748
Planche
à découper
109.00/118.00



En option
133.0730.139
Kit de fixation pour plans
de travail fins à partir de 12
mm HPL et 18 mm pierre
artificielle et naturelle
30.00/33.00




Robinetterie
115.0538.940
Pescara Slide in
704.00/762.00



Robinetterie
115.0596.389
Tango Neo
douchette extensible
1'172.00/1'267.00

Kubus 2

Bassins



Modèle
KNG 110-37



Black Matt
Black Collection

Bouton-poussoir noir
125.0714.203

Bouton-poussoir

Black Matt
125.0627.320

Onyx
125.0512.449

Gris ardoise
125.0715.492

Gris pierre
125.0512.452

Cashmere
125.0512.450

Glacier
125.0512.451

Hors TVA
TVA Incl.

1'059.00
1'145.00

966.00
1'045.00

966.00
1'045.00

966.00
1'045.00

966.00
1'045.00

966.00
1'045.00

966.00
1'045.00

Dimensions du bassin **370x420x200 mm**
Dimensions de l'évier **410x460 mm**

Recommandations de planification

Découpe **370x420 mm R10**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**




Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Marche intégrée dans le bassin pour l'utilisation d'un 2e niveau de travail
Le matériau **Fragranite** est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer
Il est disponible en six coloris rappelant la vraie pierre.

Black Matt - Black Collection

Sur la **Black Collection**, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires



En option
112.0066.060
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0256.867
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0654.748
Planche à découper
109.00/118.00



En option
133.0730.139
Kit de fixation pour plans de travail fins à partir de 12 mm HPL et 18 mm pierre artificielle et naturelle
30.00/33.00

Recommandation




Robinetterie
115.0538.940
Pescara Slide in douchette extensible
704.00/762.00



Robinetterie
115.0596.388
Tango Neo goulot extensible
1'075.00/1'163.00

Maris

MARIS



Bassins

Modèle
MRG 110-72



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
125.0714.204

Hors TVA
TVA Incl.

1'131.00
1'223.00

Bouchon à grille noir
125.0683.235

Hors TVA
TVA Incl.

1'043.00
1'128.00

Dimensions du bassin
720x400x200 mm
Dimensions de l'évier
753x433 mm

Recommandations de planification

Découpe **720x400 mm R20**
Contenu de la livraison
garniture d'écoulement et cache inclus

Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm


Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Design rectiligne avec grand volume de bassin

Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer. Il est disponible en six coloris rappelant la vraie pierre.

Black Matt - Black Collection

Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Bouton-poussoir

Black Matt
125.0683.110

1'038.00
1'123.00

Onyx
125.0683.106

1'038.00
1'123.00

Gris ardoise
125.0715.493

1'038.00
1'123.00

Gris pierre
125.0683.107

1'038.00
1'123.00

Cashmere
125.0683.109

1'038.00
1'123.00

Glacier
125.0683.108

1'038.00
1'123.00

Bouchon à grille

Black Matt
125.0683.189

951.00
1'029.00

Onyx
125.0683.185

951.00
1'029.00

Gris ardoise
125.0715.494

951.00
1'029.00

Gris pierre
125.0683.186

951.00
1'029.00

Cashmere
125.0683.188

951.00
1'029.00

Glacier
125.0683.187

951.00
1'029.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



En option (commander 2x pour ce modèle)
133.0730.139
Kit de fixation pour plans de travail fins à partir de 12 mm HPL et 18 mm pierre artificielle et naturelle
30.00/33.00

Recommandation



Robinetterie
115.0728.396
Maris Slim Semi-Pro
785.00/849.00





Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo goulot extensible
741.00/802.00

Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 110-52



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
125.0714.205

Hors TVA
TVA Incl.

1'025.00
1'109.00

Bouchon à grille noir
125.0683.233

Hors TVA
TVA Incl.

936.00
1'012.00

Dimensions du bassin
520x400x200 mm
Dimensions de l'évier
553x433 mm

Recommandations de planification




Découpe **520x400 mm R20**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm

Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Design rectiligne avec grand volume de bassin

Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer. Il est disponible en six coloris rappelant la vraie pierre.

Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Bouton-poussoir

Black Matt
125.0683.105 **932.00**
1'008.00

Onyx
125.0683.101 **932.00**
1'008.00

Gris ardoise
125.0715.495 **932.00**
1'008.00

Gris pierre
125.0683.102 **932.00**
1'008.00

Cashmere
125.0683.104 **932.00**
1'008.00

Glacier
125.0683.103 **932.00**
1'008.00

Bouchon à grille

Black Matt
125.0683.184 **844.00**
913.00

Onyx
125.0683.140 **844.00**
913.00

Gris ardoise
125.0715.496 **844.00**
913.00

Gris pierre
125.0683.181 **844.00**
913.00

Cashmere
125.0683.183 **844.00**
913.00

Glacier
125.0683.182 **844.00**
913.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



En option
133.0730.139
Kit de fixation pour plans
de travail fins à partir de 12
mm HPL et 18 mm pierre
artificielle et naturelle
30.00/33.00

Recommandation



Robinetterie
115.0728.389
Maris Slim J
goulot extensible
541.00/585.00



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo
goulot extensible
604.00/653.00

Maris

MARIS



Bassins

Modèle
MRG 110-37



Black Matt Black Collection



Hors TVA
TVA Incl.

953.00
1'031.00



Hors TVA
TVA Incl.

864.00
934.00

Dimensions du bassin
370x400x200 mm
Dimensions de l'évier
403x433 mm

Recommandations de planification




Découpe **370x400 mm R20**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Attention **En combinaison avec les systèmes de tri des déchets Franke, vérifier la hauteur de montage.**

Design rectiligne avec grand volume de bassin

Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer

Il est disponible en six coloris rappelant la vraie pierre.
Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Bouton-poussoir



860.00
930.00



860.00
930.00



860.00
930.00



860.00
930.00



860.00
930.00



860.00
930.00

Bouchon à grille



771.00
834.00



771.00
834.00




771.00
834.00



771.00
834.00



771.00
834.00



771.00
834.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



En option
133.0730.139
Kit de fixation pour plans de travail fins à partir de 12 mm HPL et 18 mm pierre artificielle et naturelle
30.00/33.00

Recommandation



Robinetterie
115.0728.394
Maris Slim L
goulot extensible
541.00/585.00




Robinetterie
115.0590.044
Eos Neo J
goulot mobile
549.00/594.00

Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 210-72



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
135.0714.207

Hors TVA
TVA Incl.

1'234.00
1'334.00

Bouchon à grille noir
135.0683.046

Hors TVA
TVA Incl.

1'145.00
1'238.00

Bouton-poussoir

Black Matt
135.0682.827

1'141.00
1'234.00

Onyx
135.0682.823

1'141.00
1'234.00

Gris ardoise
135.0715.499

1'141.00
1'234.00

Gris pierre
135.0682.824

1'141.00
1'234.00

Cashmere
135.0682.826

1'141.00
1'234.00

Glacier
135.0682.825

1'141.00
1'234.00

Bouchon à grille

Black Matt
135.0683.027

1'053.00
1'139.00

Onyx
135.0683.023

1'053.00
1'139.00

Gris ardoise
135.0715.500

1'053.00
1'139.00

Gris pierre
135.0683.024

1'053.00
1'139.00

Cashmere
135.0683.026

1'053.00
1'139.00

Glacier
135.0683.025

1'053.00
1'139.00

Dimensions du bassin
753x433mm
Dimensions de l'évier
720x400x200mm

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail mind.
12mm



Découpe montage affleuré voir
instructions de montage
Contenu de la livraison
garniture d'écoulement et cache inclus
Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm

Instructions de montage affleuré
P. 163

Version spéciale avec bord
fraisé pour un montage
affleurant

Le matériau Fraganite est
particulièrement hygiénique
et facile à nettoyer

Il est disponible en six coloris
rappelant la vraie pierre.



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour
Fragranite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0728.396
Maris Slim
Semi-Pro
785.00/849.00



Robinetterie
115.0521.441
Atlas Neo
douchette extensible
659.00/713.00

Maris

MARIS



Modèle
MRG 210-72 A

800

Black Matt
Black Collection

Bouton-poussoir noir
135.0714.208

Hors TVA
TVA Incl.

1'391.00
1'504.00

Bouchon à grille noir
135.0683.049

Hors TVA
TVA Incl.

1'302.00
1'408.00

Dimensions du bassin
720x400x200mm
Dimensions de l'évier
753x503mm

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **mind. 12mm**

Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**



Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Instructions de montage affleuré P. 163

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine

Version spéciale avec bord fraisé pour un montage affleurant

Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Bouton-poussoir

Black Matt
135.0682.969

1'298.00
1'404.00

Bouchon à grille

Black Matt
135.0683.043

1'210.00
1'309.00

Onyx
135.0682.965

1'298.00
1'404.00

Onyx
135.0683.039

1'210.00
1'309.00

Gris ardoise
135.0715.505

1'298.00
1'404.00

Gris ardoise
135.0715.506

1'210.00
1'309.00

Gris pierre
135.0682.966

1'298.00
1'404.00

Gris pierre
135.0683.040

1'210.00
1'309.00

Cashmere
135.0682.968

1'298.00
1'404.00

Cashmere
135.0683.042

1'210.00
1'309.00

Glacier
135.0682.967

1'298.00
1'404.00

Glacier
135.0683.041

1'210.00
1'309.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.396
Maris Slim Semi-Pro
785.00/849.00



Robinetterie
115.0521.441
Atlas Neo douchette extensible
659.00/713.00

Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 210-52

600

Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
135.0714.209

Hors TVA
TVA Incl.


1'116.00
1'207.00

Bouchon à grille noir
135.0683.045

Hors TVA
TVA Incl.

1'027.00
1'111.00

Dimensions du bassin
720x400x200mm
Dimensions de l'évier
753x503mm



Bouton-poussoir

Black Matt **1'023.00**
135.0682.812 1'106.00

Onyx **1'023.00**
135.0682.808 1'106.00

Gris ardoise **1'023.00**
135.0715.501 1'106.00

Gris pierre **1'023.00**
135.0682.809 1'106.00

Cashmere **1'023.00**
135.0682.811 1'106.00

Glacier **1'023.00**
135.0682.810 1'106.00

Bouchon à grille

Black Matt **934.00**
135.0683.022 1'010.00

Onyx **934.00**
135.0682.988 1'010.00

Gris ardoise **934.00**
135.0715.502 1'010.00

Gris pierre **934.00**
135.0682.989 1'010.00

Cashmere **934.00**
135.0683.021 1'010.00

Glacier **934.00**
135.0682.990 1'010.00

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **mind. 12mm**

Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**


Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Instructions de montage affleuré P. 163

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine

Version spéciale avec bord fraisé pour un montage affleurant

Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00



Robinetterie
115.0521.441
Atlas Neo
douchette extensible
659.00/713.00

Maris

MARIS



Bassins

Modèle
MRG 210-52 A

600

Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
135.0714.210

Hors TVA
TVA Incl.

1'256.00
1'358.00

Bouchon à grille noir
135.0683.048

Hors TVA
TVA Incl.

1'168.00
1'263.00

Dimensions du bassin
520x400x200mm
Dimensions de l'évier
553x503mm

Recommandations de planification




Épaisseur du plan de travail **mind. 12mm**

Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**

Contenu de la livraison
garniture d'écoulement et cache inclus
Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm

Instructions de montage affleuré
P. 163

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Version spéciale avec bord fraisé pour un montage affleurant
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Bouton-poussoir

Black Matt
135.0682.964

1'164.00
1'259.00

Onyx
135.0682.890

1'164.00
1'259.00

Gris ardoise
135.0715.507

1'164.00
1'259.00

Gris pierre
135.0682.961

1'164.00
1'259.00

Cashmere
135.0682.963

1'164.00
1'259.00

Glacier
135.0682.962

1'164.00
1'259.00

Bouchon à grille

Black Matt
135.0683.038

1'075.00
1'163.00

Onyx
135.0683.034

1'075.00
1'163.00

Gris ardoise
135.0715.508

1'075.00
1'163.00

Gris pierre
135.0683.035

1'075.00
1'163.00

Cashmere
135.0683.037

1'075.00
1'163.00

Glacier
135.0683.036

1'075.00
1'163.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour
Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00




Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo
goulot mobile
496.00/537.00

Maris

Bassins

MARIS



Modèle
MRG 210-37

450

Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
135.0714.211

Hors TVA
TVA Incl.

1'035.00
1'119.00

Bouchon à grille noir
135.0683.044

Hors TVA
TVA Incl.

947.00
1'024.00

Dimensions du bassin
370x400x200mm
Dimensions de l'évier
403x433mm

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**




Découpe montage affleuré **voir instructions de montage**

Contenu de la livraison
garniture d'écoulement et cache inclus
Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm

Instructions de montage affleuré
P. 163

Version spéciale avec bord
fraisé pour un montage
affleurant

Le matériau Fraganite est
particulièrement hygiénique
et facile à nettoyer
Il est disponible en six coloris
rappelant la vraie pierre



Bouton-poussoir

Black Matt
135.0682.807

943.00
1'020.00

Onyx
135.0682.797

943.00
1'020.00

Gris ardoise
135.0715.503

943.00
1'020.00

Gris pierre
135.0682.804

943.00
1'020.00

Cashmere
135.0682.806

943.00
1'020.00

Glacier
135.0682.805

943.00
1'020.00

Bouchon à grille

Black Matt
135.0682.986

855.00
925.00

Onyx
135.0682.982

855.00
925.00

Gris ardoise
135.0715.504

855.00
925.00

Gris pierre
135.0682.983

855.00
925.00

Cashmere
135.0682.985

855.00
925.00

Glacier
135.0682.984

855.00
925.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
112.0188.651
Égouttoir mobile
164.00/178.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.390
Maris Slim L
goulot mobile
355.00/384.00



Robinetterie
115.0590.044
Eos Neo J
goulot mobile
549.00/594.00

Maris

MARIS



Bassins

Modèle
MRG 210-37 A



Black Matt
Black Collection

Bouton-poussoir noir
135.0714.212

Hors TVA
TVA Incl.

1'163.00
1'258.00

Bouchon à grille noir
135.0683.047

Hors TVA
TVA Incl.

1'074.00
1'161.00

Dimensions du bassin
370x400x200mm
Dimensions de l'évier
403x503mm

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**




Découpe montage affleuré voir **instructions de montage**

Contenu de la livraison
garniture d'écoulement et cache inclus
Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm

Instructions de montage affleuré
P. 163

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine

Version spéciale avec bord fraisé pour un montage affleurant
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Bouton-poussoir

Black Matt
135.0682.833

1'070.00
1'157.00

Onyx
135.0682.829

1'070.00
1'157.00

Gris ardoise
135.0715.509

1'070.00
1'157.00

Gris pierre
135.0682.830

1'070.00
1'157.00

Cashmere
135.0682.832

1'070.00
1'157.00

Glacier
135.0682.831

1'070.00
1'157.00

Bouchon à grille

Black Matt
135.0683.033

981.00
1'061.00

Onyx
135.0683.028

981.00
1'061.00

Gris ardoise
135.0715.510

981.00
1'061.00

Gris pierre
135.0683.029

981.00
1'061.00

Cashmere
135.0683.031

981.00
1'061.00

Glacier
135.0683.030

981.00
1'061.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.384
Maris Slim J
goulot mobile
355.00/384.00



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo
goulot mobile
496.00/537.00

Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 610-73 A



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
114.0714.233

Hors TVA
TVA Incl.

1'258.00
1'360.00

Bouchon à grille noir
114.0708.228

Hors TVA
TVA Incl.

1'336.00
1'445.00

Bouton-poussoir

Black Matt
114.0708.225

1'323.00
1'431.00

Onyx
114.0708.223

1'323.00
1'431.00

Gris ardoise
114.0715.523

1'323.00
1'431.00

Gris pierre
114.0708.224

1'323.00
1'431.00

Cashmere
114.0708.227

1'323.00
1'431.00

Glacier
114.0708.226

1'323.00
1'431.00

Bouchon à grille

Black Matt
114.0658.331

1'245.00
1'346.00

Onyx
114.0708.230

1'245.00
1'346.00

Gris ardoise
114.0715.524

1'245.00
1'346.00

Gris pierre
114.0708.261

1'245.00
1'346.00

Cashmere
114.0708.267

1'245.00
1'346.00

Glacier
114.0708.264



1'245.00
1'346.00

Dimensions du bassin
720x400x200 mm
Dimensions de l'évier **760x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe **740x498 mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Montage très rapide grâce à la technologie Fast-Fix
Disponible en deux types de soupapes différents
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer

Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0728.396
Maris Slim Semi-Pro
785.00/849.00



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo goulot mobile
496.00/537.00

Maris

MARIS



Bassins

Modèle
MRG 610-72 A



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
114.0714.213

Hors TVA
TVA Incl.

1'274.00
1'378.00

Bouchon à grille noir
114.0658.588

Hors TVA
TVA Incl.

1'186.00
1'283.00

Bouton-poussoir

Black Matt
114.0658.305

1'181.00
1'277.00

Onyx
114.0658.303

1'181.00
1'277.00

Gris ardoise
114.0715.517

1'181.00
1'277.00

Gris pierre
114.0658.306

1'181.00
1'277.00

Cashmere
114.0658.309

1'181.00
1'277.00

Glacier
114.0658.308

1'181.00
1'277.00

Bouchon à grille

Black Matt
114.0658.331

1'093.00
1'182.00

Onyx
114.0658.310

1'093.00
1'182.00

Gris ardoise
114.0715.518

1'093.00
1'182.00

Gris pierre
114.0658.332

1'093.00
1'182.00

Cashmere
114.0658.334

1'093.00
1'182.00

Glacier
114.0658.333


1'093.00
1'182.00

Dimensions du bassin
720x400x200 mm
Dimensions de l'évier **760x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe **740x498 mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Montage très rapide grâce à la technologie Fast-Fix
Disponible en deux types de soupapes différents
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer

Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0728.396
Maris Slim Semi-Pro
785.00/849.00



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo goulot mobile
496.00/537.00

Bassins Maris Care Fragranite

Vaincre tous les obstacles pour une cuisine facile d'accès





Le nouveau bassin Maris MRG 610-60 FTL Care illustre l'engagement de Franke en faveur d'un design inclusif. Sculpté avec précision et fabriqué dans le matériau emblématique Fraganite de Franke, le bassin plat est idéal pour les personnes en fauteuil roulant et toutes celles qui préfèrent rester assises pendant la préparation d'un repas. De plus, le bloc de robinetterie intégré, spécialement conçu pour l'utilisation des accessoires associés, permet une préparation des repas à la fois confortable et ergonomique.

Avec son design contemporain et sa gamme de couleurs, le bassin Maris Care s'intègre harmonieusement dans toutes les cuisines, associant esthétique et fonctionnalité. Ce bassin dépasse le simple rôle d'élément d'aménagement: il incarne à la fois accessibilité et élégance, représentant une cuisine qui invite chacun à se sentir le bienvenu. Optez pour le bassin Maris MRG 610-60 FTL Care, où le design s'allie à l'inclusivité pour faire la différence.



Maris Care
MRG 610-60 C
1'450.00/1'568.00 €

Armoire inférieure **700 mm**
Largeur minimale du plan de travail **650 mm**
Dimensions extérieures du bassin **635x559 mm**
Découpe **615x539 mm R 15 mm**
Bassin **596x422x127 mm**



Black Matt
114.0729.484

Gris pierre
114.0729.486

Glacier
114.0729.485

Accessoires





Panier-égouttoir
112.0066.060
175.00/190.00 €



Planche à découper
112.0688.102
164.00/178.00 €



Égouttoir déroulable à barres rondes
112.0080.355
153.00/166.00 €



Maris Care

Bassins

MARIS



NEW

Modèle
MRG 610-60 C

700

Matériau

	Black Matt 114.0729.484
	Gris pierre 114.0729.486
	Glacier 114.0729.485

Type de soupape


Bouchon à grille	1'450.00 1'568.00
Bouchon à grille	1'450.00 1'568.00
Bouchon à grille	1'450.00 1'568.00

Hors TVA
TVA Incl.


Dimensions du bassin **596x422x127mm**
Dimensions de l'évier **635x559mm**

Recommandations de planification
Epaisseur du plan de travail **30mm min.**
Découpé montage par le haut
615x539mm R15
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Veillez tenir compte d'un délai de plusieurs semaines pour la livraison.



Il se distingue par son design moderne, sa symétrie claire et son rayon de bassin étroit. Sa profondeur de 127 mm est particulièrement adaptée aux besoins des personnes en fauteuil roulant et des personnes assises. Le bord intérieur étagé de la cuve permet d'utiliser des accessoires sur deux niveaux et garantit un déroulement fluide du travail en cuisine. Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer.



Accessoires



En option
112.0066.060
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0688.102
Planche à découper
164.00/178.00



En option
112.0080.355
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



Robinetterie
115.0590.045
Eos Neo J
Douchette extensible
741.00/802.00




Robinetterie
115.0653.379
Active L douchette extensible
542.00/586.00



Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 610-54 A



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
114.0714.240

Hors TVA
TVA Incl.

1'137.00
1'230.00

Bouchon à grille noir
114.0708.042

Hors TVA
TVA Incl.

1'197.00
1'294.00

Bouton-poussoir

Black Matt
114.0658.493

1'176.00
1'272.00

Onyx
114.0658.494

1'176.00
1'272.00

Gris ardoise
114.0715.525

1'176.00
1'272.00

Gris pierre
114.0658.495

1'176.00
1'272.00

Cashmere
114.0708.041

1'176.00
1'272.00

Glacier
114.0708.040

1'176.00
1'272.00

Bouchon à grille

Black Matt
114.0658.496

1'107.00
1'197.00

Onyx
114.0658.497

1'107.00
1'197.00

Gris ardoise
114.0715.526

1'107.00
1'197.00

Gris pierre
114.0658.498

1'107.00
1'197.00

Cashmere
114.0708.045

1'107.00
1'197.00



Glacier
114.0708.044

1'107.00
1'197.00

Dimensions du bassin
520x400x200 mm
Dimensions de l'évier **560x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe: **540x498 mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Montage très rapide grâce à la technologie Fast-Fix
Disponible en deux types de soupapes différents
Le matériau Franganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Franganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.386
Maris Slim J
Neo goulot extensible
444.00/480.00



Robinetterie
115.0653.379
Active L douchette extensible
542.00/586.00



Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 610-52 A



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
114.0714.214

Hors TVA
TVA Incl.

1'152.00
1'246.00

Bouchon à grille noir
114.0658.586

Hors TVA
TVA Incl.

1'064.00
1'151.00

Bouton-poussoir

Black Matt
114.0658.294

1'060.00
1'146.00

Onyx
114.0658.293

1'060.00
1'146.00

Gris ardoise
114.0715.519

1'060.00
1'146.00

Gris pierre
114.0658.295

1'060.00
1'146.00

Cashmere
114.0658.297

1'060.00
1'146.00

Glacier
114.0658.296

1'060.00
1'146.00

Bouchon à grille

Black Matt
114.0658.299

971.00
1'050.00

Onyx
114.0658.298

971.00
1'050.00

Gris ardoise
114.0715.520

971.00
1'050.00

Gris pierre
114.0658.300

971.00
1'050.00

Cashmere
114.0658.302

971.00
1'050.00

Glacier
114.0658.301




971.00
1'050.00

Dimensions du bassin
520x400x200 mm
Dimensions de l'évier **560x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe **540x498 mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir
Ø 35 mm

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Montage très rapide grâce à la technologie Fast-Fix
Disponible en deux types de soupapes différents
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer

Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0728.388
Maris Slim J
goulot extensible
433.00/469.00



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo goulot
mobile
496.00/537.00

Maris

MARIS



Bassins

Modèle
MRG 610-39 A



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
114.0714.246

Hors TVA
TVA Incl.

1'053.00
1'139.00

Bouchon à grille noir
114.0708.035

Hors TVA
TVA Incl.



1'103.00
1'193.00

Dimensions du bassin
390x400x200mm
Dimensions de l'évier **440x500mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**

Découpe **420x480mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Montage très rapide grâce à la technologie Fast-Fix
Disponible en deux types de soupapes différents
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Bouton-poussoir

Black Matt
114.0658.417

1'074.00
1'161.00

Bouchon à grille

Black Matt
114.0658.420

1'012.00
1'094.00

Onyx
114.0658.418

1'074.00
1'161.00

Onyx
114.0658.491

1'012.00
1'094.00

Gris ardoise
114.0715.527

1'074.00
1'161.00

Gris ardoise
114.0715.528

1'012.00
1'094.00

Gris pierre
114.0658.419

1'074.00
1'161.00

Gris pierre
114.0658.492

1'012.00
1'094.00

Cashmere
114.0708.034

981.00
1'061.00

Cashmere
114.0708.039

1'012.00
1'094.00

Glacier
114.0708.033

981.00
1'061.00

Glacier
114.0708.038

1'012.00
1'094.00

Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0590.044
Eos Neo J
goulot mobile
549.00/594.00

Maris

MARIS

Bassins



Modèle
MRG 610-37 A



Black Matt Black Collection

Bouton-poussoir noir
114.0714.219

Hors TVA
TVA Incl.

1'068.00
1'155.00

Bouchon à grille noir
114.0658.583

Hors TVA
TVA Incl.

979.00
1'059.00

Bouton-poussoir

Black Matt
114.0658.254

975.00
1'054.00

Onyx
114.0658.140

975.00
1'054.00

Gris ardoise
114.0715.521

975.00
1'054.00

Gris pierre
114.0658.255

975.00
1'054.00

Cashmere
114.0658.257

975.00
1'054.00

Glacier
114.0658.256

975.00
1'054.00

Bouchon à grille

Black Matt
114.0658.217

887.00
959.00

Onyx
114.0658.216

887.00
959.00

Gris ardoise
114.0715.522

887.00
959.00

Gris pierre
114.0658.218

887.00
959.00

Cashmere
114.0658.220

887.00
959.00

Glacier
114.0658.219


887.00
959.00

Dimensions du bassin
370x400x200 mm
Dimensions de l'évier **410x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe **390x498 mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement et cache inclus**
Perçage du bouton-poussoir **Ø 35 mm**

Le bloc de robinetterie étagé et le bord étroit s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine
Montage très rapide grâce à la technologie Fast-Fix
Disponible en deux types de soupapes différents
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer

Black Matt - Black Collection
Sur la Black Collection, contrairement à la version normale, le trop-plein, le calice, le panier à tamis ainsi que le bouton rotatif sont en noir mat. Le couvercle de soupape est également noir mat.



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0728.393
Maris Slim L
goulot extensible
433.00/469.00




Robinetterie
115.0590.044
Eos Neo J
goulot mobile
549.00/594.00

Instructions de montage affleuré


MYX 210-34
MYX 210-45
MYX 210-50
MYX 210-55
MYX 210-70




AGX 210-44 C




MYX 210-50 A




MRG 210-52 A
MRG 210-37 A
MRG 210-72 A
MRG 210-37



BXX 210-50 A
BXX 210-40 A
BWX 220-54-27 A



BXX 210/110-54
BXX 210/110-50
BXX 210/110-45
BXX 210/110-40
BXX 210/110-34
BXX 210/110-16
BXM 210/110-50
BXM 210/110-40
BXM 210/110-68



La procédure de montage peut varier en fonction des techniques d'installation différentes!

Important! À partir du moment où l'évier est installé dans le plan de travail, la responsabilité de l'installation, des dommages, du transport et de la livraison incombe au fabricant du plan de travail.



Tableau récapitulatif des bassins en FrAGRanite

Variantes des bassins

Modèle	Type	Bassin			
		1/2	1	1 1/2	2
Kubus 2	KNG	-	•	-	-
Maris	MRG	-	•	-	-

Versions

Modèle	Type	Bassin			
		Écoulement (en pouces)	Trop-plein	compatible avec Gastronorme	Fixation incluse
Kubus 2	KNG	caché 3 1/2	caché	-	Attaches
Maris	MRG	3 1/2	caché	-	Fast-Fix/Attaches/sans

Dimensions

Modèle	Type	Désignation de type	Bassin principal (cm)			Bassin supplémentaire (cm)			Rayon d'angle du bassin principal
			A	B	C	A	B	C	
Kubus 2	KNG	110-62	62,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-52	52,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-37	37,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	110-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-72	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris Care	MRG	610-60 C	59,6	42,2	12,7	-	-	-	16 mm
Maris	MRG	610-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-54 A	54,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-39 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm



Éviers en acier in



inox oxydable

Éviers



Montage affleuré/ Montage SlimTop	172
Montage par le haut	179



Éviers en acier inoxydable

Montage affleuré/Montage SlimTop

MYTHOS



Mythos
MYX 251-86 A 𠄎 𠄎
860x520mm
P. 172



Mythos
MYX 211-86 A 𠄎 𠄎
860x520mm
P. 173



Mythos
MYX 211-86 𠄎 𠄎
860x458mm
P. 174

MARIS



Hydros
HDX 214-86 𠄎 𠄎
860x510mm
P. 176 **NEW**



Hydros
HDX 284-90 𠄎 𠄎
895x510mm
P. 177 **NEW**



Hydros
HDX 254-97 𠄎 𠄎
965x510mm
P. 178 **NEW**

SMART

Éviers en acier inoxydable

Montage par le haut



Argos
AGX 651-100 
1000x510mm
P. 179



Argos
AGX 611-100 
1000x510mm
P. 180



Argos
AGX 611-78 
780x510mm
P. 181



Smart
SRX 651-100 
1000x500mm
P. 182



Spark
SKX 651-100 
1000x500mm
P. 183



Smart
SRX 611-86 
860x500mm
P. 184



Spark
SKX 611-86 
860x500mm
P. 185



En bref : quelles sont les fonctionnalités de l'évier ?

Les pictogrammes aident à obtenir un aperçu rapide des caractéristiques techniques de l'éviers.



Bouton poussoir: Ouverture et fermeture du bouchon à grille avec le bouton-poussoir Franke. L'évacuation est ouverte lorsque le bouton-poussoir est affleurant avec l'évier.



Bouton rotatif : Ouverture et fermeture du bouchon à grille à l'aide d'un bouton rotatif.



Bouchon à grille: En soulevant manuellement le bouchon à grille, l'évacuation est ouverte et se ferme en appuyant dessus. Aucun perçage supplémentaire n'est nécessaire pour la valve dans le plan de travail.



Clean Sink System: Le système d'évacuation intégré Franke s'intègre parfaitement dans le fond du l'évier, empêchant l'accumulation de saleté et de bactéries.



Trop-plein couvert: La plaque de recouvrement peut être facilement retirée - pour un nettoyage sans effort de l'endroit autrement difficile d'accès.



Easy installation: Avec les pinces de fixation Fast Fix, certains éviers sélectionnés peuvent être montés en moins d'une minute.



Réversible: Éviers pouvant être utilisés des deux côtés.




Compatible avec la robinetterie Active L Twist: Les modèles d'éviers présentés peuvent être utilisés en combinaison avec nos robinets Active L Twist. **Attention:** Seulement possible en combinaison avec une commande de vidage (tirage de câble).

Installation des éviers et des bassins : Diversité dans la zone de la bordure

Franke propose différentes possibilités d'installation des éviers et des bassins dans les plans de travail. Selon le principe d'installation choisi et la finition du bord, l'apparence de la cuisine varie : Moderne et pragmatique, résolument haut de gamme et épurée, élégante ou classique.

SlimTop - la solution moderne


L'évier repose avec un rebord très plat sur le plan de travail. La différence de niveau entre l'évier et le plan de travail correspond donc uniquement à l'épaisseur du rebord de l'évier. L'évier est fixé à l'aide de pinces dans l'évidement de la plaque, fabriquée dans n'importe quel matériau. L'apparence de l'évier reposant à plat s'intègre particulièrement bien dans la conception moderne de la cuisine.



Matériau approprié : acier inoxydable

Montage à fleur - haute qualité et purisme

L'évier est encastré dans une découpe préalablement réalisée de manière parfaitement affleurante dans le plan de travail. Il est fixé à l'aide de pinces et d'un lit de silicone. La plupart des plans de travail de cuisine permettent une installation en affleurement de ce type. L'exécution uniforme du plan et du l'évier est recommandée pour les cuisines au design particulièrement haut de gamme et puriste.



Matériaux appropriés : acier inoxydable et Fraganite

Montage par dessous - la solution élégante

Le bassin est vissé et collé sous le plan de travail découpé. La solution en montage par dessous est possible avec des surfaces de travail en matériau plein telles que la pierre, le plastique ou le bois, mais pas avec des surfaces de travail revêtues de plastique. L'encastrement peut être effectué de manière affleurante ou avec un bassin en saillie pour accueillir des accessoires. Un bassin en montage par dessous s'adapte parfaitement aux matériaux de plan de travail de haute qualité dans les cuisines au design élégant.



Matériaux appropriés : acier inoxydable, Fraganite et Fraceram

Montage par le haut - la solution classique

Dans la variante de montage par le haut classique, le bord de l'évier est hautement voûté. Cette voûte confère à l'évier une stabilité supplémentaire. L'évier est fixé avec des pinces dans la découpe du plan de travail, qui peut être fabriqué dans n'importe quel matériau. L'aspect de l'évier convient particulièrement au design de cuisine de style classique.



Matériaux appropriés : acier inoxydable, Fraganite et Fraceram

Mythos



Éviers

Modèle
MYX 251-86 A



Égouttoir à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0637.440	Bouton-poussoir en Acier inox	2'559.00 2'767.00
Acier inox massif 127.0693.491	Bouton-poussoir en Chrome	2'513.00 2'717.00

Égouttoir à droite

Acier inox massif 127.0637.496	Bouton-poussoir en Chrome	2'559.00 2'767.00
Acier inox massif 127.0693.494	Bouton-poussoir en Chrome	2'513.00 2'717.00

Dimensions du bassin
340x400x200 mm
et **160x400x150 mm**
Dimensions de l'évier **860x520 mm**





Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
12 mm min.

Découpe montage Slimtop
846x504 mm

Découpe montage affleuré
voir instructions de montage
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires



En option
112.0057.850
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0355.965
Planche à découper
en verre
140.00/152.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos Goulot
extensible
1'132.00/1'224.00

Mythos



Modèle
MYX 211-86 A

600

Égouttoir à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0671.486	Bouton-poussoir en Acier inox	2'251.00 2'434.00
Acier inox massif 127.0671.487	Bouton-poussoir en Chrome	2'205.00 2'384.00

Égouttoir à droite

Acier inox massif 127.0671.488	Bouton-poussoir en Acier inox	2'251.00 2'434.00
Acier inox massif 127.0671.489	Bouton-poussoir en Chrome	2'205.00 2'384.00

Dimensions du bassin
500x400x200 mm
Dimensions de l'évier **860x520 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
12 mm min.





Découpe montage Slimtop
846x506 mm

Découpe montage affleuré
voir instructions de montage

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré
P. 186

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique dissimulée



Accessoires De plus, les accessoires Mythos sont également disponibles sur la page 96



En option
112.0057.850
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0355.965
Planche à découper
en verre
140.00/152.00




En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos Goulot
extensible
1'132.00/1'224.00

Mythos



Éviers

Modèle
MYX 211-86



Égouttoir à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 127.0671.490	Bouton-poussoir en Acier inox	1'878.00 2'031.00
Acier inox massif 127.0671.511	Bouton-poussoir en Chrome	1'832.00 1'981.00

Égouttoir à droite





Acier inox massif 127.0671.533	Bouton-poussoir en Acier inox	1'878.00 2'031.00
Acier inox massif 127.0671.546	Bouton-poussoir en Chrome	1'832.00 1'981.00

Dimensions du bassin
500x400x200 mm
Dimensions de l'évier **860x458 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **12 mm min.**
Découpe montage Slimtop
846x444 mm
Découpe montage affleuré voir
instructions de montage
Perçage du bouton-poussoir \varnothing 35 mm
Contenu de la livraison **garniture
d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré
P. 186

Un design précis combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Accessoires parfaitement adaptés
Equippé d'une évacuation intégrale
hygiénique dissimulée



Accessoires De plus, les accessoires Mythos sont également disponibles sur la page 96

Recommandation



En option
112.0057.850
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0355.965
Planche à découper
en verre
140.00/152.00



En option
112.0591.081
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



Robinetterie
115.0596.389
Tango Neo Douchette
extensible
1'172.00/1'267.00



Robinetterie
115.0547.853
Mythos Goulot
extensible
1'132.00/1'224.00



ESTABA ESPERANDO AL MOMENTO DE TU VIDA, DESPUÉS
A HACER COSAS QUE AMAS.
DICE DE SOBREVIVIR. LA VIDA ES SIMPLE. CADA RICO
LA VIDA ES SIMPLE. CADA RICO
VIAJA SEGUIDO. PERDÓNTE, DE
Y LO QUE PUEDES CREAR CON ELLOS.
LA VIDA ES VIVIR TU SUEÑO
CORTA. TU PASIÓN.

Éviers

FRANKE

Hydros

MARIS

NEW



Éviers

Modèle
HDX 214-86

450

Matériau



Acier inox massif
127.0378.717

Type de soupape


Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA incl.

1'088.00
1'177.00


Dimensions du bassin **340x435x180 mm**
Dimensions de l'évier **860x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **30 mm min.**
Découpe montage Slimtop **847x497 mm R20**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



Instructions de montage affleuré P. 186

Design cohérent et fonctionnel avec des rainures de drainage parallèles sur une surface d'égouttage généreuse. Équipé d'un système d'évacuation intégral de haute qualité.



Accessoires



En option
112.0281.981
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0284.156
Planche à découper
113.00/123.00



En option
112.0281.982
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo
Goulot extensible
604.00/653.00



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo Goulot
extensible
873.00/944.00


Hydros

MARIS

NEW

Modèle
HDX 284-90

500



Éviers

Matériau

Acier inox massif
127.0378.735

Type de soupape

Bouton-poussoir
en acier inox


Hors TVA

TVA incl.
1'280.00
1'384.00

Dimensions du bassin **340x435x180 mm**
Dimensions de l'évier **895x510 mm**


Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail **30 mm min.**
Découpe montage Slimtop **882x497 mm R20**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



Instructions de montage affleuré P. 186

Design cohérent et fonctionnel avec des rainures de drainage parallèles sur une surface d'égouttage généreuse.
Équipé d'un système d'évacuation intégral de haute qualité.



Accessoires



En option
112.0281.981
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0284.156
Planche à découper
113.00/123.00



En option
112.0281.982
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo Goulot
extensible
873.00/944.00



Robinetterie
115.0653.401
Active J douchette
extensible
542.00/586.00

Hydros

MARIS

NEW



Éviers

Modèle
HDX 254-97

   600



Matériau

 **Acier inox massif**
127.0378.733

Type de soupape


Bouton-poussoir
en acier inox

Hors TVA
TVA incl.

1'536.00
1'661.00


Dimensions du bassin **340x435x180 mm**
et **155x340x120 mm**
Dimensions de l'évier **965x510 mm**

Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail **30 mm min.**
Découpe montage Slimtop **952x494 mm R20**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



Instructions de montage affleuré P. 186

Design cohérent et fonctionnel avec des rainures de drainage parallèles sur une surface d'égouttage généreuse. Équipé d'un système d'évacuation intégral de haute qualité. L'égouttoir assorti en acier inoxydable est inclus pour le reste du bac.



Accessoires



En option
112.0281.981
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0284.156
Planche à découper
113.00/123.00



En option
112.0281.982
Égouttoir déroulable
153.00/166.00

Recommandation



Robinetterie
115.0521.438
Atlas Neo
Goulot extensible
604.00/653.00



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo Goulot
extensible
873.00/944.00

Argos

MARIS



Modèle
AGX 651-100

600

Éviers


Égouttoir à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 101.0671.676	Bouton-poussoir en acier inox	1'313.00 1'420.00
Acier inox massif 101.0671.675	Bouton-poussoir en chrome	1'268.00 1'371.00
Acier inox massif 101.0694.878	Bouchon à grille	1'225.00 1'325.00

Dimensions du bassin
350x435x175 mm
et **160x300x120 mm**
Dimensions de l'évier **1000x510 mm**

Recommandations de planification


Épaisseur du plan de travail
30 mm min.
Découpe **984x494 mm R10**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
Attention En raison de la légère inclinaison du bloc de robinetterie, nous recommandons un robinet avec commande par le haut



Égouttoir à droite

Acier inox massif 101.0671.678	Bouton-poussoir en acier inox	1'313.00 1'420.00
Acier inox massif 101.0671.677	Bouton-poussoir en chrome	1'268.00 1'371.00
Acier inox massif 101.0694.879	Bouchon à grille	1'225.00 1'325.00

Un design harmonieux avec un grand rayon de bassin
Bassin de haute qualité combiné à une surface d'égouttage élégante et intemporelle
Equipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



Inclus
112.0041.519
Panier-égouttoir
109.00/118.00



En option
112.0281.982
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0653.379
Active L douchette
extensible
542.00/586.00



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo Goulot
extensible
873.00/944.00

Argos

MARIS



Éviers

Modèle
AGX 611-100



Égouttoir à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 101.0671.672	Bouton-poussoir en acier inox	1'068.00 1'155.00
Acier inox massif 101.0671.671	Bouton-poussoir en chrome	1'022.00 1'105.00
Acier inox massif 101.0694.876	Bouchon à grille	875.00 946.00

Dimensions du bassin
435x435x180 mm

Dimensions de l'évier **1000x510 mm**



Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail
30 mm min.

Découpe **984x494 mm R10**

Contenu de la livraison **garniture**

d'écoulement incl.


Attention **En raison de la légère**
inclinaison du bloc de robinetterie,
nous recommandons un robinet
avec commande par le haut



Égouttoir à droite

Acier inox massif 101.0671.674	Bouton-poussoir en acier inox	1'068.00 1'155.00
Acier inox massif 101.0671.673	Bouton-poussoir en chrome	1'022.00 1'105.00
Acier inox massif 101.0694.877	Bouchon à grille	875.00 946.00

Un design harmonieux avec un
grand rayon de bassin
Bassin de haute qualité combiné
à une surface d'égouttage
élégante et intemporelle
Équipé d'une évacuation
intégrale hygiénique



Accessoires



Inclus
112.0040.821
Panier-égouttoir
116.00/126.00

En option
112.0281.982
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00

En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0653.379
Active L douchette
extensible
542.00/586.00

Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo Goulot
extensible
873.00/944.00

Argos

MARIS



Modèle
AGX 611-78




Éviers

Égouttoir à gauche

Matériau	Type de soupape	Hors TVA TVA Incl.
Acier inox massif 101.0671.658	Bouton-poussoir en acier inox	951.00 1'029.00
Acier inox massif 101.0671.657	Bouton-poussoir en chrome	905.00 979.00
Acier inox massif 101.0694.874	Bouchon à grille	757.00 819.00

Dimensions du bassin
350x435x175 mm
Dimensions de l'évier **780x510 mm**



Recommandations de planification
Épaisseur du plan de travail
30 mm min.
Découpe **764x494 mm R10**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
Attention **En raison de la légère inclinaison du bloc de robinetterie, nous recommandons un robinet avec commande par le haut**



Égouttoir à droite

Acier inox massif 101.0671.660	Bouton-poussoir en acier inox	951.00 1'029.00
Acier inox massif 101.0671.659	Bouton-poussoir en chrome	905.00 979.00
Acier inox massif 101.0694.875	Bouchon à grille	757.00 819.00

Un design harmonieux avec un grand rayon de bassin
Bassin de haute qualité combiné à une surface d'égouttage élégante et intemporelle
Équipé d'une évacuation intégrale hygiénique



Accessoires



Inclus
112.0040.821
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0281.982
Égouttoir
déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0653.379
Active L douchette
extensible
542.00/586.00



Robinetterie
115.0596.383
Taros Neo Goulot
extensible
873.00/944.00

Smart

SMART



Éviers

Modèle
SRX 651-100



Matériau

Acier inox massif
101.0383.523

Type de soupape

Bouton rotatif en chrome

Hors TVA
TVA Incl.

757.00
819.00

Dimensions du bassin

340x400x180 mm
et **160x300x120 mm**

Dimensions de l'évier **1000x500 mm**




Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
30 mm min.

Découpe **980x480 mm R20**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer
Évier réversible
Équipé d'un écoulement semi-intégral



Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0623.055
Orbit Goulot
extensible
376.00/407.00

Spark

SMART



Modèle
SKX 651-100



Éviers

Matériau

Acier inox lisse
101.0464.044

Type de soupape

Bouton rotatif en chrome

Hors TVA

TVA Incl.
729.00
789.00




Dimensions du bassin
340x420x160 mm
et **170x280x80 mm**
Dimensions de l'évier **1000x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
30 mm min.

Découpe **980x480 mm R10**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Design moderne aux angles faciles à entretenir
Zone d'égouttage harmonieuse dotée d'élégantes rigoles d'écoulement
Évier réversible
Équipé d'un écoulement semi-intégral



Accessoires



Inclus
112.0461.942
Panier-égouttoir
116.00/126.00



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0623.055
Orbit Goulot
extensible
376.00/407.00

Smart

SMART



Éviers

Modèle
SRX 611-86



Matériau



Acier inox massif
101.0383.480

Type de soupape

Bouton rotatif en chrome

Hors TVA
TVA Incl.

562.00
608.00

Dimensions du bassin

340x400x180 mm

Dimensions de l'évier **860x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail

30 mm min.



Découpe **840x480 mm R20**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Un design classique combiné à un rayon de bassin facile à nettoyer

Évier réversible

Équipé d'un écoulement semi-intégral



Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0623.055
Orbit Goulot
extensible
376.00/407.00

Spark

SMART



Modèle
SKX 611-86



Éviers

Matériau

Acier inox lisse
101.0464.337

Type de soupape

Bouton rotatif en chrome

Hors TVA
TVA Incl.

510.00
552.00




Dimensions du bassin
340x420x160 mm
Dimensions de l'évier **860x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
30 mm min.

Découpe **840x480 mm R10**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Design moderne aux angles faciles à entretenir
Zone d'égouttage harmonieuse dotée d'élégantes rigoles d'écoulement
Évier réversible
Équipé d'un écoulement semi-intégral



Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0706.986
Smart Glenda
goulot extensible
482.00/522.00



Robinetterie
115.0623.055
Orbit Goulot
extensible
376.00/407.00

Instructions de montage affleuré

MYX 211-86 A
MYX 211-86
MYX 251-86 A



La procédure de montage peut varier en fonction des techniques d'installation différentes!

Important! À partir du moment où l'évier est installé dans le plan de travail, la responsabilité de l'installation, des dommages, du transport et de la livraison incombe au fabricant du plan de travail.



Tableau récapitulatif des éviers en acier inoxydable

Variantes d'éviers

Modèle	Type	Évier avec égouttoir			
		1	1½	2	Coin
Argos	AGX	•	•	-	-
Hydros	HDX	•	•	-	-
Mythos	MYX	•	•	-	-
Smart	SRX	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	-	-

Versions

Modèle	Type	Écoulement (en pouces)	Débordement	Matériau	compatible avec Gastronomme	Fixation	Installation réversible
Argos	AGX	Intégral 3 ½	caché	Acier inox massif	-	Griffes	-
Hydros	HDX	Intégral 3 ½	caché	Acier inox massif	-	Griffes	-
Mythos	MYX	Intégral 3 ½	caché	Acier inox massif	•	FastFix	-
Smart	SRX	3 ½	caché	Acier inox massif	-	Pinces	•
Spark	SKX	3 ½	ouvert	Acier inox lisse	-	Pinces	•

Dimensions

Modèle	Type	Désignation de type	Bassin principal (cm)			Bassin supplémentaire (cm)			Rayon d'angle bassin principal
			A	B	C	A	B	C	
Argos	AGX	611-78	35	43,5	17,5	-	-	-	70 mm
Argos	AGX	611-100	43,5	43,5	18	-	-	-	70 mm
Argos	AGX	651-100	35	43,5	17,5	16	30	12	70 mm
Hydros	HDX	254-97	34	43,5	18	15,5	34	12	40 mm
Hydros	HDX	284-90/ 214-86	34	43,5	18	-	-	-	40 mm
Mythos	MYX	211-86/ 211-86 A	50	40	20	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	251-86 A	34	40	20	16	40	15	25 mm
Smart	SRX	611-86	34	40	18	16	30	12	70 mm
Smart	SRX	651-100	34	40	18	-	-	-	70 mm
Spark	SKX	611-86	34	42	16	-	-	-	80 mm

Dimensions des éviers:



- Évier simple avec banquette de robinetterie
- Disponible
- Non disponible



ESTAR ESPERÁNDOLO CUANDO COMIENZA
A HACER COSAS QUE AMAS
DEJA DE SOBRESALIR
LA VIDA ES SIMPLE. CADA MOMENTO
SONO TU MOTO, TU BICICLETA Y TU CONCIERTO A CADA Y
MOMENTO VIVIR, MEDITAR, DISFRUTAR LAS COSAS
Y COMPARTIR TU SUENO, INTERESTES CON ELLOS
VIAJA SEGUIDO, PERCIBIRTE TE
ALGUNAS VECES EN EL MOMENTO DE AMORARTE
LA VIDA ES TRAZAR LAS PERSONAS QUE COMIENZAN
Y LO QUE PUEDES CREAR CON ELLAS
ASI QUE SAL Y EMPIEZA A CREAR.
LA VIDA ES VIVIR TU SUENO
Y COMPARTIR
CORTA. TU PASION.

Éviers





Éviers en Fraceram

Éviers

Montage par le haut 194



Éviers en Fraceram

Montage par le haut

MYTHOS



Mythos
MTK 611-100 
1000x510mm
P. 194

MARIS

SMART

Couleurs Fraceram

Mat



Anthracite mat

Brillantes



Onyx



Magnolia




Glacier

Dimensions Fraceram:

Tous les dessins contiennent toutes les dimensions nécessaires (en mm), sujettes aux tolérances habituelles. Elles sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises qu'à partir du produit fini.



Mythos



Éviers

Modèle
MTK 611-100



Bouton-poussoir en acier inox

Égouttoir à gauche

Couleur

- Onyx**
124.0335.856
- Anthracite mat**
124.0380.247

- Magnolia**
124.0335.853

- Glacier**
124.0335.707

Égouttoir à droite

- Onyx**
124.0335.863

- Anthracite mat**
124.0380.248

- Magnolia**
124.0335.859

- Glacier**
124.0335.708

Hors TVA

TVA Incl.
1'098.00
1'187.00

1'098.00
1'187.00

1'006.00
1'088.00

1'006.00
1'088.00

1'098.00
1'187.00

1'098.00
1'187.00

1'006.00
1'088.00

1'006.00
1'088.00




Dimensions du bassin **492x372x190 mm**
Dimensions de l'évier **1000x510 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
30 mm min.
Découpe **980x490 mm R10**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Instructions de montage affleuré
P. 192

Design minimaliste aux angles étroits et faciles à entretenir,
en Fraceram résistant aux chocs
Céramique spéciale de haute qualité et facile à entretenir
Disponible en trois couleurs brillantes et une couleur mate



Accessoires



En option
112.0030.882
Égouttoir déroulable
153.00/166.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0547.853
Mythos Goulot extensible
1'132.00/1'224.00



Robinetterie
115.0690.598
Icon Semi Pro
1'167.00/1'262.00

Tableau récapitulatif des éviers en Fraceram

Variantes d'éviers


Modèle	Type	Évier avec égouttoir		
		1/2	1	1 1/2
Mythos	MTK	-	•	-

Versions

Modèle	Type	Écoulement (en pouces)	Débordement	compatible avec Gastronorme	Fixation
Mythos	MTK	3 1/2	caché	-	-

Dimensions

Modèle	Type	Désignation de type	Bassin principal (cm)			Bassin supplémentaire (cm)			Rayon d'angle bassin principal
			A	B	C	A	B	C	
Mythos	MTK	611-100	49,2	37,2	19,0	-	-	-	10 mm





Éviers en



Montage par le haut 202

Affleuré 212



Éviers

Fragranite

Éviers en Fragranite

Affleuré

Montage par le haut

MYTHOS

MARIS



Centro
CNG 211-100
1000x500mm
P. 214



Centro
CNG 251-100
1000x500mm
P. 215



Centro
CNG 211-86
860x500mm
P. 213




Centro
CNG 211-78
780x500mm
P. 212



Centro
CNG 611-100
1000x500mm
P. 203



Centro
CNG 611-86
860x500mm
P. 204



Centro
CNG 611-62
620x500mm
P. 206



Centro
CNG 651-100
1000x500mm
P. 202



Centro
CNG 611-78
780x500mm
P. 205



Maris
MRG 611-97
970x500mm
P. 207

SMART

Couleurs Fragranite



Black Matt



Onyx



Gris ardoise



Gris pierre



Cashmere



Glacier



Éviers

Évier Centro en Fragranite

La précision du design pour chaque cuisine



Chaque élément doit jouer son rôle lorsque l'on souhaite créer un habitat harmonieux. Avec leur design sophistiqué et leur fonctionnalité élevée, les éviers Franke Centro s'intègrent de manière idéale dans tous les cadres et sont l'assurance d'une présentation élégante.



Le complément parfait

L'évier Centro est à la fois fantaisiste et pratique. Il est conçu pour s'adapter à notre gamme de robinets Centro et créer une parfaite esthétique dans votre cuisine, selon vos goûts.

Soin du détail

Ses contours modernes, ses angles nets et ses bords fins permettent un montage par le haut ou affleuré. Ce sont les petits détails qui font la plus grande impression.



Un design fiable

Fabriqué en quartz, l'un des matériaux naturels les plus résistants, cet évier et disponible en six couleurs de Fraganite et s'adapte à toutes les recettes, toutes les fêtes et toutes les personnalités.


Plus de place, plus de confort

Équipé d'un bac et demi pour faciliter le lavage des grandes casseroles et poêles ou la préparation des ingrédients, le dernier modèle Centro est un choix judicieux pour toutes celles et tous ceux qui recherchent un confort exceptionnel à chaque expérience en cuisine.



Centro montage par le haut

MARIS



Éviers

Modèle
CNG 651-100



Bouton-rotatif en acier inox

Couleur

Black Matt
114.0708.256

Onyx
114.0708.254

Gris ardoise
114.0715.511

Gris pierre
114.0708.255

Cashmere
114.0708.258

Glacier
114.0708.257

Hors TVA
TVA Incl.

791.00
856.00

791.00
856.00

791.00
856.00

791.00
856.00

791.00
856.00

791.00
856.00

Dimensions du bassin **359x435x200mm**
et **148x 288x120mm**
Dimensions de l'évier **1000x500mm**

Recommandations de planification



Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **30 mm min.**
Montage affleuré **38 mm min.**
Découpé montage par le haut
980x480 mm R15

Découpé montage affleuré **voir instructions de montage**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

La bague d'écartement pour la fixation du robinet est comprise dans le pack d'accompagnement de soupape

Rigoles d'écoulement sur la surface d'égouttage

L'évier peut être posé en montage par le haut ou affleurant
Équipé en standard d'un bouton rotatif en acier inoxydable
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



ATTENTION: Lors de la planification d'un système de collecte des déchets, tenir compte de la profondeur de l'évier

Accessoires



Inclus
112.0250.014
Panier-égouttoir
109.00/118.00



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
133.0730.138
Kit de fixation pour plan de travail fin 12-25mm
50.00/55.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires (voir page 379)



Recommandation

Robinetterie
115.0600.131
Centro Douchette extensible
513.00/555.00

Centro montage par le haut

MARIS



Modèle
CNG 611-100

600

Éviers

Bouton-rotatif en acier inox

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Black Matt 114.0682.505	781.00 845.00
Onyx 114.0682.503	781.00 845.00
Gris ardoise 114.0715.512	781.00 845.00
Gris pierre 114.0682.504	781.00 845.00
Cashmere 114.0682.507	781.00 845.00
Glacier 114.0682.506	781.00 845.00

Dimensions du bassin **492x435x200 mm**
Dimensions de l'évier **1000x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **30 mm min.**

Montage affleuré **38 mm min.**

Découpé montage par le haut
980x480 mm R15

Découpé montage affleuré **voir instructions de montage**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



La bague d'écartement pour la fixation du robinet est comprise dans le pack d'accompagnement de soupape

Rigoles d'écoulement sur la surface d'égouttage

L'évier peut être posé en montage par le haut ou affleurant

Équipé en standard d'un bouton rotatif en acier inoxydable

Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



ATTENTION: Lors de la planification d'un système de collecte des déchets, tenir compte de la profondeur de l'évier

Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
133.0730.138
Kit de fixation pour plan de travail fin 12-25mm
50.00/55.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires (voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0521.441
Atlas Neo Douchette extensible
659.00/713.00



Robinetterie
115.0600.131
Centro Douchette extensible
513.00/555.00

Centro montage par le haut

MARIS



Éviers

Modèle
CNG 611-86

500

Bouton-rotatif en acier inox



Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Black Matt 114.0682.460	748.00 809.00
Onyx 114.0682.458	748.00 809.00
Gris ardoise 114.0715.513	748.00 809.00
Gris pierre 114.0682.459	748.00 809.00
Cashmere 114.0682.502	748.00 809.00
Glacier 114.0682.501	748.00 809.00

Dimensions du bassin **392x435x200 mm**
Dimensions de l'évier **860x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **30 mm min.**
Montage affleuré **38 mm min.**
Découpé montage par le haut
840x480 mm R15
Découpé montage affleuré voir
instructions de montage
Contenu de la livraison **garniture
d'écoulement incl.**
La bague d'écartement pour la fixation
du robinet est comprise dans le pack
d'accompagnement de soupape

Rigoles d'écoulement sur la surface
d'égouttage
L'évier peut être posé en montage
par le haut ou affleurant
Équipé en standard d'un bouton
rotatif en acier inoxydable
Le matériau Fraganite est
particulièrement hygiénique et facile
à nettoyer



ATTENTION: Lors de la planification
d'un système de collecte des déchets,
tenir compte de la profondeur de l'évier

Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à
découper
113.00/123.00



En option
133.0730.138
Kit de fixation pour
plan de travail fin
12-25mm
50.00/55.00



En option
112.0473.656
Foret pour
Fragranite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation




Robinetterie
115.0521.441
Atlas Neo Douchette
extensible
659.00/713.00



Robinetterie
115.0600.098
Centro Goulot
extensible
470.00/509.00

Centro montage par le haut

MARIS



Modèle
CNG 611-78



Éviers

Bouton-rotatif en acier inox

Couleur	Hors TVA TVA Incl.
Black Matt 114.0681.584	685.00 741.00
Onyx 114.0681.581	685.00 741.00
Gris ardoise 114.0715.514	685.00 741.00
Gris pierre 114.0681.583	685.00 741.00
Cashmere 114.0681.586	685.00 741.00
Glacier 114.0681.585	685.00 741.00

Dimensions du bassin **342x435x200 mm**
Dimensions de l'évier **780x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **30 mm min.**
Montage affleuré **38 mm min.**
Découpé montage par le haut **760x480 mm R15**

Découpé montage affleuré voir **instructions de montage**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

La bague d'écartement pour la fixation du robinet est comprise dans le pack d'accompagnement de soupape

Rigoles d'écoulement sur la surface d'égouttage

L'évier peut être posé en montage



par le haut ou affleurant

Équipé en standard d'un bouton

rotatif en acier inoxydable

Le matériau Fraganite est

particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



ATTENTION: Lors de la planification d'un système de collecte des déchets, tenir compte de la profondeur de l'évier

Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
133.0730.138
Kit de fixation pour plan de travail fin 12-25mm
50.00/55.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires (voir page 379)



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo Goulot mobile
496.00/537.00



Robinetterie
115.0600.098
Centro Goulot extensible
470.00/509.00

Centro montage par le haut

MARIS



Éviers

Modèle
CNG 611-62



Bouton-rotatif en acier inox

Couleur	
 Black Matt 114.0681.428	
 Onyx 114.0681.426	
 Gris ardoise 114.0715.515	
 Gris pierre 114.0681.427	
 Cashmere 114.0681.430	
 Glacier 114.0681.429	

Hors TVA
TVA Incl.

654.00
707.00

654.00
707.00

654.00
707.00

654.00
707.00

654.00
707.00

654.00
707.00

Dimensions du bassin **342x435x200 mm**
Dimensions de l'évier **620x500 mm**



Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **30 mm min.**
Montage affleuré **38 mm min.**
Découpé montage par le haut
600x480 mm R15

Découpé montage affleuré voir
instructions de montage

Contenu de la livraison **garniture
d'écoulement incl.**

Rigoles d'écoulement sur la surface
d'égouttage
L'évier peut être posé en montage
par le haut ou affleurant
Équipé en standard d'un bouton
rotatif en acier inoxydable
Le matériau Fraganite est
particulièrement hygiénique et facile
à nettoyer



ATTENTION: Lors de la planification
d'un système de collecte des déchets,
tenir compte de la profondeur de l'évier

Accessoires



En option
112.0595.334
Planche à
découper
113.00/123.00



En option
133.0730.138
Kit de fixation pour
plan de travail fin
12-25mm
50.00/55.00



En option
112.0473.656
Foret pour
Fragranite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Recommandation



Robinetterie
115.0521.435
Atlas Neo Goulot
mobile
496.00/537.00



Robinetterie
115.0600.095
Centro Goulot
mobile
386.00/418.00

MARIS



Modèle
MRG 611-97



Éviers

Bouton-rotatif en acier inox

Couleur



Black Matt
114.0627.290



Onyx
114.0477.353



Gris ardoise
114.0715.516



Gris pierre
114.0477.355



Cashmere
114.0477.361



Glacier
114.0477.356

Hors TVA
TVA Incl.

833.00
901.00




Dimensions du bassin **450x425x200 mm**
Dimensions de l'évier **970x500 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
30 mm min.

Découpe **950x480 mm R20**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**

Une symétrie claire avec une zone d'égouttage plus basse
Modèle à bouton-poussoir avec trop-plein dissimulé
Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer



Accessoires



En option
112.0066.060
Panier-égouttoir
175.00/190.00




En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
133.0730.138
Kit de fixation pour plan de travail fin 12-25mm
50.00/55.00



Recommandation
Robinetterie
115.0653.298
Active L Goulot mobile
408.00/442.00

Éviers en Fragranite à chasse d'eau


Centro

Conception d'installation à plat:

Développez le style de votre cuisine




La nouvelle version des éviers FrAGRANITE Centro permet une installation parfaite à fleur, de préférence sur des plans de travail en pierre naturelle et artificielle. Le fraisage précis à 15 degrés permet de réaliser un joint exact de 2 mm, ce qui laisse de la place pour le joint en silicone et garantit un ajustement parfait. Le design innovant facilite le nettoyage car tout peut être essuyé directement dans l'évier sans bords gênants. Une mise à niveau de cuisine élégante et fonctionnelle qui combine un look élégant et sophistiqué avec des matériaux faciles d'entretien.



Nos modèles:

Centro: CNG 211-78, CNG 211-86, CNG 211-100, CNG 251-100



Kits de fixation Fragranite pour plans de travail fins

Fixation sûre et rapide dans les plans de travail fins




Les kits de fixation Franke pour les éviers en Fraganite ont été conçus pour une installation parfaite dans les plans de travail modernes d'une épaisseur de 12 à 25 mm. Ils constituent une solution fiable, sûre et rapide grâce à deux kits complets en option pour le montage par le haut et le montage par-dessous de tous les éviers Fraganite. La finition soignée de chaque élément garantit un montage parfait.



Fixation d'éviers et de bassins par-dessous pour plans de travail fins



Le kit de fixation contient 4 pattes, 4 vis et 4 chevilles pour chaque matériau. FUN 133.0730.139

Un kit de fixation couvre toutes les tailles de bassins jusqu'aux armoires de 60 cm. Pour les bassins de plus grande taille, deux kits sont nécessaires.



Fixation pour évier encastrable dans des plans de travail fins avec Grey Sliding Clip Slim (GSCS) et avec Metal Pin Clip Slim (MPCS)

Le kit de fixation contient 9 GSCS et 9 MPCS. FUN 133.0730.138



Centro Montage à fleur

MARIS

NEW



Éviers

Modell
CNG 211-78

450

Boutin rotatif en acier inox



Couleur	Exkl. MwSt Inkl. MwSt
Black Matt 135.0729.513	787.00 851.00
Onyx 135.0729.514	787.00 851.00
Gris ardoise 135.0729.515	787.00 851.00
Cashmere 135.0729.516	787.00 851.00

Dimensions du bassin **342x435x200 mm**
Dimension de l'évier **771x491 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **19 mm min.**
Découpé montage affleuré **760x480mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
La bague d'écartement pour la fixation
du robinet est comprise dans le pack
d'accompagnement de soupape

Design moderne et intemporel avec
des rainures de drainage sortantes.
Il est doté d'un bord d'évier fraisé à
15° pour une installation optimale à
fleur de plan de travail. Le matériau
Fragranite est particulièrement
hygiénique et facile à nettoyer.



ATTENTION: Lors de la planification
d'un système de collecte des déchets,
tenir compte de la profondeur de l'évier

Zubehör



En option
112.0595.334
Planche à
découper
113.00/123.00



En option
133.0537.934
Bouton rotatif
chrome
41.00/45.00



En option
112.0473.656
Foret pour
Fragranite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



Armatuur
115.0653.401
Active J
Douchette extensible
542.00/586.00



Robinetterie
115.0600.131
Centro Douchette
extensible
513.00/555.00

Empfehlung

Centro Montage à fleur

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-86

500

Éviers

Boutin rotatif en acier inox

Couleur

Black Matt
135.0729.517

Onyx
135.0729.518

Gris ardoise
135.0729.519

Cashmere
135.0729.520

Exkl. MwSt Dimensions du bassin **392x435x200 mm**
Inkl. MwSt Dimension de l'évier **851x491 mm**

850.00
919.00

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail

Montage par le haut **19 mm min.**

Découpé montage affleuré **840x480mm R15**

Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**



La bague d'écartement pour la fixation du robinet est comprise dans le pack d'accompagnement de soupape

850.00
919.00

850.00
919.00

850.00
919.00

Design moderne et intemporel avec des rainures de drainage sortantes. Il est doté d'un bord d'évier fraisé à 15° pour une installation optimale à fleur de plan de travail. Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer.



ATTENTION: Lors de la planification d'un système de collecte des déchets, tenir compte de la profondeur de l'évier

Zubehör



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
133.0537.934
Bouton rotatif chrome
41.00/45.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)



Armatur
115.0653.401
Active J
Douchette extensible
542.00/586.00



Robinetterie
115.0600.131
Centro Douchette extensible
513.00/555.00

Centro Montage à fleur

MARIS

NEW



Éviers

Modell
CNG 211-100

600

Boutin rotatif en acier inox

Couleur

	Black Matt 135.0729.521
	Onyx 135.0729.522
	Gris ardoise 135.0729.523
	Cashmere 135.0729.524

Exkl. MwSt Dimensions du bassin **494x435x200 mm**
Inkl. MwSt Dimension de l'évier **991x491 mm**

882.00
954.00



Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **19 mm min.**
Découpé montage affleuré **980x480mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
La bague d'écartement pour la fixation du robinet est comprise dans le pack d'accompagnement de soupape

882.00
954.00

882.00
954.00

Design moderne et intemporel avec des rainures de drainage sortantes. Il est doté d'un bord d'évier fraisé à 15° pour une installation optimale à fleur de plan de travail. Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer.



ATTENTION: Lors de la planification d'un système de collecte des déchets, tenir compte de la profondeur de l'évier

Zubehör



En option
112.0066.060
Panier-égouttoir
175.00/190.00



En option
112.0595.334
Planche à découper
113.00/123.00



En option
133.0537.934
Bouton rotatif chrome
41.00/45.00



En option
112.0473.656
Foret pour Fraganite
21.00/23.00



En option
ALL-IN Accessoires
(voir page 379)

Empfehlung




Robinetterie
115.0600.131
Centro Douchette extensible
513.00/555.00

Centro Montage à fleur

MARIS

NEW



Modell
CNG 251-100

600

Boutin rotatif en acier inox



Couleur	Exkl. MwSt Inkl. MwSt
Black Matt 135.0729.525	893.00 966.00
Onyx 135.0729.526	893.00 966.00
Gris ardoise 135.0729.527	893.00 966.00
Cashmere 135.0729.528	893.00 966.00

Dimensions du bassin **359x435x200 mm**
et **148x288x120 mm**
Dimension de l'évier **991x491 mm**

Recommandations de planification

Épaisseur du plan de travail
Montage par le haut **19 mm min.**
Découpé montage affleuré **980x480mm R15**
Contenu de la livraison **garniture d'écoulement incl.**
La bague d'écartement pour la fixation du robinet est comprise dans le pack d'accompagnement de soupape

Design moderne et intemporel avec des rainures de drainage sortantes. Il est doté d'un bord d'évier fraisé à 15° pour une installation optimale à fleur de plan de travail. Le matériau Fraganite est particulièrement hygiénique et facile à nettoyer.



ATTENTION: Lors de la planification d'un système de collecte des déchets, tenir compte de la profondeur de l'évier

Zubehör

Inklusive 112.0250.014 Abtropfbecken (für das Restebecken) 109.00/118.00	En option 112.0066.060 Panier-égouttoir 175.00/190.00	En option 112.0595.334 Planche à découper 113.00/123.00	En option 133.0537.934 Bouton rotatif chrome 41.00/45.00	En option 112.0473.656 Foret pour Fraganite 21.00/23.00	En option ALL-IN Accessoires (voir page 379)

Tableau récapitulatif des éviers en Fragranite

Variantes d'éviers

Modèle	Type	Évier avec égouttoir			
		1	1 1/2	2	Coin
Centro	CNG	•	•	-	-
Maris	MRG	•	-	-	-

Versions

Modèle	Type	Écoulement (en pouces)	Débordement	Couleurs disponibles	compatible avec Gastronorme	Fixation	Installation réversible
Centro	CNG	3 1/2	caché	6	-	Griffes/Fast Fix	•
Maris	MRG	3 1/2	caché	6	•	Griffes	•

Dimensions

Modèle	Type	Désignation de type	Bassin principal (cm)			Bassin supplémentaire (cm)			Rayon d'angle bassin principal
			A	B	C	A	B	C	
Centro	CNG	651-100/251-100	35,9	43,5	20	14,8	28,8	12	20 mm
Centro	CNG	611-100/211-100	49,2	43,5	20	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-86/211-86	39,2	43,5	20	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78/211-78/ 611-62	34,2	43,5	20	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	611-100	45	42,5	20	-	-	-	20 mm

- Évier simple avec banquette de robinetterie
- Disponible
- Non disponible

Dimensions des éviers:





Robinetterie



- 228 Robinetteries fonctionelles
- 238 Robinetteries en acier inox
- 266 Robinetteries aspect inox
- 306 Robinets pour fenêtrés



ies



Robinetteries

Robinetteries Fonctionnelles

Robinetteries fonctionnelles

Robinetteries en acier inoxydable massif

MYTHOS



Vital Semi-Pro
Semi-Pro
P. 228



Vital Goulot mobile
Goulot mobile
P. 229



Vital Standalone
Goulot mobile
P. 230



Clear Water L
Goulot mobile
P. 234



Clear Water J
Goulot mobile
P. 235



Mythos Masterpiece
Douchette extensible
P. 238



Pescara XL & L
Semi-Pro
P. 240 - P. 241



Mythos
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 244 - P. 245



Tango Neo
Douchette extensible
P. 258



Tango Neo
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 259 - P. 260



Eos Neo U
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 246 - P. 247



Eos Neo J
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 242 - P. 243



Atlas Neo Sensor
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 250 - P. 251



Atlas Neo
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 253 - P. 254



Atlas Neo
Douchette extensible
P. 252



Taros Neo
Douchette extensible
P. 261



Taros Neo
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 262 - P. 263



Smart Glenda
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 256 - P. 257



Orbit
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 264 - P. 265

MARIS

SMART

 Les robinets portant ce symbole sont fabriqués en acier inoxydable massif

 Les robinets avec ce symbole sont équipés de jet laminaire

Robinetteries Fonctionnelles

Aspect inox / chrome / color / bi-color

Robineets pour fenêtres



Icon Semi-Pro
Semi-Pro
P. 266



Pescara 360°
Semi-Pro
P. 267



Pescara Slide-in
Douchette extensible
P. 273



Icon
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 280 - P. 281



Fox Pro
Semi-Pro
P. 269



Centro
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 298 - P. 299



Centro
Douchette extensible
P. 296



Active Semi-Pro
Semi-Pro
P. 268



Active L Twist
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 284 - P. 285



Active L
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 286 - P. 287



Active J
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 274 - P. 275



Maris Slim Semi-Pro
Semi-Pro
P. 270



Maris Slim L
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 288 - P. 289



Maris Slim J
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 276 - P. 277



Urban
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 290 - P. 291



Lina Semi-Pro
Semi-Pro
P. 272



Lina J
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 278 - P. 279



Lina L
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 292 - P. 293



Lina U
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 294 - P. 295



Lisa
Goulot mobile
P. 302



Lugana
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 304 - P. 305



Orbit
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 300 - P. 301



Active L Window
Douchette extensible/
Goulot mobile
P. 308 - P. 309



Taros Neo Window
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 310 - P. 311



Atlas Neo Window
Goulot extensible/
Goulot mobile
P. 306 - P. 307



Luna
Goulot extensible
P. 312

En bref: Quelles sont les fonctionnalités de la robinetterie ?

Les pictogrammes aident à avoir un aperçu rapide sur les caractéristiques techniques de chaque robinet.



Goulot mobile: La robinetterie a un goulot mobile qui peut être pivoté.



Douchette extensible: Outre les avantages de robinetterie extensible, la robinetterie douchette extensible permet de choisir entre différents types de débits de jets.



Goulot extensible: La robinetterie est équipée d'un goulot extractible avec un jet normal pour plus de portée et plus de flexibilité.



Douchette semi-pro: Outre les avantages d'une robinetterie semi-professionnelle, la fonction douchette permet d'utiliser le mode jet de douchette.



Semi-professionnelle: La robinetterie a une portée accrue grâce à un bec flexible.



Silent: L'utilisation de flexibles en tissu réduit considérablement le bruit lors de l'extraction du goulot extensible.



Eco: Les robinetteries Eco ont un débit d'eau qui est plus faible. Certains modèles disposent d'un seuil de volume, mais le débit reste encore réglable et peut être augmenté.



Basse pression: robinetterie adaptée pour un raccordement via réservoir d'eau chaude ou un boiler.



Eau chaude: de l'eau bouillante directement de votre robinet et plus rapidement qu'avec une bouilloire.



Régulateur de jet (mousseur) basculant: Le régulateur de jet basculant permet d'étendre la portée de robinetterie à goulot mobile.



Robinetterie de filtration: filtre les résidus et les impuretés indésirables de l'eau. Pour plus de détails, veuillez consulter la page de chaque produit.



Jet laminaire: le jet d'eau limpide réduit les éclaboussures d'eau, et donc particulièrement pratique.



Easy installation: Une installation rapide et sûre est assurée grâce à la douille de fixation et aux flexibles préassemblés.



Joint à rotule: grâce au joint à rotule, le flexible ne peut pas se tordre et agit comme une jonction douce entre le flexible et le goulot extensible. La manipulation est encore plus facile et plus flexible.



Montage rabattable pour fenêtre: Idéal pour le montage devant la fenêtre. Certains modèles sont simplement soulevés et déposés en cas de besoin, d'autres peuvent être abaissés.



5 ans de garantie: 5 ans de garantie sur tous les robinets Franke

Robinetteries

Pictogrammes de planification:



Plage de pivotement: Décrit la plage de pivotement maximale de la robinetterie.



Longueur du flexible: Longueur du flexible entre le bord inférieur de la robinetterie jusqu'aux raccords.

Utilisation de la robinetterie:



Levier bilatéral: La robinetterie est utilisable de manière réversible.



Levier au centre: Pour la robinetterie, où le levier se trouve en haut.



Levier à gauche: La robinetterie ne peut être utilisée qu'à gauche. Non réversible.



Levier à droite: La robinetterie peut être utilisée qu'à droite. Non réversible.



Levier séparé: La robinetterie possède un levier séparé qui peut être installé individuellement.



Position au centre froide: La position centrée de la commande distribue de l'eau froide et non de l'eau tempérée.

Fonctionelle

	acier inoxydable massif	Black	Chrome	Couleur						
Vital Semi-Pro		PVD	•	•						•
Vital goulot mobile		PVD	•	•	•					
Vital Standalone		PVD	•	•	•					
Clear Water L	•				•					
Clear Water J	•				•					

Robinets

Active J		•	•		•			•		
Active L		•	•	•	•			•		
Active L Twist		•		•	•			•		
Active Semi-Pro		•	•							•
Atlas Neo	•	PVD		PVD	•		•	•		
Atlas Neo Sensor	•	PVD			•		•			
Centro		•	•		•		•	•		
Eos Neo J	•	PVD		PVD	•			•		
Eos Neo U	•				•			•		
Fox Pro			•							•
Icon		•	•		•			•		•
Lina		•	•	•	•		•			
Lina L		•	•		•		•			
Lina U		•	•		•		•			
Lina Semi-Pro		•	•							•
Lisa			•		•					
Lugana			•		•			•		
Maris Slim J		•	•		•		•			
Maris Slim L		•	•		•		•			
Maris Slim Semi-Pro		•	•							•
Mythos	•				•		•			
Mythos Masterpiece	•			PVD				•		
Orbit	•	•	•		•		•			
Pescara L	•									•
Pescara XL	•									•
Pescara 360°		•	•							•
Pescara Slide-In		•	•					•		
Smart Glenda	•				•		•			
Tango Neo	•						•	•		
Taros Neo	•				•		•	•		
Urban		•	•	•	•		•			

Robinets pour fenêtres

Luna			•				•			
Active L Window			•		•			•		
Atlas Neo Window	•				•		•			
Taros Neo Window	•				•		•			

Distributeurs de produit à vaisselle

Active		•		•						
Novita	•		•							
Tango Neo	•									

Vital

Robinetterie filtrante

Petit filtre, grand bénéfice.





Qu'est-ce qui fait que le système Vital est une référence en la matière?

C'est un filtre, certes petit par sa taille, mais grand par ses performances.

Notre filtre à eau n'est pas seulement le plus petit, mais aussi le premier à combiner du charbon actif avec une membrane de conception bionique, permettant de filtrer et purifier l'eau. Il est disponible en deux versions, s'adaptant à vos besoins d'utilisation et à votre style de vie – **High Flow** et **High Performance**.

- Profitez d'une eau pure et délicieuse, directement à la sortie du robinet.
- Le design compact au-dessus de l'évier évite de devoir lui consacrer un espace précieux dans l'armoire inférieure.
- Élimine les impuretés et préserve les minéraux essentiels.
- Une LED indique à quel moment le filtre doit être remplacé.
- Le remplacement du filtre est rapide et facile.

Économiser de l'argent et éviter les déchets plastiques

Le système Vital réduit l'impact sur l'environnement en diminuant les déchets de bouteilles en plastique jusqu'à 99%¹, ce qui permet aux familles de réaliser des économies substantielles.

Paramètres pour les valeurs de filtration

Volume: 3,5 l/min à 3 bar

Plage de température: 1 - 38 °C

Plage de pression: 1,0 - 6,8 bar

Réservoir: Jusqu'à 500 litres selon la qualité de l'eau et la pression

¹ Base de calcul: Poids de la capsule filtrante Vital = 33,5 g, poids moyen d'une bouteille en PET de 1 litre = 35,0 g, une capsule filtrante Vital remplace jusqu'à 500 bouteilles PET, donc 33,5 g divisé par 500 x 35,0 g = 0,2%

Vital

Robinetterie filtrante

Un filtre High Performance
pour une eau pure et savoureuse



Ce filtre n'est pas seulement le plus petit, mais aussi le premier à combiner du charbon actif avec une membrane de conception bionique.

■ Préfiltre

Dans un premier temps, le préfiltre élimine les impuretés grossières. Les plus grosses particules sont filtrées et éliminées, par exemple la rouille.

■ Membrane*

La membrane de haute technologie est tellement fine qu'elle retient les microplastiques et élimine les germes nocifs.

■ Filtre à charbon actif

En tant que filtre naturellement efficace, qui fait ses preuves depuis des décennies, le charbon actif permet d'éliminer les impuretés telles que le chlore, les pesticides et les hormones, tout comme les goûts et les odeurs désagréables.

■ Écoulement d'eau

Après avoir traversé les différentes couches, vous avez la certitude que l'eau qui s'écoule dans votre verre est entièrement exempte d'impuretés.



Deux filtres pour toutes les exigences

Le système de filtration Vital est adapté à la qualité de l'eau de votre lieu de domicile. Il est disponible avec deux types de filtres différents – le filtre High Performance ou la version High Flow.

*Filtres High Performance uniquement



Filtre High Performance

Le filtre High Performance fournit jusqu'à 500 litres d'eau potable fraîche directement à partir du robinet et convient particulièrement aux domaines d'utilisation dans lesquels la qualité de l'eau atteint les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Si ces valeurs sont dépassées, le filtre High Flow, dont le débit d'eau est plus élevé, est alors un meilleur choix.

Membrane

Avec un maillage 20 fois plus dense que celui des filtres à eau domestiques standards, la membrane est très efficace pour retenir la rouille, les résidus et d'autres sédiments, garantissant une eau nettement plus propre.

Charbon actif

Le charbon actif réduit le chlore, les goûts et les odeurs désagréables ainsi que d'autres impuretés. Cette couche fabriquée à partir des coquilles de noix de coco présente des pores encore plus petits que les autres types de filtres à charbon actif et garantit ainsi une eau sûre et potable.

Débits standards

En fonction de la pression d'eau disponible, le filtre High Performance offre les débits suivants:

Pression	Débit
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min



Filtre High Flow

Notre filtre High Flow vous offre à la fois une eau du robinet pure, sûre et savoureuse et un débit sans précédent dans les secteurs où il peut être nécessaire de l'augmenter. Équipé d'un corps à charbon actif et d'un boîtier de préfiltration, il constitue la solution idéale pour les applications dans lesquelles notre filtre High Performance peut être affecté par des concentrations de sédiments supérieures à la moyenne.

Débit standard

En fonction de la pression d'eau disponible, la capsule filtrante High Flow offre les débits suivants.

Pression	Débit
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Indicateurs de la qualité de l'eau

Le filtre High Flow a été conçu pour être utilisé dans les conditions indiquées ci-dessous concernant la qualité de l'eau.

Indicateur	Valeur
Turbidité ¹	< 5 NTU
TOC ²	< 2 mg/L

Vital

MYTHOS



red dot design award
winner 2019

Modèle
Vital Semi-Pro

Haute pression

Robinettes fonctionnelles

Robinettes



Chrome / Gun Metal
120.0621.230

Hors TVA
TVA Incl.

1'433.00
1'550.00



Industrial Black / Acier inox
(revêtement PVD) 1'790.00
120.0621.313 1'935.00

Recommandations de planification

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit d'eau filtrée 3,5 l/min (3 bar)

Témoin lumineux pour la minuterie intégrée à la sortie du filtre

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Filtre Vital remplaçable en un clin d'œil

Deux cartouches de filtration Vital incluses

ATTENTION: la robinetterie doit être rincée

lors de l'installation, avant la pose du filtre

Aucune source de chaleur ne doit se trouver à

proximité de l'emplacement du filtre

Équipé d'un filtre maniable et hautement

efficace, d'une capacité allant jusqu'à 500 litres

Filtre les hormones, les microplastiques, le



chlore, les odeurs, la rouille, les pesticides et 99

% des bactéries et virus

Préserve l'environnement en évitant l'usage

des bouteilles en plastique et en réduisant au

minimum les déchets recyclables



Accessoires



Rachat de filtres
shop.franke.com
Filtre Vital

Découvrir Vital



Recommandation



Distributeur de produit
à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Vital

MYTHOS



Modèle
Vital Goulot mobile

Haute pression



Robinettes fonctionnelles

Robinettes

Chrome / Gun Metal
120.0621.229

Hors TVA
TVA Incl.

1'031.00
1'115.00



Industrial Black / Acier inox (revêtement PVD)
120.0621.312

1'290.00
1'395.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **10,3 l/min (3 bar)**
Débit d'eau filtrée **3,5 l/min (3 bar)**
Témoign lumineux pour la minuterie intégrée à la sortie du filtre
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Filtre Vital remplaçable en un clin d'œil
Deux cartouches de filtration Vital incluses
ATTENTION: la robinetterie doit être rincée lors de l'installation, avant la pose du filtre
Aucune source de chaleur ne doit se trouver à proximité de l'emplacement du filtre

Équipé d'un filtre maniable et hautement efficace, d'une capacité allant jusqu'à 500 litres
Filtre les hormones, les microplastiques, le chlore, les odeurs, la rouille, les pesticides et 99 % des bactéries et virus
Préserve l'environnement en évitant l'usage des bouteilles en plastique et en réduisant au minimum les déchets recyclables



Accessoires



Rachat de filtres
shop.franke.com
Filtre Vital

Découvrir Vital



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00



Modèle
Vital Standalone

Haute pression

Robinettes fonctionnelles

Robinettes



Chrome / Gun Metal
120.0621.228

Hors TVA
TVA Incl.

738.00
798.00



Industrial Black / Acier inox
(revêtement PVD)
120.0621.311

922.00
997.00

Recommandations de planification

Débit d'eau filtrée **3,5 l/min (3 bar)**

Témoin lumineux pour la minuterie intégrée à la sortie du filtre

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Filtre Vital remplaçable en un clin d'œil

Deux cartouches de filtration Vital incluses


ATTENTION: la robinetterie doit être rincée lors de l'installation, avant la pose du filtre.

Aucune source de chaleur ne doit se trouver à proximité de l'emplacement du filtre.

Équipé d'un filtre maniable et hautement efficace, d'une capacité allant jusqu'à 500 litres

Filtre les hormones, les microplastiques, le chlore, les odeurs, la rouille, les pesticides et 99 % des bactéries et virus

Préserve l'environnement en évitant l'usage des bouteilles en plastique et en réduisant au minimum les déchets recyclables



Accessoires



Rachat de filtres
shop.franke.com
Filtre Vital

Découvrir Vital





Robinettes fonctionnelles

Robinettes

Franke

Clear Water

Le goût du bien-être.



Saviez-vous que nous devrions boire au moins deux litres d'eau par jour pour rester en bonne santé mentale et physique? Chaque goutte consommée devrait être aussi pure que possible. C'est pourquoi nos solutions de filtration Franke pour la maison ont été spécialement conçues pour créer une dernière barrière qui vous protège, vous et votre famille, des impuretés nocives et vous permet de disposer d'une eau filtrée pour le thé, le café, les aliments pour bébé ou même les plats préférés de votre famille.



Le filtre Clear Water

Le filtre Franke Clear Water a été développé dans des laboratoires suisses à l'aide d'une technologie de pointe. Il s'adapte parfaitement sous l'évier et alimente votre foyer en eau filtrée. La cartouche remplaçable est facile à changer et la minuterie vous rappelle de remplacer le filtre pour un processus de filtration efficace.

Les robinets Clear Water

Les robinets Clear Water de Franke sont équipés d'un circuit et d'une sortie indépendants pour l'eau filtrée et préviennent ainsi toutes les impuretés dues à l'eau non filtrée. Ils sont fabriqués en acier inoxydable, un matériau durable aux propriétés hygiéniques et durables exceptionnelles.



Un avenir sain

Les robinets Clear Water de Franke réduisent le besoin de bouteilles en plastique à usage unique, ce qui permet de faire des économies et de réduire massivement les déchets. De plus, ces robinets permettent également d'éviter les émissions de CO2 lors de la fabrication et du transport des bouteilles. Un petit interrupteur pour votre maison, une grande amélioration pour notre planète.



Le kit Franke Clear Water comprend une cartouche et un filtre



Modèles compatibles:
Clear Water J



Clear Water L

Clear Water L

MARIS



Modèle
Clear Water L goulot mobile

Haute pression

Robinettes fonctionnelles

Robinettes

Armatr avec filtre
160.0705.404

Armatr sans filtre
120.0179.978

Hors TVA
TVA Incl.

1'103.00
1'193.00

815.00
882.00

Recommandations de planification

Distance au mur à partir du centre du trou 70mm min.

Débit jet normal **11,5 l/min (3 bar)**

Débit eau filtrée **6,2 l/min (3 bar)**

Sortie séparée pour l'eau filtrée

Remplacement très facile du filtre Franke Clear Water

Commande pour l'eau non filtrée à droite

Commande pour l'eau filtrée à gauche

Vanne d'angle en T incluse,

Indicateur de changement de filtre et support mural

Fixation supplémentaire de la robinetterie pour un maintien stable en cas de montage sur éviers et plans de travail en acier inoxydable

Tuyaux de raccordement flexibles de 600mm



Longueur et écrou 3/8" pour le raccordement à l'eau chaude et froide

Robinetterie en acier inoxydable massif, avec d'excellentes propriétés hygiéniques et durables

Solution peu encombrante pour la technique de filtration dans meuble bas en combinaison avec le bassin

Disponible avec le puissant filtre Franke Clear Water

Réduction des particules, des goûts, des odeurs, métaux lourds et microplastiques



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00



En option
133.0284.025
Tête de filtre et minuterie. Inclus dans le set de robinetterie avec filtre



En option
133.0284.026
Filtre de rechange
shop.franke.com

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas acier inox
205.00/222.00

Clear Water J

MARIS



Modèle
Clear Water J goulot mobile

Haute pression

Robinettes fonctionnelles

Armatur avec filtre
160.0705.403

Armatur sans filtre
120.0179.979

Hors TVA
TVA Incl.

1'103.00
1'193.00

815.00
882.00

Recommandations de planification

Distance au mur à partir du centre du trou 70mm min.

Débit jet normal **13 l/min (3 bar)**

Débit eau filtrée **6,2 l/min (3 bar)**

Sortie séparée pour l'eau filtrée

Remplacement très facile du filtre Franke Clear Water

Commande pour l'eau non filtrée à droite

Commande pour l'eau filtrée à gauche

Vanne d'angle en T incluse,

Indicateur de changement de filtre et support mural

Fixation supplémentaire de la robinetterie pour un maintien stable en cas de montage sur éviers et plans de travail en acier inoxydable

Tuyaux de raccordement flexibles de 600mm


Longueur et écrou 3/8" pour le raccordement à l'eau chaude et froide

Tuyaux de raccordement en métal

Robinetterie en acier inoxydable massif, avec d'excellentes propriétés hygiéniques et durables
Solution peu encombrante pour la technique de filtration dans meuble bas en combinaison avec le bassin

Disponible avec le puissant filtre Franke Clear Water

Réduction des particules, des goûts, des odeurs, métaux lourds et microplastiques



Robinettes

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00



En option
133.0284.025
Tête de filtre et minuterie. Inclus dans le set de robinetterie avec filtre



En option
133.0284.026
Filtre de rechange
shop.franke.com

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas acier inox
205.00/222.00

Robinets Mythos Masterpiece

L'art du robinet



Un design fonctionnel, un style raffiné et une attention minutieuse aux détails: ces qualités font des robinets Mythos Masterpiece un complément idéal pour votre cuisine Franke. Les robinets se déclinent en quatre finitions élégantes: acier inoxydable massif, anthracite, or et cuivre. Chaque teinte s'harmonise parfaitement avec les autres éléments de la collection Mythos Masterpiece, garantissant une cohésion visuelle dans votre cuisine.



reddot winner 2024




Robinet avec douche extractible Mythos Masterpiece

Robinetteries en acier inox

Robinetteries

Le robinet Mythos Masterpiece allie esthétique et fonctionnalité, offrant deux types de jets pour une utilisation optimale. Le jet laminaire réduit les éclaboussures au minimum et la fonction douche élimine même les saletés les plus tenaces. La douche extractible permet d'atteindre aisément chaque recoin du grand bassin Mythos Masterpiece.



Accessoires assortis ou de couleur différente de la collection Mythos Masterpiece



Bassin



Distributeur de produit à vaisselle



Bouton-poussoir



Trop-plein



Bonde



Égouttoir déroulable



Nettoyage et entretien simplifiés

Mythos Masterpiece



Modèle
Mythos Masterpiece douchette extensible

Haute pression 1
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes

 **Acier inox Anthracite**
115.0711.555

 **Acier inox Copper**
115.0711.557

 **Acier inox Gold**
115.0711.558

 **Acier inox**
115.0711.554

Hors TVA
TVA Incl.

1'376.00
1'488.00

1'376.00
1'488.00


1'376.00
1'488.00

1'019.00
1'102.00

Recommandations de planification

Pomme de douchette en acier inoxydable massif
Débit jet normal **7,7 l/min. (3 bar)**
Tuyau tissé silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 550 mm de long et écrou 3/8» pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié DVGW

Éléments de design exclusifs dans le boîtier industriel, avec une poignée de commande reconnaissable entre toutes, ainsi qu'un revêtement PVD de haute qualité en différentes couleurs.
Une robinetterie parfaitement adaptée à l'évier Mythos Masterpiece
Série de vasques Masterpiece



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00



Robinetteries en acier inox

Robinetteries

Pescara

MYTHOS

Modèle
Pescara XL Semi-Pro

Haute pression 
Groupe de bruit II



Robinettes en acier inox

Robinettes

 **Acier inox**
115.0472.959

Hors TVA
TVA Incl.

1'022.00
1'105.00

Recommandations de planification

Douchette flexible recouverte d'un ressort métallique solide

Débit d'écoulement Jet normal **9 l/min**

Jet de douchette **8,1 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 420 mm de long avec écrou-raccord 3/8"

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume (pour la finition chrome uniquement)


Levier 0 - 90°

Certifié DVGW

Maintien parfait de la douchette grâce au support magnétique

Fonction pratique de commutation sur la pomme de douchette du jet normal au jet de douchette

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Pescara

MYTHOS

Modèle
Pescara L Semi-Pro

Haute pression 
Groupe de bruit II



 **Acier inox**
115.0472.960

Hors TVA
TVA Incl.

892.00
965.00

Recommandations de planification

Douchette flexible recouverte d'un ressort métallique solide

Débit d'écoulement Jet normal **9 l/min**

Jet de douchette **8,1 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 420 mm de long avec écrou-raccord 3/8"

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume (pour la finition chrome uniquement)


Levier 0 - 90°

Certifié DVGW

Maintien parfait de la douchette grâce au support magnétique

Fonction pratique de commutation sur la pomme de douchette du jet normal au jet de douchette

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Eos Neo J

MARIS



Modèle
Eos Neo J Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I



Robinettes en acier inox


Robinettes

		Hors TVA TVA Incl.
	Acier inox massif Industrial Black 115.0613.671	986.00 1'066.00
	Acier inox massif Anthracite 115.0628.256	986.00 1'066.00
	Acier inox massif Copper 115.0628.254	986.00 1'066.00
	Acier inox massif Gold 115.0681.244	986.00 1'066.00
	Acier inox massif 115.0590.045	741.00 802.00

Recommandations de planification

Pomme de douchette extractible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **10 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu noir silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec douchette extractible
Bec haut, idéal pour remplir de grandes casseroles
Variantes de couleurs métalliques tendance avec revêtement PVD sur de l'acier inoxydable massif



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.102
Atlas Industrial Black
256.00/277.00

Eos Neo J

MARIS



Modèle
Eos Neo J Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I




Hors TVA
TVA Incl.

	Acier inox massif Industrial Black 115.0613.590	741.00 802.00
	Acier inox massif Anthracite 115.0628.253	741.00 802.00
	Acier inox massif Copper 115.0628.251	741.00 802.00
	Acier inox massif Gold 115.0681.243	741.00 802.00
	Acier inox massif 115.0590.044	549.00 594.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **12 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Lever 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement
Bec haut, idéal pour remplir de grandes casseroles
Variantes de couleurs métalliques tendance avec revêtement PVD sur de l'acier inoxydable massif



Accessoires



Distributeur de produit à vaisselle 112.0717.103 Atlas Anthracite 256.00/277.00	Distributeur de produit à vaisselle 112.0717.104 Atlas Copper 256.00/277.00	Distributeur de produit à vaisselle 112.0717.105 Atlas Gold 256.00/277.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mythos



Robinettes en acier inox

Modèle
Mythos Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes




Acier inox massif 1'132.00
115.0547.853 1'224.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif
Distance au mur à partir du centre du trou 80 mm min.
Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8"
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Certifié DVGW



Robinet en acier inoxydable massif avec bec haut
Poignée d'utilisation élégamment assortie
La variante à goulot mobile est équipée d'un aérateur laminaire pour un jet d'eau clair

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Mythos



Modèle
Mythos Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit II



Robinetteries en acier inox




Acier inox massif **928.00**
115.0547.852 1'004.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Distance au mur à partir du centre du trou 80 mm min.
Débit jet normal **13 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Certifié DVGW



Robinetteries

Robinet en acier inoxydable massif avec bec haut
Poignée d'utilisation élégamment assortie
La variante à goulot mobile est équipée d'un aérateur laminaire pour un jet d'eau clair

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Eos Neo U

MARIS



Modèle
Eos Neo U Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes




Acier inox massif **730.00**
115.0529.207 790.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **8,5 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8"
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Lever 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec douchette extractible
Bec haut, idéal pour remplir de grandes casseroles
La variante à goulot mobile est équipée d'un aérateur laminaire pour un jet d'eau clair



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Eos Neo U

MARIS



Modèle
Eos Neo U Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit II



Hors TVA
TVA Incl.


Acier inox massif **549.00**
115.0529.202 594.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **12,7 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec douchette extractible
Bec haut, idéal pour remplir de grandes casseroles
La variante à goulot mobile est équipée d'un aérateur laminaire pour un jet d'eau clair



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Atlas Neo Sensor

Vos mains aux commandes.






Le robinet Atlas Neo Sensor étant sans contact, il ne contribue pas à la propagation de germes et permet d'éviter les taches, traces de doigts et salissures. De plus, ce robinet moderne et de haute technologie permet également d'économiser de l'eau et de l'énergie, car il arrête automatiquement l'écoulement après 30 secondes. Vous vous demandez si notre incroyable Atlas Neo Sensor correspond au style de votre cuisine? N'ayez crainte, il est disponible en acier inoxydable massif classique et en couleur Industrial Black.

Utilisation intuitive

Approchez votre main du capteur, sans avoir à appuyer sur un bouton ou à tirer un levier, et profitez d'un débit d'eau parfait pendant 30 secondes.



Économiser l'eau ne préserve pas seulement l'environnement

Placez une casserole sous le robinet, activez le robinet et passez à autre chose. L'écoulement de l'eau s'arrête automatiquement après une demi-minute, ce qui permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.



Comme bon vous semble

Réglez la température idéale lorsque vous actionnez le robinet et si vous souhaitez de l'eau plus chaude ou plus froide, il vous suffit de l'ajuster à l'aide du levier.

Sûr et sain

La cuisine est l'une des pièces les plus utilisées de la maison et l'on n'est jamais trop prudent en matière d'hygiène: ne plus devoir actionner le robinet avec des mains non lavées ou sales.

Un style authentique

Choisissez entre la couleur Industrial Black ultramoderne ou l'acier inoxydable massif classique.

Notez la différence, pas la taille

Le boîtier de commande compact du robinet Atlas Neo Sensor, alimenté par piles, est rapide et facile à installer et n'occupe que peu de place sous le lavabo.

Atlas Neo Sensor

MARIS



Modèle
Atlas Neo Sensor Goulot extensible

Haute pression



Robinettes en acier inox

Robinettes

Hors TVA
TVA Incl.



Acier inox massif 1'137.00
Industrial Black 1'230.00
115.0625.527



Acier inox massif 925.00
115.0625.523 1'000.00

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif

Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**

Boîte de commande installée dans l'armoire inférieure

Aucune prise de courant nécessaire

L'énergie est fournie par 4 piles AA 1,5V (incluses)

Le débit d'eau s'arrête automatiquement après 30 secondes

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité

Levier 0 - 90°


Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec bec haut


Prélèvement de l'eau sans contact grâce à la technologie par capteur

Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible

Revêtement PVD sur acier inoxydable massif



Boîtier de commande



Découvrir Atlas Neo Sensor



Atlas Neo Sensor

MARIS



Modèle
Atlas Neo Sensor Goulot mobile

Haute pression



5
YEARS
WARRANTY



Hors TVA
TVA Incl.

Acier inox massif **989.00**
Industrial Black 1'070.00
115.0625.525

Acier inox massif **817.00**
115.0625.489 884.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **12,2 l/min (3 bar)**

Boîte de commande installée dans l'armoire inférieure

Aucune prise de courant nécessaire

L'énergie est fournie par 4 piles

Le débit d'eau s'arrête automatiquement après 30 secondes

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité

Levier 0 - 90°

Certifié DVGW


Robinet en acier inoxydable massif brossé

radialement avec bec haut


Prélèvement de l'eau sans contact grâce à la technologie par capteur

Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible

Revêtement PVD sur acier inoxydable massif



Boîtier de commande



Robinettes en acier inox

Robinettes

Découvrir Atlas Neo Sensor



Atlas Neo

MARIS



5 YEARS WARRANTY



180°



45cm



A



Modèle
Atlas Neo Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes



Acier inox massif **659.00**
115.0521.441 713.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec douchette extractible métallique

Débit jet normal **8,6 l/min (3 bar)**

Flexible en tissu silencieux

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr



Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec bec haut

Picots en silicone élastiques contre le dépôt de calcaire

Pomme de douchette en métal de haute qualité avec bouton verrouillable



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Atlas Neo

MARIS



Modèle
Atlas Neo Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I



Robinettes en acier inox


Hors TVA
TVA Incl.

	Acier inox massif Industrial Black 115.0550.427	816.00 883.00
	Acier inox massif Anthracite 115.0628.210	816.00 883.00
	Acier inox massif Copper 115.0628.208	816.00 883.00
	Acier inox massif Gold 115.0681.242	816.00 883.00
	Acier inox massif 115.0521.438	604.00 653.00

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **9,7 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8"
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec bec haut
Equipé d'un aérateur laminaire
Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible
Variantes de couleurs métalliques tendance avec revêtement PVD sur de l'acier inoxydable massif



Robinettes

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.102
Atlas Industrial Black
256.00/277.00

Atlas Neo

MARIS



Modèle
Atlas Neo Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes

Hors TVA
TVA Incl.

 **Acier inox massif Industrial Black** **669.00**
115.0550.424 724.00

 **Acier inox massif Anthracite** **669.00**
115.0628.207 724.00

 **Acier inox massif Copper** **669.00**
115.0628.204 724.00

 **Acier inox massif Gold** **669.00**
115.0681.241 724.00

 **Acier inox massif** **496.00**
115.0521.435 537.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **12,2 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité


Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif brossé radialement avec bec haut

Equipé d'un aérateur laminaire

Poignée d'utilisation élégamment assortie

Variante de couleurs métalliques tendance avec revêtement PVD sur de l'acier inoxydable massif



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.103
Atlas Anthracite
256.00/277.00



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.104
Atlas Copper
256.00/277.00



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.105
Atlas Gold
256.00/277.00



Robinetteries en acier inox

Robinetteries

Smart Glenda

SMART



Modèle
Smart Glenda Goulot extensible

Haute pression 

B

Robinettes en acier inox

Robinettes



Acier inox
115.0706.986

Hors TVA
TVA Incl.


482.00
522.00

Recommandations pour la planification

Robinet au goulot extensible
Débit jet normal **9 l/min. (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 550 mm de long et 3/8 !
Écrou pour un montage facile et sûr.
Position confortable du levier 0-90° pour un montage sans problème devant la paroi arrière

Fixation supplémentaire de la robinetterie en option pour un montage stable sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Robinetterie élégante et intemporelle en acier inoxydable massif qui s'adapte à tous les décors de cuisine



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Smart Glenda

SMART



Modèle
Smart Glenda Goulot mobile

Haute pression

Acier inox
115.0706.985

Hors TVA
TVA Incl.

395.00
427.00


Recommandations pour la planification

Robinet au goulot extensible
Débit jet normal **12,2 l/min. (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 550mm de long et 3/8!

Écrou pour un montage facile et sûr.
Position confortable du levier 0-90° pour un montage sans problème devant la paroi arrière

Fixation supplémentaire de la robinetterie en option en cas de montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

robinetterie élégante et intemporelle en acier inoxydable massif qui s'adapte à tous les décors de cuisine



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Tango Neo



Modèle
Tango Neo Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes



Acier inox massif 1'172.00
115.0596.389 1'267.00


Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Douchette extractible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu noir silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif au design rectiligne et douchette extractible en métal de haute qualité

Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Tango Neo



Modèle
Tango Neo Goulot extensible

Haute pression
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox



Acier inox massif
115.0596.388


Hors TVA
TVA Incl.

1'075.00
1'163.00

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu noir silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié DVGW

Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Robinettes

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Tango Neo



Modèle
Tango Neo Goulot mobile

Haute pression
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes




Acier inox massif **881.00**
115.0596.387 953.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **15,6 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume Certifié DVGW

Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Taros Neo

MARIS



Modèle
Taros Neo Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I




Acier inox massif **953.00**
115.0596.386 1'031.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Douchette extractible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **8 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif avec douchette extractible en métal de haute qualité
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Taros Neo

MARIS



Modèle
Taros Neo Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes




Acier inox massif 873.00
115.0596.383 944.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **8 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume Certifié DVGW

Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Taros Neo

MARIS



Modèle
Taros Neo Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I




Acier inox massif **716.00**
115.0596.320 774.00

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **12 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume Certifié DVGW

Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

SMART



Modèle
Orbit Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes en acier inox

Robinettes

 **Acier inox**
115.0569.461


Hors TVA
TVA Incl.

645.00
698.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot extensible
Débit jet normal **8,5 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif
Design compact classique
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Orbit

SMART



Modèle
Orbit Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit II

 **Acier inox**
115.0569.290


Hors TVA
TVA Incl.

529.00
572.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot mobile
Débit jet normal **13 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Certifié DVGW

Robinet en acier inoxydable massif
Design compact classique
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Icon Semi-Pro

MYTHOS

Modèle
Icon Semi-Pro

Haute pression 



5
YEARS
WARRANTY



360°



45cm



DESIGN
AWARD
2021



reddot winner 2021

A



Robinettes aspect inox

Robinettes

Hors TVA
TVA Incl.

1'167.00
1'262.00

Black Matt
115.0690.598

Recommandations de planification

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Flexible en tissu silencieux

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Deux becs différents dans un seul robinet

Un design unique

Disponible en couleur Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de
produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Pescara

MYTHOS

Modèle
Pescara 360°

Haute pression 
Groupe de bruit I



 **Black Matt**
115.0545.136

 **Chrome**
115.0393.976

Hors TVA
TVA Incl.

1'161.00
1'256.00

928.00
1'004.00

Recommandations de planification


Douchette flexible recouverte d'un ressort métallique solide Débit d'écoulement Jet normal **9 l/min**

Jet de douchette **8,1 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Très grand rayon d'action grâce à la pomme de douchette pivotant à 360°
Deux becs différents dans un seul robinet
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Découvrir Pescara 360°



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Active Semi-Pro

MARIS



Modèle
Active Semi-Pro

Haute pression 
Groupe de bruit II

Robinettes aspect inox

Robinettes

 **Black Matt**
115.0653.409

 **Chrome**
115.0653.407

Hors TVA
TVA Incl.

964.00
1'043.00



771.00
834.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **7,5 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume Certifié SVGW

Deux becs différents dans un seul robinet
Corps de robinet au design unique
Bec positionné en hauteur, convient pour remplir rapidement même des casseroles ou récipients hauts
Support de douchette pratique et magnétique



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Fox Pro

MARIS

Modèle
Fox Pro

Haute pression **i**



5
YEARS
WARRANTY



B



Robinettes aspect inox

Chrome
115.0486.993

Hors TVA
TVA Incl.

916.00
991.00

Recommandations de planification



Débit jet normal **10 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 420 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume

Design filigrane

Douchette extractible avec support magnétique et utilisation confortable

Robinet avec cartouche à économie d'eau



Robinettes

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Maris Slim Semi-Pro

MARIS

NEW

Modèle
Maris Slim Semi-Pro



5
YEARS
WARRANTY



A



Robinettes aspect inox

Robinettes

Black Matt
115.0728.396

Chrome
115.0728.395

Hors TVA
TVA Incl.

785.00
849.00

628.00
679.00

Recommandations de planification

Douchette extractible en plastique de haute qualité avec commutateur à bascule intégré
Débit jet normal **10,0 l/min (3 bar)**

Douchette **5,2 l/min (3 bar)**


Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 440 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage particulièrement facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Levier 0 - 90°

Certification DVGW prévue

Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Fonction confortable de commutation de la variante à goulot extensible sur la pomme de douche du jet normal au jet de douche
Disponible en quatre variantes de couleurs très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00



Lina Semi-Pro

SMART



5 YEARS WARRANTY



150°



45cm

B



Modèle
Lina Semi-Pro

Haute pression **i**
Groupe de bruit I

Robinettes aspect inox

Robinettes



Black Matt
115.0725.838



Chrome
115.0626.085

Hors TVA
TVA Incl.


687.00
743.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Fonction pratique de commutation sur la pomme de douche du jet normal au jet de douche
Flexible disponible en deux couleurs mates
Les dimensions compactes de ce modèle Semi-Pro permettent également une utilisation dans les cuisines murales



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Pescara

MYTHOS

Modèle
Pescara Slide-In

Haute pression 
Groupe de bruit I



	Black Matt 115.0575.968
	Chrome 115.0538.940

Hors TVA
TVA Incl.


881.00
953.00

704.00
762.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **7,5 l/min**
Jet de douche **6,7 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Fonction pratique de commutation sur la pomme de douche du jet normal au jet de douche
Grâce à la technologie magnétique, la pomme de douche s'ajuste d'elle-même dans la bonne position



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Découvrir Pescara



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Active J

MARIS



Modèle
Active J Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes aspect inox

Robinettes

 **Black Matt**
115.0653.404

 **Chrome**
115.0653.401

Hors TVA
TVA Incl.

678.00
733.00

542.00
586.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec douchette extractible métallique

Distance au mur à partir du centre du trou 60 mm min.

Débit jet normal **7,5 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 550 mm de long

avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume


Levier 0 - 90°

Certifié SVGW

Design classique et élégant avec un bec haut courbé

Fonction de douchette via un commutateur

Remplissage confortable de casseroles hautes



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Active J

MARIS



Modèle
Active J Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I



 **Black Matt**
115.0653.398

 **Chrome**
115.0653.395

Hors TVA
TVA Incl.


510.00
552.00

408.00
442.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot mobile
Distance au mur à partir du centre du trou 60 mm min.
Débit jet normal **8,3 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 550 mm de long
avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Lever 0 - 90°
Certifié SVGW

Design classique et élégant avec un bec haut courbé
Fonction de douche via un commutateur
Remplissage confortable de casseroles hautes



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Maris Slim J

MARIS

NEW

Modèle
Maris Slim J Douchette extensible

Haute pression **i**



5
YEARS
WARRANTY



A



Robinettes aspect inox

Robinettes

Black Matt
115.0728.389

Chrome
115.0728.388

Hors TVA
TVA Incl.

541.00
585.00

433.00
469.00

Recommandations de planification

Douchette extractible en plastique de haute qualité avec commutateur à bascule intégré
Débit jet normal **10,0 l/min (3 bar)**

Douchette **5,2 l/min (3 bar)**


Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 440 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage particulièrement facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Levier 0 - 90°

Certification DVGW prévue

Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Fonction confortable de commutation de la variante à goulot extensible sur la pomme de douchette du jet normal au jet de douchette
Disponible en quatre variantes de couleurs très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00

Maris Slim J

MARIS

NEW

Modèle
Maris Slim J Goulot mobile

Haute pression **i**



5 YEARS WARRANTY



B

Hors TVA
TVA Incl.

Black Matt
115.0728.386

444.00
480.00

Chrome
115.0728.384

355.00
384.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **10 l/min (3 bar)**


Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage particulièrement facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité

Levier 0 - 90°

Certification DVGW prévue

Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Equipé d'un aérateur laminaire
Disponible en quatre variantes de couleurs très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de
produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00

Lina J

SMART



5 YEARS WARRANTY



B



Modèle
Lina J Goulot extensible

Haute pression **i**
Groupe de bruit I

Robinettes aspect inox

Robinettes

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **9,3 l/min(3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage particulièrement facile et sûr
Flexible en tissu silencieux
Lever 0 - 90°

Certification DVGW prévue pour la finition chrome, les autres couleurs de robinet sont certifiées
Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Disponible en cinq couleurs très tendance
Grand rayon d'utilisation grâce à la fonction d'extraction

Black Matt
115.0626.053

485.00
525.00

Onyx
115.0626.055

485.00
525.00

Gris pierre
115.0626.057

485.00
525.00

Cashmere
115.0626.084



485.00
525.00

Glacier
115.0626.081

485.00
525.00

Chrome
115.0693.229

388.00
420.00



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Lina J

SMART



5 YEARS WARRANTY



Modèle
Lina J Goulot mobile

Haute pression i
Groupe de bruit II

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **14 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"
Lever 0 - 90°
Certification DVGW prévue pour la finition chrome, les autres couleurs de robinet sont certifiées

Bec haut, idéal pour remplir des casseroles hautes
Disponible en cinq couleurs très tendance

Black Matt
115.0626.019

388.00
420.00

Onyx
115.0626.020

388.00
420.00

Gris pierre
115.0626.022

388.00
420.00

Cashmere
115.0626.028



388.00
420.00

Glacier
115.0626.024

388.00
420.00

Chrome
115.0693.228

310.00
336.00



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Icon

MYTHOS



Modèle
Icon Douchette extensible

Haute pression
Groupe de bruit I

Robinettes aspect inox

Robinettes

Black Matt
115.0625.190

Chrome
115.0625.188

Hors TVA
TVA Incl.


1'097.00
1'186.00

877.00
949.00

Recommandations de planification

Douchette extractible avec ajustement pratique
Débit jet normal **7,5 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu noir silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"
Certifié DVGW

Douchette extractible ergonomique avec une forme optimale
Variante à goulot mobile peu encombrante grâce à la position centrale du levier directement au-dessus du bec
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Icon

MYTHOS

Modèle
Icon Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I



 **Black Matt**
115.0625.187

 **Chrome**
115.0625.185

Hors TVA
TVA Incl.


824.00
891.00

659.00
713.00

Recommandations de planification

Levier peu encombrant placé au centre, juste au-dessus du bec
Débit jet normal **11,4 l/min(3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou-raccord 3/8"
Certifié DVGW

Douchette extractible ergonomique avec une forme optimale
Variante à goulot mobile peu encombrante grâce à la position centrale du levier directement au-dessus du bec
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Recommandations de planification

Nos robinets Active L Twist sont compatibles avec la commande d'évacuation à distance correspondante des modèles d'éviers et de bassins mentionnés. Les robinets Active L Twist peuvent donc être combinés à volonté avec les modèles d'éviers et de bassins.

Attention: comme l'utilisation du Active L Twist nécessite un calice d'écoulement avec tirage à câble, il faut disposer d'une soupape avec commande d'écoulement à distance (pas de commande manuelle).



Goulot mobile
Aspect inox
115.0653.504



Douchette extensible
Aspect inox
115.0653.505



Goulot mobile
Black Matt
115.0669.768



Douchette extensible
Black Matt
115.0669.769

Modèles d'éviers et de bassins compatibles

Les modèles d'éviers et de bassins compatibles avec Active L Twist sont identifiés par l'icône suivante.





Robinetteries



reddot winner 2022
best of the best

Active L Twist

MARIS



Modèle
Active L Twist Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I



Robinettes aspect inox

Robinettes

 **Black Matt**
115.0669.769

Hors TVA
TVA Incl.

824.00
891.00

 **Aspect inox**
115.0653.505

824.00
891.00



Recommandations de planification

Débit jet normal **7,5 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8" et câble Bowden, pour un montage facile et sûr

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Levier 0 - 90°
Certifié SVGW

Une innovation unique: Commande de la soupape au niveau du robinet
Pas de perçage supplémentaire nécessaire pour la commande de la soupape
Egalement disponible en Black Matt très tendance
Fonction de commutation du jet normal au jet de douchette



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Active L Twist

MARIS



Modèle
Active L Twist Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I



 **Black Matt**
115.0669.768

Hors TVA
TVA Incl.

621.00
672.00

 **Aspect inox**
115.0653.504

621.00
672.00



Recommandations de planification

Débit jet normal **8,3 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8" et câble Bowden, pour un montage facile et sûr

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Levier 0 - 90°
Certifié SVGW

Une innovation unique: Commande de la soupape au niveau du robinet
Pas de perçage supplémentaire nécessaire pour la commande de la soupape
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Active L

MARIS



Robinettes aspect inox

Modèle
Active L Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **7,5 l/min (3 bar)**

Flexible en tissu silencieux

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume


Levier 0 - 90°

Certifié SVGW

Couleurs tendance

Bec haut pour remplir des casseroles hautes

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



 **Black Matt**
115.0653.382

678.00
733.00

 **Onyx**
115.0653.384

678.00
733.00

 **Gris ardoise**
115.0721.464

678.00
733.00

 **Gris pierre**
115.0653.385

678.00
733.00

 **Cashmere**
115.0653.389

678.00
733.00

 **Glacier**
115.0653.387

678.00
733.00

 **Chrome**
115.0653.379

542.00
586.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Active L

MARIS



Modèle
Active L Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I




Robinetteries aspect inox

Hors TVA
TVA Incl.

Recommandations de planification

Débit jet normal **8,3 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Régulateur de jet rotatif sur le goulot mobile
Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Levier 0 - 90°
Certifié SVGW

Couleurs tendance
Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Robinetteries

	Black Matt 115.0653.371	510.00 552.00
	Onyx 115.0653.373	510.00 552.00
	Gris ardoise 115.0721.463	510.00 552.00
	Gris pierre 115.0653.374	510.00 552.00
	Cashmere 115.0653.378	510.00 552.00
	Glacier 115.0653.376	510.00 552.00
	Chrome 115.0653.298	408.00 442.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Maris Slim L

MARIS

NEW

Modèle
Maris Slim L Douchette extensible

Haute pression **i**



5 YEARS WARRANTY



A

Robinettes aspect inox

Robinettes

Black Matt
115.0728.394

Chrome
115.0728.393

Hors TVA
TVA Incl.

541.00
585.00

433.00
469.00

Recommandations de planification

Douchette extractible en plastique de haute qualité avec commutateur à bascule intégré
Débit jet normal **10,0 l/min (3 bar)**

Douchette **5,2 l/min (3 bar)**


Flexible en tissu silencieux

Tuyaux de raccordement flexibles de 440 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage particulièrement facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable

Levier 0 - 90°

Certification DVGW prévue



Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Fonction confortable de commutation de la variante à goulot extensible sur la pomme de douche du jet normal au jet de douche
Disponible en quatre variantes de couleurs très tendance

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00

Maris Slim L

MARIS

NEW

Modèle
Maris Slim L Goulot mobile

Haute pression **i**



5 YEARS WARRANTY



B



Black Matt
115.0728.391

Chrome
115.0728.390

Hors TVA
TVA Incl.

444.00
480.00

355.00
384.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **10 l/min (3 bar)**


Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage particulièrement facile et sûr

Fixation de robinetterie supplémentaire pour un maintien stable lors du montage sur des éviers et des plans de travail en acier inoxydable afin d'augmenter la stabilité

Levier 0 - 90°

Certification DVGW prévue

Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Equipé d'un aérateur laminaire
Disponible en quatre variantes de couleurs très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00

Urban

MARIS



5 YEARS WARRANTY



B



Robinettes aspect inox

Modèle
Urban Goulot extensible

Haute pression

Robinettes

Black Matt
115.0627.523

Hors TVA
TVA Incl.

587.00
635.00


Chrome
115.0595.083

469.00
507.00

Recommandations de planification

Forme en L comme variante à goulot extensible
Débit jet normal **9 l/min (à 3,0 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Lever 0 - 90°
Certification DVGW prévue

Bec haut pour remplir confortablement les casseroles
Lever de commande esthétique
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Urban

MARIS

Modèle
Urban Goulot mobile

Haute pression 



 **Black Matt**
115.0627.524

 **Chrome**
115.0595.062

Hors TVA
TVA Incl.


481.00
520.00

385.00
417.00

Recommandations de planification

Forme en U comme variante à goulot mobile
Débit jet normal **12 l/min**(à **3,0 bar**)
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Lever 0 - 90°
Certification DVGW prévue

Bec haut pour remplir confortablement les casseroles
Lever de commande esthétique
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Lina L

SMART



5 YEARS WARRANTY



A

Modèle

Lina L Goulot extensible

Haute pression

Robinettes aspect inox

Robinettes

Hors TVA
TVA Incl.

Black Matt
115.0712.435

473.00
512.00


Chrome
115.0712.420

378.00
409.00

Recommandations de planification

Robinet monocommande au goulot extensible
Débit de jet normal **7,2 l/min. (3 bar)**
Fixation douille fileté avec écrou fileté M36
Tuyaux de raccordement flexibles de 450mm de long avec raccords 3/8» pour un montage facile et sûr
Certifié DVGW
Poignée 0-90° pour une plus grande flexibilité de planification

La poignée d'une seule pièce garantit un design élégant ainsi qu'une qualité robuste.



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Lina L

SMART



Modèle
Lina L Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit II

5
YEARS
WARRANTY



360°

45cm



B



 **Black Matt**
115.0693.393

 **Chrome**
115.0693.230

Hors TVA
TVA Incl.


388.00
420.00

310.00
336.00

Recommandations de planification

Robinet monocommande au goulot mobile
Débit de jet normal **9,0 l/min. (bar)**
Fixation douille filetée avec écrou fileté M36
Tuyaux de raccordement flexibles de 450mm de long avec raccords 3/8» pour un montage facile et sûr.
Certification DVGW prévue.
Poignée 0-90° pour une plus grande flexibilité de planification

La poignée en une seule pièce garantit un design élégant ainsi qu'une qualité robuste.



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Lina U

SMART

NEW

Modèle
Lina U Goulot extensible

Haute pression 



5 YEARS WARRANTY



A

Robinettes aspect inox

Robinettes

 **Black Matt**
115.0728.477

 **Chrome**
115.0728.476

Hors TVA
TVA Incl.


473.00
512.00

378.00
409.00

Recommandations de planification

Robinet monocommande au goulot extensible
Débit de jet normal **8,5 l/min. (3 bar)**
Fixation douille fileté avec écrou fileté M36
Tuyaux de raccordement flexibles de 450mm de long
avec raccords 3/8» pour un montage facile et sûr
Certifié DVGW
Poignée 0-90° pour une plus grande flexibilité de
planification

La poignée d'une seule pièce garantit un design
élégant ainsi qu'une qualité robuste.



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



**Distributeur de
produit à vaisselle**
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Lina U

SMART

NEW

Modèle
Lina U Goulot mobile

Haute pression 



5 YEARS WARRANTY



360°

45cm



B

Hors TVA
TVA Incl.

Black Matt
115.0728.474

388.00
420.00


Chrome
115.0728.473

310.00
336.00

Recommandations de planification

Robinet monocommande au goulot mobile
Débit de jet normal **10,4 l/min. (bar)**
Fixation douille filetée avec écrou fileté M36
Tuyaux de raccordement flexibles de 450mm de long avec raccords 3/8» pour un montage facile et sûr.
Certification DVGW prévue.
Poignée 0-90° pour une plus grande flexibilité de planification

La poignée en une seule pièce garantit un design élégant ainsi qu'une qualité robuste.



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Centro

MARIS



Robinettes aspect inox

Modèle
Centro Douchette extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes



Chrome
115.0600.131

Hors TVA
TVA Incl.

513.00
555.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec douchette extractible

Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**

Flexible en tissu silencieux

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr


Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume

Certification DVGW prévue

Fonction confortable de commutation de la variante à goulot extensible sur la pomme de douchette du jet normal au jet de douchette

Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer

Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00



Robinetteries aspect inox

Robinetteries

Centro

MARIS



Modèle
Centro Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes aspect inox

Robinettes

 **Black Matt**
115.0621.592

 **Chrome**
115.0600.098

Hors TVA
TVA Incl.


588.00
636.00

470.00
509.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot extensible
Flexible en tissu silencieux
Débit jet normal **9 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certification DVGW prévue

Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Centro

MARIS



Modèle
Centro Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit II

	Black Matt 115.0621.613
	Chrome 115.0600.095

Hors TVA
TVA Incl.


482.00
522.00

386.00
418.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot mobile
Débit jet normal **12 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certification DVGW prévue

Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Egalement disponible en Black Matt très tendance



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Orbit

SMART



Modèle
Orbit Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit II



Robinettes aspect inox

Robinettes

 **Chrome-Black Matt**
115.0659.965

 **Chrome**
115.0623.055

Hors TVA
TVA Incl.


470.00
509.00

376.00
407.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot extensible
Débit jet normal **9,9 l/min(3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Certifié DVGW

Design compact classique
Poignée d'utilisation arrondie assortie au bec
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Orbit

SMART



Modèle
Orbit Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit II



 **Chrome-Black Matt**
115.0659.964

Hors TVA
TVA Incl.

386.00
418.00


Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot mobile
Débit jet normal **11,9 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Certifié DVGW

 **Chrome**
115.0623.054

309.00
335.00

Design compact classique
Poignée d'utilisation arrondie assortie au bec
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.906
Active Black Matt
258.00/279.00

Lisa

SMART



5 YEARS WARRANTY



Modèle
Lisa Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes aspect inox

Robinettes

Chrome
115.0698.987


Hors TVA
TVA Incl.

251.00
272.00

Recommandations de planification

Robinet au goulot mobile
Débit jet normal **8,28 l/min. (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450mm de long et écrou de 3/8

Design robuste et harmonieux
Focalisation sur la durabilité
Cartouche à démarrage à froid et label énergétique A



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00



Robinettes aspect inox

Robinettes

Lugana

SMART

Modèle
Lugana Douchette extensible

Haute pression 



Robinettes aspect inox

Robinettes

Chrome
115.0583.188

Hors TVA
TVA Incl.

256.00
277.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec douchette extractible

Flexible en tissu silencieux

Débit **9,0 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr


Eau froide position du levier au centre

Certifié SVGW

Robinetterie classique avec commande par le haut

Douchette extractible avec tuyau en tissu silencieux

Eau froide position du levier au centre



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Lugana

SMART

Modèle
Lugana Goulot mobile

Haute pression 



5
YEARS
WARRANTY



360°



45cm

A

Hors TVA
TVA Incl.


Chrome
115.0583.187

234.00
253.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot mobile
Débit jet normal **11,0 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Eau froide position du levier au centre
Certifié SVGW

Robinetterie classique avec commande par le haut
Douchette extractible avec tuyau en tissu silencieux
Eau froide position du levier au centre



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00

Atlas Neo Window

MARIS



Modèle
Atlas Neo Window Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I



Robinetts pour fenêtres

Robinetteries



Acier inox massif
115.0521.439

Hors TVA


TVA Incl.

750.00
811.00

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **8,2 l/min(3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 800 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Lever 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet rabattable en acier inoxydable massif brossé radialement avec bec haut
Equipé d'un aérateur laminaire
Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Atlas Neo Window

MARIS



Modèle
Atlas Neo Window Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I



Acier inox massif
115.0521.436



Hors TVA
TVA Incl.

614.00
664.00

Recommandations de planification

Mitigeur monocommande avec goulot mobile
Débit jet normal **11,7 l/min(3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 800 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Levier 0 - 90°
Certifié DVGW

Robinet rabattable en acier inoxydable massif
brossé radialement avec bec haut
Equipé d'un aérateur laminaire
Le joint à rotule rend la manipulation encore plus facile et flexible



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00


Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Active L Window

MARIS



Modèle
Active L Window Douchette
extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I

Robinettes pour fenêtres

Robinetteries

Chrome
115.0653.391



Hors TVA
TVA Incl.

673.00
728.00

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en plastique
Flexible en tissu silencieux
Débit jet normal **7,5 l/min(3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 800 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Lever 0 - 90°
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié SVGW

Robinetterie rabattable
Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00

Active L Window

MARIS



Modèle
Active L Window Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I



Robinetts pour fenêtres

Chrome
115.0653.390



Hors TVA
TVA Incl.

505.00
546.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **8,3 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 800 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Lévier 0 - 90°
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié SVGW

Robinetterie rabattable
Bec haut pour remplir des casseroles hautes
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Robinetteries

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00


Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
119.0547.902
Active chrome
206.00/223.00

Taros Neo Window

MARIS



Modèle
Taros Neo Window Goulot extensible

Haute pression 
Groupe de bruit I



Robinetts pour fenêtres

Robinetteries



Acier inox massif
115.0596.384



Hors TVA
TVA Incl.

1'082.00
1'170.00

Recommandations de planification

Tête du goulot extensible en acier inoxydable massif
Débit jet normal **8 l/min (3 bar)**
Flexible en tissu silencieux
Tuyaux de raccordement flexibles de 750 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume
Certifié DVGW

Robinetterie rabattable en acier inoxydable massif
Equipé d'un aérateur laminaire
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00


Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00

Taros Neo Window

MARIS



Modèle
Taros Neo Window Goulot mobile

Haute pression 
Groupe de bruit I



Acier inox massif
115.0596.381

Hors TVA
TVA Incl.



888.00
960.00

Recommandations de planification

Débit jet normal **12 l/min (3 bar)**

Tuyaux de raccordement flexibles de 750 mm de long avec écrou 3/8", pour un montage facile et sûr
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume Certifié DVGW

Robinetterie rabattable en acier inoxydable massif
Equippé d'un aérateur laminaire
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Cartouche à économie d'eau avec seuil de volume



Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés
pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation



Distributeur de produit à vaisselle
112.0717.084
Atlas Acier inox
205.00/222.00


Luna

MARIS



Modèle
Luna Goulot extensible

Haute pression



Robineets pour fenêtres

Robinetteries

Chrome
115.0486.978

Acier inox
115.0043.429


Hors TVA
TVA Incl.

1'262.00
1'365.00


Recommandations de planification

Débit jet normal **8,5 l/min (3 bar)**
Tuyaux de raccordement flexibles de 750 mm de long avec écrou 3/8," pour un montage facile et sûr

Robinetterie rétractable à installer sous les fenêtres
Corps de robinet sans joints, donc particulièrement facile à nettoyer
Commande séparée



Chrome



Acier inox

Accessoires



En option
133.0297.561
Filtre à impuretés pour vanne d'angle
71.00/77.00

Recommandation




Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.524
Novita Plus chrome
186.00/202.00



Distributeur de produit à vaisselle
119.0541.525
Novita Plus Aspect inox
364.00/394.00

DISTRIBUTEURS DE PRODUIT À VAISSELLE

Novita Plus



Recommandations de planification

- Distributeur de produit à vaisselle 300 ml, se remplit par le haut
- Design classique
- Rosace Ø 50 mm
- Perçage dans l'évier en acier inox Ø 19 mm
- Perçage dans la pierre Ø 25-35 mm

N° Art.

 **119.0541.525**
Acier inox
(revêtement PVD)


Hors TVA TVA Incl.

364.00
394.00

 **119.0541.524**
Chrome

186.00
202.00

Tango Neo




- Distributeur de produit à vaisselle 300 ml, se remplit par le haut
- Design classique
- Rosace Ø 50 mm
- Perçage dans l'évier en acier inox Ø 19 mm
- Perçage dans la pierre Ø 25-35 mm

 **119.0307.938**
Acier inox

375.00
406.00

Active



- Distributeur de produit à vaisselle 300 ml, se remplit par le haut
- Variantes de couleur très tendance
- Rosace Ø 50 mm
- Avec anneau de recouvrement pour perçage Ø 25 mm
- (montage sur la pierre ou l'évier)

 **119.0547.902**
Chrome

206.00
223.00

 **119.0547.906**
Black Matt


258.00
279.00

NEW

 **112.0726.571**
Gris ardoise

258.00
279.00

Atlas



- Distributeur de produit à vaisselle 350 ml, se remplit par le haut
- Rosace Ø 50 mm
- Avec anneau de recouvrement pour perçage Ø 25 mm (montage sur la pierre ou l'évier)
- Variantes de couleurs très tendance (revêtement PVD sur de l'acier inoxydable massif)

 **112.0717.084**
Acier inox

205.00
222.00

 **112.0717.102**
Industrial Black

256.00
277.00

 **112.0717.103**
Anthracite

256.00
277.00

 **112.0717.104**
Copper

256.00
277.00

 **112.0717.105**
Gold

256.00
277.00

Tableaux récapitulatifs de la robinetterie

Dimensions

Type	Dimensions de montage				Dimensions fonctionnelles				
	Hauteur en mm version goulot mobile	Hauteur en mm Version goulot extensible / douchette extensible	Distance au mur min. en mm	Perçage du robinet ø en mm	Longueur du goulot mobile en mm	Longueur du goulot extensible / douchette extensible	Longueur en mm des tyaux de raccordement	Zone de pivotement version goulot mobile	Zone de pivotement version goulot extensible / douchette extensible
Active J	388	388	-	35	220	227	550	180°	180°
Active L	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Twist	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Window	314	314	-	35	220	220	800	180°	180°
Active Semi-Pro	-	470	-	35	-	222	450	-	180°
Luna Window	-	205	-	35	-	231	800	360°	360°
Atlas Neo	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Sensor	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Window	297	297	-	35	225	225	800	180°	180°
Centro	237	237	-	35	210	216	450	150°	120°
Eos Neo J	387	433	-	35	229	231	450	180°	180°
Eos Neo U	330	379	-	35	220	232	450	180°	180°
Fox-Pro	-	490	-	35	-	220	450	-	360°
Icon Semi-Pro	-	456	-	35	-	225	450	-	360°
Icon	334	355	-	35	184	200	450	120°	360°
Lina J	350	360	-	35	220	215	450	360°	150°
Lina L	284	-	-	35	212	-	450	360°	-
Lina U	298	305	-	35	211	213	450	360°	360°
Lisa	139	-	-	35	203	-	450	160°	-
Lina Semi-Pro	-	410	-	35	-	205	450	-	150°
Luna	184	175	-	35	214	195	450	360°	120°
Lugana	161	178	-	35	211	197	450	160°	140°
Maris Slim J	407	407	-	35	215	216	450	360°	360°
Maris Slim L	313	317	-	35	212	218	450	360°	360°
Maris Slim Semi-Pro	-	491	-	35	-	220	450	-	360°
Mythos Masterpiece	-	466	-	35	-	218	550	-	360°
Mythos	317	348	80	35	227	216	450	360°	360°
Orbit	211	211	-	35	225	225	450	360°	120°
Pescara L	-	420	-	35	-	200	420	-	360°
Pescara XL	-	550	-	35	-	235	420	-	360°
Pescara 360°	-	460	-	35	-	200	450	-	360°
Pescara Slide-In	-	435	-	35	-	233	450	-	180°
Smart Glenda	300	300	-	35	220	220	450	180°	180°
Tango Neo	275	275	-	35	215	220	450	150°	120°
Taros Neo	226	226	-	35	200	200	-	120°	120°
Taros Neo Window	226	226	-	35	200	200	750	120°	120°
Urban	308	294	-	35	210	210	450	150°	360°
Vital Standalone	311	-	-	35	120	-	450	360°	-
Vital goulot mobile	477	-	-	35	228	-	450	360°	-
Vital Semi-Pro	-	550	-	35	-	235	450	-	360°
Clear Water L	290	-	70	35	214	-	450 / 800	360°	-
Clear Water J	288	-	-	35	140	-	800	360°	-

Tableaux récapitulatifs de la robinetterie

Caractéristiques du produit

Modèle	Commande		Fonctionnalité		
	Commande latérale	Commande par le haut	Escamotable ou rabattable	Position du levier de 0 à 90°	Cartouche à économie d'eau
Active J	•	–	–	•	•
Active L	•	–	–	•	•
Active L Twist	•	–	–	•	•
Active L Window	•	–	•	•	•
Active Semi-Pro	•	–	–	•	•
Luna Window	–	•*	•	–	–
Atlas Neo	•	–	–	•	–
Atlas Neo Sensor	•	–	–	•	–
Atlas Neo Window	•	–	•	•	–
Centro	–	•	–	–	•
Eos Neo J	•	–	–	•	–
Eos Neo U	•	–	–	•	–
Fox-Pro	•	–	–	•	•
Icon Semi-Pro	•	–	–	•	–
Icon	•	–	–	–	–
Lina J	•	–	–	•	–
Lina L	•	–	–	•	–
Luna U	•	–	–	•	–
Lisa	–	•	–	–	–
Lina Semi-Pro	•	–	–	•	–
Luna	–	•	–	–	–
Lugana	–	•	–	–	–
Maris Slim J	•	–	–	•	•
Maris Slim L	•	–	–	•	•
Maris Slim Semi-Pro	•	–	–	•	•
Mythos Masterpiece	•	–	–	–	–
Mythos	•	–	–	–	–
Orbit	–	•	–	–	–
Pescara L	•	–	–	•	•
Pescara XL	•	–	–	•	•
Pescara 360°	•	–	–	•	–
Pescara Slide-In	•	–	–	•	–
Smart Glenda	–	•	–	–	–
Tango Neo	–	•	–	–	•
Taros Neo	–	–	–	–	•
Taros Neo Window	–	•	•	–	•
Urban	•	–	–	•	–
Vital Standalone	–	•	–	–	–
Vital goulot mobile	•	•	–	•	–
Vital Semi-Pro	•	•	–	•	–
Clear Water L	•(2)	–	–	–	–
Clear Water J	•(2)	–	–	–	–

* commande séparée




Table de cuisson d'aspiration



Mythos 2Gether Icon Steel 322

Maris 2Gether Steel 323

Smart 2Gether Black Lines 324



et systèmes encastrés

Table de cuisson et systèmes d'aspiration encastrés

MYTHOS



Mythos 2Gether Icon Steel
FMY 8391R HI
P. 322

MARIS



Maris 2Gether Steel
FMA 8391R HI
P. 323

SMART



Smart 2Gether Black Lines
FSM 7081R HI
P. 324

En bref: quelles sont les fonctionnalités de la table de cuisson et du système d'aspiration encastré?

Les pictogrammes aident à obtenir un aperçu rapide des caractéristiques techniques des différentes hottes.



Recyclage de l'air ambiant: l'air est aspiré, puis purifié par le filtre à graisse et ensuite renvoyé dans l'air ambiant via un filtre à charbon actif qui retient les odeurs.



Automatisme de ventilation par intervalles: la ventilation par intervalles assure un renouvellement constant de l'air. Elle s'allume automatiquement au niveau de puissance 1 pendant 10 min/h. La fonction est activée en appuyant sur une touche.



Commande tactile: des touches de commande intégrées dans le verre assurent un nettoyage sans effort. Il suffit d'effleurer légèrement les touches pour régler les niveaux de puissance ou les fonctions.



Indicateur de saturation Filtre métal/charbon actif: l'affichage rappelle qu'il faut changer le filtre: après 100 heures de fonctionnement, le filtre à graisse métallique est saturé, après 200, c'est le tour du filtre à charbon actif, le voyant de saturation s'allume.



Système d'arrêt automatique: pendant le temps d'arrêt automatique, les vapeurs résiduelles sont éliminées de manière fiable. Une fois le temps écoulé, le ventilateur et l'éclairage s'éteignent automatiquement.

Valeurs de performance Classe d'efficacité énergétique (selon la réglementation européenne 65/2014)



Taux de séparation des graisses: cette valeur indique le pourcentage de graisse contenue dans la buée qui est captée par les filtres à graisse.



Niveau sonore: le niveau sonore, mesuré à pleine puissance. Grâce à une optimisation continue: les hottes produites à partir de 2017 sont nettement moins bruyantes.



Efficacité de la soufflerie: indication de la quantité d'électricité nécessaire pour faire passer l'air évacué ou recyclé à travers les différents filtres.



Les pictogrammes aident à obtenir un aperçu rapide des caractéristiques techniques des différentes tables de cuisson.



Fonction Boost: la fonction Boost renforce le chauffage et assure une chaleur intense avec un temps d'ébullition court.



Fonction double zone: Fonction double zone : la fonction double est activée manuellement, ainsi les grandes casseroles, marmites ou poêles sont chauffées efficacement sur deux zones de cuisson flexibles.



Commande tactile: des touches de commande intégrées dans le verre assurent un nettoyage sans effort. Il suffit d'effleurer légèrement les touches pour régler les niveaux de puissance ou les fonctions.



Sécurité enfants: le verrouillage de sécurité empêche l'allumage involontaire des zones de cuisson.



Mode automatique: coordonne l'interaction entre la table de cuisson et la hotte afin de permettre une aspiration automatique optimale lorsque la température de la table de cuisson augmente.



Automatisme de cuisson: après l'allumage, la zone de cuisson fonctionne à pleine puissance pendant une durée déterminée. Ensuite, le système revient automatiquement au niveau de puissance réglé.



Quick Start: la table de cuisson reconnaît automatiquement la zone de cuisson des casseroles. Il suffit de régler le niveau de puissance souhaité, la sélection manuelle des zones de cuisson n'est plus nécessaire.



Pause: la fonction Pause permet d'interrompre rapidement le processus de cuisson en appuyant sur un bouton et de réactiver toutes les zones de cuisson exactement au niveau de puissance précédent.



Indicateur de chaleur résiduelle: l'indicateur de chaleur résiduelle indique si les zones de cuisson sont encore me une fonction de protection contre les brûlures.



Induction: les ustensiles de cuisine magnétiques sont chauffés sur la zone de cuisson de manière rapide, efficace sur le plan énergétique et sûre. Les aliments qui débordent ne brûlent pas, la table de cuisson en verre se nettoie sans effort.



Slider Control: le Slider Control permet une commande simple par des mouvements de balayage.



Fonction de mémoire: la fonction de mémoire permet d'enregistrer un réglage personnel souhaité (zone de cuisson, niveau, durée) pour la table de cuisson.

Table de cuisson et systèmes d'aspiration encastrés

Double avantage.



Deux produits en un

Table de cuisson 2 en 1 et hotte aspirante pour plus d'espace lors de la préparation et de la cuisson avec fonction automatique spéciale.

Fonctions de cuisson

Les systèmes d'aspiration encastrés disposent de neuf niveaux de chauffage et d'une fonction booster qui permet un contrôle précis de la puissance de chauffage, ainsi que de zones de cuisson flexibles, idéales pour l'utilisation de grandes casseroles et poêles.

Technologie étanche


La technologie étanche garantit le bon fonctionnement et la sécurité de l'équipement. Si des liquides se répandent sur la table de cuisson, ils sont recueillis dans un réservoir spécial situé en dessous.

Plus de place

La forme compacte offre un espace supplémentaire pour un tiroir qui permet de garder à portée de main épices, ustensiles et produits de nettoyage.

Facile à nettoyer

La surface lisse est facile à nettoyer. Quant au filtre à graisse, il peut passer au lave-vaisselle.



Mythos 2gether Icon Steel



Modèle
FMY 8391R HI

A
38.5 kWh/an

Noir
340.0705.335

Hors TVA
TVA Incl.


4'586.00
4'958.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **7,4 kW**
Couleur d'affichage **blanc**
Montage **affleuré ou en appui**
Recyclage de l'air ambiant pour base prolongée de 60 mm
Armoire inférieure **80/90 cm**

9 niveaux + 1 niveaux intensifs
Niveau intensif 600 m³/h


Table de cuisson à induction avec système d'aspiration intégré
Commande séparée de chaque plan de cuisson
Grille de recouvrement en plastique et verre de haute qualité, lavable au lave-vaisselle
Matériaux faciles à nettoyer

Systèmes d'aspiration encastrés



210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W

Installation



Accessoires



Set de filtres Nanosorb 2700 T/N

112.0716.092

Le filtre à charbon actif doit être régénéré tous les 3-4 mois dans le lave-vaisselle à une température maximale de 70°C (max. 8 cycles de régénération). Le filtre peut être séché au four à une température maximale de 70°C pendant 2 heures.
173.00/188.00



Kit de circulation d'air

112.0711.986

Base 60 mm

234.00/253.00



Kit de circulation d'air



112.0711.985

Base 60 mm

224.00/243.00

Maris 2gether Steel

MARIS



Modèle
FMA 8391R HI

A
38.5 kWh/an

Hors TVA
TVA Incl.


Noir
340.0705.336

3'668.00
3'966.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **7,4 kW**
Couleur du verre **noir**
Couleur d'affichage **rouge**
Montage **affleuré ou en appui**
Recyclage de l'air ambiant pour base prolongée de 60 mm
Armoire inférieure **80/90 cm**


Table de cuisson à induction avec système d'aspiration intégré
Grille de recouvrement intégrée à fleur
Résistance à l'eau grâce à deux bacs collecteurs et à des composants électroniques étanches
Commande centrale des plans de cuisson

9 niveaux + 1 niveaux intensifs
Niveau intensif 630 m³/h



210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W

Installation



Accessoires



Set de filtres Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092

Le filtre à charbon actif doit être régénéré tous les 3-4 mois dans le lave-vaisselle à une température maximale de 70°C (max. 8 cycles de régénération). Le filtre peut être séché au four à une température maximale de 70°C pendant 2 heures.
173.00/188.00



Kit de circulation d'air
112.0711.986
Base 60 mm
234.00/253.00




Kit de circulation d'air
112.0711.985
Base 60 mm
224.00/243.00

Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Smart 2gether Black Lines

SMART



Modèle
FSM 7081R HI

A
38.5 kWh/an

Hors TVA
TVA Incl.


Noir
340.0705.338

2'751.00
2'974.00


Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **7,4 kW**
Couleur d'affichage **rouge**
Montage **affleuré ou en appui**
Recyclage de l'air ambiant pour base prolongée de 60 mm
Armoire inférieure **60 cm minimum**

Table de cuisson compacte à induction avec système d'aspiration intégré
Matériaux faciles à nettoyer
Une zone de pontage pour les grandes casseroles

9 niveaux + 1 niveaux intensifs
Niveau intensif 630 m³/h



Installation



210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W

Accessoires



Set de filtres Nanosorb 2700 T/N

112.0716.092

Le filtre à charbon actif doit être régénéré tous les 3-4 mois dans le lave-vaisselle à une température maximale de 70°C (max. 8 cycles de régénération). Le filtre peut être séché au four à une température maximale de 70°C pendant 2 heures.
173.00/188.00



Kit de circulation d'air

112.0711.986

Base 60 mm

234.00/253.00



Kit de circulation d'air


112.0711.985

Base 60 mm

224.00/243.00



Systèmes d'aspiration
encastrés



- 334 Hottes obliques
- 338 Hottes murales
- 339 Hottes îlots
- 340 Hottes télescopiques

Hottes





Hottes

Hottes

Hottes obliques

MYTHOS



Mythos Air Hub
FVMY AH 90 cm
P. 334



Mythos Pro
FMY PRO 90 cm
P. 335

MARIS



Maris Pro
FMA 2.0 PRO 90 cm
P. 336



Neo
FNO 60 | 90 cm
P. 337

SMART

Hottes murales



Tale
TALE W 60 | 90 cm
P. 338



Tale Insel
TALE 905 | 90 cm
P. 339

Hottes télescopiques



Omnia
FTCO 60 cm
P. 340

En bref: Quelles sont les fonctionnalités de la hotte?

Les pictogrammes aident à avoir un aperçu rapide sur les caractéristiques techniques de chaque hotte.



Recyclage de l'air ambiant: l'air est aspiré, puis nettoyé par le filtre à graisse et ensuite renvoyé dans l'air ambiant via un filtre à charbon actif qui retient les odeurs.



Evacuation de l'air: L'air est aspiré, nettoyé par un filtre à graisse et évacué vers l'extérieur.



Rotation du moteur: la rotation du moteur permet d'évacuer l'air directement à travers la paroi arrière de la hotte ce qui permet d'obtenir des performances nettement supérieures.***



Commande tactile: des touches de commande intégrées dans le verre assurent un nettoyage sans effort. Il suffit d'effleurer légèrement les touches pour régler les niveaux de puissance ou les fonctions.



Aspiration périphérique: extraction d'air puissante et visuellement élégante sur les bords de la hotte.



Easy installation: le matériel de montage et de fixation est déjà pré-monté et joint à la hotte. Les vis de réglage permettent de réajuster et d'orienter facilement la hotte.



Sound Pro: la nouvelle soufflerie Sound Pro est capable d'atténuer efficacement le bruit des hottes les plus puissantes en réduisant les fréquences élevées désagréables.



Système d'arrêt automatique: pendant le temps d'arrêt automatique, les vapeurs résiduelles sont éliminées de manière fiable. Une fois le temps écoulé, le ventilateur et l'éclairage s'éteignent automatiquement.



Automatisme de ventilation par intervalles: la ventilation par intervalles assure un renouvellement constant de l'air. Elle s'allume automatiquement au niveau de puissance 1 pendant 10 min/h. La fonction est activée en appuyant sur une touche.



Filtre à charbon actif Easy-handling: le support de filtre est monté sur le moteur en usine. Le filtre à charbon actif s'insère facilement et sans outil et se fixe simplement dans le support grâce à un mécanisme à clic.



Indicateur de saturation Filtre métal/charbon actif: l'affichage rappelle qu'il faut changer le filtre: après 100 heures de fonctionnement, le filtre à graisse métallique est saturé, après 200, c'est le tour du filtre à charbon actif, le voyant de saturation s'allume.

Valeurs de performance Classe d'efficacité énergétique (selon la réglementation européenne 65/2014)



Taux de séparation des graisses: cette valeur indique le pourcentage de graisse contenue dans la buée qui est captée par les filtres à graisse.



Efficacité de la soufflerie: indication de l'économie d'électricité utilisée pour faire passer l'évacuation de l'air ou le recyclage de l'air ambiant à travers les différents filtres.




Efficacité de l'éclairage: compare la puissance de l'unité d'éclairage avec la luminosité moyenne produite.



Niveau sonore: le niveau sonore, mesuré au niveau de puissance le plus élevé. Grâce à une optimisation continue: hottes à partir de 2017 nettement moins bruyantes.

***Evacuation de l'air vicié par le mur!

Ce sont les petites différences qui peuvent faire la grande différence esthétique lors de la conception d'une cuisine. Franke est le fournisseur exclusif de hottes à évacuation de l'air vicié pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'utiliser une gaine. Au lieu de cela, ces hottes peuvent évacuer l'air horizontalement à travers le mur situé derrière elles. Cela est possible grâce à un moteur rotatif qui parvient à évacuer l'air vicié vers l'extérieur par le chemin le plus court. Ainsi, la hotte apporte nettement plus de puissance qu'avec le tube standard.



Evacuation de l'air par le mur au-dessus de la hotte, par un tube d'évacuation situé à l'intérieur de la gaine

Evacuation de l'air vers le haut par le plafond, par un tube d'évacuation situé à l'intérieur de la gaine

Evacuation de l'air directement par la paroi arrière, sans gaine

Vertical Pro

Hottes obliques

Découvrez une nouvelle dimension de la performance.



Tirez profit des nouvelles hottes aspirantes de la gamme Vertical Pro, plus performantes, avec des corps de hotte plus larges et de meilleures solutions de nettoyage. Un nouveau filtre unique en son genre, des dimensions plus généreuses et la soufflerie Sound-Pro nouvelle génération permettent désormais un accès rapide et facile à l'intérieur de la hotte aspirante. Le design amélioré du corps de la hotte aspirante permet une aspiration plus performante des vapeurs de cuisson, un nettoyage plus facile et un meilleur éclairage de la table de cuisson.

Découvrez les caractéristiques exclusives de notre gamme Vertical Pro

- Filtre à graisse aux couleurs parfaitement assorties
- La forme de la hotte aspirante s'intègre parfaitement dans votre cuisine
- Meilleur éclairage de la table de cuisson
- Accès simple pour le nettoyage et l'entretien
- Filtre plus grand pour une aspiration plus puissante de la vapeur
- Grande variété de largeurs et designs



Mythos Pro

Mythos Pro

Mythos Pro, la ligne premium exclusive de notre segment Mythos, est disponible dans la taille 90 cm et dispose de bandeaux LED qui éclairent toute la table de cuisson. Grâce au réglage de la température de couleur, à la fonction de gradation et au double niveau de puissance intensive, qui n'émet que 56 dB à la vitesse maximale, l'ambiance lumineuse est toujours optimale. Un filtre à charbon actif performant est en outre également fourni.

Maris Pro

La série Maris fonctionnelle et durable est disponible dans la taille 90 cm. Elle dispose de deux spots LED à luminosité réglable qui éclairent toute votre table de cuisson. Elle est livrée de série avec des filtres à charbon actif. L'élégante **Maris Pro** avec commande numérique au look moderne avec animation est dotée de la classe d'efficacité énergétique A+ et, avec un niveau sonore de seulement 56 dB à la vitesse maximale, elle est également agréable pour les oreilles.



Maris Pro

Mythos

Air Hub

Un air pur pour votre maison.



Lorsque l'on évoque la qualité de l'air dans la cuisine, on l'associe généralement aux odeurs de cuisson et rarement à d'autres polluants. Notre nouvelle gamme Air Hub, qui combine hotte aspirante et système de désinfection de l'air en un seul appareil, constitue donc la solution idéale. Grâce à deux flux d'air séparés et à deux lampes UVC spéciales, les hottes Air Hub éliminent 99,99% des virus et des bactéries de votre cuisine, afin que l'air dégage une odeur agréable et que vous puissiez le respirer en toute sécurité.

Nos hottes Air Hub garantissent un air propre




Efficaces sur le plan énergétique et puissantes

Nos hottes aspirantes préservent l'environnement et votre porte-monnaie grâce à leur fonctionnement économe en électricité, sans pour autant que leur puissante soufflerie ne fasse de concessions sur l'efficacité.

Sans formation d'ozone

Les laboratoires de l'université de Sienne* ont confirmé qu'à l'aide de la lumière UVC, notre gamme Air Hub élimine les virus et les bactéries jusqu'à 99,99%, de manière sûre et sans formation d'ozone



Fonction de désinfection de l'air

MANUEL

Démarrez la désinfection de l'air. Vous pouvez éteindre l'appareil manuellement ou il s'éteint automatiquement au bout de 24 heures.

INTENSE

Vitesse maximale de désinfection en un minimum de temps. Cette fonction se désactive automatiquement.

NUIT


Cycle long pour une désinfection complète avec un niveau sonore minimal, qui se remet en marche automatiquement chaque nuit.



Mythos Air Hub

*Tests de laboratoire réalisés par l'Université de Sienne avec E. coli et Staphylococcus aureus.

Mythos Air Hub




Modèle
FVMY AH

 FVMY AH BK F90
Noir
330.0694.073


Largeur 90 cm
Hors TVA 2'029.00
TVA Incl. 2'194.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **272W**
Eclairage **Spots LED, 2x1W, 4.000 K, blanc neutre**
Couleur d'affichage **blanc** (système de désinfection de l'air **bleu**)
Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Livrée avec filtre à charbon actif
112.0016.755
Distance de sécurité par rapport à la table de cuisson **45 cm min.**



3 Niveau +Intensi
Niveauintensif 800 m³/h

Hotte aspirante tête libre moderne avec système intégré de désinfection de l'air
Elimine 99,99 % des virus et des bactéries de l'air
Commande tactile facile à utiliser pour tout le monde grâce à un positionnement idéal



Accessoires



Inclus
112.0016.755
Filtre à charbon actif
94.00/102.00



En option
112.0174.994
Modèle à charbon actif (réactivation)
273.00/296.00



En option
112.0174.995
Filtre à charbon actif haute performance
173.00/188.00



En option
112.0681.031
Cheminée noire
127.00/138.00

Mythos Pro




Modèle
FMY PRO

FMY PRO 907 FM
BK/BK MATT
Noir / Noir mat
330.0734.145


Largeur 90 cm
Hors TVA 2'182.00
TVA Incl. 2'359.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **144W**
Eclairage **Bandeau LED, 2x4W,**
avec luminosité et température de
couleur réglables
Couleur d'affichage **blanc**
Filtre à graisse métallique lavable au
lave-vaisselle
Livrée avec filtre à charbon actif
112.0174.995
Distance de sécurité par rapport à la
table de cuisson **45 cm min.**



3 Niveau +2 Intensif
Niveau intensif 880 m³/h

Design minimaliste et intemporel
A la fois performante et fonctionnelle
Design exclusif disponible avec
bandes en noir mat
Livrée avec un filtre à charbon actif
High Performance



Hottes



Inclus
112.0719.924
Filtre à charbon actif
296.00/320.00



Inclus
112.0016.755
Filtre à charbon actif
94.00/102.00



En option
112.0174.994
Modèle à charbon
actif (réactivation)
273.00/296.00



En option
112.0174.995
Filtre à charbon actif
haute performance
173.00/188.00



Optional
112.0683.832
Cheminée noire
127.00/138.00



Optional
112.0683.833
Rallonge de cheminée
153.00/166.00

Maris 2.0 Pro

MARIS



Modèle
FMA 2.0 PRO




A A+++
A D
43 kWh/an



FMA 2.0 PRO 907 BK 90 cm
Noir
330.0734.147


Largeur 90 cm
Hors TVA 1'772.00
TVA Incl. 1'916.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **272W**
Eclairage **Spots LED, 2x1W, 4.000 K, luminosité réglable**
Couleur d'affichage **blanc**
Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Livrée avec filtre à charbon actif
112.0016.755
Distance de sécurité par rapport à la table de cuisson **45 cm min.**



3 Niveau +Intensif
Niveau intensif 790 m³/h

Commande numérique au look moderne avec animation
A la fois performante et fonctionnelle
Le panneau à double vitre légèrement incliné vers l'avant confère à la hotte tête libre un aspect particulièrement élégant



Hottes



Inclus
112.0719.924
Filtre à charbon actif
296.00/320.00



Inclus
112.0016.755
Filtre à charbon actif
94.00/102.00



En option
112.0174.994
Modèle à charbon actif (réactivation)
273.00/296.00



En option
112.0174.995
Filtre à charbon actif haute performance
173.00/188.00



Optional
112.0683.832
Cheminée noire
127.00/138.00



Optional
112.0683.833
Rallonge de cheminée
153.00/166.00

Neo

MARIS



Modèle
FNO





-  FNO 605 BK
Noir
330.0634.191
-  FNO 905 BK
Noir
330.0634.192

Largeur	Hors TVA TVA Incl.
60 cm	1'176.00 1'272.00
90 cm	1'505.00 1'627.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **272W**
Eclairage **Spots LED, 2x1W, 4.000 K, blanc neutre**
Couleur d'affichage **blanc**
Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Livrée avec filtre à charbon actif **112.0016.755**
Distance de sécurité par rapport à la table de cuisson **45 cm min.**
Recyclage de l'air de série, y compris tubulure de moteur et grille de recyclage de l'air

3 Niveau + Intensif
Niveau intensif 800 m³/h

Un design homogène grâce au verre placé symétriquement
Nouvelle commande tactile intuitive
Confort d'utilisation accru grâce à «Easy Handling» du filtre à charbon actif



Hottes

Accessoires




Inclus
112.0016.755
Filtre à charbon actif
94.00/102.00



En option
112.0174.994
Filtre à charbon actif (réactivation)
273.00/296.00



En option
112.0174.995
Filtre à charbon actif haute performance
173.00/188.00



En option
112.0285.288
Cheminée noir
135.00/146.00



En option
112.0197.447
Cheminée inox
127.00/138.00



En option
112.0036.204
Rallonge de cheminée
153.00/166.00

Tale Îlot

MYTHOS



Modèle
TALE 905 I




TALE 905 I XS
Acier Inox
325.0552.774

Largeur **Hors TVA**
TVA Incl.
90 cm **2'120.00**
2'292.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **274W**
Eclairage **Spots LED, 4x1W, 4.000 K, blanc neutre**
Couleur d'affichage **blanc**
Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Livré sans filtre à charbon actif
Distance de sécurité par rapport à la table de cuisson **65 cm min.**

3 Niveau + Intensif
Niveau intensif 780 m³/h



La hotte îlot en T classique à la perfection
Le mariage du design intemporel et de la technologie de pointe
La solution élégante pour la cuisine au cœur du foyer

Accessoires



En option
112.0016.756
94.00/102.00



En option
112.0174.992
Filtre à charbon actif (réactivation)
273.00/296.00

Omnia

MARIS



Modèle
FTCO



41 kWh/an



Largeur **Hors TVA**
TVA Incl.

60 cm


849.00
918.00

Recommandations de planification
Valeur totale de raccordement **137W**
Eclairage **LED, 2x1W, 4.000 K, blanc neutre**

Filtere à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Livré sans filtre à charbon actif
Distance de sécurité par rapport à la table de cuisson à induction **45 cm min.**
Distance de sécurité par rapport à la table de cuisson au gaz **65 cm min.**
Baguette frontale remplaçable par une baguette frontale d'appoint

3 Niveau + Intensif
Niveau intensif 560 m³/h

Installation facile dans l'armoire de la cuisine grâce à la finesse du moteur
La baguette frontale amovible permet de s'adapter au design de la cuisine environnante



FTCO 60 XS
Acier Inox
315.0599.933

Accessoires



En option
112.0016.758
Filtre à charbon actif
92.00/100.00



En option
112.0046.156
Kit de montage
74.00/80.00



En option
112.0196.874
Kit de ventilation Quickfix
120.00/130.00



Hottes

Valeurs de performance des hottes

Type	Modèle	Famille	Niveau 1					Niveau 2				
			Débit d'air en soufflage libre m3/h	Débit d'air selon EN 61591 m3/h	pression d'air max. Pa	Puissance électrique absorbée Watt	Bruit selon EN 60704-3 dB(A)	Débit d'air en soufflage libre m3/h	Débit d'air selon EN 61591 m3/h	pression d'air max. Pa	Puissance électrique absorbée Watt	Bruit selon EN 60704-3 dB(A)
Hottes obliques	FVMY AH 90 cm	Mythos Air Hub	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
	FMY PRO 90 cm	Mythos Pro	260	230	450	8	41	360	340	480	15	49
	FMA 2.0 PRO 90 cm	Maris Pro	280	270	450	160	46	360	350	520	200	50
	FNO 60 90 cm	Neo	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
Hotte murale	TALE W 60 90 cm	Tale	300	270	460	165	48	370	350	510	200	54
Hottes îlots	TALE I 90 cm	Tale Insel	300	270	460	165	48	370	350	510	200	54
Hottes à encastrer	FTCO 60 cm	Omnia	190	180	300	100	53	250	240	440	115	57



Hottes





Niveau 3					Niveau 4					Niveau intensif 1					Niveau intensif 2				
Débit d'air en soufflage libre		pression d'air max.	Puissance électrique absorbée		Bruit selon EN 60704-3	Débit d'air en soufflage libre		pression d'air max.	Puissance électrique absorbée		Bruit selon EN 60704-3	FDébit d'air en soufflage libre		Débit d'air selon EN 61591	pression d'air max.	Puissance électrique absorbée		Bruit selon EN 60704-3	
m3/h	m3/h		Pa	Watt		dB(A)	m3/h		m3/h	Pa		Watt	dB(A)			m3/h	m3/h		Pa
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	170	71
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
410	400	510	120	66	-	-	-	-	-	590	560	590	125	71	-	-	-	-	-



Hottes

Accessoires

	Cheminée				Rallonge de cheminée		
	112.0681.031 Cheminée noir	112.0197.447 Cheminée inox	112.0285.288 Cheminée noir	112.0683.832 Cheminée noir	112.0017.983 Rallonge de cheminée	112.0036.204 Rallonge de cheminée	112.0683.833 Rallonge de cheminée
Hors TVA	127.00	127.00	135.00	127.00	336.00	153.00	153.00
TVA Incl.	138.00	138.00	146.00	138.00	364.00	166.00	166.00
Modèle	Type						
Mythos Air Hub	FVMY AH	•	-	-	-	-	-
Mythos Pro	FMY PRO	-	-	-	•	-	•
Maris Pro	FMA 2.0 PRO	-	-	-	•	-	•
Neo	FNO	-	•	•	-	•	-
Tale	Tale W	-	-	-	-	•	-
Tale Insel	Tale I	-	-	-	-	-	-
Omnia	FTCO	-	-	-	-	-	-



Hottes


Filtres à charbon actif		Standard	Haute performance	Longue durée		Longue durée
Cycle d'échange		3 Mois	6 Mois	24 Mois		36 Mois
Cycle de nettoyage		-	-	4 Mois		3 à 4 Mois
112.0016.755	112.0016.756	112.0016.758	112.0174.995	112.0174.994**	112.0174.992**	112.0719.924
94.00	94.00	92.00	173.00	273.00	273.00	296.00
102.00	102.00	100.00	188.00	296.00	296.00	320.00
•	-	-	•	•	-	-
•	-	-	•	•	-	•
•	-	-	•	•	-	•
•	-	-	•	•	-	-
-	•	-	-	-	•	-
-	•	-	-	-	•	-
-	-	•	-	-	-	-

** Le filtre à charbon actif peut être lavé au lave-vaisselle à environ 70 °C ou à la main avec de l'eau tiède. Il ne faut pas utiliser d'éponges abrasives ni de détergents pour lave-vaisselle. Ensuite, laisser sécher le filtre à charbon actif dans le four pendant 2 heures à une température maximale de 70 °C ou à température ambiante (placez le filtre verticalement pour que l'eau puisse s'écouler librement).


Hottes

Exécutions spéciales des hottes murales «Tale»


N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0084.173	Raccourcissement pour canal normalisé hotte murale	250.00	271.00




N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0084.174	Découpe en biais pour canal normalisé hotte murale	219.00	237.00



N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0084.175	rectangulaire pour canal normalisé	175.00	190.00
132.0084.176	ronde pour canal normalisé	219.00	237.00




N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0081.663	pour hotte murale avec courbure (prix au mètre)	166.00	180.00
132.0081.664	pour hotte murale sans courbure (prix au mètre)	213.00	231.00
132.0081.665	pour hotte murale sans courbure avec trous de fixation (prix au mètre)	433.00	469.00




Hottes

Exécutions spéciales pour hottes îlots «Tale»


N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0084.178	Raccourcissement pour canal normalisé hotte îlot	352.00	381.00




N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0084.179	Découpe en biais pour canal normalisé hotte îlot	627.00	678.00



N° Art..	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0084.175	rectangulaire pour canal normalisé	175.00	190.00
132.0084.176	ronde pour canal normalisé	219.00	237.00



N° Art.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
132.0081.666	pour hotte en îlot avec courbure (prix au mètre)	166.00	180.00
132.0081.667	pour hotte en îlot sans courbure (prix au mètre)	213.00	231.00
132.0081.668	pour hotte en îlot sans courbure avec trous de fixation (prix au mètre)	213.00	231.00





- 354 Systèmes de suspension
- 356 Système inserts de tiroir
- 364 Système de montage par le bas
- 368 Système porte pivotante

Systemes d



de collecte es déchets

Systèmes de collecte
des déchets

Systemes de collecte des dechets

Systemes de suspension

MYTHOS



Serie 350 H
Composta 60
P. 354

60
↔



Serie 350 H
Varia 60
P. 355

60
↔

Systeme inserts de tiroir



Serie 350
Composta 90
P. 356

90
↔



Serie 350
Composta 60
P. 357

60
↔



Serie 350
Varia 60
P. 358

60
↔



Serie 350
Composta 55
P. 359

55
↔



Serie 350
Varia 55
P. 360

55
↔



Serie 350
Varia 50
P. 361

50
↔



Serie 350
Varia 45
P. 362

45
↔



Serie 350
Varia 40
P. 363

40
↔

MARIS

SMART

Systemes de collecte des dechets

Systeme de montage par le bas



Serie 300 R
Composta 60
P. 364

60
↔



Serie 300 R
Composta 55
P. 365

55
↔



Serie 300 R
Composta 50
P. 366

50
↔



Serie 300 R
Composta 45
P. 367

45
↔

Systeme porte pivotante



Solo
Solo 60
P. 368

60
↔



Solo
Solo 55
P. 369

55
↔



Solo
Solo 50
P. 370

50
↔



Solo
Solo 45
P. 371

45
↔




Pivot
Pivot
P. 372

40
↔

Systèmes de collecte des déchets

Les hauteurs de montage sont calculées pour une épaisseur de plan de travail de 30 mm. Les valeurs indiquées sont les valeurs maximales.



A HAUTEUR DE MEUBLE	PROFONDEUR MAX. DE BASSIN MONTAGE PAR LE HAUT	PROFONDEUR MAX. DE BASSIN MONTAGE PAR DESSOUS	PROFONDEUR DE BASSIN MTG	PROFONDEUR DE BASSIN KBG
---------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------	--------------------------

SORTER 350 H CH				
762	238	208	220	-
750	226	196	208	-
720	196	166	-	-

X Largeur de meuble 550 ou 600 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

*SORTER 350 CH				
762	217	187	-	-
750	205	175	-	-
720	175	145	-	-

X Largeur de meuble 400, 450, 500, 550 ou 600 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

*SORTER 350 EU				
762	240	210	220	-
750	228	198	208	-
720	198	168	-	-

X Largeur de meuble 400, 450, 500, 550 ou 600 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

SORTER 300 R CH				
762	247	217	-	-
750	235	205	-	-
720	205	175	-	-

X Largeur de meuble 450, 500, 550 ou 600 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

SORTER 300 R EU				
762	270	240	250	220
750	258	228	238	208
720	228	198	208	-

X Largeur de meuble 450, 500, 550 ou 600 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

SORTER SOLO				
762	245	215	230	200
750	233	203	218	-
720	203	173	-	-

X Largeur de meuble à partir de 450 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

SORTER PIVOT				
762	275	245	255	225
750	263	233	243	213
720	233	203	213	-



X Largeur de meuble à partir de 400 (Raccordement de l'écoulement pris en compte)

Serie 350 H



Modèle
Serie 350 H Composta 60

		Hors TVA TVA Incl.	*Dimension de montage min. 562 x 501 x 439 mm
121.0307.561	Tiroir frontal avec couvercle	249.00 270.00	Dimensions Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, récipient à compost de 5.5 l, récipient de 2.1 l, filtre à charbon actif inclus Recommandations de planification Coulisse pour montage sur façade de meuble Montage des glissières sur la paroi latérale Motion Fermeture automatique amortie Gabarit de montage inclus Cadre de serrage, pour la protection du sac et un aspect propre Tiroir de rangement ou couvercle, filtre à charbon actif inclus Adaptateur de compensation inclus pour les parois de 16 et 19 mm d'épaisseur Système suspendu, facile à déplacer Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti Possibilité de rangement stable en plastique
121.0307.562	Tiroir frontal avec tiroir	356.00 385.00	



Systèmes de suspension

Accessoires



Obligatoire
112.0204.031
Set Tiroir à déchets Blum suspendu 600/16 mm
258.00/279.00




Obligatoire
112.0204.034
Set Tiroir à déchets Blum suspendu 600/19 mm
258.00/279.00



En option
112.0204.036
Blum ServoDrive-Set suspendu 600 mm
461.00/499.00



En option
133.0038.254
Filtre à charbon actif (6er Set)
18.00/20.00



En option
133.0279.125
Set d'équerres
44.00/48.00

Serie 350 H



Modèle
Serie 350 H Varia 60

121.0307.559 Tiroir frontal avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

249.00
270.00

121.0307.560 Tiroir frontal avec tiroir

356.00
385.00

*Dimension de montage
min. 562 x 501 x 439 mm



Dimensions

Récipient de 35 l avec support de sac intégré pour sac de 35 l ou 2 x 17 l, 2 récipients de 2.1 l, 2 récipients de 1.5 l

Recommandations de planification

Coulisse pour montage sur façade de meuble
Montage des glissières sur la paroi latérale
Motion Fermeture automatique amortie
Gabarit de montage inclus
Cadre de serrage, pour la protection du sac et un aspect propre
Tiroir de rangement ou couvercle, filtre à charbon actif inclus
Adaptateur de compensation inclus pour les parois de 16 et 19 mm d'épaisseur

Système suspendu, facile à déplacer
Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Accessoires



Obligatoire
112.0204.031
Set Tiroir à déchets Blum suspendu 600/16 mm
258.00/279.00




Obligatoire
112.0204.034
Set Tiroir à déchets Blum suspendu 600/19 mm
258.00/279.00



En option
112.0204.036
Blum ServoDrive-Set suspendu 600 mm
461.00/499.00



En option
133.0038.254
Filtre à charbon actif (6er Set)
18.00/20.00



En option
133.0279.125
Set d'équerres
44.00/48.00

*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Serie 350



Modèle
Serie 350 Composta 90



121.0307.528 Tiroir frontal
avec tiroir

Hors TVA
TVA Incl.

582.00
630.00

*Dimension de montage
min. 832 x 422 x 461 mm

Dimensions

Réceptacle de 40 l pour sacs de 35 l,
réceptacle de 21.5 l, réceptacle de 5.5 l pour le
compost, rack, tab box, réceptacle arrière,
filtre à charbon actif, barrette et pont de
positionnement inclus

Recommandations de planification

Montage simple et rapide en quelques
minutes



Gabarit de montage pour couvercle/tiroir
inclus

A monter dans les tiroirs existants. S'adapte
à tous les systèmes de tiroirs courants

Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre
à charbon actif inclus

Utilisation confortable grâce à un système
de fermeture automatique amorti

Possibilité de rangement stable en plastique




Serie 350



Modèle
Serie 350 Composta 60

		Hors TVA TVA Incl.	*Dimension de montage min. 562 x 450 x 458 mm *Dimension de montage EU Version 562 x 450 x 435 mm
121.0307.526	Tiroir frontal avec couvercle	320.00 346.00	<p>Dimensions Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, récipient à compost de 5.5 l filtre à charbon actif inclus</p> <p>Recommandations de planification Montage simple et rapide en quelques minutes Gabarit de montage pour couvercle/tiroir inclus A monter dans les tiroirs existants. S'adapte à tous les systèmes de tiroirs courants Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre à charbon actif inclus</p> <p>Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti Possibilité de rangement stable en plastique</p>
121.0307.527	Tiroir frontal avec tiroir	404.00 437.00	
121.0307.524	Tiroir frontal avec couvercle UE	320.00 346.00	
121.0307.525	Tiroir frontal avec couvercle UE	404.00 437.00	



*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques


Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Serie 350



Modèle
Serie 350 Varia 60

		Hors TVA TVA Incl.	*Dimension de montage min. 562 x 450 x 458 mm
121.0307.536	Tiroir frontal avec couvercle	309.00 335.00	Dimensions Récipient de 40 l pour sacs de 35 l rack tab-box, filtre à charbon actif inclus Recommandations de planification Montage simple et rapide en quelques minutes Gabarit de montage pour couvercle/tiroir inclus A monter dans les tiroirs existants. S'adapte à tous les systèmes de tiroirs courants Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre à charbon actif inclus Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti Possibilité de rangement stable en plastique
121.0307.537	Tiroir frontal avec tiroir	391.00 423.00	



*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Serie 350



Modèle
Serie 350 Composta 55

121.0307.522 Tiroir frontal
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

320.00
346.00

121.0307.523 Tiroir frontal
avec tiroir

404.00
437.00

*Dimension de montage
min. 512 x 450 x 458 mm

Dimensions

Réceptacle de 40 l pour sacs de 35 l,
réceptacle à compost de 5.5 l
filtre à charbon actif inclus

Recommandations de planification


Montage simple et rapide en quelques
minutes

Gabarit de montage pour couvercle/tiroir
inclus

A monter dans les tiroirs existants. S'adapte
à tous les systèmes de tiroirs courants

Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre
à charbon actif inclus

Utilisation confortable grâce à un système
de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Serie 350

MYTHOS



Modèle
Serie 350 Varia 55

121.0307.534 Tiroir frontal avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

309.00
335.00

*Dimension de montage
min. 512 x 450 x 458 mm

Dimensions

Réceptacle de 40 l pour sacs de 35 l
rack tab-box, filtre à charbon actif inclus

121.0307.535 Tiroir frontal avec tiroir

391.00
423.00


Recommandations de planification

Montage simple et rapide en quelques minutes

Gabarit de montage pour couvercle/tiroir inclus

A monter dans les tiroirs existants. S'adapte à tous les systèmes de tiroirs courants
Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre à charbon actif inclus

Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Système inserts de tiroir

Systèmes de collecte des déchets

Serie 350



Modèle
Serie 350 Varia 50

121.0307.554 Tiroir frontal
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

260.00
282.00

121.0307.555 Tiroir frontal
avec tiroir

356.00
385.00

*Dimension de montage
min. 462 x 450 x 458 mm

Dimensions

Récipient de 40 l pour sacs de 35 l
récipient sur le côté
filtre à charbon actif inclus

Recommandations de planification



Montage simple et rapide en quelques
minutes

Gabarit de montage pour couvercle/tiroir
inclus

A monter dans les tiroirs existants. S'adapte
à tous les systèmes de tiroirs courants

Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre
à charbon actif inclus

Utilisation confortable grâce à un système
de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Système inserts de tiroir

Systèmes de collecte
des déchets

*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Serie 350

MYTHOS



Modèle
Serie 350 Varia 45

121.0307.553 Tiroir frontal
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

260.00
282.00

*Dimension de montage
min. 412 x 450 x 458 mm

Dimensions

Réipient de 40 l pour sacs de 35 l
Réipient arrière,
filtre à charbon actif inclus

Recommandations de planification



Montage simple et rapide en quelques minutes

Gabarit de montage pour couvercle/tiroir inclus

A monter dans les tiroirs existants. S'adapte à tous les systèmes de tiroirs courants

Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre à charbon actif inclus

Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Serie 350



Modèle
Serie 350 Varia 40

121.0307.552 Tiroir frontal
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

236.00
256.00

*Dimension de montage
min. 362 x 450 x 458 mm


Dimensions
Récipient de 40 l pour sacs
de 35 l, filtre à charbon
actif inclus

Recommandations de planification
Montage simple et rapide en quelques
minutes

Gabarit de montage pour couvercle/tiroir
inclus

A monter dans les tiroirs existants. S'adapte
à tous les systèmes de tiroirs courants
Tiroir de rangement ou couvercle avec filtre
à charbon actif inclus

Utilisation confortable grâce à un système
de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Système inserts de tiroir

Systèmes de collecte
des déchets



Serie 300 R



Modèle
Serie 300 R Composta 60



		Hors TVA TVA Incl.	*Dimension de montage min. 562 x 454 x 428 mm *Dimension de montage EU Version 562 x 450 x 405 mm
121.0307.501	Tiroir frontal avec couvercle	415.00 449.00	<p>Dimensions Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, récipient à compost de 5,5 l filtre à charbon actif inclus</p> <p>Recommandations de planification Montage sur la façade de la cuisine Stabilisation de la façade grâce à un point de fixation élevé sur le tiroir ainsi qu'à une barre de liaison Gabarit de montage inclus pour un montage facile Montage des rails sur le fond de l'armoire Adaptateur de compensation inclus pour les parois de 16 et 19 mm d'épaisseur</p> <p>Système vertical, facile à déplacer Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti Possibilité de rangement stable en plastique</p>
121.0307.502	Tiroir frontal avec tiroir	508.00 550.00	
121.0307.503	Tiroir frontal avec couvercle UE	415.00 449.00	
121.0307.504	Tiroir frontal avec tiroir UE	508.00 550.00	



Système de montage par le bas

Systèmes de collecte
des déchets

*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Serie 300 R



Modèle
Serie 300 R Composta 55



121.0307.497 Tiroir frontal avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

415.00
449.00

121.0307.499 Tiroir frontal avec tiroir

508.00
550.00

*Dimension de montage
min. 512 x 454 x 428 mm

Dimensions

Réceptacle de 40 l pour sacs de 35 l,
réceptacle à compost de 5.5 l
filtre à charbon actif inclus

Recommandations de planification

Montage sur la façade de la cuisine
Stabilisation de la façade grâce à un point de fixation élevé sur le tiroir ainsi qu'à une barre de liaison

Gabarit de montage inclus pour un montage facile



Montage des rails sur le fond de l'armoire

Adaptateur de compensation inclus pour les parois de 16 et 19 mm d'épaisseur

Système vertical, facile à déplacer

Utilisation confortable grâce à un système de fermeture automatique amorti

Possibilité de rangement stable en plastique



Système de montage par le bas

Systèmes de collecte des déchets

*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Serie 300 R



Modèle
Serie 300 R Composta 50

121.0307.493

Tiroir frontal
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

367.00
397.00

121.0307.495

Tiroir frontal
avec tiroir

450.00
487.00

*Dimension de montage
min. 462 x 454 x 428 mm



Dimensions

Réceptacle de 40 l pour sacs de 35 l
filtre à charbon actif inclus

Recommandations de planification

Montage sur la façade de la cuisine
Stabilisation de la façade grâce à un point de
fixation élevé sur le tiroir ainsi qu'à une barre
de liaison
Gabarit de montage inclus pour un montage
facile
Montage des rails sur le fond de l'armoire
Adaptateur de compensation inclus pour les
parois de 16 et 19 mm d'épaisseur

Système vertical, facile à déplacer
Utilisation confortable grâce à un système
de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Serie 300 R



Modèle
Serie 300 R Composta 45

121.0307.488 Tiroir frontal
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

356.00
385.00

*Dimension de montage
min. 412 x 454 x 428 mm

Dimensions
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l
filtre à charbon actif inclus



Recommandations de planification

Montage sur la façade de la cuisine
Stabilisation de la façade grâce à un point de
fixation élevé sur le tiroir ainsi qu'à une barre
de liaison

Gabarit de montage inclus pour un montage
facile

Montage des rails sur le fond de l'armoire
Adaptateur de compensation inclus pour les
parois de 16 et 19 mm d'épaisseur

Système vertical, facile à déplacer
Utilisation confortable grâce à un système
de fermeture automatique amorti
Possibilité de rangement stable en plastique



Solo

MARIS



Modèle
Solo 60

121.0307.572

Porte pivotante
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

177.00
192.00

*Dimension de montage
min. 562 x 391 x 427 mm

Dimensions

Récipient de 40 l pour sacs de 35 l
filtre à charbon actif inclus

121.0307.573

Porte pivotante
avec tiroir

272.00
295.00



Recommandations de planification

Collecteur de déchets pour porte battante
Plastique
Cadre de serrage noir
Montage sur paroi latérale gauche/droite

Collecteurs de déchets compacts

Facile à monter

Couvercle en plastique robuste avec
possibilité de rangement




Solo

MARIS



Modèle
Solo 55

		Hors TVA TVA Incl.	*Dimension de montage min. 512 x 391 x 427 mm
121.0307.570	Porte pivotante avec couvercle	177.00 192.00	Dimensions Récipient de 40 l pour sacs de 35 l filtre à charbon actif inclus
121.0307.571	Porte pivotante avec tiroir	260.00 282.00	Recommandations de planification Collecteur de déchets pour porte battante Plastique Cadre de serrage noir Montage sur paroi latérale gauche/droite Collecteurs de déchets compacts Facile à monter Couvercle en plastique robuste avec possibilité de rangement



Système porte pivotante

Systèmes de collecte
des déchets

*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Les conditions générales de vente de Franke Technique de Cuisine SA s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques. Photos non contractuelles. Croquis techniques à télécharger: www.franke.com

Solo



MARIS



Modèle
Solo 50

		Hors TVA TVA Incl.	*Dimension de montage min. 462 x 391 x 427 mm
121.0307.568	Porte pivotante avec couvercle	165.00 179.00	Dimensions Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, filtre à charbon actif inclus
121.0307.569	Porte pivotante avec tiroir	249.00 270.00	Recommandations de planification Collecteur de déchets pour porte battante Plastique Cadre de serrage noir Montage sur paroi latérale gauche/droite

Collecteurs de déchets compacts
Facile à monter
Couvercle en plastique robuste avec possibilité de rangement



*Les dimensions de montage pour le couvercle et la variante de tiroir sont identiques

Solo

MARIS



Modèle
Solo 45

121.0307.565

Porte pivotante
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

155.00
168.00

*Dimension de montage
min. 412 x 391 x 427 mm



Dimensions

Récipient de 40 l pour sacs de 35 l
rack tab-box, filtre à charbon actif inclus

Recommandations de planification

Collecteur de déchets pour porte battante
Plastique
Cadre de serrage noir
Montage sur paroi latérale gauche/droite

Collecteurs de déchets compacts
Facile à monter
Couvercle en plastique robuste avec
possibilité de rangement



Système porte pivotante

Systèmes de collecte
des déchets

SMART



Modèle
Pivot

121.0307.563

Porte pivotante
avec couvercle

Hors TVA
TVA Incl.

141.00
153.00

*Dimension de montage
min. 362 x 344 x 419 mm

Dimensions

Récipient de 40 l pour sacs de 35 l




Recommandations de planification

Collecteur de déchets pour porte battante
Plastique
Cadre de serrage noir
Montage sur paroi latérale gauche/droite

Collecteurs de déchets compacts

Facile à monter

Couvercle en plastique robuste avec
possibilité de rangement







- 376 Accessoires
- 394 Produits de nettoyage
- 395 Informations



Accessoire



es & infos

Un plaisir parfait, une vie quotidienne détendue en cuisine **ALL-IN**

La solution ALL-IN pour couper, égoutter, laver et réserver vos préparations. Transformez votre évier en un poste de travail élégant et créatif. ALL-IN est un système flexible pour la préparation des repas qui donne à votre vie et à votre cuisine tout leur dynamisme.



Huit accessoires, de multiples possibilités d'utilisation, adapté à tous nos éviers et bassins*



*Adapté aux bassins de toutes les dimensions entre 340 mm et 540 mm



Le secret réside dans la préparation

Avec la planche à découper, le panier-égouttoir et le bac de récupération/à résidus, vous commencez en beauté:

- Couper les légumes, les fruits et autres ingrédients
- Récupérer les aliments découpés directement dans le bac
- Collecter et éliminer les déchets verts
- Stocker les ingrédients préparés au réfrigérateur



Plus de plaisir en cuisine

Les accessoires multifonctionnels aident aussi à cuisiner:

- Poser les casseroles sur le rail pendant qu'elles se remplissent d'eau
- Égoutter les pâtes ou les légumes cuits dans le panier-égouttoir
- Poser les casseroles chaudes sur le tapis d'égouttage mobile et protéger le plan de travail



La propreté avant tout

Les paniers-égouttoirs et le tapis d'égouttage mobile sont très astucieux pour laver la vaisselle. Ils sont parfaits pour déposer et faire sécher:

- Les verres et la vaisselle
- Les couverts ainsi que les petits et grands ustensiles de cuisine




Avoir de l'ordre peut être si simple

Avec les accessoires ALL-IN, la cuisine est merveilleusement bien rangée en un tour de main:


- Tous les éléments individuels trouvent leur place dans le bac de rangement
- que l'on dispose ensuite dans le placard de la cuisine pour gagner de la place




**Rail
télescopique**




**Bac de
rangement**




**Égouttoir
mobile**




**Planche
à découper
en bambou**




**Petit bac de
conservation**




**Petit panier-
égouttoir**



**Grand panier-
égouttoir**



Couvercle



Set 5

112.0655.489

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Grand panier-égouttoir
- Petit panier-égouttoir
- Petit bac de conservation
- Couvercle
- Égouttoir mobile
- Bac de rangement

Hors TVA

288.00

TVA Incl.

312.00






Set 4

112.0655.488

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Petit panier-égouttoir
- Petit bac de conservation
- Couvercle
- Égouttoir mobile

Hors TVA	TVA Incl.
229.00	248.00



Set 3

112.0655.483

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Grand panier-égouttoir
- Égouttoir mobile

Hors TVA	TVA Incl.
199.00	216.00



Set 2

112.0655.482

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Petit panier-égouttoir
- Petit bac de conservation
- Couvercle

Hors TVA	TVA Incl.
180.00	195.00



Set 1

112.0655.481

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Grand panier-égouttoir

Hors TVA	TVA Incl.
155.00	168.00



Andy Chef

Elégant et compact.



Accessoires inclus



Kit accessoires



Planche à découper



Panier-égouttoir



Couteau de cuisine

380



Andy Chef

N° Art.

112.0619.946

Hors TVA
TVA Incl.


587.00
635.00

Des accessoires raffinés pour votre bassin de la gamme Box

Avec Andy Chef, tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner est à portée de main: un panier-égouttoir en acier inoxydable, une planche à découper massive en noyer ainsi qu'un couteau de cuisine bien aiguisé. Après leur utilisation, les accessoires peuvent être rangés en toute sécurité et intégrés de manière esthétique dans le bassin Franke.

Rangée et prête pour le lendemain

Andy Chef permet de se réveiller chaque jour en pensant à une cuisine bien rangée et de commencer la journée avec entrain. L'eau ne pose pas non plus de problème, car il suffit de placer les accessoires dans le bassin Franke Box pour les faire sécher après les avoir rincés. L'eau peut s'écouler facilement sous Andy Chef.



KIT DE VALVES DE RECHANGE „BLACK COLLECTION“

Couleur assortie à nos couleurs de fragranite Onyx et Black Matt

Jeu de vannes noires avec bouton rotatif et trop-plein rond
N° Art.

112.0658.197

Hors TVA
TVA Incl.

142.00
154.00

Convient pour tous les bassins et éviers Fraganite avec trop-plein rond



Jeu de vannes noires avec bouton rotatif et trop-plein carré
N° Art.

112.0658.446

Hors TVA
TVA Incl.

142.00
154.00

Convient pour tous les bassins et éviers Fraganite avec trop-plein rond



Jeu de vannes noires avec commande manuelle et trop-plein carré
N° Art.

112.0658.444

Hors TVA
TVA Incl.

131.00
142.00

Convient pour tous les bassins et éviers Fraganite avec trop-plein rond



MYTHOS MASTERPIECE SETS DE SOUPAPES



Set de soupapes bouchon à grille

Anthracite

avec calice plastique et tuyau de trop-plein



N° Art.

112.0653.030

Hors TVA
TVA Incl.

274.00
297.00

Convient pour:

Tous les bassins et éviers en Fraganite et en acier inoxydable avec trop-plein carré

Gold

avec calice plastique et tuyau de trop-plein



N° Art.

112.0652.898

Hors TVA
TVA Incl.

274.00
297.00

Convient pour:

Tous les bassins et éviers en Fraganite et en acier inoxydable avec trop-plein carré

Copper

avec calice plastique et tuyau de trop-plein



N° Art.

112.0652.978

Hors TVA
TVA Incl.

274.00
297.00

Convient pour:

Tous les bassins et éviers en Fraganite et en acier inoxydable avec trop-plein carré

Sets de soupapes à bouton poussoir

Anthracite

avec calice plastique, tuyau de trop-plein et bouton poussoir complet



N° Art.

112.0653.035

Hors TVA
TVA Incl.

385.00
417.00

Convient pour:

Tous les bassins et éviers en acier inoxydable avec trop-plein carré

Gold

avec calice plastique, tuyau de trop-plein et bouton poussoir complet



N° Art.

112.0653.036

Hors TVA
TVA Incl.

385.00
417.00

Convient pour:

Tous les bassins et éviers en acier inoxydable avec trop-plein carré

Copper

avec calice plastique, tuyau de trop-plein et bouton poussoir complet



N° Art.

112.0653.041

Hors TVA
TVA Incl.


385.00
417.00

Convient pour:

Tous les bassins et éviers en acier inoxydable avec trop-plein carré

MYTHOS MASTERPIECE ACCESSOIRES




	Article	Matériau/ Dimensions	N° Art.	Hors TVA TVA incl.
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 391x401x26mm Acier inox Anthracite	112.0655.431	274.00 297.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 391x401x26mm Acier inox Gold	112.0655.433	274.00 297.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 391x401x26mm Acier inox Copper	112.0655.468	274.00 297.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 491x401x26mm Acier inox Anthracite	112.0655.470	318.00 344.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 491x401x26mm Acier inox Gold	112.0655.471	318.00 344.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 491x401x26mm Acier inox Copper	112.0655.472	318.00 344.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 676x401x26mm Acier inox Anthracite	112.0655.408	363.00 393.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 676x401x26mm Acier inox Gold	112.0655.409	363.00 393.00
	Grille de fond	Grille de fond avec pieds 676x401x26mm Acier inox Copper	112.0655.410	363.00 393.00







MYTHOS MASTERPIECE ACCESSOIRES

	Article	Matériau	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	Panier-égouttoir	Acier inox Anthracite	112.0655.239	219.00 237.00
	Panier-égouttoir	Acier inox Gold	112.0655.240	219.00 237.00
	Panier-égouttoir	Acier inox Copper	112.0655.341	219.00 237.00
	Égouttoir déroulable	Acier inox Anthracite	112.0655.342	329.00 356.00
	Égouttoir déroulable	Acier inox Gold	112.0655.343	329.00 356.00
	Égouttoir déroulable	Acier inox Copper	112.0655.344	329.00 356.00
	Planche de travail	Acier inox noir	112.0676.854	230.00 249.00
	Insert de fond Premium	Plastique noir	112.0676.895	659.00 713.00

ÉGOUTTOIRS DÉROULABLES

	Article/Dimensions	Matériau	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	Égouttoir déroulable à barres rondes Lxl 470 x 440 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Matières plastiques • Convient pour BXX 	112.0080.355	153.00 166.00
	Égouttoir déroulable à barres rondes Lxl 468 x 420 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Matières plastiques • Convient pour MRX / MRG Becken 	112.0030.882	153.00 166.00
	Égouttoir déroulable à barres rondes Lxl 400 x 458 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Matières plastiques • Convient pour AGX 611-78, AGX 611-100, AGX 651 	112.0281.982	153.00 166.00
	Égouttoir déroulable à barres rondes Lxl 298 x 410 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Matières plastiques • Convient pour KNG 110-62, KNG 110-52, KNG 110-37 	112.0256.867	153.00 166.00
	Égouttoir déroulable à barres rondes Lxl 326 x 366 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Matières plastiques 	112.0075.642	117.00 127.00
	Égouttoir déroulable à barres carrées Lxl 267x424	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Matières • Plastiques • Logo Franke • Convient pour MYX 	112.0591.081	153.00 166.00

PANIER-ÉGOUTTOIRS


	Article	Matériau/ Dimensions	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Dim. extérieure 181x452x60mm • Convient pour AGX 	112.0040.821	116.00 126.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Dim. extérieure 412x172x55mm • Dim. intérieure 396x156x52mm • Convient pour tous les bassins/évier MRX, MYX 110-16, MYX 160-34-16, MYX 251 A, MYX 211-86 A, MYX 211-86, MYX 210-50 A 	112.0057.850	175.00 190.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Dim. extérieure 317x177x60mm • Dim. intérieure 295x156x58mm • Convient pour EOX 252-E, AGX 651 	112.0041.519	109.00 118.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, Matières plastiques • Dim. extérieure 183x413x64 mm 	112.0081.491	116.00 126.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, Matières plastiques • Dim. extérieure 440x156x50mm • Dim. intérieure 415x154x48mm • Convient pour KNG 110-62, KNG 110-52, KNG 110-37, MRG 611 	112.0066.060	175.00 190.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, Matières plastiques • Dim. extérieure 408x153x58mm • Dim. intérieure 393x150x54mm • Convient pour BXX 	112.0394.981	175.00 190.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, Matières plastiques • Dim. extérieure 183x433x64 mm • Convient pour LAX 110-50 (41), LAX 210/610-50 (41) 	112.0175.520	116.00 126.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • Dim. extérieure 401x171x62mm • Dim. intérieure 386x156x60mm 	112.0081.436	109.00 118.00
	Panier-égouttoir	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, Matières plastiques • Dim. extérieure 156x419x53mm • Convient pour MYX 	112.0659.398	175.00 190.00

PLANCHES À DÉCOUPER

	Article	Matériau/ Dimensions	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Verre, noir 278x434mm • Convient pour MYX 	112.0355.965	140.00 152.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Matières plastiques 200x510x16mm • Convient pour MRX 	112.0520.471	70.00 76.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau bois d'érable 296x457x26mm 	112.0688.102	164.00 178.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Matières plastiques 429x180x24mm • Convient pour BXX 	112.0539.120	164.00 178.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Matière plastique noire 240x429x15mm • Convient pour BXM 	112.0676.854	230.00 249.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Planche à découper en bambou 280x532mm • Convient pour tous éviers d'une profondeur de 500 mm 	112.0595.334	113.00 123.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Bois 230x442mm • Convient pour KNG 	112.0654.748	109.00 118.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Paperstone® 180x412x13mm • Convient pour MYX 	112.0591.082	164.00 178.00
	Planche à découper	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau bois d'érable 240x416mm 	112.0735.488	113.00 123.00

ÉGOUTTOIRS MOBILES / ADAPTATEUR GASTRO

Article	Matériau/ Dimensions	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	Égouttoir mobile <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, matières plastiques 298x412x17mm • Convient pour MYX 	112.0602.288	164.00 178.00
	Égouttoir mobile <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, matières plastiques 326x440x22mm • Convient pour BXX, KNG 	112.0204.360	164.00 178.00
	Égouttoir mobile <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, matières plastiques 342x430x22mm • Convient pour MRX, SRX bassins, MRG bassins 	112.0188.651	164.00 178.00
	Égouttoir mobile <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable, matières plastiques 333x417x22mm • Convient pour EOX 110-36, EOX 110-45, KBK 	112.0188.653	164.00 178.00



BOUTONS-POUSOIRS ET BOUTONS ROTATIFS

	Article/Matériau	Dimensions	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	Bouton rotatif Chrome	<ul style="list-style-type: none"> Pour remplacer le bouton rotatif standard Pour un trou diamètre 35mm 	133.0537.934	41.00 45.00
	Bouton rotatif Aspect inox	Ø 35 mm	133.0301.741	85.00 92.00
	Bouton rotatif Black Matt	Ø 35 mm	112.0657.383	47.00 51.00
	Bouton-poussoir Acier inox	Ø 35 mm	112.0705.730	110.00 119.00
	Bouton-poussoir Kunststoff (Black Matt)	Ø 35 mm	112.0705.753	63.00 69.00
	Bouton-poussoir Chrome	<ul style="list-style-type: none"> Pour remplacer le bouton-poussoir en acier inoxydable Surface chromée Pour un trou diamètre 35mm 	112.0611.460	64.00 70.00

DIVERS

Article/Matériau	Dimensions	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
 <p>Couvercle de soupape Acier inox</p>	<ul style="list-style-type: none"> Couvercle de soupape pour le drain Convient pour KNG 	112.0395.171	60.00 65.00
 <p>Couvercle de soupape Acier inox (Revêtement noir mat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Couvercle de soupape pour le drain Convient pour KNG 	112.0670.893	68.00 74.00
 <p>Couvercle de soupape Acier inoxydable</p>	100x60x60 mm	112.0532.169	60.00 65.00
 <p>Couvercle de soupape noir mat Matières plastiques</p>	100x60x60 mm	112.0657.146	33.00 36.00
 <p>Equerre en acier inoxydable Bouton rotatif (Ø 18 mm) Acier inoxydable</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'installation du bouton-poussoir dans le meuble bas Fixation sur la paroi du caisson Avec un trou de 18 mm pour nos boutons rotatifs 	112.0276.820	35.00 38.00
 <p>Equerre en acier inoxydable Bouton-poussoir (Ø 35 mm) Acier inoxydable</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'installation du bouton-poussoir dans le meuble bas Fixation sur la paroi du caisson Avec un trou de 35 mm pour nos boutons rotatifs 	112.0366.355	35.00 38.00
 <p>Foret pour Fragranit (Ø 35 mm)</p>	Ø 35 mm	112.0473.656	21.00 23.00

Commande de la grille du bassin depuis le meuble bas

Un plan de travail bien rangé et pourtant plein de fonctionnalités. Le bouton poussoir ou rotatif pour le fonctionnement de la soupape est déplacé vers l'armoire inférieure (tenir compte de la longueur du câble Bowden).



PRODUITS DE NETTOYAGE


Article	Description	N° Art.	Hors TVA TVA Incl.
	<p>Twister</p> <p>1 x 125 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pierre de nettoyage soluble dans l'eau • Pour le nettoyage de base de l'acier inoxydable • Éponge de nettoyage incluse 	112.0039.141	13.00 15.00
	<p>Kit éponge de nettoyage</p> <p>Set de 3 pièces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éponge mélamine • Pour le nettoyage du Fragnerite 	112.0304.193	9.00 10.00
	<p>Inox Crème</p> <p>1 x 200 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produits de nettoyage et d'entretien pour les éviers en acier inoxydable de Franke 	112.0530.237	22.00 24.00
	<p>Nettoyeur Fragnerite / Fraceram</p> <p>1 x 250 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produits de nettoyage et d'entretien pour les éviers Franke Fragnerite et Fraceram 	112.0530.238	22.00 24.00
	<p>Nettoyeur de robinetterie</p> <p>1 x 250 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produit de nettoyage et d'entretien pour toutes les robinetteries Franke 	112.0530.239	22.00 24.00
	<p>Chiffon en microfibre</p> <p>1 pcs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiffon en microfibre pour tous les produits Franke 	112.0530.324	15.00 17.00

Pièces de rechange, accessoires et entretien

Que ce soit un bac d'égouttage, un filtre à graisse ou une douchette : sur **shop.franke.com**, vous pouvez choisir rapidement et facilement parmi plus de 3000 produits pour éviers, robinetterie, hottes aspirantes, hottes de cuisinière et systèmes de tri des déchets de Franke.

De plus, une section de téléchargement est disponible avec de nombreuses informations accompagnant les produits sur le montage, l'utilisation et l'entretien des différentes solutions. Cela aide non seulement le consommateur final, mais soutient également les détaillants spécialisés dans leurs activités quotidiennes avec les clients.

Pour les solutions particulièrement demandées, le cuisiniste offre une garantie de stockage de 10 ans.




shop.franke.com

Un seul clic suffit, et grâce au numéro d'article d'un produit, vous pouvez consulter tous les pièces de rechange associées, choisir le produit d'entretien approprié ou découvrir les accessoires parfaitement adaptés. Toutes les commandes passées avant 12h00 sont expédiées dès le lendemain. Le statut de livraison peut être suivi à tout moment via votre compte client personnel ou via le code de suivi. Le paiement s'effectue facilement par facture, PayPal ou carte de crédit.



Scannez le code QR et accédez directement à la boutique en ligne shop.franke.com



Vidéos de produits et tutoriels

En complément de la boutique en ligne, la chaîne YouTube de Franke propose des tutoriels vidéo utiles, notamment sur le nettoyage correct de l'évier ainsi que sur le remplacement des filtres des hottes.



Nouveautés

Acier inoxydable

HDX 214-86
HDX 254-97
HDX 284-90
KBX 110-34
KBX 110-40
KBX 110-45
KBX 110-55

Fragranite

CNG 211-78
CNG 211-86
CNG 211-100
CNG 251-100
MRG 610-60 C

Fraceram

KXK 110-41
KXK 110-51

Suppressions

Acier inoxydable

ARX 110-35
ARX 110-43
ARX 110-50
AGX 210-C
EOX 211-100
EOX 251-100
EOX 252-105 E

Fragranite

MRG 110-72
MRG 610-52 A

Fraceram

KBK 110-40
KBK 110-50

Robinetteries

Active L goulot mobile gris ardoise
Active L douchette extensible gris ardoise
Lina Semi-Pro
Lina U goulot mobile
Lina U goulot mobile
Maris Slim Semi-Pro
Maris Slim J goulot mobile
Maris Slim J goulot extensible
Maris Slim L goulot mobile
Maris Slim L goulot extensible

Table de cuisson

FMY PRO 907 FM
FMA 2.0 PRO 907

Accessoires

Filtre à carbon actif
Bouton-poussoir acier inoxydable 35mm
Planche à découper érable
Planche à découper pour KubusX

Robinetteries

Active L douchette extensible White Matt
Active L goulot mobile White Matt
Atlas Neo Sensor douchette extensible
Centinox goulot mobile Window
Centinox goulot extensible
Centro goulot extensible Window
Lina Semi Pro White Matt
Maris douchette extensible Chrome
Maris goulot mobile Chrome
Pescara L douchette extensible
Pescara XL douchette extensible

Table de cuisson


Maris Pro FMA PRO 907
Mythos Pro FMY PRO 907

Accessoires

Panier-égouttoir pour LAX
Bouton-poussoir acier inoxydable
Adaptateur Gastronom FS GNA
Kit de montage pour Omnia
Planche à découper FSX
Soft pad, noir
Distributeur de produit à vaisselle Active
Distributeur de produit à vaisselle Centinox

Le Franke Partner Portal

Le portail vous permet de trouver des informations détaillées et des réponses à de nombreuses questions fréquemment posées. Le Franke Partner Portal offre aux utilisateurs enregistrés toutes les informations sur l'ensemble des produits Franke, de manière claire, actualisée et accessible à tout moment. Il suffit de se connecter et d'entrer le produit souhaité, par exemple en effectuant une recherche avec le numéro d'article, pour être immédiatement informé des délais livraison, de la disponibilité ou des détails importants du produit.





Vos avantages en tant qu'utilisateur du Franke Partner Portal

- Fonction de recherche/filtrage claire
- Disponibilité en stock dès l'aperçu des produits
- Disponibilité des pièces de rechange pour chaque produit
- Disponibilité en ligne avec date de livraison ferme
- Affichage du chiffre d'affaires et du carnet de commandes
- Archives des prix et des conditions ainsi que prix d'achat actualisés disponibles


En tant qu'utilisateur enregistré du Partner Portal, vous pouvez consulter sur cette plate-forme en ligne des arguments de vente décisifs tels que la disponibilité, les délais de livraison ainsi que les conditions spéciales du moment pour chaque produit Franke directement lors de votre entretien avec votre client depuis votre ordinateur portable ou votre tablette.

Inscrivez-vous dès maintenant et profitez des avantages d'une plateforme professionnelle 7j/7 24h/24! Plus d'informations sur partnerportal.franke.com


Vous trouverez des informations complètes et des réponses à de nombreuses questions fréquemment posées dans la section Service clientèle du portail. Vous pouvez également y déposer des demandes ou des réclamations de manière simple et pratique.




Bassins et évier



Finition des bords:



Robinetteries



Pictogrammes de planification:

Position des leviers:



Systèmes de collecte des déchets



Compartmentation du seau:



Hottes

Efficacité énergétique:





Table de cuisson



Numéro gratuit 0800 583 243
Pour toutes les demandes par téléphone

hs-info.ch@franke.com
Pour les devis, les modifications de
commandes, les retours

hs-sales.ch@franke.com
Pour toutes les commandes à l'exception des
plans de travail

hs-design.ch@franke.com
Pour les commandes et toutes les questions
concernant les plans de travail

hs-service.ch@franke.com
Pour les réclamations, les demandes de pièces
de rechange et les questions techniques



Franke Technique de Cuisine SA
Franke-Strasse 2
4663 Aarburg

www.franke.com

