



SUTER

Gültig ab:
1. März 2025
Valable dès:
1^{er} mars 2025

2025

Preisbuch | Catalogue prix

Preisbuch | Planungshandbuch Edelstahl-Massanfertigungen

Catalogue prix | Manuel de planification fabrications sur mesure en acier inox

suter.ch

SUTER

Starke Marken für die Küche – Alles aus einer Hand

Des marques fortes pour la cuisine – tout à une seule adresse

Von der Edelstahl-Manufaktur bis zum Küchenausstatter mit einem umfassenden Produktfolio – Einzigartige Produkte und Top-Marken aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Küchenzubehör, Armaturen, Abfallsysteme sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG.

De la manufacture d'acier inoxydable au cuisiniste doté d'un portefeuille de produits intégral – des produits uniques et des marques phares dans les domaines de la fabrication sur mesure, des éviers, accessoires de cuisine, robinetteries, systèmes de tri des déchets et appareils électroménagers BORA, Samsung et LG.



Werbemittelbestellung

Bestellen Sie unsere Preisbücher sowie Broschüren und Magazine auch online unter suter.ch oder per Email unter: werbemittelversand@suter.ch

Commande de matériel publicitaire

Commandez nos catalogues prix, brochures et magazines également en ligne sur suter.ch ou par e-mail sous: werbemittelversand@suter.ch

Starke Marken für die Küche

Des marques fortes pour la cuisine

BORA

**DORN
BRACHT**

EVoline®

GESSI

GROHE

hansgrohe

KWC

LAUFEN

LG

MÜLLEREX®

SAMSUNG

SCHOCK

SUTER

Haushaltsgeräte in separatem Preisbuch 2025
Appareils électroménagers: voir catalogue prix séparé 2025

Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF exkl. MWST/inkl. 8.1% MWST und als unverbindliche Preisempfehlung. Die vorgezogene Recyclinggebühr (VRG) ist jeweils separat exkl. MWST angegeben. Alle aktuellen Informationen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter suter.ch.

Tous les prix indiqués s'entendent en CHF, TVA non incl./incl. 8.1% et sont des prix de vente conseillés. La taxe anticipée de recyclage (TAR) est indiquée séparément, TVA non incl. Vous trouverez toutes les informations actualisées ainsi que les Conditions générales de vente sur suter.ch.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten | Stand 01.2025 / Sous réserve d'erreurs, d'erreurs d'impression & de modifications techniques | Mise à jour 01.2025

Schweizer Familienunternehmen
und Produktion
Entreprise familiale suisse et production
en Suisse

12



Schweizer Familienunternehmen
Entreprise familiale suisse

Planungshandbuch
Edelstahl-Massanfertigungen
Manuel de planification
fabrications sur mesure en acier inox

28



Massanfertigungen
Fabrications sur mesure

Unterbau-Becken
Éviers sous pierre

142



Unterbau-Becken
Éviers sous pierre

Flächenbündige-Spülen/
Flachrand-Spülen
Éviers pour montage affleuré/
Éviers à bords plats

224



IF-Spülen
IF-Éviers

Einlege-Spülen
Éviers à encastrer

314



Einlege-Spülen
Éviers à encastrer

Küchenzubehör
Accessoires

332



Küchenzubehör
Accessoires

Armaturen
Robinetteries

340



Armaturen
Robinetteries

Dispenser/Zugknöpfe
Distributeurs/Boutons de commande

380



Dispenser/Zugknöpfe
Distributeurs/Boutons de commande

Abfall-Systeme
Systèmes de tri des déchets

388



Abfall-Systeme
Systèmes de tri des déchets

Neue Akzente für die Küche

Les nouvelles tendances pour la cuisine



Tipo Desino: Die 3 Ablaufpositionen werden manuell bedient. Auch mit schwarz matter DEC-Beschichtung erhältlich.

Tipo Desino: les 3 positions d'écoulement sont à commande manuelle. Disponible également avec revêtement DEC noir mat.



Arbeitsposition
Position de travail



Reinigungsposition
Position de nettoyage



Stauposition
Position fermée



Tipo Desino

Mit Tipo Desino kommt zusätzlich die manuelle Bedien- und Ventilvariante für Desino, den verdeckten Ablauf mit untenliegendem Sieb, dazu und vervollständigt die Angebotsausgestaltung.

Tipo Desino

La version Tipo Desino dote désormais la ligne Desino de la variante de commande et de soupape manuelle et du vidage recouvert avec grille inférieure, complétant ainsi avantageusement la gamme.



Manuelle Bedienung
Commande manuelle



Linero: Neue Bedien- und Ventilvarianten mit obenliegendem Sieb

Linero: nouvelles variantes de commande et de soupape avec grille supérieure

Trendiger Blickfang: LIO CDAB
All Black mit obenliegendem Sieb

Esthétique et tendance: LIO CDAB
All Black avec grille supérieure



Ablauf Typ M: Neu auch mit obenliegendem Sieb

Das Angebot an Bedien- und Ventilausführungen für den Ablauf Typ M mit der neuesten Ventilgeneration erhält Zuwachs. Neu sind auch alle klassischen Ventilvarianten wie Tipo, Raumspar und TouchFlow mit obenliegendem Sieb verfügbar. Zum Start wird die komplette Modellreihe Linero zusätzlich damit ausgerüstet.

Vidage type M: désormais avec grille supérieure

Notre gamme de bouton de commande et de soupapes s'agrandit pour le vidage type M équipé de la toute dernière génération de soupape s'agrandit. Désormais, toutes les variantes de soupapes classiques telles que Tipo, Extra plate et TouchFlow sont disponibles avec grille supérieure. À l'occasion de ce lancement, l'ensemble de la ligne Linero reçoit également cet équipement.



Obenliegendes Sieb für Ablauf Typ M
Grille inférieure pour vidage type M



Manuelle Bedienung: Tipo
Commande manuelle: Tipo



Auch mit schwarz matter
DEC-Beschichtung erhältlich
Disponible également avec
revêtement DEC noir mat



Unser Engagement für morgen

Notre
engagement
pour demain

Bis zu 92% weniger CO₂, 100% Edelstahl – für Küchen, die die Zukunft im Blick haben

Ein wesentlicher Bestandteil ist der Einsatz von Edelstahl mit einem bis zu 92% geringeren CO₂-Fussabdruck. Dies gelingt durch die Verwendung von CO₂-armer Elektrizität bei der Produktion und dem Einsatz von CO₂-armen Rohstoffen, wie zum Beispiel recycelten Stahl. Damit trägt dieser Edelstahl erheblich zur Verringerung des ökologischen Fussabdrucks bei.

Jusqu'à 92% de CO₂ en moins, 100% acier inoxydable – pour les cuisines tournées vers l'avenir

Une composante essentielle est l'emploi d'un acier dont l'empreinte carbone est 92% moins élevée. Cela grâce au recours à une électricité issue d'une production à faibles émissions de CO₂ et à l'utilisation de matières premières pauvres en CO₂ comme l'acier inoxydable recyclé. Pour au final un acier inoxydable apportant une contribution majeure à la réduction de l'empreinte écologique.





Green Line Edelstahl

Schont die Ressourcen und damit die Umwelt. Der eingesetzte Edelstahl übertrifft sogar die Vorgaben des Minergie-Eco-Standards.

Acier inoxydable Green Line

Ce qui préserve les ressources et donc l'environnement. L'acier inoxydable employé dépasse même les exigences du standard Minergie-Eco.



Nachhaltige Spanplatte

Kombiniert wird der Green Line Edelstahl für die Arbeitsplatten mit innovativen, und lösemittelfreien Verklebungen d.h. die Spanplatte wird mit biobasierten Klebstoffen verleimt und ist mit dem Label «Schweizer Holz» zertifiziert.

Panneau de particules durable

L'acier inoxydable Green Line des plans de travail est combiné à des encollages innovants et sans solvants, c'est-à-dire que le panneau de particules est encollé avec des liants biosourcés et certifié suivant le label «Bois Suisse».



Emissionsfreie Verklebungen

Die Edelstahl-Oberfläche wird mit der Spanplatte lösemittelfrei verklebt, was nicht nur die Anforderungen von Minergie-Eco erfüllt, sondern auch die Raumluftqualität schützt.

Collages sans émissions

La surface en acier inoxydable est collée au panneau de particules avec une colle sans solvants, ce qui est non seulement conforme aux exigences du label Minergie-Eco, mais préserve aussi la qualité de l'air ambiant.



Langlebigkeit und Qualität

Die Green Line Arbeitsplatte basiert auf robuster Konstruktion und hochwertiger Verarbeitung. Die hohe Qualität garantiert eine lange Lebensdauer.

Durabilité et qualité

Le plan de travail Green Line est de fabrication robuste avec une finition haut de gamme. Sa grande qualité garantit une longévité hors du commun.



Regionale Fertigung

Die regionale Verarbeitung sorgt für die Wertschöpfung am Standort in der Schweiz und kurze Transportwege. Das ist auch gut für die Umwelt.

Fabrication régionale

Notre production régionale crée de la valeur ajoutée sur le site économique suisse et minimise les flux logistiques ce qui profite également à l'environnement.



suter.ch/green-line

Erhältliche Green Line Produktausführungen / Versions Green Line disponibles

Edelstahl-Massanfertigungen Fabrications sur mesure en acier inox



- SmartSteel Collection
- Oberflächen: Seidenmatt-Finish, Breitband-Finish, Wirbel-Finish
Finitions: brossée lisse, bandes larges poncées et brossée tourbillon
- Randausführungen: A20 und A30, Quetschkanten A20 und A30
Exécution de bordure: A20 et A30, chants compressés A20 et A30
- Wasserzentrum: Ausgewählte Becken und Spüleneinpressungen der Modellreihe Vantis
Point d'eau: Sélection d'éviers emboutis de la ligne Vantis

36

90 114

Spülen und Becken Éviers



- Ausgewählte Becken der Modellreihe Vantis
Sélection d'éviers de la ligne Vantis

178 288

Alle Green Line Produkte sind ausgezeichnet mit
Tous les produits Green Line sont signalisés par



Exklusives Design für die Küche

Un design exclusif pour la cuisine



Xrange Fineline: Neu auch in der SmartSteel Collection

Den modernen, charakteristischen Kreuzschliff bieten wir neu auch in der SmartSteel Collection, in den Randausführungen A12, A15, A20, A30 und A40 an. Wahlweise auch mit sTec-Beschichtung, unserer hochwertigen und bewährten Easy-to-Clean und Antifingerprint-Beschichtung.

Xrange Fineline: désormais disponible au sein de la SmartSteel Collection

Nous proposons désormais la finition caractéristique à poli croisé dans la SmartSteel Collection, avec les chants versions A12, A15, A20, A30 et A40. Au choix également avec le traitement sTec, notre revêtement de haute qualité et éprouvé Easy-to-Clean et anti-traces de doigts.

SmartSteel Collection:
Xrange Fineline mit sTec-Beschichtung

SmartSteel Collection:
Xrange Fineline avec revêtement sTec

FrISChe Ideen für die Küche

Des idées fraîches pour la cuisine



Multifunktionsarmaturen: Laufen Vara Epoc

Mit den neuen Multifunktionsarmaturen Laufen Vara Epoc erschliessen wir ein neues Marktsegment und heben es auf ein neues Niveau. Auf Knopfdruck liefern sie die beliebtesten Wasserfunktionen wie kochend heisses, sprudelndes, gekühltes und gefiltertes Wasser. Alle Wasserarten sind immer gefiltert. Es gibt 2 Ausführungen: Laufen Vara Epoc HOT für Heisswasser oder Laufen Vara Epoc ALL IN ONE für alle Wasserfunktionen. Erhältlich in zwei Oberflächen: Edelstahl, massiv oder Inox Black, mit Zugauslauf.

Robinetteries multifonctions: Laufen Vara Epoc

Avec les nouvelles robinetteries multifonctions Laufen Vara Epoc, nous faisons la conquête d'un nouveau segment de marché et le faisons passer à un niveau supérieur. Par simple pression sur une touche, ces modèles exécutent les fonctions les plus appréciées en délivrant de l'eau bouillante, pétillante, froide et filtrée. Dans toutes leurs déclinaisons, les eaux sont filtrées. 2 versions sont disponibles: Laufen Vara Epoc HOT pour l'eau chaude et Laufen Vara Epoc ALL IN ONE pour toutes les fonctions. Disponible en deux finitions: Inox massif ou Inox Black, avec goulot extensible.



Kalt- und Filterwasser

Erfreuen Sie sich an gekühltem und gefiltertem Trinkwasser (Kühlung wählbar zwischen 5°C und 15°C, Tankgrösse 4 Liter, 1.2 Liter Sprudelwasser auf 1x).

Eau froide filtrée

L'eau potable froide et filtrée fait son entrée dans votre cuisine (réfrigération réglable au choix entre 5 °C et 15 °C, réservoir de 4 litres + 1,2 litre d'eau pétillante).



Heisswasser

Das Wasser erreicht eine Temperatur von 85°C, 92°C oder 96°C. Dies minimiert die Dampfbildung und spart Energie (3 Liter Boiler, davon 1.8 Liter auf 1x).

Eau chaude

Température de l'eau à la demande à 85 °C, 92 °C ou 96 °C (= production de vapeur minimale et économies d'énergie / chauffe-eau de 3 litres, dont 1,8 litre disponible immédiatement).




Sprudelwasser

Adieu PET-Falschen, geniessen Sie Sprudelwasser in 2 Stärken bequem auf Knopfdruck.

Eau pétillante

Finis les bouteilles PET, savourez de l'eau pétillante en 2 intensités de bulles, confortablement par simple pression sur une touche.



Systemboxen

Setzen dank der kompakten Bauweise und der durchdachten Konstruktion neue Massstäbe.

Boîtes modulaires

Grâce à leur compacité et à leur conception bien pensée, ces deux boîtes modulaires se posent en nouvelles références.



Abfallsysteme

Beachten Sie unsere Speziallösungen für Multifunktionsarmaturen für eine einfache Planung und Montage im 60er Unterschrank.

Systèmes de tri des déchets

Découvrez nos solutions spéciales pour robinetteries multifonctions facilitant la planification et la pose dans une armoire basse de 60 cm.



Montageservice durch Laufen

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehlerrisiken. Die Garantiedauer verlängert sich um 1 Jahr auf 3 Jahre.

Service de pose signé Laufen

Gagnez du temps et minimisez le risque d'erreur. La durée de la garantie passe de 2 à 3 ans.

Frische Ideen für die Küche

Des idées fraîches pour la cuisine

Sicheres Trinkwasser jederzeit: KWC Enia E.

Die Küchenarmatur KWC Enia E mit integrierter Filterfunktion bietet sicheres Wasser für ein gesundes Leben. Für Sicherheit sorgt der Filter mit versilbertem Aktivkohleblock, er reduziert unangenehmen Geschmack und Geruch, Bakterien, Mikroplastik sowie flüchtige organische Verbindungen und Sedimente auf ein Minimum. Erhältlich in den zwei Oberflächen Edelstahl, massiv und Inox Black und in zwei Ausführungen als Filter- oder Bypassarmatur (Bypass-Trinkwasserausgabe, zur Umgehung von Entkalkungsanlagen).

De l'eau potable à tout moment grâce à KWC Enia E.

La robinetterie de cuisine KWC Enia E avec fonction filtre intégrée délivre de l'eau pure pour une vie saine. Côté sécurité, le filtre à bloc à charbon actif argent réduit à leur strict minimum les goûts et odeurs désagréables, les bactéries, les microplastiques, les composants organiques volatils et les sédiments. Elle est disponible en finition Inox massif et Inox Black et se décline en deux versions: avec filtre ou bypass pour contourner les systèmes d'adoucissement de l'eau potable.



KWC Fit

Alle Modelle neu auch in schwarz matt verfügbar



KWC Fit

Tous les modèles sont désormais disponibles en noir mat

Mehrheitsfähiges Design an Klassikern orientiert

Architektonische Formensprache

Langage des formes architectural basé sur un design universel d'inspiration classique

Innenliegende Wasserführung

Filterwasser ist vollständig getrennt vom Brauchwasser

Circulation interne de l'eau

L'eau filtrée est entièrement séparée de l'eau sanitaire

Gefiltertes Wasser

Mechanisches Ventil, funktioniert ohne Strom

Eau filtrée

Soupape mécanique, fonctionne sans électricité

Ungefiltertes Wasser

Standard-Einhebel-Kartuschen-Bedienung

Eau non filtrée

Commande par mitigeur standard



Suter Zetrix

Äusserst attraktiv positionierte Modellreihe für den Einstiegsbereich

Suter Zetrix

Série d'entrée de gamme au prix très attractif



Suter Armaturen: Zeitlos im Design und variabel im Einsatz

Als vielseitig einsetzbare Allrounder mit einem ausgezeichneten Preis- / Leistungsverhältnis treffen diese Armaturen den Geschmack eines breiten Publikums und fügen sich harmonisch in jede Küche ein.

Robinetterie Suter: design intemporel et utilisation variable

Universels par excellence et bénéficiant d'un très bon rapport qualité/prix, ces produits s'accordent au goût d'un large public et s'intègrent harmonieusement dans toute cuisine.



Suter Nuno

Perfekter Allrounder, stilvoll inszeniert in Edelstahl

Suter Nuno

Parfait produit multifonctionnel, dans une robe stylée en acier inoxydable



Das Plus für die Küche

Un plus pour la cuisine



Müllex X-Line

Müllex X-Line jetzt auch als Komplettsystem

Müllex X-Line

Müllex X-Line désormais en version système complet



Komplettschubkasten Pro: Müllex X-Line jetzt auch als Komplettsystem

Mit dem Komplettschubkasten Pro verbindet Müllex die bewährten Vorgängerprodukte mit einem zeitgemässen Zargenführungssystem, das mit hervorragenden Laufeigenschaften und Laufruhe überzeugt. Das Herzstück ist das 70 kg belastbare Vollauszug-System Nova Pro von GRASS, das ganz einfach mit dem Korpusboden verschraubt wird. Der Komplettschubkasten Pro wird mit einem robusten Kunststoffboden und vormontierten Frontstützwinkeln geliefert, sodass bei der Montage nur noch die Küchenfront montiert werden muss.

Spezialsystem

Müllex X-Line mit Speziallösungen für Multifunktionsarmaturen

Système spécial

Müllex X-Line avec solutions spécifiques pour robinetteries multifonctions.

Tiroir complet Pro: Müllex X-Line désormais en version système complet

Avec son tiroir complet Pro, Müllex combine les modèles éprouvés précédents avec un système de glissières moderne se caractérisant par d'excellentes propriétés de glissement et un silence de fonctionnement remarquable. Au cœur de ce système: la glissière à extraction complète à charge admissible de 70 kg de GRASS, tout simplement vissée au fond du meuble. Le tiroir complet Pro est livré avec un fond en plastique robuste et des équerres avant prémontées, de sorte qu'il suffit de fixer la façade du meuble de cuisine à la pose.

Neuheiten
Nouveautés
Novità



Entdecken Sie spannende Produktneuheiten von BORA, Samsung und LG in unserem separaten Preisbuch Haushaltsgeräte 2025.

Découvrez les passionnantes nouveautés BORA, Samsung et LG dans notre catalogue de prix Électroménager 2025.

Schweizer Handwerk für die Küche

Artisanat
suisse pour
la cuisine

Faszination für die Küche – damals ...

Die Erfolgsgeschichte der Suter Inox AG beginnt 1947 mit der Gründung durch Alfred Suter Senior. Erste Produkte sind Milchkannen aus rostfreiem Stahl. 1952 erfolgt die Umstellung auf die Fertigung von Spülen aus Edelstahl. Mit visionären Konzepten für Wasserzentren, später auch mit Edelstahl-Massanfertigungen, etabliert Suter Inox seine Küchenkompetenz und trägt zu einer komfortableren und gehobeneren Küchenkultur bei.

Fascinés par la cuisine – hier ...

L'histoire à succès de Suter Inox AG commence en 1947 lors de la fondation de l'entreprise par Alfred Suter sen. Ce dernier fabrique d'abord des bidons de lait en acier inoxydable destinés aux exploitations agricoles. En 1952, il passe à la fabrication d'éviers en acier inoxydable. Par le biais de concepts de points d'eau innovants et, plus tard, de réalisations sur mesure en inox, Suter Inox affirme sa compétence dans le domaine des cuisines et cultive l'art de la cuisine confortable et haut de gamme dans sa plus pure expression.



Alfred Suter, Eveline Stutz-Suter und Marco Suter.
De g. à. d.: Alfred Suter, Eveline Stutz-Suter et Marco Suter.

... wie heute.

Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten, bauen wir das Unternehmen stetig mit viel Elan und Passion weiter aus. Unser Hauptaugenmerk gilt der Weiter- und Neuentwicklung unserer innovativen Produkte, die an unserem Standort mit modernsten Anlagen, Technologien und aktuellsten Betriebssystemen gefertigt werden. Mit Herz und Leidenschaft investieren wir täglich in unsere Geschäftsbeziehungen – in unsere langjährigen Partner, treuen Kunden und Mitarbeiter.

... comme aujourd'hui.

D'assurer une évolution continue de nos activités, nous développons sans cesse notre entreprise avec beaucoup d'élan et de passion. Nous accordons une attention toute particulière à l'évolution de nos produits innovants et au développement de nouveautés, tous fabriqués sur notre site au moyen des installations, technologies et systèmes d'exploitation les plus avancés. Nous mettons le cœur et la passion au quotidien dans nos relations commerciales – dans nos partenaires de longue date, dans notre fidèle clientèle et dans nos collaborateurs.

Starke Marken für die Küche

Des marques
fortes pour
la cuisine

Ihr Küchenausstatter

Als Küchenausstatter legen wir grossen Wert darauf, Ihnen umfassende und kundenorientierte Lösungen anzubieten. Unser Ziel ist es, die Küche als zentralen Lebensraum zu einem Ort voller Emotionen, Erlebnisse und Erinnerungen zu gestalten. Mit unserem vielfältigen Sortiment, das massgefertigte Lösungen, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG umfasst, bieten wir Ihnen alles aus einer Hand. Ergänzend dazu stehen wir Ihnen mit unseren Services in einer ganzheitlichen Betreuung, vor, während und nach Ihrem Projekt, zur Seite.

Votre fournisseur d'équipement de cuisine

En tant que fournisseur d'équipement de cuisine, nous tenons absolument à vous proposer des solutions intégrales et à votre écoute. Notre objectif est de faire de la cuisine un lieu de vie central où naissent des émotions, expériences et souvenirs. Grâce à notre vaste gamme, nos solutions sur mesure, éviers, robinetteries, systèmes de tri des déchets, accessoires de cuisine et appareils électroménagers BORA, Samsung et LG, nous vous proposons des solutions clés en main. En complément, notre SAV se tient à vos côtés pour un suivi intégral, pendant et après votre projet.



BORA

DORN
BRACHT

EVoline®

GESSI

GROHE

hansgrohe

KWC

LAUFEN

LG

MÜLLEREX®

SAMSUNG

SCHOCK

SUTER



Massanfertigungen, Spülen und Becken und Ventilbestandteile

Réalisations sur mesure, éviers et composants de soupapes



Armaturen, Dispenser und Zugknöpfe

Robinetterie, distributeurs et boutons de commande



Haushaltsgeräte BORA, Samsung und LG

Appareils électroménagers BORA, Samsung et LG



Küchenzubehör und Abfallsysteme

Accessoires de cuisine et systèmes de tri des déchets



Das Kundenerlebnis steht im Zentrum

Mit zwei grosszügigen Ausstellungen in Zürich und Crissier sowie einem kleinen Showroom am Hauptsitz in Schinznach-Bad setzten wir auf Kundennähe und das Erlebnis unserer Produkte live vor Ort. In unseren Filialen mit Ausstellung fügt sich alles in modernem Ambiente zusammen – Edelstahl-Massanfertigungen, ausgewählte Armaturen, Abfallsysteme, Küchenaccessoires sowie Haushaltsgeräte der Marken BORA, Samsung und LG. Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen auch ausserhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung und freuen sich auf Ihren nächsten Besuch. Buchen Sie Ihren Beratungstermin bequem und schnell telefonisch.

Filiale und Ausstellung Zürich (links)
und Crissier (rechts)

Filiale et showroom Zurich (à gauche)
et Crissier (à droite)

L'expérience client au centre de nos préoccupations

Avec deux grandes expositions à Zurich et à Crissier ainsi qu'un petit showroom au siège de Schinznach, nous sommes en mesure d'offrir un service de qualité à nos clients. Dans nos filiales dotées d'une exposition, tout notre univers se fond dans une ambiance moderne – réalisations sur mesure en acier inoxydable, sélection de robinetteries, systèmes de tri des déchets, accessoires de cuisine et appareils électroménagers des marques BORA, Samsung et LG. Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition y compris en dehors des heures d'ouverture et seront très heureux de vous recevoir. Réservez votre prochain entretien-conseil en quelques instants et en tout confort par téléphone.



Hauptsitz, Produktionsstandort und Ausstellung Schinznach-Bad
Siège social, site de production et exposition Schinznach-Bad
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00



Filiale und Ausstellung Zürich
Filiale et exposition Zurich
Hardturmstrasse 125
CH-8005 Zürich
T +41 58 263 64 02



Filiale und Ausstellung Crissier
Filiale et exposition Crissier
Chemin des Lentillières 5g
CH-1023 Crissier
T +41 58 263 64 03

Leidenschaft für Ihre Küche

Wir sind Küchenausstatter und gehören zu den führenden Edelstahlspezialisten in der Schweiz. Mit unseren kompetenten Services und Dienstleistungen unterstützen wir bei jedem Schritt. Egal ob Sie Hilfe beim Ausmessen der Küche, ein Ersatzteil oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen – wir geben alles, um die Zufriedenheit mit bester Beratung und hochwertigen Produkten sicherzustellen. Ganz unabhängig davon, ob Sie sich für ein Suter Produkt oder ein Artikel aus unserem umfangreichen Markenportfolio entscheiden.

Notre passion pour votre cuisine

Nous sommes fournisseur d'équipements de cuisine et spécialistes leaders dans le domaine de l'acier inoxydable en Suisse. Nos services et prestations compétents vous accompagnent à tous les stades d'un projet. Que ce soit pour vous aider à prendre les cotes de votre cuisine ou vous fournir une pièce détachée ou des informations complémentaires sur votre produit – nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que vous soyez satisfait de notre conseil et de nos produits haut de gamme. Que vous optiez pour un produit Suter ou un article de notre vaste portefeuille de marques.



Persönliche Beratung vor Ort oder Ausstellung

Wir beraten Sie gerne persönlich vor Ort oder in unseren Ausstellungen.

Conseil sur place ou dans notre exposition

Nous vous conseillons avec plaisir sur place ou dans nos expositions.



Kundendienst Servicezentrum

Engagiert, kompetent und vielsprachig. Vor und nach dem Kauf sind wir für Sie da.

Service clientèle Centre SAV

Engagé, compétent et multilingue. Nous vous accompagnons avant et après la vente.



Digitales Servicezentrum

Kundenportal, Produktfinder, Downloads, News und spannende Blogs.

Centre SAV virtuel

Espace client, localisateur de produits, téléchargements, actualités et blogs passionnants.




Ausmessen und Montage vor Ort

Auf Wunsch übernehmen wir das Ausmessen und die Montage der Edelstahl-Massanfertigungen direkt vor Ort.

Prise de cotes et pose sur site

À votre demande, nous chargeons également de la prise de cotes et de la pose de votre réalisation sur mesure directement sur place.



Direktlieferung auf die Baustelle

Wir liefern Ihre Bestellung sicher, termin- und fachgerecht an die gewünschte Adresse.

Livraison directe sur le chantier

Nous livrons votre commande en toute sécurité, dans les délais et professionnellement à l'adresse de votre choix.



Servicetechniker / Serviceorganisation

Unsere erfahrenen Servicetechniker haben für Sie das passende Ersatzteil immer dabei. Und das schweizweit.

Techniciens SAV / Organisation SAV

Nos techniciens SAV expérimentés disposent toujours de la pièce détachée adéquate. Et dans l'ensemble de la Suisse.



suter.ch/service

Im Digitalen Servicecenter steht Ihnen eine Vielzahl an Dokumenten und Funktionen online zur Verfügung.

Le centre de services numériques met à votre disposition des documents et des fonctions en ligne.

**Unsere
Verantwortung
für morgen**

Notre
responsabilité
pour demain

Nachhaltiges Denken und Handeln

Der Erhalt unserer Umwelt und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Ressourcen liegen uns besonders am Herzen. Mit gezielten Massnahmen engagieren wir uns für eine langfristig nachhaltigere Welt – für unsere Kunden, Mitarbeitenden und die Gesellschaft. Deshalb setzen wir auf den Standort Schweiz, halten unsere Lieferwege kurz und wählen unsere Rohstoff-lieferanten mit grosser Sorgfalt aus. Unsere Produktion, die direkt am Naturschutzgebiet Schinznach-Bad an der Aare liegt, hilft uns dabei, die Natur und unsere Verantwortung gegenüber künftigen Generationen stets im Blick zu behalten.

Als Kunde entscheiden Sie sich mit einem Suter Produkt für langlebige, nachhaltige Qualität und eine ökologisch verantwortungsvolle Herstellung.

La pensée et l'action axées sur la durabilité

La préservation de l'environnement et la gestion raisonnée des ressources nous tiennent particulièrement à cœur. Par le biais de mesures ciblées, nous nous engageons en faveur d'un monde plus durable à long terme – pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour la société. C'est pourquoi nous misons sur la place économique Suisse, minimisons nos flux logistiques et sélectionnons avec soin nos fournisseurs de matières premières. Situé directement à proximité de la zone naturelle protégée de Schinznach-Bad, sur l'Aar, notre site de production nous aide à ne jamais perdre de vue la nature et la responsabilité que nous assumons vis-à-vis des nouvelles générations.

Pour vous en tant que client, choisir un produit Suter c'est donc miser sur la qualité durable et sur une fabrication responsable sur le plan écologique.

Regionale Fertigung in Schinznach-Bad an der Aare
Production régionale à Schinznach-Bad, sur l'Aar



Photovoltaik

Mit unserer Photovoltaik-Anlage betreiben wir u.a. unsere Fertigung am Produktionsstandort Schinznach-Bad.

Photovoltaïque

Notre centrale photovoltaïque nous permet, entre autres, d'alimenter les lignes de production notre site de Schinznach-Bad.



Klimaschutz

Teilnahme am Programm der Energie-Agentur der Wirtschaft zur Reduktion der CO₂-Emissionen und Optimierung der Energieeffizienz.

Protection du climat

Participation au programme de réduction des émissions de CO₂ et d'optimisation de l'efficacité énergétique de l'Agence de l'énergie pour l'économie.



Stromsparen

Durch stetig Investitionen in unsere Produktion optimieren wir unseren Stromverbrauch kontinuierlich.

Économie d'électricité

Grâce à des investissements suivis dans notre appareil de production, nous optimisons notre consommation électrique en continu.



Umwelt schonen

Wir beziehen unsere Ressourcen aus verantwortungsvollen Quellen.

Préservation de l'environnement

Nous misons sur des ressources issues de sources responsables.




Langlebigkeit fördern

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass Sie Ihnen langfristig und somit nachhaltig Freude bereiten.


Critère de longévité

Nous veillons à ce que nos produits, de par leur conception, vous procurent beaucoup de satisfactions pendant longtemps et donc de manière durable.



**Leidenschaft
für Ihre Küche**

Passion pour
votre cuisine



Einblick in die Herstellung unserer
Edelstahl-Oberflächen

Regard sur la fabrication de nos surfaces
en acier inoxydable

Mit Massarbeit zum Unikat

Qualität, die man sieht und spürt. Von der Küchenabdeckung mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen setzen wir alles daran, die Visionen unserer Kunden wahr werden zu lassen. Dabei entstehen mit viel handwerklichem Geschick und der Passion für den Werkstoff Edelstahl unverwechselbare Einzelstücke von herausragender Qualität. Viele davon werden in Schweizer Handarbeit geschliffen oder poliert, damit sie am Schluss unseren Qualitätsanforderungen gerecht werden.

Wir lieben, was wir tun. Das Verarbeiten von Edelstahl ist unser Ursprung und der Herzschlag unserer Edelstahl-Manufaktur und Fertigung Spülen und Becken. Wir gehören zu den führenden Edelstahlspezialisten im privaten Küchenmarkt und greifen auf eine langjährige Erfahrung zurück, die wir aktiv in die heutigen Entwicklungen einbringen. So leben wir Tradition und Innovation Tag für Tag.

Du sur-mesure à la pièce unique

La qualité se voit et se perçoit au toucher. Du plan de travail pour la cuisine avec point d'eau intégré aux formes les plus complexes en passant par les parois arrière, nous mettons tout en œuvre pour que les visions de nos clients deviennent une réalité. De nos ateliers sortent des pièces uniques exclusives d'une qualité exceptionnelle, résultat d'une grande maîtrise artisanale et d'une grande passion pour l'acier inoxydable. Un bon nombre d'entre elles sont poncées ou polies à la main suivant nos critères de qualité suisses pour, au final, répondre à nos exigences de qualité les plus sévères.

Nous aimons ce que nous faisons. Notre essence: la transformation de l'acier inoxydable, activité artisanale qui anime notre manufacture d'acier inoxydable (à droite) et notre unité de fabrication d'éviers (en bas). Nous incarnons la fine fleur des spécialistes de l'acier inoxydable du marché de la cuisine privée, et possédons une expérience de longue date que nous exprimons dans nos tout derniers développements. Jour après jour, nous vivons cette tradition dans l'innovation.



Die Vorteile von Edelstahl

Edelstahl bringt sowohl eine kreative Vielseitigkeit als auch einen unvergleichbaren Stil in jedes Küchenkonzept. Als Werkstoff bietet er nicht nur herausragende Hygiene- und Funktionseigenschaften, sondern auch eine elegante Ästhetik, die sich harmonisch mit verschiedensten Materialien kombinieren lässt. Technisch überzeugt er durch seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit, was ihn besonders langlebig macht. In der täglichen Anwendung ist er pflegeleicht, korrosionsbeständig und vollständig recycelbar.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir besonderen Wert auf den Erhalt des unverkennbaren Charakters des Materials. Die besondere Vielschichtigkeit des Edelstahls kommt in der Verarbeitung durch die richtige Technik und die Liebe zum Detail in einzigartiger Weise zum Vorschein. So verbinden sich höchste Ansprüche an Design und Ästhetik mit einer einzigartigen Praktikabilität.



Korrosionsbeständig

Edelstahl ist robust und weitgehend korrosionsbeständig.

Insensible à la corrosion

L'inox est robuste et largement insensible à la corrosion.



Hygienisch

Auf der porenfreien Oberfläche sind Schmutz und Bakterien chancenlos.

Hygiénique

La surface non poreuse ne donne aucune chance de survie aux impuretés et aux bactéries.



Zeitlose Optik

Gebrauchsspuren verleihen dem Material eine schöne, werterhaltende Patina.

Esthétique intemporelle

Des traces d'usure confèrent au matériau une belle patine qui préserve sa valeur.



Reinigungsfreundlich

Mit der Verwendung der richtigen Reinigungsmittel ist eine einfache Pflege garantiert.

Nettoyage facile

De bons produits de nettoyage permettent un entretien facile.

Les avantages de l'inox

Dans tout concept de cuisine, l'acier inoxydable est source de diversité créative et de style incomparable. C'est un matériau possédant des propriétés exceptionnelles en termes d'hygiène et de fonctionnalité, mais également élégant et esthétique et pouvant se marier harmonieusement avec d'autres matières. Sur le plan technique, il se distingue par sa robustesse et sa résistance, qui le rendent particulièrement durable. En utilisation quotidienne, il est facile à entretenir, résistant à la corrosion et entièrement recyclable.

Lors du développement de nos produits, nous accordons une attention toute particulière à la préservation du caractère unique du matériau. La composition multicouche de l'acier inoxydable est particulièrement mise en évidence au cours de sa transformation, moyennant une technique particulière et un amour du détail unique. Il répond alors aux plus hautes exigences en termes de design et d'esthétique tout en restant éminemment pratique à l'usage.



100 % recycelbar

Rostfreier Stahl lässt sich ohne Qualitätsverlust vollständig recyceln.

100% recyclable

L'acier inoxydable se recycle intégralement et sans perte de qualité.



Der Feinschliff

Matt oder glänzend, verschiedene Farbnuancen und Strukturen – Schliff und Finish prägen den optischen Gesamteindruck und den individuellen Charakter Ihrer Edelstahl-Abdeckung. Unsere umfassende Palette an Standard-, Decor- und Spezialoberflächen ermöglicht bei der Konzeption und Gestaltung jeder Küche eine erweiterte, nahezu grenzenlose Freiheit. Neben dem Feinschliff fertigen wir beinahe jede Küchenform ganz individuell nach Kundenwunsch. In der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur verbinden sich Leidenschaft und Kompetenz.

Übrigens: BlackRange und IceDesign sind echte Unikate, bei denen das Rohmaterial direkt in unserer Manufaktur ausgewählt werden kann.

La touche finale

Mat ou brillant, décliné en plusieurs nuances et structures – le ponçage et la finition déterminent l'esthétique globale et le caractère propre de votre plan de travail en inox. Notre gamme complète de finitions standard, décor et spéciales offrent une liberté de conception et d'aménagement pratiquement complète de votre cuisine. Outre la finition, nous fabriquons également pratiquement toutes les formes de cuisine personnalisées selon les souhaits du client. Dans notre manufacture d'acier inoxydable, la passion va de pair avec la compétence.

À propos: BlackRange et IceDesign sont de véritables pièces uniques dont vous pouvez choisir vous-même l'acier brut directement dans notre manufacture.



Die richtige Pflege für Ihre Edelstahlprodukte

Edelstahl ist ein hochwertiges Material, dass sein neuwertiges Aussehen mit der richtigen Pflege über Jahre beibehält. Für eine optimale Reinigung und Pflege bieten wir eine Auswahl an geeigneten Produkten an.

L'entretien adéquat de vos produits en acier inoxydable

Correctement entretenu, l'acier inoxydable est un matériau de haute qualité conservant un aspect neuf au fil des années. Nous proposons une sélection de produits conçus pour faciliter son nettoyage et son entretien.

Tipps und Produkte für die richtige Pflege
finden Sie online unter: suter.ch/produkte
Vous trouverez des conseils et des produits pour
un entretien optimal en ligne sur: suter.ch/fr/produits



Materialien, Oberflächenfinishes und Farben

Matériaux, finitions et couleurs



Edelstahl, matt oder glänzend

Edelstahl ist in der Schweiz nach wie vor die beliebteste Wahl für das Becken oder die Spüle in der Küche. Er ist strapazierfähig, langlebig und darüber hinaus zu 100% recycelbar. Neben dem klassischen Glanz-Finish bieten wir bei ausgewählten Modellreihen auch einen matten Finish an.

Acier inox, brossé ou lisse

En Suisse, l'inox est le matériau préféré pour l'évier dans la cuisine. Une matière résistante, durable et, en plus, 100% recyclable. Outre la finition classique brillante, nous proposons également une finition mate sur une sélection de modèles.



Cristalite Plus® – Die Quarzkomposit-Spüle

Schock Spülen bestehen überwiegend aus Quarz. Die Oberflächen wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.

Cristalite Plus® – L'évier en composite de quartz

Les éviers Schock sont exécutés majoritairement en quartz. Leurs surfaces ont été développées spécialement pour satisfaire aux exigences de la cuisine. Grâce aux technologies et matériaux employés, ces éviers sont pratiquement insensibles aux sollicitations quotidiennes.




Cristadur® – Die seidig matte Premium-Oberfläche

Die Premium-Materialität besteht durch eine patentierte, extrem feine Materialstruktur und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind ein Komfort, der jeder Küche gut steht.

Cristadur® – La finition premium satinée mate

La qualité premium séduit par la structure brevetée extrêmement fine du matériau et une finition chatoyante repoussant les saletés et l'eau. Pour au final un look, mais également une facilité de nettoyage qui sont un confort apprécié dans toutes les cuisines.



Carbon

Carbon begeistert als Material für Spülen aus Carbon-Quarzkomposit-Verbundwerkstoff nicht nur mit einer einmaligen Optik, sondern auch mit höchster Stabilität und Festigkeit bei maximaler Leichtigkeit, hoher Dauertemperaturbeständigkeit und einer korrosionsfreien und schlagresistenten Oberfläche.

Carbone

Le carbone séduit par son caractère unique. Le matériau composite se distingue non seulement par son aspect unique, mais aussi par sa stabilité et sa résistance, pour une légèreté maximale. Il dote également d'une grande résistance à l'abrasion et à la corrosion.



Einbauarten

Types d'encastrement



Nahtlos für höchste Ansprüche

Einbau: flächenbündig eingeschweisst.

Verbunden mit Ihrer Arbeitsplatte aus Edelstahl können wir Ihr Becken nach Wunsch direkt verarbeiten. Flächenbündig eingeschweisst aus einer Hand bleibt es nachhaltig hygienisch und reinigungsfreundlich.

Sans raccords pour les plus exigeants

Montage: évier soudé à fleur.

À votre demande, nous pouvons intégrer directement votre évier lors de la confection de votre plan de travail. Soudé à fleur dans nos ateliers, il vous procurera hygiène et facilité de nettoyage pendant très longtemps.



Materialübergang als Designelement

Einbau: flach aufliegend / flächenbündig.

Bei diesen Einbauvarianten ist der Rand des Beckens oder der Spüle der Star. Je nach Modell variieren die Randbreiten von 7–17 mm. Die IF-Modelle können flach auf der Arbeitsplatte aufliegen oder bündig darin eingesetzt werden.

La transition entre les matières comme élément du design

Montage: à poser/ encastré à fleur.

Sur ce mode de montage, le bord de l'évier est mis en vedette. Sa largeur varie de 7 à 17 mm selon le modèle. Les modèles IF peuvent être posés ou encastrés à fleur sur le plan de travail.



Klassisch zeitlos

Einbau: von oben.

Die Spüle wird von oben in den Ausschnitt eingefügt und liegt auf der Arbeitsplatte auf. Einlege-Spülen erleben dank neuen Designs und Funktionalitäten ein Comeback.

Classique et intemporel

Montage: par dessus.

L'évier se pose sur la découpe par le dessus et repose sur le plan de travail. Remis au goût du jour grâce à de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités, les éviers à encastrer font leur grand retour.



Dezent und stufenlos

Einbau: von unten.

Die Becken werden stufenlos unterhalb der Arbeitsplatte montiert. Unterbau-Modelle wirken harmonisch und stellen die Arbeitsplatte ins Rampenlicht.

Sobre et sans différence de niveau

Montage: par dessous.

L'évier est intégré sous le plan de travail sans différence de niveau. Les modèles sous pierre s'intègrent harmonieusement et mettent en évidence le plan de travail.

Radien


Ein enger Radius von z.B. 15 mm betont die geradlinige, zeitlose Formensprache der Spüle. Je grösser der Radius, je einfacher auch die Reinigung.




R = 15 mm



R = 22 mm



R = 35 mm



R = 50 mm

Rayons

Un rayon d'angle serré de 15 mm, par exemple, souligne le langage intemporel linéaire de l'évier. Plus le rayon est grand, plus le nettoyage est facile.

Elegante und funktionelle Ablauf- und Überlauftechnik

Technique de vidage et de trop-plein élégante et fonctionnelle



Ablauf Typ M: Desino – verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb

Der verdeckte Ablauf mit untenliegendem Sieb überzeugt durch sein funktionales Design. Speisereste werden nicht sichtbar gesammelt, was die Reinigung vereinfacht. Der Desino verfügt über drei Positionen: offen, geschlossen und Reinigung. Die bestehenden drei Bedienvarianten eFlow, TouchFlow und Raumspar werden ab 2025 um das Tipo Desino erweitert und vervollständigt damit das Angebot der Ablauftechnik Desino.

Vidage type M: Desino – vidage recouvert avec grille inférieure

Le vidage recouvert avec grille inférieure se caractérise par un design fonctionnel. Les restes d'aliments s'accumulent dans la grille inférieure tout en restant invisibles, ce qui simplifie le nettoyage. Le modèle Desino peut être réglé sur trois positions différentes: ouvert, fermé et nettoyage. À partir de 2025, les trois variantes de commande existantes eFlow, TouchFlow et Extra plate feront leur entrée dans la gamme Tipo Desino, complétant ainsi l'offre en technologies de vidage Desino.



Ablauf Typ M: Obenliegendes Sieb

Für den Ablauftyp M wird das Angebot an Bedien- und Ventilausführungen mit einem neuen und eleganten Siebeinsatz erweitert. Verfügbar in allen klassischen Ventilvarianten wie TouchFlow, Raumspar und Tipo für die komplette Modellreihe Linero.

Vidage type M: grille supérieure

Quant à l'offre de commandes et de soupapes associée au vidage type M, elle s'enrichit d'un nouveau clapet grille tout en élégance, disponible dans toutes les variantes de soupapes classiques telles que TouchFlow, Extra plate et Tipo sur toute la ligne Linero.



Ablauf Typ S: Obenliegendes Sieb

Der elegante Siebeinsatz überzeugt mit ansprechendem Design. Er bildet einen fast nahtlosen Übergang zum Beckenboden, was nicht nur optisch edel wirkt, sondern auch eine einfache Reinigung ermöglicht. Verfügbar in allen klassischen Ventilvarianten wie TouchFlow, Raumspar und Tipo für ausgewählte Modellreihen.

Vidage type S: grille supérieure

Très élégant, le clapet grille est à la fois très design et pratique à retirer. Il s'intègre pratiquement sans raccords au fond de l'évier, ce qui est du plus bel effet sur le plan esthétique et simplifie le nettoyage. Il est disponible dans toutes les variantes de soupapes classiques telles que TouchFlow, Extra plate et Tipo dans certaines lignes.



Verdeckter Überlauf

Der verdeckte Überlauf bietet ein echtes Plus an Hygiene. Die Überlaufprägung ist ohne Fugen und Kanten in die Beckenwand integriert. Das erlaubt eine einfache Reinigung. Kombiniert mit dem Raumspar- oder dem Tipo-Ventil verfügt die Überlaufkappe zudem über eine praktische magnetische Halterung (ausser Silver Star Varix) und lässt sich dadurch schnell entfernen oder wieder anbringen.

Trop-plein recouvert

Le trop-plein recouvert constitue un véritable progrès en matière de propreté et d'hygiène. Le trop-plein préformé est intégré directement à la paroi de l'évier, sans joints disgracieux ni arêtes. Une conception qui facilite grandement le nettoyage. Combinée à la soupape extra plate ou à la soupape Tipo, cette plaque de trop-plein est également équipée d'une fixation magnétique très pratique (sauf Silver Star Varix) qui permet de la retirer et de la remettre en quelques secondes si nécessaire.



Verdeckter Überlauf mit schwenkbarer Überlaufkappe

Die weiterentwickelte Version des verdeckten Überlaufs verfügt über eine schwenkbare Überlaufkappe. Erreicht das gestaute Wasser den Überlauf, schwenkt diese durch den Wasserdruck automatisch nach hinten und lässt das Wasser abfließen. Die Überlaufkappe lässt sich dank der magnetischen Halterung einfach entfernen und wieder anbringen.

Trop-plein recouvert à plaque basculante

La version évoluée du trop-plein recouvert adopte une plaque basculante. Lorsque le niveau d'eau atteint le trop-plein, celle-ci cède sous la pression de l'eau et se rabat automatiquement vers l'arrière pour que l'eau s'écoule. Pour le nettoyage, la fixation magnétique permet de retirer la plaque et de la remettre facilement.

Entdecken Sie in unserem Videoportal hilfreiche Videos zur korrekten Bedienung der Ablauf- und Überlauftechnik. Découvrez les vidéos très utiles de notre portail vidéo pour savoir comment utiliser correctement la technologie de vidage et de trop-plein.



¹Bei Stromausfall öffnet sich das Ventil automatisch.
La soupape s'ouvre automatiquement en cas de coupure de courant.

eFlow mit eControl

Diese neue Bedienvariante integriert sich fugenlos in die Beckenwand. Die Positionen offen, geschlossen und Reinigung lassen sich per eControl einstellen. Wasserablauf und Füllstand werden durch Sensoren gesteuert. Bei zu hohem Wasserstand öffnet sich das Ablaufventil automatisch, danach schliesst es sich wieder¹. Ein physischer Überlauf ist nicht mehr nötig. Ein grosses Plus rund um Hygiene und Reinigung.

eFlow avec système eControl

Issue d'un nouveau développement, la nouvelle variante de commande eFlow s'intègre discrètement à la paroi de l'évier. Le système eControl permet de la régler sur trois positions: ouvert, fermé et nettoyage. Les capteurs directement intégrés au système eControl surveillent le niveau et l'écoulement d'eau. Si l'eau dépasse une certaine hauteur, la soupape s'ouvre automatiquement¹. Dès que le niveau d'eau baisse, la soupape se referme. L'évier n'a donc besoin d'aucun système de trop-plein physique – un avantage exceptionnel en termes d'hygiène et qui facilite grandement le nettoyage.



TouchFlow-Ventil mit schwenkbarer Überlaufkappe

Der verdeckte Überlauf dient gleichzeitig als Ventilsteuerung. Mit leichtem Druck auf die Überlaufkappe schliesst oder öffnet sich das Ablaufventil automatisch¹. Das Ventil ist bei ausgewählten Modellen in Kombination mit der neuen schwenkbaren Überlaufkappe erhältlich.

Soupape TouchFlow à plaque basculante

Le trop-plein recouvert fait en même temps office de commande de la soupape. Une légère pression sur la plaque de trop-plein, et la soupape se ferme ou s'ouvre automatiquement par le biais d'une commande électronique¹. Cette soupape est disponible sur une sélection de modèles combinés à la nouvelle plaque de trop-plein basculante.



Raumspar-Ventil

Öffnen und Schliessen des Ablaufventils erfolgt über den Zug-, Druck- oder Drehknopf. Standardmässig ist eine Ausführung des Zugknopfs im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch kann dieser individuell passend zur Armatur und zum Dispenser ausgesucht werden.

Soupape extra plate

Ouverture et fermeture de la soupape par bouton, poussoir de commande ou bouton rotatif. De série, elle est livrée dans une version (bouton, poussoir ou bouton rotatif). Assortie à la robinetterie et au distributeur sur demande.



Tipo-Ventil: obenliegendes Sieb

Das obenliegende Sieb und der Stopfen bilden bei diesem Ventil eine Einheit. Durch einen sanften Druck auf den Knopf in der Mitte des Siebs wird das Ablaufventil geschlossen und durch ein leichtes Ziehen wieder geöffnet.

Soupape Tipo

Dans cette technologie de soupape, la grille supérieure et le bouchon forment une unité. Une légère pression sur le bouton situé au centre de la grille, et le vidage se ferme. Une légère traction sur le bouton, et le vidage s'ouvre à nouveau.



Tipo-Ventil: Desino

Mit Tipo Desino kommt zusätzlich die manuelle Bedien- und Ventilvariante für Desino, den verdeckten Ablauf mit untenliegendem Sieb. Der Desino verfügt über drei Positionen: offen, geschlossen und Reinigung. Durch einen Druck auf den Knopf in der Mitte wird das Ablaufventil für den täglichen Gebrauch und für die Reinigung geöffnet. Und durch einen Druck im äusseren Kreis wird das Ablaufventil geschlossen.

Soupape Tipo Desino

La version Tipo Desino dote désormais la ligne Desino de la variante de commande et de soupape manuelle et du vidage recouvert avec grille inférieure. Le modèle Desino peut être réglé sur trois positions différentes: ouvert, fermé et nettoyage. Une légère pression sur le bouton situé au centre, et le vidage s'ouvre pour l'usage au quotidien et le nettoyage. Une légère pression sur le cercle extérieur, et le vidage se ferme.



Unsere Oberflächen	
Nos finitions	30
sTec-Beschichtung	
Revêtement sTec	35
Oberflächen im Vergleich	
Comparatif entre les finitions	36
Serviceleistungen Massanfertigungen	
Prestations de service fabrication sur mesure	38
Massanfertigungs-Formen	
Formes de fabrication sur mesure	40
SolidArt	
SolidArt	48
Randausführungen	
Exécution de bordure	50
Beckeneinbau	
Montage de l'évier	69
Wasserzentrum: Übersicht nach Unterschrankmassen	
Vue d'ensemble des points d'eau selon les dimensions du meuble bas	70
Flächenbündig eingeschweisste Becken	
Bassins soudés à fleur	74
Spüleneinpressungen	
Empreintes d'éviers	100
Manufaktur Tropfteile	
Zones d'égouttage manufacturées	125
Kochfelder	
Tables de cuisson	128
Rückwände und Seitenwände	
Parois arrière et latérales	131
Tablare, Fronten und Sockelbleche	
Étagères, façades et plinthes	133
Ausschnitte, Schrägen und Rundungen	
Découpes, biais et arrondis	136
Verbindung von mehrteiligen Oberflächen	
Assemblage entre des surfaces à plusieurs sections	139
Erdung und Masstoleranzen	
Mise à la terre et tolérances dimensionnelles	141

Standardoberflächen / Surfaces standards

Edelstahl hat viele Gesichter. Der Oberflächenfinish bestimmt zusammen mit der Schliff- und Bürstrichtung den optischen Gesamteindruck des edlen Materials. Zur Wahl stehen 4 Standardoberflächen: Seidenmatt-Finish, Wirbel-Finish, Breitband-Finish oder Breitband Varix. Jede Oberfläche inszeniert die wertvolle Struktur des Werkstoffes anders und entlockt ihm dadurch unterschiedliche Spiegelungseigenschaften.

L'inox a de nombreux visages. La finition de la surface détermine, avec le sens du ponçage et du brossage, l'impression optique générale du matériau noble. Vous avez 4 surfaces standards au choix: finition en brossée lisse, finition brossée tourbillon, finition bandes larges poncée ou bandes larges varix. Chaque surface fait ressortir différemment la précieuse structure de la matière et dévoile les différentes propriétés de miroitement.



Seidenmatt-Finish

Die in Handarbeit gebürstete Oberfläche erhält durch diese aufwändige Bearbeitung ihren unvergleichlichen und edlen Glanz. Sie bietet zudem die grösste Reflexionskraft aller Standardoberflächen und fügt sich hervorragend in jede Umgebung ein.

Finition brossée lisse

Patiemment brossée à la main, cette surface est soumise à un processus complexe qui lui confère sa brillance incomparable et noble. De plus, elle offre la plus grande puissance de réflexion de toutes les surfaces standards et s'intègre parfaitement à tous les environnements.



Wirbel-Finish

Die von Hand mit dem Wirbelschleifer bearbeitete Oberfläche erhält durch die Wirbelung eine gleichmässige und sanfte Optik. Unter den Standardoberflächen wirkt diese am mattesten.

Finition brossée tourbillon

Poncée à la main avec une ponceuse excentrique, cette surface présente un effet de tourbillon homogène et doux. Elle est la plus mate des surfaces standard.



Breitband-Finish

Wie der Name bereits verrät, wird diese Oberfläche mit einem breiten Band geschliffen und erhält so die charakteristische geradlinige und regelmässige Feinschliffstruktur. Sie wirkt etwas matter im Vergleich zum Seidenmatt-Finish.

Finition bandes larges poncée

Comme son nom l'indique, cette surface est poncée avec une large bande qui lui confère une structure de ponçage fin en ligne droite et régulier. Son aspect est un peu plus mat que la finition brossée lisse.



Breitband Varix

Eine Variation des Breitband-Finish ist Breitband Varix. Der Schleiffaden ist etwas kürzer und vermittelt damit eine intensivere Optik.


Finition bandes larges poncée Varix

Une variante de finition est la finition Varix large bande. Le ruban de ponçage y est un peu plus court et donne ainsi un aspect plus intense.

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

Mit unseren strukturgewalzten Decor Oberflächen zeigen Sie Persönlichkeit und geben Ihrer Küche ein ganz neues Gesicht. Erhältlich in unterschiedlichen Strukturvarianten, begeistern die Arbeitsplatten mit ihrer edlen Optik, die hervorragend in modern eingerichtete Küchenkonzepte passt.

Avec nos surfaces décor structurées, vous conférez à votre cuisine un caractère particulier. Disponibles en plusieurs variantes, ces plans de travail arborant une esthétique luxueuse s'intègrent aisément à tout concept de cuisine contemporain.




Polaris Silver

Die Oberfläche Polaris besticht durch ihre unverwechselbare Struktur und bringt neue Impulse bei der Küchengestaltung. In der Ausführung Silver bietet die Oberfläche nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

Polaris Silver

La surface Polaris séduit par son originalité et stimule la créativité dans les concepts de cuisine. Dans sa version Silver, cette surface offre des possibilités de combinaison pratiquement infinies.



Polaris Black

Die schwarze Ausführung verleiht der Polaris Struktur noch mehr Ausdruck. Moderne und gleichzeitig zeitlose Küchenvariationen lassen sich mit dieser Oberfläche realisieren.

Polaris Black

La version noire sublime l'expressivité de la structure Polaris. Une surface prédestinée aux variations de cuisines à la fois modernes et intemporelles.



Terra

Die Oberfläche Terra präsentiert sich mit einer feinen, leicht körnigen Struktur, welche der Oberfläche eine sanfte und matte Optik verleiht. Diese fügt sich nahtlos in die Küchenumgebung ein und ist gleichzeitig ein garantierter Blickfang.

Terra

La surface Terra présente une structure délicatement granuleuse produisant un aspect doux et mat. Elle se fond discrètement à l'environnement de la cuisine tout en attirant tous les regards.

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

Hochwertig und einzigartig in ihrer Erscheinung. Für höchste Ansprüche an Design und Verarbeitung von Edelstahl bieten unsere Spezialoberflächen mit ausgewählten Strukturen und Materialstärken ein ganz besonderes Highlight für Ihre Küche.

Une finition luxueuse et unique en son genre. Pour répondre aux plus hautes exigences en matière de design et de finition de l'acier inoxydable, nous déclinons nos surfaces spéciales dans des structures et des épaisseurs sélectionnées plaçant votre cuisine au centre de tous les regards.



IceDesign

Unsere Premiumoberfläche IceDesign ist in jeder Hinsicht ein echtes Unikat. Sowohl die individuelle Oberflächenstruktur des warmgewalzten Edelstahls als auch der Glanzgrad der hartverchromten Oberfläche lassen sich nicht standardisieren.

IceDesign

Notre finition haut de gamme IceDesign est une pièce unique à tous les points de vue. Ni la structure individuelle de la surface de l'inox laminé à chaud ni le degré de brillance de la surface chromée dure ne peuvent être standardisés.



BlackRange Industrial

Der industrielle Look dieser Spezialoberfläche macht die Arbeitsplatte zum Blickfang. Unregelmässigkeiten in Farbe und Struktur machen jedes Stück einzigartig. Mittels aufwändiger Bearbeitung der Oberfläche in Handarbeit wird die schwarze Zunderschicht soweit abgeschliffen, bis ein spannender Kontrast zwischen Schwarz- und Silberanteil entsteht.

BlackRange Industrial

Le look industriel de cette surface spéciale fait du plan de travail un véritable pôle d'attraction esthétique. Les irrégularités dans les tons et la structure font le caractère unique de chaque pièce. Au prix d'un façonnage manuel complexe de la surface, la couche de calamine noire est poncée jusqu'à obtenir un contraste passionnant entre les composantes noires et argentées.



BlackRange Passion

Die ästhetische Magie dieser schwarzen, individuell strukturierten Edelstahloberfläche ist unerreichbar. Unregelmässigkeiten sowie Farb- und Strukturdifferenzen gehören auch bei BlackRange Passion zum Produktkonzept, sind aber weniger stark ausgeprägt als bei BlackRange Industrial. Zudem verfügt sie über einen höheren Schwarzanteil.

BlackRange Passion

La magie esthétique de cette surface en acier inoxydable noir à structure personnalisée reste inégalée. Les irrégularités et les variations de tons et de structures du produit BlackRange Passion font partie intégrante du concept, mais sont moins marquées que sur la finition BlackRange Industrial. De plus, sa proportion de noir est plus élevée.

Individuelle Bemusterung für IceDesign und BlackRange

Unsere Premiumoberflächen IceDesign und BlackRange sind in jeder Hinsicht echte Unikate. Aufgrund dieser Einzigartigkeit bieten wir die Möglichkeit, diese Oberflächen persönlich vor der Verarbeitung in unserer Edelstahl-Manufaktur auszusuchen.

Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.

T + 41 58 263 64 00, bemusterung@suter.ch

Échantillonnage personnalisé IceDesign et BlackRange

Nos finitions haut de gamme IceDesign et BlackRange sont des pièces uniques à tous les points de vue. Au nom de cette unicité, nous vous offrons la possibilité de sélectionner vous-même ces surfaces avant la confection dans notre manufacture d'acier inoxydable. Contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous.

T + 41 58 263 64 00, bemusterung@suter.ch



Polar Look

Für diese Oberfläche wird der warmgewalzte Edelstahl mittels eines metallurgischen Materialabtragsverfahrens (Elektropolitur) bearbeitet. Das Ergebnis ist eine extravagante Edelstahl-Arbeitsplatte.

Polar Look

Pour obtenir cette surface, l'inox laminé à chaud est traité au moyen d'un procédé métallurgique d'érosion de la matière (électro-polissage). Résultat: un plan de travail en inox résolument extravagant.



Xrange Ice

Das aussergewöhnliche Hauptmerkmal dieser Oberfläche ist eine im Kreuz geschliffene Struktur, welche nicht nur in ihrer Erscheinung, sondern auch in ihrer Haptik aussergewöhnlich ist. In dieser Ausführung wird der Kreuzschliff durch den Glanz der hartverchromten Oberfläche besonders zur Geltung gebracht.

Xrange Ice

Le signe distinctif de cette surface est sa structure à poli croisé, singulière par son aspect, mais aussi par son toucher. Dans cette finition, le poli croisé est particulièrement mis en valeur par la brillance de la surface chromée dure.



Xrange Finline *

Die Ausführung Finline weist dieselben Struktureigenschaften auf wie Xrange Ice. Einziger Unterschied ist der Glanzgrad aufgrund der natürlich belassenen Edelstahloberfläche. Xrange Finline zeigt sich deshalb mit einem vergleichsweise warmen Farbton und einem matten Erscheinungsbild gegenüber der Oberfläche Xrange Ice.

Xrange Finline *

La finition Finline présente les mêmes propriétés structurelles de la surface Xrange Ice. Seule différence: le degré de brillance lié à la surface en acier inoxydable naturel. La finition Xrange Finline arbore donc un ton légèrement plus chaud et mat que la surface Xrange Ice.



Xrange Black

Der einzigartige Kreuzschliff des Xrange wirkt durch die Kombination der schwarzen Oberfläche mit charakteristisch silbern schimmernder Edelstahlstruktur noch eleganter und leichter. Die hervorragenden Eigenschaften unterstützen die spannende Optik, welche sich je nach Lichteinfall oder Betrachtungswinkel harmonisch in Ihr Küchenkonzept integriert.

Xrange Black

Unique en son genre, le poli croisé de la finition Xrange respire encore plus l'élégance et la légèreté grâce à sa surface noire associée à la structure argentée chatoyante de l'acier inoxydable. Des propriétés exceptionnelles sublimes par une esthétique fascinante qui s'intègre en toute harmonie à votre concept de cuisine, quelle que soit la lumière incidente et l'angle de vue.



* Auch in der SmartSteel Collection verfügbar

* Également disponible dans la finition SmartSteel Collection

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales



Silk Look

Die warmgewalzte und von Hand mit einem Wirbelschleifer bearbeitete Oberfläche zeigt sich in einer besonders matten und unregelmässigen Optik. Die individuelle Struktur des warmgewalzten Edelstahl bleibt als besondere Charakteristik dezent sichtbar.

Silk Look

Laminée à chaud et finie à la main avec une ponceuse excentrique, cette surface présente un aspect particulièrement mat et irrégulier. La structure typique de l'acier inoxydable laminé à chaud identifie cette finition en toute sobriété.



Warmgewalzt *

Die warmgewalzte Oberfläche zeichnet sich durch ihre matte und unregelmässige Struktur aus, welche einzigartig und rohmaterialbedingt ist. Jede Oberfläche ist somit ein Unikat und verleiht der Küche eine exklusive Note.

Laminé à chaud *

La surface laminée à chaud présente un aspect mat et irrégulier unique, lié à la matière première employée. Chaque surface est une pièce unique donnant son caractère exclusif à la cuisine.

* **Warmgewalzter Edelstahl:** Kleine Unregelmässigkeiten, Farb- und Strukturunterschiede sind rohmaterialbedingt und Teil der Einzigartigkeit der Massanfertigungen.

* **Acier inoxydable laminé à chaud:** Inhérentes au matériau, les irrégularités mineures et les petites différences de coloris et de structure sont un élément du caractère unique des réalisations sur mesure.

sTec-Beschichtung / Revêtement sTec

Fingerabdrücke haben keine Chance / Les traces de doigts brillent par leur absence

sTec ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung für Edelstahl-Oberflächen. Dabei wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. Die Beschichtung ist UV-beständig, lebensmittelecht sowie visuell und haptisch unauffällig. Sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und sorgt so für ein hervorragendes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance.

sTec est un revêtement de haute qualité «Easy-to-Clean» et anti-trace de doigts pour les surfaces en acier inoxydable. Il consiste à appliquer un revêtement incolore et transparent sur l'acier inoxydable. Ce revêtement est stable aux UV, de qualité alimentaire et imperceptible sur les plans visuel et tactile. Grâce à son effet déperlant et anti-salissures, il se nettoie extrêmement facilement. Les liquides s'écoulent complètement et les traces de doigts brillent par leur absence.



Erhältlich ist die sTec-Beschichtung für die nachstehenden Oberflächen:

Le revêtement sTec est disponible sur les finitions spéciales suivantes:

Wirbel-Finish



Xrange Finline*



new

* Auch in der SmartSteel Collection verfügbar

* Également disponible dans la finition SmartSteel Collection

Silk Look



Warmgewalzt / Laminé à chaud



Oberflächen im Vergleich / Comparatif entre les finitions

Standardoberflächen / Surfaces standard

Oberflächen Finitions		sTec	Erhältliche Kantenhöhen Hauteurs de chants disponibles		Max. Abmessungen ¹ (in mm) Dimensions max. ¹ (en mm)		L- oder U-Winkel Angle en L ou en U	
			SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Einteilig ² En une pièce ²	Mehrteilig ³ Plusieurs sections ³
Seidenmatt-Finish Finition brossée lisse	SF	✓	–	–	6000 × 1750 3900 × 1400	–	✓	✓
Breitband-Finish Finition bandes larges poncée	BF	✓	A12 - A100 A20 + A30	–	6000 × 1750 3900 × 1400	–	✓	✓
		–	–	4/5/8 mm	–	3980 × 1980 × 4 4980 × 1980 × 5/8	–	✓
Breitband Varix Bandes larges Varix	BX	–	A20, A30, A40	–	3900 × 1400	–	–	✓
Wirbel-Finish Finition brossée tour- billon	WF	✓	A12 - A100 A20 + A30	–	6000 × 1750 3900 × 1400	–	✓	✓
		–	–	4/8 mm	–	3980 × 1980 × 4 4980 × 1980 × 8	–	✓
		–	✓	4/8 mm	–	3980 × 1480	–	✓

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

Oberflächen Finitions		sTec	Erhältliche Kantenhöhen Hauteurs de chants disponibles		Max. Abmessungen ¹ (in mm) Dimensions max. ¹ (en mm)		L- oder U-Winkel Angle en L ou en U	
			SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Einteilig ² En une pièce ²	Mehrteilig ³ Plusieurs sections ³
Polaris Silver	PS	–	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✓
Polaris Black	PB	–	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✓
Terra	TR	–	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✓

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

Oberflächen Finitions		sTec	Erhältliche Kantenhöhen Hauteurs de chants disponibles		Max. Abmessungen ¹ (in mm) Dimensions max. ¹ (en mm)		L- oder U-Winkel Angle en L ou en U	
			SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Einteilig ² En une pièce ²	Mehrteilig ³ Plusieurs sections ³
IceDesign	ID	–	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✓
BlackRange Industrial	BI	–	–	8 mm	–	3900 × 1400	–	✓
BlackRange Passion	BP	–	–	8 mm	–	3900 × 1400	–	✓
Polar Look	PL	–	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✓
Xrange Ice	XI	–	–	5 mm	–	3900 × 1450	–	✓
Xrange Finline	XF	–	–	5 mm	–	3900 × 1480	–	✓
		–	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	✓
Xrange Black	XB	–	–	5 mm	–	3900 × 1480	–	✓
Silk Look	SL	–	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✓
Warmgewalzt Laminé à chaud	WG	–	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	✓

sTec ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung.
Mehr Informationen auf Seite 35.

sTec est un revêtement de haute qualité «Easy-to-Clean» et anti-trace de doigts.
Plus d'informations en page 35.

 **Green Line** ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Mehr Informationen auf Seite 6.

Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.
Plus d'informations en page 6.

¹ Übergrößen auf Anfrage / Réalisations surdimensionnées sur demande

² Einteilig / En une pièce: - Mit Schweißnaht / Avec cordon de soudure

³ Mehrteilig / Plusieurs sections: - Standard- und Decor Oberflächen mit Stecknaht /
Finitions standard et décor avec joint d'emboîtement
- Spezialoberflächen mit Stoss- oder Steckverbindung /
Finitions spéciales avec raccord bout à bout ou d'emboîtement

Standardoberflächen / Finition Surfaces standard


Seidenmatt-Finish
Finition brossée lisse



Wirbel-Finish
Finition brossée tourbillon



Breitband-Finish
Finition bandes larges poncée




Breitband Varix
Bandes larges Varix

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Decor Oberflächen / Surfaces decor


Polaris Silver



Polaris Black



Terra

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


IceDesign



BlackRange Industrial



BlackRange Passion




Polar Look



Xrange Ice



Xrange Finline **



Xrange Black



Silk Look



Warmgewalzt / Laminé à chaud

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

new ** Auch in der SmartSteel Collection verfügbar
** Également disponible dans la finition SmartSteel Collection

* Diese Oberflächen sind optional mit **sTec** erhältlich. Mehr Informationen dazu auf Seite 35.

* Ces finitions sont disponibles en option avec le revêtement **sTec**. Informations complémentaires en page 35.

Serviceleistungen Edelstahl-Massanfertigungen / Prestations de service fabrication sur mesure en acier inox



Direktlieferung auf die Baustelle

Gerade bei Abdeckungen mit Übergrößen oder Sondermassen ist ein termin- und fachgerechter Transport wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen auf Wunsch eine direkte Lieferung auf die Baustelle an. Nebst dem Liefertermin können Sie ebenfalls ein Zeitfenster von zwei Stunden wählen¹.

Livraison directe sur le chantier

En présence de plans de travail surdimensionnés ou de dimensions spéciales, un transport professionnel et correctement programmé est essentiel. Raison pour laquelle à votre demande nous assurons la livraison directe sur le chantier. Vous pouvez choisir la date de livraison, mais aussi un créneau horaire de deux heures¹.

Kontakt für Terminvereinbarung: / Contact pour prise de rendez-vous:

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Abdeckung von Montag bis Freitag. In einzelnen Gebieten und Randregionen sind Lieferungen erst ab 10:00 Uhr möglich. Gerne informieren wir Sie direkt bei der Terminvereinbarung über unsere Möglichkeiten.

Nous vous livrons volontiers votre plan de travail du lundi au vendredi. Dans certaines zones et régions périphériques, les livraisons ne sont possibles qu'à partir de 10h00. Nous vous informons avec plaisir des possibilités dont nous disposons lors de la prise de rendez-vous.

T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch



Ausmess-Service

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Fehlerrisiko, indem Sie von unserem professionellen Ausmess-Service profitieren. Erfahrene Fachkräfte prüfen bauliche Voraussetzungen und erstellen exakte Skizzen für die Fertigung¹.

Service de prise de cotes

Gagnez du temps et réduisez le risque d'erreurs en profitant de notre service professionnel de prise de cotes. Nos professionnels expérimentés vérifient les conditions d'implantation sur place et établissent des croquis précis pour la fabrication¹.

Kundendienst: / Service après-vente:

T +41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch
sav@suter.ch

¹Preis auf Anfrage.
¹Prix: nous consulter.



Montage-Service

Wir bringen die bestellte Edelstahl-Massanfertigung termingerecht auf die Baustelle und montieren sie professionell vor Ort. So kommen alle Arbeiten rund um den Edelstahl aus einer Hand und Sie profitieren von einem reibungslosen Ablauf¹.

Service de montage

Nous livrons ponctuellement la réalisation sur mesure en acier inoxydable sur le chantier et réalisons son montage professionnel sur place. De cette manière, toutes les opérations réalisées autour de l'acier inoxydable sont assurées à une seule adresse, et vous profitez du bon déroulement de tous les processus¹.

Kundendienst: / Service après-vente:

T + 41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch
sav@suter.ch



Individuelle Bemusterung für IceDesign und BlackRange

Unsere Premiumoberflächen IceDesign und BlackRange sind in jeder Hinsicht echte Unikate. Aufgrund dieser Einzigartigkeit bieten wir die Möglichkeit, diese Oberflächen persönlich vor der Verarbeitung in unserer Edelstahl-Manufaktur auszusuchen.

Échantillonnage personnalisé IceDesign et BlackRange

Nos finitions haut de gamme IceDesign et BlackRange sont des pièces uniques à tous les points de vue. Au nom de cette unicité, nous vous offrons la possibilité de sélectionner vous-même ces surfaces avant la confection dans notre manufacture d'acier inoxydable.


Zentrale: / Central:

T + 41 58 263 64 00
bemusterung@suter.ch

¹Preis auf Anfrage.
¹Prix: nous consulter.

Massanfertigungs-Formen / Formes de fabrication sur mesure

Einzeilig / à une ligne



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Zweizeilig / à deux lignes



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

L-Winkel / Angle en L



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

 Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

U-Winkel / Angle en U



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30-34

Kochinsel / Îlot de cuisson



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30-34

Kochinsel mit Rundung / Îlot de cuisson avec arrondi



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF						
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30-32

XF Nur SolidSteel möglich.
SolidSteel uniquement possible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Massanfertigungs-Formen / Formes de fabrication sur mesure

L-Winkel mit Eckschräge 45° einfach / Angle en L avec angle à 45° simple



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

L-Winkel mit Eckschräge 45° doppelt / Angle en L avec angle à 45° double



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Offener U-Winkel / Angle en U ouvert



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Offener L-Winkel mit tiefer gesetzter Arbeitsfläche / Angle en L ouvert avec plan de travail surbaissé



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Mehrteilig (Schulküche) / En plusieurs parties (Cuisine d'école)



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF						
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version




Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kochinsel einteilig seitwärts an den Boden gezogen / îlot en une pièce à plan de travail retombant



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

SF

BF

WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit




i Größere Abmessung und Quetschkante frontbündig auf Anfrage.
Réalisation surdimensionnée et chant compressé affleurant sur demande.




Abkantungen SmartSteel Collection mit Standardoberflächen
Retours d'angle en SmartSteel Collection avec finitions standard

Erhältliche Kantenhöhe in mm (A) Hauteur de chant disponible en mm (A)	12	15	20–100
Länge Abkantung in mm (B) Longueur du retour d'angle en mm (B)	10	20	50

Kochinsel einteilig seitwärts an den Boden gezogen / îlot en une pièce à plan de travail retombant



Schnitt A-A / Coupe A-A

Einfache Ausführung
Exécution simpleTop Ausführung
Exécution qualité supérieure

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version




Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Kochinsel mehrteilig seitwärts an den Boden gezogen / Îlot en plusieurs sections à plan de travail retombant



SmartSteel Collection mit Standardoberflächen / SmartSteel Collection avec finitions standard



SmartSteel Collection mit Decor Oberflächen und XF / SmartSteel Collection avec surfaces décor et XF



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Decor PS PB TR

Spezial XF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Die Massanfertigung mit Seitenwangen wird aus Einzel-Schenkel gefertigt. Größere Abmessung, Quetschkante frontbündig sowie die Verbindung von Seitenwangen und Abstellfläche in der Gehrung auf Anfrage.


La fabrication sur mesure avec joues latérales est réalisée avec des joues individuelles. Réalisations surdimensionnées, chant compressé affleurant et raccord à onglet entre joues latérales et plan de travail sur demande.

Abkantungen SmartSteel Collection / Retours d'angle en SmartSteel Collection


Erhältliche Kantenhöhe in mm (A) Hauteur de chant disponible en mm (A)	12	15	20 – 100
Länge Abkantung in mm (B) Longueur du retour d'angle en mm (B)	10	20	50

i Decor Oberflächen und XF bis Kantenhöhe A40 erhältlich.
Disponible pour surface décor et XF jusqu'à hauteur de chant A40.

Kochinsel mehrteilig seitwärts an den Boden gezogen / Îlot en plusieurs sections à plan de travail retombant



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard BF WF

Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Die Massanfertigung mit Seitenwangen wird aus Einzel-Schenkel gefertigt. Größere Abmessung sowie die Verbindung von Seitenwangen und Abstellfläche in der Gehrung auf Anfrage.

La fabrication sur mesure avec joues latérales est réalisée avec des joues individuelles. Réalisations surdimensionnées et raccord à onglet entre joues latérales et plan de travail sur demande.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales



ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Überhängende Arbeitsplatte / Plan de travail avec débord



Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)		Überhang (L) / Débord (L)
SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	
A12 – A20	4/5 mm	Auf Anfrage / Sur demande
A30	8 mm	300 mm
A40 – A100	–	500 mm

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✓	SolidSteel Collection	✓
-----------------------	---	-----------------------	---

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit  36

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF							
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit  30–34

i Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden
In Abhängigkeit der Einbausituation ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant-/Rechteckrohr einzurechnen. Ist der Überhang grösser als die angegebenen Masse wird eine Abstützung empfohlen. Unabhängig von der Ausführung und der Oberfläche wird die sichtbare Unterseite in der Oberfläche Breitband-Finish ausgeführt.

Conseil de pose: utiliser le panneau
En fonction de la situation de pose, prévoir un tube carré/rectangulaire comme renfort supplémentaire. Si le débord dépasse les dimensions indiquées, nous recommandons un appui. Quelle que soit la version ou la finition, la face inférieure apparente sera réalisée dans la finition bandes larges poncée.

Schleifrichtungen / Sens de ponçage



i Winkelförmige Massanfertigungen können in allen Winkelmassen ausgeführt werden. Bei Übergrößen muss je nach Transport- und Montagemöglichkeit in der Küche (Handling in einem Stück, Gewicht) eventuell eine Stecknaht oder eine Stossverbindung vorgesehen werden.



Pour les fabrications sur mesure avec rayon, noter que les courbures et les cadres doivent être soudés. Les fabrications sur mesure de type angulaire peuvent être exécutées avec toutes les mesures d'angle. Si la réalisation est surdimensionnée, selon les modes de transport et de pose dans la cuisine (manutention d'un élément d'un seul tenant, poids), il faudra éventuellement prévoir un assemblage bout à bout ou un joint raccord d'em-îtement

	Schleifrichtung Standard ohne Aufpreis Sens de ponçage standard sans supplément
	Änderung der Schleifrichtung gegen Aufpreis. Modification du sens de brossage contre supplément.

Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales			Ausführung / Version		
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon								

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Überhängende Arbeitsplatte Varix / Plan de travail avec débord finition Varix



Kantenhöhe (D) / Hauteur de chant (D)	Überhang (L) / Débord (L)
SmartSteel Collection	
A20	max. 150 mm
A30	max. 200 mm
A40	max. 200 mm

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

SF

BF

BX

WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden
In Abhängigkeit der Einbausituation ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant-/Rechteckrohr einzurechnen. Ist der Überhang grösser als die angegebenen Masse wird eine Abstützung empfohlen.
Conseil de pose: utiliser le panneau
En fonction de la situation de pose, prévoir un tube carré/rectangulaire comme renfort supplémentaire.
Si le débord dépasse les dimensions indiquées, nous recommandons un appui.

Schleifrichtungen Varix / Sens de ponçage Varix



i Winkelförmige Massanfertigungen können in allen Winkelmassen ausgeführt werden. In der Kantenausführung nur mit Stecknaht möglich.
Les fabrications sur mesure de type angulaire peuvent être exécutées avec toutes les mesures d'angle.
Exécution des chants possible uniquement avec joint d'emboîtement.



Schleifrichtung Standard
Sens de ponçage standard

Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales				Ausführung / Version			
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look		Green Line		
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice			SL	Silk Look
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline			WG	Warmgewalzt Laminé à chaud
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon										
Alle Massangaben in mm Toutes les unités en mm											


SolidArt für den flächenbündigen Einbau in bauseitiger Arbeitsplatte / SolidArt pour encastrément à fleur dans plan de travail fourni par le client

Arbeitsplatte bauseits z.B. Holz, Stein, etc. / Plan de travail fourni par le client, par ex. bois, pierre, etc.




Schleifrichtung / Sens de ponçage

Formbeispiel / Exemple de forme



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

BF WF

Spezial

ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Form, Abmessung sowie Ausstattung nach Vorgabe.
Forme, dimensions et équipement selon spécifications.



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SolidArt / SolidArt



Vorbereitungsmodul: Waschen, putzen, schneiden, abtropfen – bei diesem SolidArt-Modul ist alles auf die schonende Behandlung von Lebensmitteln ausgerichtet.

Module de préparation: Lavage, nettoyage, coupe, égouttage – sur le module SolidArt tout est prévu pour une mise en place des aliments préservant toutes leurs qualités.



Zubereitungs- und Kochmodul: Wasser zugeben, ohne den Topf vom Kochfeld zu nehmen – das ermöglicht die Wasserquelle direkt an der Kochstelle. Kochen in Frischluft ermöglicht der in die Arbeitsfläche integrierte Kochfeldabzug.

Module de préparation et de cuisson: Ajouter de l'eau sans retirer la casserole de la zone de cuisson – c'est possible grâce à la fontaine d'eau située près de la zone de cuisson. Et l'aérateur de table intégré au plan de travail vous permet de cuisiner à l'air frais.



Reinigungsmodul: Was bei diesem SolidArt-Modul zählt, ist die gründliche Reinigung von Geschirr und Töpfen – und das schnell und bequem.

Module de nettoyage: Avec le module SolidArt, l'essentiel est de laver à fond la vaisselle et les casseroles – rapidement et en tout confort.

Massgefertigte Module – abgestimmt auf die unterschiedlichen Funktionsbereiche in der Küche

Jedes SolidArt-Modul ist ein echtes Unikat. Das exklusive Produktkonzept für den flächenbündigen Einbau besticht durch seinen enormen Gestaltungsspielraum. Eine Standardisierung gibt es nicht, jedes Modul wird genau auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. SolidArt fügt sich so optimal ins jeweilige Küchenkonzept ein und deckt alle wichtigen Funktionsbereiche in der Arbeitsebene einer Küche perfekt ab.

Modules sur mesure – ajustés aux différents espaces fonctionnels de la cuisine

Chaque module SolidArt est une pièce vraiment unique. Le concept de produit exclusif pour le montage à fleur séduit par ses possibilités d'aménagement infinies. Ici, il n'y a aucune standardisation qui vaille, chaque module est exactement réalisé en fonction des attentes personnelles du client. SolidArt s'intègre d'une manière optimale au concept de cuisine et couvre tous les espaces fonctionnels importants liés aux activités dans la cuisine.

Einzigartige Rezepte für die individuelle Küchengestaltung

Mit SolidArt sind Ihren ästhetischen und funktionalen Ansprüchen keine Grenzen gesetzt. Die Kombination mit anderen Materialien sorgt für interessante Kontraste. Die SolidArt-Dimensionen sind frei wählbar genauso wie die Form des Moduls.

Des recettes uniques pour l'agencement personnalisé de votre cuisine

Avec SolidArt, vous repoussez les limites de vos exigences esthétiques et fonctionnelles. Combinez plusieurs matières pour obtenir d'intéressants contrastes. Les dimensions et la forme du module SolidArt peuvent être sélectionnées librement.

Eleganz, die Akzente setzt


Ein neuer Blickfang für edle Küchenkonzepte und anspruchsvolle Kunden. Das modulare Konzept bietet eine breite Auswahl an Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten, die individuell ergänzt und kombiniert werden können. Jedes SolidArt-Modul besticht durch eine vollendete Balance von Funktionalität und Ästhetik.

Une élégance qui crée une ambiance

Un nouveau pôle d'attraction pour les concepts de cuisine haut de gamme et les clients exigeants. Le concept modulaire offre un large éventail de fonctions et de possibilités d'application pouvant être ajoutées et combinées au gré de vos envies. Chaque module SolidArt séduit par son parfait équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

Kantenausführung und -Design für SmartSteel Collection

Version et exécution du chant en SmartSteel Collection



Kantenausführung und -Design Version et exécution du chant	SmartSteel Collection	Erhältlich für Oberfläche Disponible pour finition
1 Kante geschliffen Chant poncé	✓	Standard SF BF BX WF Decor PS PB TR Spezial XF
2 Kante Hochglanz poliert Chant poli haute brillance	✓	Decor PS PB TR
3 Kante ohne Fase (Radius) Chant sans chanfrein (rayon)	✓	Standard SF BF BX WF
4 Kante mit Fase 1.5/45° Chant avec chanfrein 1.5/45°	✓	Standard SF BF BX WF Decor PS PB TR Spezial XF

i Bei Standardoberflächen wird seitlich der entsprechende Oberflächenschliff angewendet (z.B. Wirbel-Finish).
Sur les finitions standard, le même ponçage latéral est appliqué (par ex. finition brosse tourbillon).
Schleifrichtung Varix s. Seite 47
Sens de ponçage finition Varix: voir page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

	Green Line
--	------------

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kantenausführung und -Design für SolidSteel Collection

Version et exécution du SolidSteel Collection



Kantenausführung und -Design Version et exécution du chant		SolidSteel Collection	Erhältlich für Oberfläche Disponible pour finition	
1	Kante geschnitten Chant coupé	✓	Standard	BF WF
			Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG
2	Kante geschliffen Chant poncé	✓	Standard	BF WF
			Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG
3	Ohne Fase (gebrochen) Sans chanfrein (chant adouci)	✓	Standard	BF WF
			Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG
4	Kante mit Fase 0.5/45° Chant avec chanfrein 0.5/45°	✓	Standard	BF WF
			Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG
5	Kante mit Fase 1.0/45° Chant avec chanfrein 1.0/45°	✓	Standard	BF WF
			Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection

Kante A12 / Chant A12



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR
Spezial	XF		


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓
Decor	✓	✓	—	✓
Spezial	✓	—	—	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A15 / Chant A15



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR
Spezial	XF		

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓
Decor	✓	✓	—	✓
Spezial	✓	—	—	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante A20 / Chant A20



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR
Spezial	XF		

Erhältliche Ausführung
Version disponible




Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓
Decor	✓	✓	—	✓
Spezial	✓	—	—	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A20 Varix / Chant A20 Varix



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection

Kante A30 / Chant A30



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR
Spezial	XF		

Erhältliche Ausführung Version disponible




Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓
Decor	✓	—	—	✓
Spezial	✓	—	—	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A30 Varix / Chant A30 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version



Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kante A40 / Chant A40



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR
Spezial	XF		


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓
Decor	✓	—	—	✓
Spezial	✓	—	—	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

 Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante A40 Varix / Chant A40 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	—	✓	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

 Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection


Kante A50 – A100 / Chant A50 – A100



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard **SF** **BF** **WF**

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit  30



Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	–	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit  36

 Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Quetschkante A20 frontbündig / Chant compressé A20 affleurant

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF


Erhältliche Ausführung
Version disponibleWeitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard ✓	–	✓	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Quetschkante A20 frontbündig Varix / Chant compressé A20 affleurant Varix

Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard ✓	–	✓	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection

Quetschkante A30 frontbündig / Chant compressé A30 affleurant




Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Erhältliche Ausführung
Version disponible



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30



Kantenausführung
Exécution de chants

geschliffen
poncé

Hochglanz poliert
Poli haute brillance

Kantendesign
Design chant

ohne Fase (Radius)
sans chanfrein (rayon)

mit Fase
avec chanfrein

Standard



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

i Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible.


Quetschkante A30 frontbündig Varix / Chant compressé A30 affleurant Varix



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30



Kantenausführung
Exécution de chants

geschliffen
poncé

Hochglanz poliert
Poli haute brillance

Kantendesign
Design chant

ohne Fase (Radius)
sans chanfrein (rayon)

mit Fase
avec chanfrein

Standard



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

i Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.
Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Quetschkante A40 frontbündig / Chant compressé A40 affleurant**Erhältliche Oberflächen****Finitions disponibles**Standard **SF** **BF** **WF**Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard ✓	–	✓	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich. Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Chant compressé périphérique possible. Retrait 20–30 mm (par incrément d'1 mm) possible. Chant supérieur à A40 sur demande.


Quetschkante A40 frontbündig Varix / Chant compressé A40 affleurant Varix**Erhältliche Oberflächen****Finitions disponibles**Standard **SF** **BF** **BX** **WF**Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
geschliffen poncé	Hochglanz poliert Poli haute brillance	ohne Fase (Radius) sans chanfrein (rayon)	mit Fase avec chanfrein
Standard ✓	–	✓	–

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich. Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Chant compressé possible devant. Autres côtés après vérification. Retrait de 20-30 mm (par incrément d'1 mm) possible. Chant supérieur à A40 sur demande.

**Standardoberflächen / Surfaces standard**

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version
 Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SmartSteel Collection

Kante zum Anpassen A30GS – A100GS / Chant ajustable A30GS – A100GS




Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard **SF** **BF** **WF**

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Die Kantenausführungen A30GS – A100GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.
Sur demande, les chants A30GS – A100GS sont disponibles en version ajustable par le client.



Kante zum Anpassen A20GS – A40GS Varix / Chant ajustable A20GS – A40GS Varix



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

i Die Kantenausführungen A20GS – A40GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.
Nur seitlich eine Seite möglich.

Sur demande, les chants A20GS – A40GS sont disponibles en version ajustable par le client.
Seulement un côté possible.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SolidSteel Collection

Kante 4 mm / Chant 4 mm



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard	BF	WF		
Spezial	ID	PL	SL	WG


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschnitten coupé	geschliffen poncé	ohne Fase (gebrochen) sans chanfrein (chant adouci)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	✓	✓	✓
Spezial	✓	✓	✓	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Conseil de pose: utiliser le panneau. Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Kante 5 mm / Chant 5 mm



Erhältliche Oberflächen

Finitions disponibles

Standard	BF		
Spezial	XI	XF	XB

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschnitten coupé	geschliffen poncé	ohne Fase (gebrochen) sans chanfrein (chant adouci)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	✓	✓	✓
Spezial	✓	✓	✓	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Conseil de pose: utiliser le panneau. Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

SolidSteel Collection


Kante 8 mm / Chant 8 mm



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard	BF	WF				
Spezial	ID	BI	BP	PL	SL	WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 



	Kantenausführung Exécution de chants		Kantendesign Design chant	
	geschnitten coupé	geschliffen poncé	ohne Fase (gebrochen) sans chanfrein (chant adouci)	mit Fase avec chanfrein
Standard	✓	✓	✓	✓
Spezial	✓	✓	✓	✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 


 Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.
Conseil de pose: utiliser le panneau. Les chants non apparents sont réalisés sans aucune finition particulière.

Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales				Ausführung / Version	
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon								

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zargenausführungen für / Exécutions du cadre **SmartSteel Collection**

Zarge Höhe H20 – H50 mm / Hauteur cadre H20 – H50 mm



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Erhältliche Ausführung Version disponible




Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



i Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung. Zargen höher als 50 mm auf Anfrage. Ohne Befestigungslöcher.

Pour cloisons avec ou sans joint silicone. Cadres supérieurs à 50 mm sur demande. Sans trous de fixation.

Zarge Höhe H20 – H50 mm Varix / Hauteur cadre H20 – H50 mm Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



i Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung. Ohne Befestigungslöcher.

Pour cloisons avec ou sans joint silicone. Sans trous de fixation.

Varix (BX) hinten möglich. Mehrseitig nach Abklärung. Varix (BX) possible à l'arrière. Plusieurs côtés après vérification.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version




Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zargenausführungen für / Exécutions du cadre **SmartSteel Collection**

Zarge C40 mit Nagelrand / Cadre C40 avec bord à clouer



Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Erhältliche Ausführung
Version disponible




Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Für Plättlitzarge mit Befestigungslöcher.
Pour cadre sous carrelage avec trous de fixation.

Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales				Ausführung / Version	
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon								

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zarge C30-8 – C100-8 / Cadre C30-8 – C100-8**Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles**


Standard SF BF WF
Spezial XF

**Erhältliche Ausführung
Version disponible**

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.
Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.
Pour cloisons avec joint silicone.
Extrémité du cadre soudée sur demande.

XF Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.
Zargenhöhe bis max 50.
Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.
Hauteur de cadre jusqu'à max. 50.

Zarge C30-8 – C50-8 Varix / Cadre C30-8 – C50-8 Varix

Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.
Pour cloisons avec joint silicone.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.
Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zargenausführungen für / Exécutions du cadre **SmartSteel Collection**

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° / Cadre C30-D-90° – C170-D-90°



Erhältliche Oberflächen Finitions disponibles

Standard SF BF WF

Erhältliche Ausführung Version disponible



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit




i Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.
Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss
verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Pour bord droit sans joint ou paroi arrière.
Noyau bois. Extrémité du cadre
soudée sur demande.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° Varix / Cadre C30-D-90° – C50-D-90° Varix



D 11 20



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



i Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.
Mit Holzaufdoppelung.

Pour bord droit sans joint ou paroi arrière.
Noyau bois.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.

Possible uniquement à l'arrière.
Ouvert latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° hinten sichtbar / Cadre C30-D-90° – C170-D-90° apparent à l'arrière -**Erhältliche Oberflächen
Finitions disponibles**


Standard SF BF WF

**Erhältliche Ausführung
Version disponible**

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30

i Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Pour configuration en pose libre. Noyau bois.
Extrémité du cadre soudée sur demande.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° hinten sichtbar Varix / Cadre C30-D-90° – C50-D-90° apparent à l'arrière Varix

Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30

i Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung.
Pour configuration en pose libre. Noyau bois.

Nur hinten möglich.
Seitlich nicht geschlossen.
Mehrseitig nicht möglich.

Possible uniquement à l'arrière.
Ouvré latéralement.
Non réalisable sur plusieurs côtés.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 47
Sens de ponçage Varix en page 47

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Sickenausführungen / Versions de talons

Sicke 1,5 mm / Talon 1,5 mm



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

SF


WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit





i Für Kantenhöhe A12 – A100 ohne Gefälle erhältlich.
L- und U-Winkel Massanfertigungsformen geschweisst oder gesteckt möglich.
Disponible pour hauteur de chant A12 – A100 sans pente.
Angle en L et en U possible avec assemblage soudé ou par emboîtement.

Minimalmasse / Dimensions minimales



Schnitt A-A / Coupe A-A



Sicke 10 mm / Talon 10 mm



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard


SF

WF



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Minimalmasse / Dimensions minimales



Schnitt A-A / Coupe A-A



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Übersicht Beckeneinbauvarianten / Aperçu des modes de montage de l'évier



Einbauvariante Mode de montage	Beckenübergang Raccord	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Erhältlich für Oberfläche Disponible pour finition				
1 Flächenbündig À fleur	Standard-Fase Chant standard	✓ 	–	Standard	SF	BF	BX	WF
				Decor	PS	PB	TR	
				Spezial	XF			
2 Flächenbündig À fleur	Standard-Fase Chant standard	–	✓	Standard	BF	WF		
				Spezial	ID	BI	BP	PL
					XI	XF	XB	SL
					WG			
3 Flächenbündig À fleur	Design-Fase Chant Design	✓ 	✓	Standard	BF	WF		
4 Unterbau Sous pierre	Kante mit Fase 1.0/45° Chant avec chanfrein 1.0/45° 	–	✓	Standard	BF	WF		
				Spezial	ID	BI	BP	PL
					XI	XF	XB	SL
					WG			

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm
Linero sFlow, Typ M sFlow, type M	 Linero: LIO 18 	 Linero: LIO 34 	 Linero: LIO 40 	 Linero: LIO 45 	 Linero: LIO 50 
	 Linero: LIO 18 	 Linero: LIO 34 	 Linero: LIO 40 	 Linero: LIO 45 	 Linero: LIO 50 
Daneo sFlow, Typ S sFlow, type S	 Daneo: DAN 18 	 Daneo: DAN 34 	 Daneo: DAN 40 	 Daneo: DAN 45 	 Daneo: DAN 50 
	 Daneo: DAN 18 	 Daneo: DAN 34 	 Daneo: DAN 40 	 Daneo: DAN 45 	 Daneo: DAN 50 
Vantis sFlow, Typ M sFlow, type M	 Vantis: V 11 	 Vantis: V 34 	 Vantis: V 40 	 Vantis: V 45 	 Vantis: V 50-42 
	 Vantis: V 11 	 Vantis: V 34 	 Vantis: V 40 	 Vantis: V 45 	 Vantis: V 50-42 
		 Vantis: VX 34 Varix 	 Vantis: VX 40 Varix 	 Vantis: VG 45 Green 	 Vantis: VG 50-42 Green 
			 Vantis: VX 45 Varix 	 Vantis: VX 50-42 Varix 	
Silver Star	 Silver Star: SIL 9 	 Silver Star: SIL 34 		 Silver Star: SIL 45 	 Silver Star: SIS 50 
	 Silver Star: SIL 18 		 Silver Star: SX 40 Varix 		 Silver Star: SX 50-42 Varix 
Einzel-Becken Bacs à évier individuels		 Comfort: COM 34 	 Comfort: COM 40 	 Rund: R 44 	

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

GREEN LINE Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

55cm

60cm

80cm



Linero: LIO 18 + LIO 34 



Linero: LIO 55 



Linero: LIO 18 + LIO 34 



Linero: LIO 55 



Daneo: DAN 18 + DAN 34 



Daneo: DAN 55 



Daneo: DAN 18 + DAN 34 



Daneo: DAN 55 



Vantis: V 50-35 
Vantis: V 50-35 + V 11



Vantis: V 50-35 
Vantis: V 50-35 + V 11



Vantis: VG 50-35 Green 



Vantis: V 55 



Vantis: V 55 



Vantis: VG 55 Green 



Vantis: VX 55 Varix 



Silver Star: SIL 50 
Silver Star: SIL 50 + SIL 9



Silver Star: SIL 18 + SIL 34 



Silver Star: SIL 55 




Accento: A 65 



Accento: A 75 

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	40cm	45cm	50cm	55cm	
Linero sFlow, Typ M sFlow, type M			 Starline Pure mit / avec: LIO 45   Starline Pure mit / avec: LIO 45 		
Daneo sFlow, Typ S sFlow, type S			 Daneo DAN 100-45 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Daneo DAN 100-45 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Starline Pure mit / avec: DAN 45   Starline Pure mit / avec: DAN 45 	 Daneo DAN 100-50 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Daneo DAN 100-50 Ambio mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 
Vantis sFlow, Typ M sFlow, type M	 Vantis: V 100-40 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: V 100-40 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Vantis: V 90-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: V 90-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Vantis: V 100-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: V 100-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Vantis: V 100-50 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: V 100-50 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	
Silver Star			 Vantis: VG 90-45 Green Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: VG 90-45 Green Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Vantis: VG 100-45 Green Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: VG 100-45 Green Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Vantis: VG 100-50 Green Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Vantis: VG 100-50 Green Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 
Comfort	 Silver Star: SIL 90-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Silver Star: SIL 100-45 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	 Silver Star: SIS 100-50 Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié   Silver Star: SX 100-40 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 		 Silver Star: SX 100-50 Varix Classic mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 	
	 Comfort: COM 75  Comfort: COM 90  Comfort: COM 100-40 mit oder ohne Riffel avec ou sans égouttoir strié 				

 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

55cm



Starline Pure mit/avec: LIO 50 



Starline Pure mit/avec: LIO 50 



Starline Pure mit/avec: DAN 50 



Starline Pure mit/avec: DAN 50 

60cm




Starline Pure mit/avec: LIO 55 



Starline Pure mit/avec: LIO 55 




Daneo DAN 100-55 Ambio mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Daneo DAN 100-55 Ambio mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Starline Pure mit/avec: DAN 55 



Starline Pure mit/avec: DAN 55 



Vantis: V 100-55 Classic mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Vantis: V 100-55 Classic mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Vantis: VG 100-55 Green Classic mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Vantis: VX 100-55 Varix Classic mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Silver Star: SIL 100 



Silver Star: SIL 100-55 Classic mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 



Silver Star: SIL 100-18/34 Classic mit oder ohne Riffel
avec ou sans égouttoir strié 

80cm

90cm



Comfort: COM 135-34 



Comfort: COM 135-40 

Linero



Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 18	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo	—	«35»
LIO 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«40»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
LIO 18 + LIO 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo + TouchFlow	—	«60»
		3 1/2" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo + Tipo	—	



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

* Kombination LIO 18 + LIO 34 mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei LIO 18 mit vergrößertem Ausschnitt.
Combinaison LIO 18 + LIO 34 avec eFlow Desino ou TouchFlow Desino:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour LIO 18.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 18*	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«35»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	
LIO 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«40»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	
LIO 18 + LIO 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo Desino + TouchFlow Desino 	—	«60»
		3 1/2" Tipo Desino + Raumspar Desino 	✓	
		3 1/2" Tipo Desino + Extra plate Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 





 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«45»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«45»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 27

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 26

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

 26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 




 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀50▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 27

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 26

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

 26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 





 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀55▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LIO 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀55▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure





Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessoires Linero: voir 





 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LI0 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀60▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
LI0 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀60▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 27

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 26

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

 26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Daneo



Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Advant	 in / en cm
DAN 18	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo	—	◀35▶
DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀40▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
DAN 18 + DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo + TouchFlow	—	◀60▶
		3 1/2" Tipo + Raumspar / Tipo + Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo + Tipo	—	



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

* Kombination DAN 18 + DAN 34 mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei DAN 18 mit vergrößertem Ausschnitt.
Combinaison DAN 18 + DAN 34 avec eFlow Desino ou TouchFlow Desino:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour DAN 18.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
DAN 18*	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀35▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	
DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀40▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino 	—	
DAN 18 + DAN 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo Desino + TouchFlow Desino 	—	◀60▶
		3 1/2" Tipo Desino + Raumspar Desino 	✓	
		3 1/2" Tipo Desino + Extra plate Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 27

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 25

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

 26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino









Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 334-336



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Advant	 in / en cm
DAN 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	—	«45»
		3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	—	



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und
Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et
Tipo Desino




Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 334-336




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«50»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino


Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessoires Daneo: voir 




 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Advant	 in / en cm
DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀55▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀55▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure 



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 





 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Prime	 in / en cm
V 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«40»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
V 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«40»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 




 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Prime	 in / en cm
V 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«45»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
V 40	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«45»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino


Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 334-336



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Prime	 in / en cm
V 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	—	◀50▶
		3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
V 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 ½" TouchFlow Desino	—	
		3 ½" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 ½" Tipo Desino new	—	



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und
Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et
Tipo Desino


Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 




 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Prime	 in / en cm
V 50-42	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀55▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
V 50-42	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀55▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure





Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 334-336



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir  334-336





 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Prime	 in / en cm
V 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	—	◀60▶
		3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
V 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½“ eFlow Desino	—	«60»
		3 ½“ TouchFlow Desino	—	
		3 ½“ Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 ½“ Tipo Desino 	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Advant	 in / en cm
VG 45 Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	





 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Advant	 in / en cm
VG 50-42 Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«55»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	





 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

Vantis



Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessoires Vantis: voir 





Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
VX 34 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀40▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
VX 40 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀45▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
VX 45 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀50▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	




Vantis


Küchenzubehör für Vantis siehe/Accessoires Vantis: voir 



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
VX 50-42 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀55▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
VX 55 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀60▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	




Silver Star

Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessoires Silver Star: voir 




 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
SIL 18	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo	–	«35»
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Tipo	–	
SIL 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«40»
		3 1/2" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	–	
SIL 18 + SIL 34	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Tipo + Raumspar / Tipo + Extra plate	✓	«60»
		3 1/2" Tipo + Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Tipo + Raumspar / Tipo + Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo + Tipo	–	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
SIL 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«50»
		3 1/2" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	Modell ist mit Überlaufschlitzen und Raumspar-Ventil ausgestattet. Beckentiefe 120 mm. Modèle équipé d'un trop-plein à fentes et d'une bonde compacte. Profondeur évier 120 mm.		«50»




Silver Star


Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessoires Silver Star: voir 



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SIS 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀55▶
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
SIL 9	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	1 1/2" Stopfen / À bouchon	—	◀35▶
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	1 1/2" Stopfen / À bouchon	—	
SIL 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀55▶
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
SIL 50 + SIL 9	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate + 1 1/2" Stopfen / À bouchon	✓	◀55▶
		3 1/2" Tipo + 1 1/2" Stopfen / À bouchon	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate + 1 1/2" Stopfen / À bouchon	✓	
		3 1/2" Tipo + 1 1/2" Stopfen / À bouchon	—	




 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

Silver Star


Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessoires Silver Star: voir 




Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
SIL 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀60▶
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
SX 40 Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀45▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
SX 50-42 Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	◀55▶
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	





Comfort



Küchenzubehör für Comfort siehe / Accessoires Comfort: voir 



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
COM 34	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	440 ▶
		3 1/2" Tipo	—	
		1 1/2" Standrohr / A surverse	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
COM 40	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	445 ▶
		3 1/2" Tipo	—	





Gastro MaXX

Küchenzubehör für Gastro MaXX siehe / Accessoires Gastro MaXX: voir 



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Advant	 in / en cm
MGM 1	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«XX»
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	





Individuelle Beckengröße möglich
Taille d'évier personnalisée possible



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Advant	 in / en cm
MGM 2	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«XX»
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	





Individuelle Beckengröße möglich
Taille d'évier personnalisée possible

Rund



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Prime	 in / en cm
R 44	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«45»
		3 1/2" Tipo	—	



Accento


Küchenzubehör für Accento siehe / Accessoires Accento: voir 



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Advant	 in / en cm
A 65	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" TouchFlow	—	«80»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.
Pour surface décor, BX et XF sur demande.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	 Advant	 in / en cm
A 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" TouchFlow	—	«80»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334






i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

☞ Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Linero LIO 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	—	«50»
		3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	—	



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

✉ eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



☞ Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



🗑 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334






i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

☞ Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Linero LIO 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	—	«55»
		3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	—	



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

✉ eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



☞ Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



☞ Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334






i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

S Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Linero LIO 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	—	«60»
		3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	—	



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

e eFlow mit eControl
eFlow avec eControl




S Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



D Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀50▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 45	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334





 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	 Advant	 in / en cm
Daneo DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«55»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	 Advant	 in / en cm
Daneo DAN 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«55»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

 Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«60»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 55	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«60»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

Green Line



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334




Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-45 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀50▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Daneo DAN 100-45 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀50▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	




Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

- Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
- Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-45 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	
Daneo DAN 100-45 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



- Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure





Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino


Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-50 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«55»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Daneo DAN 100-50 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«55»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.


Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-50 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«55»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	
Daneo DAN 100-50 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«55»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Ambio


Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-55 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«60»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Daneo DAN 100-55 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	




Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 100-55 EL Ambio	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«60»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	
Daneo DAN 100-55 Ambio (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 90-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀50▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Vantis V 90-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	◀50▶
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	




Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 90-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	
Vantis V 90-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	◀50▶
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26





Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino


Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 100-40 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«45»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Vantis V 100-40 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«45»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	




Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.


Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 100-40 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«45»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	
Vantis V 100-40 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«45»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino





Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Prime	in / en cm
Vantis V 100-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Vantis V 100-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Vantis V 100-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«50»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	
Vantis V 100-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----



Technical drawings of the sink unit showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: min. 722
- Overall depth: min. 300
- Distance from left edge to start of cutout: 200
- Distance from left edge to center of cutout: $\varnothing 35$
- Distance from left edge to end of cutout: $\varnothing 14$
- Distance from left edge to start of drain hole: 624
- Radius of drain hole: R35
- Distance from left edge to end of drain hole: 500
- Distance from left edge to end of unit: min. 472
- Distance from left edge to end of unit: min. 1022
- Distance from left edge to end of unit: 975
- Distance from left edge to end of unit: 545
- Distance from left edge to end of unit: 420
- Distance from left edge to end of unit: 475
- Distance from left edge to end of unit: 35
- Distance from left edge to end of unit: 87
- Distance from left edge to end of unit: min. 50

Side View Dimensions:


- Overall width: 550
- Distance from left edge to center of cutout: 275
- Distance from left edge to center of cutout: 275
- Distance from left edge to center of cutout: 20 - 100
- Distance from left edge to center of cutout: 195

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard	SF	BF	WF
----------	----	----	----

26



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



- Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
- Version Tropfteil links oder rechts erhältlich.
Égouttoir disponible à gauche ou à droite.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Vantis VG 90-45 Green EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Vantis VG 90-45 Green Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.



- Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
- Version Tropfteil links oder rechts erhältlich.
Égouttoir disponible à gauche ou à droite.

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Vantis VG 100-45 Green EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Vantis VG 100-45 Green Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«50»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.


Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 90-45 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«50»
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	
Vantis VX 90-45 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

 Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-40 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«45»
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	
Vantis VX 100-40 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	




Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF BX WF



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-45 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«50»
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	
Vantis VX 100-45 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-50 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	◀55▶
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	—	
Vantis VX 100-50 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	—	




Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF BX WF



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Vantis VX 100-55 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	◀60▶
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	—	
Vantis VX 100-55 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334





i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 90-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«50»
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Silver Star SIL 90-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.





i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 100-18/34 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«60»
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Silver Star SIL 100-18/34 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic



Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 100-45 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	«50»
		3 ½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	–	
Silver Star SIL 100-45 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	–	





Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIS 100-50 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	«55»
		3 ½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	–	
Silver Star SIS 100-50 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Tipo	–	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version




Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SIL 100-55 EL Classic	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«60»
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	
Silver Star SIL 100-55 Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«60»
		3 1/2" Tipo	—	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.


i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Advant	in / en cm
SIL 100	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	«55»
		3 1/2" Tipo	—	



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line


Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SX 100-40 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	45
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Silver Star SX 100-40 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	




Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Silver Star SX 100-50 EL Varix Classic	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	55
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	
Silver Star SX 100-50 Varix Classic (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 ½" Siebstopfen / À p. bouchon	–	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF BX WF

Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Comfort


Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	40 ▶
		3 1/2" Tipo	—	
		1 1/2" Standrohr / À surverse	—	




i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	40 ▶
		3 1/2" Tipo	—	
		1 1/2" Standrohr / À surverse	—	



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 100-40 EL	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	45 ▶
Comfort COM 100-40 (mit Riffel / avec stries)	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Tipo	—	
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Masse für Variante ohne Riffel identisch.
Mêmes dimensions pour la variante sans stries.

i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

Comfort



Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 135-34	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	«80»
		3 ½" Tipo	—	



i Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard **SF** **BF** **WF**

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Prime	in / en cm
Comfort COM 135-40	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar / Extra plate	✓	«90»
		3 ½" Tipo	—	



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version




Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Manufaktur Tropfteile / Zones d'égouttage manufacturées

Evo Manufaktur Tropfteil / Zone d'égouttage manufacturée Evo

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Advant	in / en cm
Daneo DAN 50 Evo	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	—	«55»
		3 1/2" Raumspar / Extra plate	✓	
		3 1/2" Tipo	—	



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:
Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard SF BF WF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Advant	in / en cm
Daneo DAN 50 Evo	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	—	«55»
		3 1/2" TouchFlow Desino	—	
		3 1/2" Raumspar Desino / Extra plate Desino	✓	
		3 1/2" Tipo Desino new	—	



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

25



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Evo Manufaktur Tropfteil / Zone d'égouttage manufacturée Evo

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334





Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:


Standard	SF	BF	WF
----------	----	----	----



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Égouttoir disponible à gauche ou à droite. Disponible pour SmartSteel Collection dans les finitions suivantes:

Standard	SF	BF	WF
----------	----	----	----



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und
Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et
Tipo Desino

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewaltz Laminé à chaud

Ausführung / Version



Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Canyon / Canyon

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection

—

SolidSteel Collection

✓

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI


BP

PL


SL

WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30+32




Schnitt A-A / Coupe A-A



i Für Kantenhöhe 8 mm erhältlich. Rillen werden max. 5 mm glänzend eingefräst.
 Disponible pour hauteur de chant 8 mm. Stries fraisées brillant jusqu'à 5 mm max.

Gleitbahn / Glissière

Küchenzubehör ab Seite / Accessoires à partir de la page 334



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection

✓

SolidSteel Collection

—

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 36

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

BF

WF


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 30



i Für Kantenhöhe A20 – A100 erhältlich. Mit Gefälle einseitig, zweiseitig oder ohne Gefälle möglich.
 Beckentyp und -position frei wählbar. Kein einlaufender Anschluss an Gewerbespüle.

Disponible pour hauteur de chant A20 – A100. Possible avec pente d'un côté, des deux côtés ou sans pente.
 Type et position de l'évier au choix. Sans raccordement à lave-vaisselle professionnel.

Minimalmasse / Dimensions minimales



Kantenhöhe (D)
Hauteur de chant (D)

H1

H2

A30

min. 12 / max. 15


max. 25

A40

min. 12 / max. 20

max. 30

Schnitt A-A / Coupe A-A



Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition broyée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition broyée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

GREEN LINE Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Kochfelder / Tables de cuisson

Ausschnitt für Kochfelder mit Auflagerahmen / Découpe pour table de cuisson avec cadre rapporté



Erhältliche Ausführung / Version disponible


SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF							
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 



 Zur Vermeidung von Transportschäden bei der Ausführung SmartSteel Collection ist die durchgehende Spanplatte inkl. Gegenzugverleimung bauseits zu entfernen. Dies kann mit einem normalen Holzsägeblatt bewerkstelligt werden.

Pour éviter toute détérioration pendant le transport, veuillez réaliser la découpe du panneau de particules plein avec contre-plaqué sur place. Vous pouvez le faire avec une lame de scie à bois normale.

Ausschnitt für Kochfelder mit Auflagerahmen Varix / Découpe pour table de cuisson avec cadre rapporté Varix



Erhältliche Ausführung / Version disponible


SmartSteel Collection ☒ SolidSteel Collection ☐

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 



 Zur Vermeidung von Transportschäden bei der Ausführung SmartSteel Collection ist die durchgehende Spanplatte bauseits zu entfernen. Dies kann mit einem normalen Holzsägeblatt bewerkstelligt werden.

Pour éviter toute détérioration pendant le transport, veuillez réaliser la découpe du panneau de particules plein sur place. Vous pouvez le faire avec une lame de scie à bois normale.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

 Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ausschnitt für Kochfelder flächenbündig eingebaut / Découpe pour table de cuisson encastrée à fleur**Erhältliche Ausführung / Version disponible****SmartSteel Collection****SolidSteel Collection**

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

**Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles**

Standard

SF BF WF



Decor

PS PB TR

Spezial

ID BI BP PL XI XF XB SL WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

**SmartSteel Collection**Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller
decoupé pour vitro variable selon fabricants**SolidSteel Collection**Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller
decoupé pour vitro variable selon fabricants

Kochfeldrahmenaufbau bei Trägerplatte und Küchenmöbel beachten.

En présence d'un panneau et de meubles de cuisine, tenir compte de la construction du cadre de la table de cuisson.

Ausschnitt für Kochfelder flächenbündig eingebaut Varix / Découpe pour table de cuisson encastrée à fleur Varix**Erhältliche Ausführung / Version disponible****SmartSteel Collection****SolidSteel Collection**


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

**Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles**

Standard

SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller
decoupé pour vitro variable selon fabricantsSpanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau
Panneau de particules revêtu de résine
synthétique, gris clair**Standardoberflächen / Surfaces standard**


SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor


PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / VersionAlle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ausschnitt mit Auflagerahmen / Découpe avec cadre rapporté



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF							
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

 Ausschnitt für SmartSteel Collection mit oder ohne Verkleidung möglich.
Découpe pour SmartSteel Collection avec ou sans habillage possible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Finline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

 Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Rückwände, Seitenwände / Parois arrière, parois latérales

Rück- und Seitenwände mehrteilig / Parois arrière et latérales en plusieurs sections




Schnitt A-A / Coupe A-A

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF							
Decor	PS	PB	TR							
Spezial	ID	BI	BP	PL	XI	XF	XB	SL	WG	



Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)	max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)
10	2500	1400
21	3900	1400

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

SmartSteel Collection

Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)		max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)	
	Standardoberflächen Surfaces standard	Decor Oberflächen und XF Surfaces Décor et XF	Standardoberflächen Surfaces standard	Decor Oberflächen und XF Surfaces Décor et XF
10	2500	2500	1750	1400
12/15/18/21	6000	3900	1750	1400


SolidSteel Collection

Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)		max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)	
	Standardoberflächen¹ Surfaces standard¹	Spezialoberflächen¹ Surfaces spéciales¹	Standardoberflächen¹ Surfaces standard¹	Spezialoberflächen¹ Surfaces spéciales¹
4/5/8	3980–4980¹	3900–4950¹	1980¹	1400–1480¹


¹Verfügbare Oberflächen und Abmessungen siehe Seite 

¹Finitions et dimensions disponibles, voir en page

Rück- und Seitenwände mehrteilig Varix / Parois arrière et latérales en plusieurs sections Varix



Schnitt A-A / Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
----------	----	----	----	----

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

SmartSteel Collection

Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)	max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)
	Varix	Varix
11	2500	1400
20	3900	1400

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version



Green Line


Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Rück- und Seitenwände mit Holz lose mitgeliefert / Parois arrière et latérales livrées avec structure bois non fixée



Schnitt A-A/ Coupe A-A

SmartSteel Collection



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☒ SolidSteel Collection ☐

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles


Standard	SF	BF	WF
Decor	PS	PB	TR
Spezial	XF		

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit


i Alle Ausschnitte, Schrägen (ausgenommen Schrägen ❶ und ❷ Seite 137) und Rundungen nur geschnitten möglich. Holz im Lieferumfang enthalten. Holzmontage auf Rückwand mit bauseitigem Montagekleber.
Toutes les découpes, tous les biais (sauf les biais ❶ et ❷ page 137) et tous les arrondis sont livrés prédécoupés.
Structure bois fournie. Montage de la structure bois sur la paroi arrière avec colle fournie par le client.

Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	Holzstärke Épaisseur bois	max. Länge (L) / Longueur maximale (L)		max. Höhe (H) / Hauteur maximale (H)	
		Standardoberflächen Surfaces standard	Decor Oberflächen und XF Surfaces Décor et XF	Standardoberflächen Surfaces standard	Decor Oberflächen und XF Surfaces Décor et XF
9	8	2500	2500	600	600
11/14/17/20	10/13/16/19	3900	3900	900	900

Rück- und Seitenwände mehrteilig 1.5 mm / Parois arrière et latérales en plusieurs sections 1.5 mm



Schnitt A-A/ Coupe A-A



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☒ SolidSteel Collection ☐

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
----------	----	----	----

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Ferritischer Chrom Edelstahl, magnetisierbar. Im Preis inklusiv: Erster Steckdosenausschnitt, schräge Kanten, mittlerer Ausschnitt und Eckausschnitt.
Acier inoxydable ferritique magnétisable. Prix incluant: découpe première prise de courant, chants en biais, découpe décrochement et découpe d'angle.


Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales				Ausführung / Version	
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon								

 Green Line


Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Tablare, Fronten und Sockelbleche / Étagères, façades et plinthes

Tablare / Rayons



Schnitt A-A/Coupe A-A



Kantenhöhe (D) Hauteur de chant (D)	max. Länge Longueur max.	max. Tiefe Profondeur max.
15	2500	600
18/24/27	6000	1200

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard


SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit


i Unabhängig von der Ausführung und der Oberfläche wird die sichtbare Unterseite in der Oberfläche Breitband-Finish ausgeführt. Situativ wird in Abhängigkeit von der Länge eine zusätzliche Abstützung empfohlen.

Quelle que soit la version ou la finition, la face inférieure apparente sera réalisée dans la finition bandes larges poncée. Le cas échéant, nous recommandons un appui supplémentaire.

Fronten einbaufertig / Faces prêtes à poser



Schnitt A-A/Coupe A-A



D	15,5	18,5
---	------	------

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Bohrungen Perçages disponibles



Lochbohrung für Fronten $\varnothing$ 3–65 mm
Perçage en façade $\varnothing$ 3–65 mm



Bandbohrung in Fronten
Perçage pour charnières en façade

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

Green Line


Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Fronten zum Anpassen / Faces pour ajustement



D	15.5	18.5
---	------	------

Empfohlener bauseitiger Arbeitsvorgang
Marche à suivre recommandée



- 1 Schale ohne Holz / Structure sans bois
- 2 Holz zurückstehend einleimen / Encoller le bois en retrait
- 3 Blechplan schleifen / Surfacier la tôle
- 4 Spalt mit Silikon auffüllen / Combler la fente à la silicone
- 5 Rückseite beschichten / Revêtir le dos
- 6 Vorstehende Kante abschleifen / Poncer les bords qui dépassent

Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection	✓	SolidSteel Collection	–
-----------------------	---	-----------------------	---

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	WF
----------	----	----	----


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit 

Erhältliche Bohrungen
Perçages disponibles


Lochbohrung für Fronten Ø 3–65 mm
Perçage en façade Ø 3–65 mm

i Fronten sind auch ohne eingeklebte Holzplatte erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.
Empfohlener bauseitiger Arbeitsvorgang für Weiterverarbeitung von Fronten ohne eingeklebte Holzplatte.
Faces également disponibles sans panneau de bois collé. À spécifier à la commande.
Marche à suivre recommandée pour la réalisation par le client des faces sans panneau de bois collé.

Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales				Ausführung / Version		
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black	 Green Line
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look	
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud	
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon									
										Alle Massangaben in mm Toutes les unités en mm

Sockelbleche / Placage de socle en inox


Schnitt A-A / Coupe A-A


Erhältliche Ausführung / Version disponible
SmartSteel Collection

SolidSteel Collection


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit


Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard	SF	BF	BX	WF
Decor	PS	PB	TR	
Spezial	XF			

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit


Erhältliche Ausführungen / Versions disponibles


Abkantung / Pliage


Lüftungsöffnung nach Vorgabe.
Surface de ventilation selon spécifications.


Ausschnitt / Découpe

i Massgenau zugeschnittene Edelstahlblenden, zwecks bauseitiger Aufleimung auf Küchensockel.
Abkantungen nur für Standardoberflächen erhältlich.

Plinthes inox découpées sur mesure pour encollage sur le socle par le client.
Retours d'angles disponibles uniquement pour finitions standard.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra


Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version


Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Ausschnitte / Découpes





i Für versenkbare Steckdosen, Bedienelemente, Lüftungsöffnungen oder Beleuchtungen.
Pour prises escamotables, éléments de commande, surfaces de ventilation ou éclairages.

Ausschnitt Découpe	Erhältlich für Oberfläche Disponible pour finition	SmartSteel Collection			SolidSteel Collection	
		Kanten Chants	Zarge Cadre	Geschnitten Coupé	Geschnitten Coupé	Geschliffen Poncé
1 Eckausschnitt wandseitig Découpe d'angle côté mur	Standard	SF BF WF	✓	✓	✓	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✓	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	✓	–
2 Wandseitiger Ausschnitt Découpe côté mur	Standard	SF BF WF	✓	✓	✓	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✓	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	✓	–
3 Frontseitiger Ausschnitt Découpe en façade	Standard	SF BF WF	✓	–	–	✓
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	✓	✓
4 Ausschnitt rund oder eckig Découpe ronde ou en angle	Standard	SF BF WF	✓	✓	✓	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✓	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	✓	–

i Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.
Surface standard en finition brossée lisse en version SolidSteel Collection non disponible.

Standardoberflächen / Surfaces standard		Decor Oberflächen / Surfaces Décor		Spezialoberflächen / Surfaces spéciales			Ausführung / Version	
SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse	PS	Polaris Silver	ID	IceDesign	PL	Polar Look	 Green Line
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée	PB	Polaris Black	BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix	TR	Terra	BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon					WG	Warmgewalzt Laminé à chaud	
								Alle Massangaben in mm Toutes les unités en mm

Schrägen / Biais



Schräge Biais	Erhältlich für Oberfläche Disponible pour finition	SmartSteel Collection					SolidSteel Collection	
		Kanten Chants	Zarge Cadre	Geschnitten Coupé	Geschnitten Coupé	Geschliffen Poncé		
1 Wandseitig offener oder geschlossener Winkel Angle ouvert ou angle fermé côté mur	Standard	SF BF WF	✓ GREEN LINE	✓ GREEN LINE	✓ GREEN LINE	✓	–	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	✓	–	✓	–	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	✓	–	✓	✓	–	–
2 Frontseitig offener oder geschlossener Winkel Angle ouvert ou angle fermé côté façade	Standard	SF BF WF	✓ GREEN LINE	–	–	✓	✓	✓
	Decor	PS PB TR Varix BX	✓	–	–	–	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	✓	–	–	✓	✓	✓
3 Eckschräge wandseitig Découpe biais côté mur	Standard	SF BF WF	✓ GREEN LINE	✓ GREEN LINE	✓ GREEN LINE	✓	–	–
	Decor	PS PB TR Varix BX	–	–	✓	–	–	–
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	✓	✓	–	–
4 Eckschräge frontseitig Découpe biais en façade	Standard	SF BF WF	✓ GREEN LINE	–	–	✓	✓	✓
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG	–	–	–	✓	✓	✓

i Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.
Surface standard en finition brossée lisse en version SolidSteel Collection non disponible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales


ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version

Green Line

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Rundungen / Arrondis



Rundung Arrondi	Erhältlich für Oberfläche Disponible pour finition	SmartSteel Collection			SolidSteel Collection	
		Kanten Chants	Zarge Cadre	Geschnitten Coupé	Geschnitten Coupé	Geschliffen Poncé
1 Flache Rundung wandseitig Arrondi plat côté mur	Standard	SF BF WF				
	Decor	PS PB TR	Varix BX			
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG				
2 Flache Rundung frontseitig Arrondi plat en façade	Standard	SF BF WF				
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG				
3 Wandseitig abgerundet Arrondi côté mur	Standard	SF BF WF				
	Decor	PS PB TR	Varix BX			
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG				
4 Ganze Rundung stirnseitig Arrondi complet en façade	Standard	SF BF WF				
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG				
5 Halbe Rundung frontseitig Demi-arrondi en façade	Standard	SF BF WF				
	Spezial	ID BI BP PL XI XF XB SL WG				

i Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.
Surface standard en finition brossée lisse en version SolidSteel Collection non disponible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon

Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud


Ausführung / Version

	Green Line
--	------------

Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Verbindung von mehrteiligen Oberflächen / Assemblage entre des surfaces à plusieurs sections

Stecknaht «Easy» / Joint d'emboîtement «Easy»



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

SF

BF

WF

Decor

PS


PB

TR

Spezial

XF


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



i Für Kantenhöhen A12 – A100 erhältlich. Die Stecknaht ist bauseits gut abzustützen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich. Feder für Verbindung wird lose mitgeliefert.

Disponible pour hauteur de chant A12 – A100. Le joint d'emboîtement doit être soutenu sur le chantier. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible. Languette d'assemblage livrée en vrac.

Stecknaht «Stabilo» / Joint d'emboîtement «Stabilo»



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS


PB

TR

Spezial

XF

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



i Für Kantenhöhen A20 – A100 erhältlich. Die Stecknaht ist bauseits gut abzustützen. Die Schrauben sind nur leicht anzustellen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich. Feder für Verbindung wird lose mitgeliefert.

Disponible pour hauteur de chant A20 – A100. Le joint d'emboîtement doit être soutenu sur le chantier. Ne serrer que légèrement es vis. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible. Languette d'assemblage livrée en vrac.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales



ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm

Stossverbindungen / Assemblages bout à bout



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☐ SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit



Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard ☐ BF ☐ WF
Spezial ☐ ID ☐ BI ☐ BP ☐ PL ☐ XI ☐ XF ☐ XB ☐ SL ☐ WG


Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Die Stossverbindung ist bauseits gut abzustützen und spaltfrei zusammenzufügen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich.
L'assemblage bout à bout doit être soutenu sur le chantier et jointoyer sans fente. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible.

Steckverbindungen / Assemblages par emboîtement



Detail Z / Détail Z



Erhältliche Ausführung / Version disponible

SmartSteel Collection ☐ SolidSteel Collection ☒

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

Erhältliche Oberflächen / Finitions disponibles

Standard ☐ BF ☐ WF
Spezial ☐ ID ☐ BI ☐ BP ☐ PL ☐ XB ☐ SL ☐ WG

Weitere Produktinformationen / Autres informations produit

i Nur für Kantenhöhe 8 mm erhältlich. Die Stossverbindung ist bauseits gut abzustützen und spaltfrei zusammenzufügen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich.
Disponible pour hauteur de chant 8 mm seulement. L'assemblage bout à bout doit être soutenu sur le chantier et jointoyer sans fente. Positionnement du raccord selon spécifications avec angle au choix ou à onglet possible.

Standardoberflächen / Surfaces standard

SF	Seidenmatt-Finish / Finition brossée lisse
BF	Breitband-Finish / Finition bandes larges poncée
BX	Breitband Varix / Bandes larges Varix
WF	Wirbel-Finish / Finition brossée tourbillon


Decor Oberflächen / Surfaces Décor

PS	Polaris Silver
PB	Polaris Black
TR	Terra

Spezialoberflächen / Surfaces spéciales

ID	IceDesign	PL	Polar Look	XB	Xrange Black
BI	BlackRange Industrial	XI	Xrange Ice	SL	Silk Look
BP	BlackRange Passion	XF	Xrange Fineline	WG	Warmgewalzt Laminé à chaud

Ausführung / Version



Alle Massangaben in mm
Toutes les unités en mm


Positionierung der Erdungsfahne / Positionnement de la mise à la terre

Gültig für Bauteile ab einer Grösse von 1m²
Applicable aux composants à partir de 1m²

Bauteil Élément	Position Erdungsfahne ohne Komponenten Position de la mise à la terre sans composants	Position Erdungsfahne mit Komponenten Position de la mise à la terre avec composants
Arbeitsplatte einteilig Plan de travail en une pièce	Freie Positionierung ¹ Positionnement libre ¹	1 Erdungsfahne wahlweise beim Becken, beim Kochfeld oder bei der Steckdose 1 mise à la terre au choix près de l'évier, de la table de cuisson ou de la prise
Arbeitsplatte mehrteilig Plan de travail en plusieurs sections	Freie Positionierung pro Arbeitsplatte ¹ Positionnement libre sur chaque plan de travail ¹	Pro Arbeitsplatte 1 Erdungsfahne wahlweise beim Becken, beim Kochfeld oder bei der Steckdose Mise à la terre sur chaque plan de travail, au choix près de l'évier, de la table de cuisson ou de la prise
Rückwand Paroi arrière	Freie Positionierung pro Rückwand ¹ Positionnement libre sur chaque paroi arrière ¹	Pro Rückwand bei der Steckdose (Bei mehreren Steckdosen ist eine Erdungsfahne pro Rückwand ausreichend) Sur chaque paroi arrière près de la prise (s'il y a plusieurs prises: 1 mise à la terre par paroi arrière est suffisante)

¹ Ohne Vorgaben wird die Positionierung der Erdungsfahne werkseitig bestimmt. / ¹ Sans recommandations, positionnement de la mise à la terre définie en usine.

 Erdungskabel an der gekennzeichneten Position montieren.
Fixer le câble de mise à la terre à la position indiquée.



Erdungsfahne / Flachstecker L
Mise à la terre / Connecteur plat L

Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmasse Tolérances générales pour mesures de longueur et d'angle

Nennmassbereich Plage de mesures nominales	bis 1000 mm jusqu'à 1000 mm	1001 – 2000 mm	2001 – 4000 mm	über 4000 mm plus de 4000 mm
Längenmasse Mesures de longueur	±1	±2	±3	Toleranzen bei Bestellung vermerken. Indiquer les tolérances à la commande.

 Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche.
Mesures limites en mm pour plages de mesures nominales.

Nennmassbereich Plage de mesures nominales	über 400 mm plus de 400 mm
Winkelmasse / Mesures d'angle Rundungshalbmesser und Fasen / Rayons des arrondis et chanfreins	±0° 10'

 Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche.
Mesures limites en mm pour plages de mesures nominales.



Sortiment nach Unterschrankmassen

L'assortiment par largeur d'élément inférieur **144**
Edelstahl / Acier inox
Linero

LIO 18U + LIO 34U	146 – 147
LIO 40U	148 – 149
LIO 45U	150 – 151
LIO 50U	152 – 153
LIO 55U	154 – 155

Daneo

DAN 18U + DAN 34U	156 – 157
DAN 40U	158 – 159
DAN 45U	160 – 161
DAN 50U	162 – 163
DAN 55U	164 – 165

Vantis

V 34U	166 – 167
V 40U	168 – 169
V 45U	170 – 171
V 50-42U	172 – 173
V 50-35U + V 11U	174 – 175
V 55U	176 – 177
VG 45U Green	178
VG 50-42U Green	179
VG 50-35U Green	180
VG 55U Green	181
VX 34U Varix	182
VX 40U Varix	183
VX 45U Varix	184
VX 50-42U Varix	185
VX 55U Varix	186

Silver Star

SIL 18U + SIL 34U	187
SIL 18/34U	188
SIL 45U	189
SIS 50U	190
SIL 50U + SIL 9U	191
SIL 55U	193
SX 40U Varix	194
SX 50-42U Varix	195

Comfort

COM 34U	196
COM 40U	197

Accento

A 65U	198
A 75U	199
A 40/34U	200

Gastro MaXX

MGM 1U + MGM 2U	201
-----------------	------------

Rund

R 44BU	201
--------	------------

Granit (Cristadur)

Granite (Cristadur)

Linero

LIO CD 50U	202 – 205
LIO CDAB 50U Black Edition	206 – 209

Granit (Cristalite Plus)

Granite (Cristalite Plus)

Daneo

DAN CP 45U	210
DAN CP 50U	212
DAN CP 55U	214

Brooklyn

BYK N 100S U	216
BYKAB N 100S U Black Edition	217
BYK N 100U	218
BYKAB N 100U Black Edition	219
BYK N 100L U	220
BYKAB N 100L U Black Edition	221

Carbon / Carbone
Carbon

CAR N 100U	222
------------	------------

Montagematerial / Matériel de pose





















Befestigungsklammern
für Unterbau-Becken
Pinces de fixation pour éviers
sous pierre
40.000.437.00



Befestigungsklammern für Unterbau-
Becken Schock Granitspülen
Pinces de fixation pour éviers sous pierre
en granite Schock
40.002.461.00

Montagematerial im Lieferumfang enthalten / Matériel de pose fourni

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm
Linero sFlow, Typ M sFlow, type M	 Linero: LIO 18U 	 Linero: LIO 34U 	 Linero: LIO 40U 	 Linero: LIO 45U 	 Linero: LIO 50U 
	 Linero: LIO 18U 	 Linero: LIO 34U 	 Linero: LIO 40U 	 Linero: LIO 45U 	 Linero: LIO CD 50U/2 
	 Linero: LIO 18U 	 Linero: LIO 34U 	 Linero: LIO 40U 	 Linero: LIO 45U 	 Linero: LIO CD 50U/2 
	 Linero: LIO 18U 	 Linero: LIO 34U 	 Linero: LIO 40U 	 Linero: LIO 45U 	 Linero: LIO CD 50U/2 
	 Linero: LIO 18U 	 Linero: LIO 34U 	 Linero: LIO 40U 	 Linero: LIO 45U 	 Linero: LIO CD 50U/2 
Daneo sFlow, Typ M sFlow, type M	 Daneo: DAN 18U 	 Daneo: DAN 34U 	 Daneo: DAN 40U 	 Daneo: DAN 45U 	 Daneo: DAN 50U 
	 Daneo: DAN 18U 	 Daneo: DAN 34U 	 Daneo: DAN 40U 	 Daneo: DAN 45U 	 Daneo: DAN 50U 
	 Daneo: DAN 18U 	 Daneo: DAN 34U 	 Daneo: DAN 40U 	 Daneo: DAN 45U 	 Daneo: DAN 50U 
	 Daneo: DAN 18U 	 Daneo: DAN 34U 	 Daneo: DAN 40U 	 Daneo: DAN 45U 	 Daneo: DAN 50U 
	 Daneo: DAN 18U 	 Daneo: DAN 34U 	 Daneo: DAN 40U 	 Daneo: DAN 45U 	 Daneo: DAN 50U 
Vantis sFlow, Typ M sFlow, type M	 Vantis: V 11U 	 Vantis: V 34U 	 Vantis: V 40U 	 Vantis: V 45U 	 Vantis: V 50-42U 
	 Vantis: V 11U 	 Vantis: V 34U 	 Vantis: V 40U 	 Vantis: V 45U 	 Vantis: V 50-42U 
	 Vantis: V 11U 	 Vantis: V 34U 	 Vantis: V 40U 	 Vantis: V 45U 	 Vantis: V 50-42U 
	 Vantis: V 11U 	 Vantis: V 34U 	 Vantis: V 40U 	 Vantis: V 45U 	 Vantis: V 50-42U 
	 Vantis: V 11U	 Vantis: V 34U	 Vantis: V 40U	 Vantis: V 45U	 Vantis: V 50-42U
Silver Star sFlow, Typ S sFlow, type S	 Silver Star: SIL 9U	 Silver Star: SIL 34U	 Silver Star: SIL 45U	 Silver Star: SIS 50U	 Silver Star: SIL 50U + SIL 9U
	 Silver Star: SIL 9U	 Silver Star: SIL 34U	 Silver Star: SIL 45U	 Silver Star: SIS 50U	 Silver Star: SIL 50U + SIL 9U
	 Silver Star: SIL 9U	 Silver Star: SIL 34U	 Silver Star: SIL 45U	 Silver Star: SIS 50U	 Silver Star: SIL 50U + SIL 9U
	 Silver Star: SIL 9U	 Silver Star: SIL 34U	 Silver Star: SIL 45U	 Silver Star: SIS 50U	 Silver Star: SIL 50U + SIL 9U
	 Silver Star: SIL 9U	 Silver Star: SIL 34U	 Silver Star: SIL 45U	 Silver Star: SIS 50U	 Silver Star: SIL 50U + SIL 9U
Comfort / Accento sFlow, Typ S sFlow, type S	 Comfort: COM 34U	 Comfort: COM 40U	 Comfort: COM 45U	 Comfort: COM 50U	 Comfort: COM 55U
	 Comfort: COM 34U	 Comfort: COM 40U	 Comfort: COM 45U	 Comfort: COM 50U	 Comfort: COM 55U
	 Comfort: COM 34U	 Comfort: COM 40U	 Comfort: COM 45U	 Comfort: COM 50U	 Comfort: COM 55U
	 Comfort: COM 34U	 Comfort: COM 40U	 Comfort: COM 45U	 Comfort: COM 50U	 Comfort: COM 55U
	 Comfort: COM 34U	 Comfort: COM 40U	 Comfort: COM 45U	 Comfort: COM 50U	 Comfort: COM 55U
Einzel-Becken Bacs à évier individuels	 Rund: R 44BU	 Brooklyn: BYK N 100S U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U
	 Rund: R 44BU	 Brooklyn: BYK N 100S U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U
	 Rund: R 44BU	 Brooklyn: BYK N 100S U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U
	 Rund: R 44BU	 Brooklyn: BYK N 100S U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U
	 Rund: R 44BU	 Brooklyn: BYK N 100S U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U	 Brooklyn: BYK N 100U

 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

60cm

80cm



Linero: LIO 18U + LIO 34U 



Linero: LIO 55U 



Linero: LIO CD 50U/1
Linero: LIO CDAB 50U/1 



Linero: LIO 18U + LIO 34U 



Linero: LIO 55U 



Linero: LIO CD 50U/1
Linero: LIO CDAB 50U/1 



Daneo: DAN 18U + DAN 34U 



Daneo: DAN 55U 



Daneo: DAN 18U + DAN 34U 



Daneo: DAN 55U 



Daneo: DAN CP 50U/1 



Daneo: DAN CP 55U 



Vantis: V 55U 



Vantis: V 55U 



Vantis: VG 55U Green 



Vantis: VX 55U Varix 



Silver Star: SIL 18U + SIL 34U 



Silver Star: SIL 55U 



Silver Star: SIL 18/34U 



Accento: A 65U
Accento: A 75U 



Accento: A 40/34U 



Brooklyn: BYK N 100L U
Brooklyn: BYKAB N 100L U 



Carbon: CAR N 100U 

Linero: LIO 18U + LIO 34U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante




26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



26




Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo	10.105.532.00	L	140 mm	A 798.–	863.–	
Linero LIO 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.534.00	L	175 mm	A 1306.–	1412.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.535.00	L	175 mm	A 1108.–	1198.–	
			3 ½" Tipo	10.105.536.00	L	175 mm	A 1067.–	1153.–	
Linero LIO 18U + Linero LIO 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo + TouchFlow	10.105.540.00	L	140 mm 175 mm	A 2047.–	2213.–	0.19
			3 ½" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.105.541.00	L	140 mm 175 mm	A 1849.–	1999.–	
			3 ½" Tipo + Tipo	10.105.542.00	L	140 mm 175 mm	A 1808.–	1954.–	

Linero: LIO 18U + LIO 34U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Kombination LIO 18U + LIO 34U mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei LIO 18U mit vergrössertem Ausschnitt.
Combinaison LIO 18U + LIO 34U avec eFlow Desino ou TouchFlow Desino:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour LIO 18U.


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" eFlow Desino	10.105.216.00	140 mm	A	1304.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.217.00	140 mm	A	1189.–	0.19
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.530.00	140 mm	A	979.–	
Linero LIO 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" eFlow Desino	10.105.218.00	175 mm	A	1573.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.219.00	175 mm	A	1458.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.220.00	175 mm	A	1248.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.533.00	175 mm	A	1248.–	
Linero LIO 18U + Linero LIO 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" Tipo Desino + TouchFlow Desino	10.105.537.00	140 mm 175 mm	A	2370.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.538.00	140 mm 175 mm	A	2160.–	
		3 1/2" Tipo Desino + Tipo Desino	10.105.539.00	140 mm 175 mm	A	2160.–	

Linero: LIO 40U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

Optionales Zubehör / Accessoires en option

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.544.00 	175 mm	A	1368.–	1479.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.545.00 	175 mm	A	1170.–	1265.–	
			3 ½" Tipo	10.105.546.00 	175 mm	A	1129.–	1220.–	

Linero: LIO 40U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch





Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.105.221.00	175 mm	A	1635.–	1767.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.222.00	175 mm	A	1520.–	1643.–
		3 ½" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.105.223.00	175 mm	A	1310.–	1416.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.543.00	175 mm	A	1310.–	1416.–

Linero: LIO 45U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

Optionales Zubehör / Accessoires en option

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.548.00 	175 mm	A	1393.–	1506.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.549.00 	175 mm	A	1195.–	1292.–	
			3 ½" Tipo	10.105.550.00 	175 mm	A	1154.–	1247.–	

Linero: LIO 45U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch





Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.224.00	175 mm	A	1660.–	1794.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.225.00	175 mm	A	1545.–	1670.–
		3 1/2" Raumspars Desino Extra plate Desino	10.105.226.00	175 mm	A	1335.–	1443.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.547.00	175 mm	A	1335.–	1443.–

Linero: LIO 50U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

Optionales Zubehör / Accessoires en option

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange de boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.552.00 	175 mm	A	1416.–	1531.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.553.00 	175 mm	A	1218.–	1317.–	
			3 ½" Tipo	10.105.554.00 	175 mm	A	1177.–	1272.–	

Linero: LIO 50U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.227.00	175 mm	A	1683.–	1819.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.228.00	175 mm	A	1568.–	1695.–
		3 1/2" Raumspars Desino Extra plate Desino	10.105.229.00	175 mm	A	1358.–	1468.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.551.00	175 mm	A	1358.–	1468.–

Linero: LIO 55U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé


CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique

CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange de boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.556.00 	175 mm	A	1502.–	1624.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.557.00 	175 mm	A	1304.–	1410.–	
			3 ½" Tipo	10.105.558.00 	175 mm	A	1263.–	1365.–	

Linero: LIO 55U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.105.230.00	175 mm	A	1769.–	1912.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.231.00	175 mm	A	1654.–	1788.–
		3 ½" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.105.232.00	175 mm	A	1444.–	1561.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.555.00	175 mm	A	1444.–	1561.–

Daneo: DAN 18U + DAN 34U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique

CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt
mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue
via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 1/2" Tipo	10.103.806.00	140 mm	A	742.–	802.–
Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 1/2" TouchFlow	10.103.789.00	175 mm	A	1230.–	1330.–
			3 1/2" Raumspars Extra plate	10.103.790.00	175 mm	A	1032.–	1116.–
			3 1/2" Tipo	10.103.791.00	175 mm	A	991.–	1071.–
Daneo DAN 18U + Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 1/2" Tipo + TouchFlow	10.103.810.00	140 mm 175 mm	A	1919.–	2074.–
			3 1/2" Tipo + Raumspars Tipo + Extra plate	10.103.811.00	140 mm 175 mm	A	1721.–	1860.–
			3 1/2" Tipo + Tipo	10.103.812.00	140 mm 175 mm	A	1680.–	1816.–

Daneo: DAN 18U + DAN 34U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Kombination DAN 18U + DAN 34U mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei DAN 18U mit vergrössertem Ausschnitt.
Combinaison DAN 18U + DAN 34U avec eFlow Desino ou TouchFlow Desino:
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés, avec une découpe agrandie pour DAN 18U.


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.663.00 	140 mm	A	1248.–	1349.–	0.19
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.631.00 	140 mm	A	1133.–	1225.–	0.19	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.593.00 	140 mm	A	923.–	998.–		
Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.664.00 	175 mm	A	1497.–	1618.–	0.19
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.632.00 	175 mm	A	1382.–	1494.–	0.19	
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.633.00 	175 mm	A	1172.–	1267.–		
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.596.00 	175 mm	A	1172.–	1267.–		
Daneo DAN 18U + Daneo DAN 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo Desino +  TouchFlow Desino	10.105.600.00 	140 mm 175 mm	A	2242.–	2424.–	0.19
		3 ½" Tipo Desino +  Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.601.00 	140 mm 175 mm	A	2032.–	2197.–		
		3 ½" Tipo Desino +  Tipo Desino	10.105.602.00 	140 mm 175 mm	A	2032.–	2197.–		

Daneo: DAN 40U



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.557.00 	175 mm	A	1288.–	1392.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.558.00 	175 mm	A	1090.–	1178.–	
			3 ½" Tipo	10.103.559.00 	175 mm	A	1049.–	1134.–	

Daneo: DAN 40U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.104.665.00	175 mm	A	1555.–	1681.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.634.00	175 mm	A	1440.–	1557.–
		3 ½" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.104.635.00	175 mm	A	1230.–	1330.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.606.00	175 mm	A	1230.–	1330.–

Daneo: DAN 45U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.535.00 	175 mm	A	1311.–	1417.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.536.00 	175 mm	A	1113.–	1203.–	
			3 ½" Tipo	10.103.537.00 	175 mm	A	1072.–	1159.–	

Daneo: DAN 45U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.666.00	175 mm	A	1578.–	1706.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.636.00	175 mm	A	1463.–	1582.–
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.104.637.00	175 mm	A	1253.–	1354.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.610.00	175 mm	A	1253.–	1354.–

Daneo: DAN 50U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.541.00 	175 mm	A	1333.–	1441.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.542.00 	175 mm	A	1135.–	1227.–	
			3 ½" Tipo	10.103.543.00 	175 mm	A	1094.–	1183.–	

Daneo: DAN 50U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.667.00	175 mm	A	1600.–	1730.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.638.00	175 mm	A	1485.–	1605.–
		3 1/2" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.104.639.00	175 mm	A	1275.–	1378.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.614.00	175 mm	A	1275.–	1378.–

Daneo: DAN 55U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.547.00 	175 mm	A	1413.–	1527.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.548.00 	175 mm	A	1215.–	1313.–	
			3 ½" Tipo	10.103.549.00 	175 mm	A	1174.–	1269.–	

Daneo: DAN 55U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.668.00	175 mm	A	1680.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.640.00	175 mm	A	1565.–	0.19
		3 1/2" Raumspars Desino Extra plate Desino	10.104.641.00	175 mm	A	1355.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.618.00	175 mm	A	1355.–	

Vantis: V 34U



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.877.00 	175 mm	A	913.–	987.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.878.00 	175 mm	A	715.–	773.–	
			3 ½" Tipo	10.103.879.00 	175 mm	A	674.–	729.–	

Vantis: V 34U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.254.00	175 mm	A	1180.–	1276.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.255.00	175 mm	A	1065.–	1151.–
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.256.00	175 mm	A	855.–	924.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.623.00	175 mm	A	855.–	924.–

Vantis: V 40U



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.883.00 	175 mm	A	924.–	999.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.884.00 	175 mm	A	726.–	785.–	
			3 ½" Tipo	10.103.885.00 	175 mm	A	685.–	740.–	

Vantis: V 40U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 40U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.257.00	175 mm	A	1191.–	1287.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.258.00	175 mm	A	1076.–	1163.–
		3 1/2" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.105.259.00	175 mm	A	866.–	936.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.627.00	175 mm	A	866.–	936.–

Vantis: V 45U



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.103.889.00 	175 mm	A	934.–	1010.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.890.00 	175 mm	A	736.–	796.–	
			3 ½" Tipo	10.103.891.00 	175 mm	A	687.–	743.–	

Vantis: V 45U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.267.00	175 mm	A	1201.–	1298.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.204.00	175 mm	A	1086.–	1174.–
		3 1/2" Raumspars Desino Extra plate Desino	10.105.205.00	175 mm	A	876.–	947.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.631.00	175 mm	A	876.–	947.–

Vantis: V 50-42U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA			
Vantis V 50-42U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.895.00		175 mm	A	1119.–	1210.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.896.00		175 mm	A	921.–	996.–	
			3 ½" Tipo	10.103.897.00		175 mm	A	872.–	943.–	

Vantis: V 50-42U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-42U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.105.268.00	175 mm	A	1386.–	1498.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.206.00	175 mm	A	1271.–	1374.–
		3 ½" Raumspars Desino Extra plate Desino	10.105.207.00	175 mm	A	1061.–	1147.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.635.00	175 mm	A	1061.–	1147.–



26




334



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 50-35U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.907.00 	165 mm	A	914.–	988.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.908.00 	165 mm	A	716.–	774.–	
			3 ½" Tipo	10.103.909.00 	165 mm	A	667.–	721.–	
Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.873.00 	75 mm	A	559.–	604.–	
Vantis V 50-35U + Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow +	10.103.913.00 	165 mm 75 mm	A	1435.–	1551.–	0.19
			1 ½" Stopfen À bouchon						
			3 ½" Raumspar + Extra plate	10.103.914.00 	165 mm 75 mm	A	1237.–	1337.–	
			1 ½" Stopfen À bouchon						
			3 ½" Tipo +	10.103.915.00 	165 mm 75 mm	A	1188.–	1284.–	
1 ½" Stopfen À bouchon									

Vantis: V 50-35U + V 11U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 50-35U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.260.00 	165 mm	A	1181.–	1277.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.261.00 	165 mm	A	1066.–	1152.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate	10.105.262.00 	165 mm	A	856.–	925.–	
			3 ½" Tipo Desino 	10.105.639.00 	165 mm	A	856.–	925.–	
Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	1 ½" Stopfen À bouchon	10.103.873.00 	75 mm	A	559.–	604.–	
Vantis V 50-35U + Vantis V 11U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.105.263.00 	165 mm 75 mm	A	1698.–	1836.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino + 1 ½" Stopfen À bouchon	10.105.264.00 	165 mm 75 mm	A	1583.–	1711.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino + Extra plate 1 ½" Stopfen À bouchon	10.105.265.00 	165 mm 75 mm	A	1373.–	1484.–	
			3 ½" Tipo Desino + 	10.105.643.00 	165 mm 75 mm	A	1373.–	1484.–	

Vantis: V 55U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.901.00 	175 mm	A	1331.–	1439.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.902.00 	175 mm	A	1133.–	1225.–	
			3 ½" Tipo	10.103.903.00 	175 mm	A	1092.–	1180.–	

Vantis: V 55U



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.269.00	175 mm	A	1598.–	1727.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.208.00	175 mm	A	1483.–	1603.–
		3 1/2" Raumspars Desino Extra plate Desino	10.105.209.00	175 mm	A	1273.–	1376.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.647.00	175 mm	A	1273.–	1376.–

Vantis: VG 45U Green



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


GREEN LINE Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange de boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis VG 45U Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.762.00 	160 mm	A	986.–	1066.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.763.00 	160 mm	A	788.–	852.–	
			3 ½" Tipo	10.105.764.00 	160 mm	A	739.–	799.–	

Vantis: VG 50-42U Green



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis VG 50-42U Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.765.00 	160 mm	A	1183.–	1279.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.766.00 	160 mm	A	985.–	1065.–	
			3 ½" Tipo	10.105.767.00 	160 mm	A	936.–	1012.–	

Vantis: VG 50-35U Green



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00


GREEN LINE Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis VG 50-35U Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.768.00 	160 mm	A	964.–	1042.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.769.00 	160 mm	A	766.–	828.–	
			3 ½" Tipo	10.105.770.00 	160 mm	A	717.–	775.–	

Vantis: VG 55U Green



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, Typ S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis VG 55U Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.105.774.00 	160 mm	A	1410.–	1524.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.775.00 	160 mm	A	1212.–	1310.–	
			3 ½" Tipo	10.105.776.00 	160 mm	A	1171.–	1266.–	

Vantis: VX 34U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA		
Vantis VX 34U Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.250.00 	160 mm	A	648.–	700.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.251.00 	160 mm	A	607.–	656.–

Vantis: VX 40U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA		
Vantis VX 40U Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.958.00 	160 mm	A	669.–	723.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.103.959.00 	160 mm	A	628.–	679.–

Vantis: VX 45U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA		
Vantis VX 45U Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.143.00 	160 mm	A	686.–	742.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.144.00 	160 mm	A	645.–	697.–

Vantis: VX 50-42U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer

CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA		
Vantis VX 50-42U Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.960.00 	160 mm	A	706.–	763.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.103.961.00 	160 mm	A	665.–	719.–

Vantis: VX 55U Varix



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Vantis VX 55U Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10 3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.145.00	160 mm	A 751.–	812.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.146.00	160 mm	A 710.–	768.–

Silver Star: SIL 18U + SIL 34U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Wählen Sie den Oberflächenfinish:

In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:

Vous avez le choix entre lisse et brossé.



Beim Set SIL 18U + SIL 34U ist die Resteschale aus
Edelstahl, gelocht, 40.000.914.00, im Preis inbegriffen.
SIL18U + SIL34U en set le panier amovible en acier inox,
percé, 40.000.914.00, est y compris.




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article		Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo	10.102.117.00		140 mm	A	554.–	599.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Tipo	10.103.610.00		140 mm	A	554.–	599.–
Silver Star SIL 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.118.00		175 mm	A	719.–	777.–
			3 ½" Tipo	10.103.085.00		175 mm	A	678.–	733.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.612.00		175 mm	A	719.–	777.–
			3 ½" Tipo	10.103.613.00		175 mm	A	678.–	733.–
Silver Star SIL 18U + Silver Star SIL 34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.102.567.00		140 mm 175 mm	A	1235.–	1335.–
			3 ½" Tipo + Tipo	10.103.086.00		140 mm 175 mm	A	1194.–	1291.–
inklusive Resteschale Panier amovible y compris	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.103.615.00		140 mm 175 mm	A	1235.–	1335.–
			3 ½" Tipo + Tipo	10.103.616.00		140 mm 175 mm	A	1194.–	1291.–

Silver Star: SIL 18/34U



 Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch


 **Wählen Sie den Oberflächenfinish:**
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Restebecken Panier amovible	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 18/34U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.102.667.00 	Links / Gauche	A 1280.–	1384.–
		3 1/2" Tipo + Tipo	10.103.092.00 		A 1239.–	1339.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Tipo + Raumspar Tipo + Extra plate	10.103.618.00 	Links / Gauche	A 1280.–	1384.–
		3 1/2" Tipo + Tipo	10.103.619.00 		A 1239.–	1339.–
Silver Star SIL 34/18U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" Raumspar + Tipo Extra plate + Tipo	10.102.668.00 	Rechts / Droite	A 1280.–	1384.–
		3 1/2" Tipo + Tipo	10.103.093.00 		A 1239.–	1339.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Raumspar + Tipo Extra plate + Tipo	10.103.621.00 	Rechts / Droite	A 1280.–	1384.–
		3 1/2" Tipo + Tipo	10.103.622.00 		A 1239.–	1339.–

Silver Star: SIL 45U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 45U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspars Extra plate	10.102.669.00	175 mm	A	740.– 800.–
		3 ½" Tipo	10.102.979.00	175 mm	A	691.– 747.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspars Extra plate	10.102.811.00	175 mm	A	740.– 800.–
		3 ½" Tipo	10.102.980.00	175 mm	A	691.– 747.–
		3 ½" Raumspars Extra plate	10.103.087.00	120 mm*	A	1163.– 1257.–

* Modell ist mit Überlaufschlitzen und Ablauf Typ C ausgestattet. / Modèle équipé d'un trop-plein à fentes et d'un vidage type C.

Silver Star: SIS 50U



 Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

 **Wählen Sie den Oberflächenfinish:**
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA		
Silver Star SIS 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.670.00 	175 mm	A	926.–	1001.–
		3 ½" Tipo	10.102.981.00 	175 mm	A	877.–	948.–	
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.812.00 	175 mm	A	926.–	1001.–
		3 ½" Tipo	10.102.982.00 	175 mm	A	877.–	948.–	

Silver Star: SIL 50U + SIL 9U



 Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale zu SIL 9U
Panier amovible pour SIL 9U

CHF 81.- 40.000.042.00



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.- 40.000.916.00



Inox Pad

CHF 125.- 40.001.139.00



Wählen Sie den Oberflächenfinish:

In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:

Vous avez le choix entre lisse et brossé.



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 50U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.561.00	165 mm	A	720.–
		3 ½" Tipo	10.102.564.00	165 mm	A	671.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.102.813.00	165 mm	A	720.–
		3 ½" Tipo	10.102.814.00	165 mm	A	671.–
Silver Star SIL 9U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	1 ½" Stopfen À bouchon	10.102.671.00	70 mm	A	320.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	1 ½" Stopfen À bouchon	10.102.836.00	70 mm	A	320.–
Silver Star SIL 50U + Silver Star SIL 9U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar + Extra plate	10.102.672.00	165 mm 70 mm	A	1009.–
		1 ½" Stopfen À bouchon				
		3 ½" Tipo +	10.103.131.00	165 mm 70 mm	A	960.–
		1 ½" Stopfen À bouchon				
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar + Extra plate	10.102.815.00	165 mm 70 mm	A	1009.–
		1 ½" Stopfen À bouchon				
		3 ½" Tipo +	10.103.130.00	165 mm 70 mm	A	960.–
		1 ½" Stopfen À bouchon				




Silver Star: SIL 50U + SIL 9U



Silver Star: SIL 50U

Silver Star: SIL 55U



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 55U	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 1/2" Raumspars Extra plate	10.103.288.00	175 mm	A 1139.– 1231.–
		18/10	3 1/2" Tipo	10.103.289.00	175 mm	A 1098.– 1187.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 1/2" Raumspars Extra plate	10.103.286.00	175 mm	A 1139.– 1231.–
		18/10	3 1/2" Tipo	10.103.287.00	175 mm	A 1098.– 1187.–

Silver Star: SX 40U Varix



Verdeckter Überlauf, ohne Magnethalterung
Trop-plein recouvert, sans support magnétique



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SX 40U Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.105.318.00	160 mm	A 604.–	653.–
		3 1/2" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.319.00	160 mm	A 563.–	609.–

Silver Star: SX 50-42U Varix



Verdeckter Überlauf, ohne Magnethalterung
Trop-plein recouvert, sans support magnétique



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer

CHF 151.– 40.001.147.00




Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SX 50-42U Varix	Edelstahl, mid-matt Eco Acier inox, mid-matt Eco	3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.316.00	160 mm	A	645.– 697.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.317.00	160 mm	A	604.– 653.–

Comfort: COM 34U



 Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

 26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

 26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

 334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.915.00



Inox Pad


CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort COM 34U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.102.753.00 	175 mm	A 719.– 777.–
			3 1/2" Tipo	10.103.098.00 	175 mm	A 678.– 733.–
			1 1/2" Standrohr À surverse	10.102.752.00 	175 mm	A 566.– 612.–

Comfort: COM 40U



 Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

 26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

 26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

 334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00





Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort: COM 40U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.103.272.00 	175 mm	A 814.– 880.–
			3 1/2" Tipo	10.103.273.00 	175 mm	A 773.– 836.–

Accento: A 65U



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


 Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Accento A 65U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.568.00 	175 mm	A	1987.–	2148.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.569.00 	175 mm	A	1789.–	1934.–	
			3 ½" Tipo	10.104.570.00 	175 mm	A	1748.–	1890.–	

Accento: A 75U



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00




Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique

CHF 151.– 40.001.277.00



Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Accento A 75U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" TouchFlow	10.104.571.00	175 mm	A	2228.–	2408.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.572.00	175 mm	A	2030.–	2194.–
		3 ½" Tipo	10.104.573.00	175 mm	A	1989.–	2150.–

Accento: A 40/34U



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Accento A 40/34U	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.574.00 	175 mm	A	3276.–	3541.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.575.00 	175 mm	A	2880.–	3113.–	
			3 ½" Tipo	10.104.576.00 	175 mm	A	2798.–	3025.–	

Gastro MaXX: MGM 1U + MGM 2U

(individuelle Beckengrösse möglich / taille d'évier personnalisée possible)



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschalen, Inox Pad, Schneidebretter nur für Standardmass L/L 350/400/420 mm, Sortiment siehe:
Paniers amovible, Inox Pad, planches à découper seulement pour L/L standard 350/400/420 mm, l'assortiment voir:
suter.ch

Preis CHF / Prix CHF



Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckendimension in mm Dimension d'évier en mm				Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Gastro MaXX MGM 1U*	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Raumspar Extra plate	29.001.295.00	B / L 160-550	L / L 250-500	T / P 120-230	D	2355.-	2546.-
		3 1/2" Siebstopfen À p. bouchon	29.001.296.00					2314.-	2501.-
Gastro MaXX MGM 2U*	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Raumspar Extra plate	29.001.297.00	>550-1100	250-500	120-230	D	3085.-	3335.-
		3 1/2" Siebstopfen À p. bouchon	29.001.298.00					3044.-	3291.-

* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Fabrication uniquement à la demande – délai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Die Gastro MaXX Modelle werden handgefertigt. / Les modèles Gastro MaXX sont réalisés à la main.

Für Bestellungen zum Gastro MaXX MGM verwenden Sie bitte das elektronische Bestellformular auf suter.ch. / Pour toute commande Gastro MaXX MGM, veuillez utiliser le formulaire de commande électronique sur suter.ch.

Rund: R 44BU



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Rund R 44BU	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Raumspar Extra plate	10.100.638.00	175 mm	883.-	955.-
		3 1/2" Tipo	10.103.132.00	175 mm	842.-	910.-

Linero : LIO CD 50U

SCHOCK
CRISTADUR®Lieferbar ab Juli 2025
Disponible dès juillet 2025

new



 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334


Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00


Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé


CHF 106.– 40.001.289.00


Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00


Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique

CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care

CHF 29.–/N 40.001.509.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et/ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.


DEC-Beschichtung,
schwarz matt
Revêtement DEC,
noir mat
3 ½"TouchFlow

CHF 140.–/F 40.002.991.02


DEC-Beschichtung,
schwarz matt
Revêtement DEC,
noir mat
3 ½"Raumspar/
Extra plate

CHF 140.–/F 40.002.992.02


DEC-Beschichtung,
schwarz matt
Revêtement DEC,
noir mat
3 ½"Tipo

CHF 140.–/F 40.002.993.02

i **Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**
Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Supplément pour composants de soupape revêtus
Clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
LIO CD 50U Ausführung für 60-er Unterschränk / LIO CD 50U Version pour largeur d'élément inférieur 60								
Linero LIO CD 50U/1		3 ½" TouchFlow	10.105.561.00 	165 mm	B	1407.–	1521.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.562.00 	165 mm	B	1209.–	1307.–	
		3 ½" Tipo	10.105.563.00 	165 mm	B	1168.–	1263.–	
		3 ½" TouchFlow	10.105.569.00 	165 mm	B	1407.–	1521.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.570.00 	165 mm	B	1209.–	1307.–	
		3 ½" Tipo	10.105.571.00 	165 mm	B	1168.–	1263.–	
		3 ½" TouchFlow	10.105.573.00 	165 mm	B	1407.–	1521.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.574.00 	165 mm	B	1209.–	1307.–	
		3 ½" Tipo	10.105.575.00 	165 mm	B	1168.–	1263.–	


LIO CD 50U Ausführung für 55-er Unterschränk / LIO CD 50U Version pour largeur d'élément inférieur 55

Linero LIO CD 50U/2		3 1/2" TouchFlow	10.105.577.00 	165 mm	B	1474.–	1593.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.105.578.00 	165 mm	B	1276.–	1379.–	
		3 1/2" Tipo	10.105.579.00 	165 mm	B	1235.–	1335.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.105.585.00 	165 mm	B	1474.–	1593.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.105.586.00 	165 mm	B	1276.–	1379.–	
		3 1/2" Tipo	10.105.587.00 	165 mm	B	1235.–	1335.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.105.589.00 	165 mm	B	1474.–	1593.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.105.590.00 	165 mm	B	1276.–	1379.–	
		3 1/2" Tipo	10.105.591.00 	165 mm	B	1235.–	1335.–	

Linero LIO CD 50U/2 für 55-er Unterschränk
 Linero LIO CD 50U/2 pour largeur d'élément inférieur 55





Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
 Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
 Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
 suter.ch

Linero : LIO CD 50U

SCHOCK
CRISTADUR®

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.– / N 40.001.509.00


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.

new

Tipo Desino

Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow Desino
CHF 140.– / F 40.002.789.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar Desino / Extra plate Desino
CHF 140.– / F 40.002.768.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo Desino
CHF 140.– / F 40.002.996.02
**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**

TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus

TouchFlow Desino, Desino extra plate et Tipo Desino: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
LIO CD 50U Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CD 50U Version pour largeur d'élément inférieur 60								
Linero LIO CD 50U/1	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.282.00 	165 mm	B	1559.–	1685.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.283.00 	165 mm	B	1349.–	1458.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.560.00 	165 mm	B	1349.–	1458.–	
	Cristadur, Stone	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.294.00 	165 mm	B	1559.–	1685.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.295.00 	165 mm	B	1349.–	1458.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.568.00 	165 mm	B	1349.–	1458.–	
	Cristadur, Polaris	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.284.00 	165 mm	B	1559.–	1685.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.285.00 	165 mm	B	1349.–	1458.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.572.00 	165 mm	B	1349.–	1458.–	


LIO CD 50U Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CD 50U Version pour largeur d'élément inférieur 55

Linero LIO CD 50U/2	Cristadur, Puro	3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.310.00 	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.311.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
		3 1/2" Tipo Desino 	10.105.576.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Stone	3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.314.00 	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.315.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
		3 1/2" Tipo Desino 	10.105.584.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Polaris	3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.312.00 	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.313.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
		3 1/2" Tipo Desino 	10.105.588.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	

Linero LIO CD 50U/2 für 55-er Unterschrank
Linero LIO CD 50U/2 pour largeur d'élément inférieur 55



Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.



 **Tipo Desino**
Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Linero : LIO CDAB 50U Black Edition


SCHOCK
CRISTADUR®

Lieferbar ab Juli 2025
Disponible dès juillet 2025

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00


Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00




Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.– / N 40.001.509.00



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar / Extra plate



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo

i Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen

TouchFlow, Raumspar und Tipo: Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Raumspar: bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

Composants de soupapes revêtus: inclus

TouchFlow, Extra plate et Tipo: clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Extra plate: Dans la variante Black Edition, le bouton de commande Advant (revêtement par poudre, noir mat) est inclus dans le prix et la livraison


Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition Version pour largeur d'élément inférieur 60								
Linero LIO CDAB 50U/1 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow	10.105.561.50 	165 mm	B	1587.–	1716.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.562.50 	165 mm	B	1389.–	1502.–	
		3 ½" Tipo	10.105.563.50 	165 mm	B	1348.–	1457.–	
LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition Version pour largeur d'élément inférieur 55								
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow	10.105.577.50 	165 mm	B	1654.–	1788.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.578.50 	165 mm	B	1456.–	1574.–	
		3 ½" Tipo	10.105.579.50 	165 mm	B	1415.–	1530.–	

Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition für 55-er Unterschränk
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition pour largeur d'élément inférieur 55




Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Linero: LIO CDAB 50U Black Edition

SCHOCK
CRISTADUR®

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure


Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.– / N 40.001.509.00

new Tipo Desino


Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow Desino



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar Desino / Extra plate Desino



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo Desino

i Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen

TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe
Raumspar Desino: bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

Composants de soupapes revêtus: inclus

TouchFlow Desino, Desino extra plate et Tipo Desino: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Desino extra plate: Dans la variante Black Edition, le bouton de commande Advant (revêtement par poudre, noir mat) est inclus dans le prix et la livraison


Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition Version pour largeur d'élément inférieur 60								
Linero LIO CDAB 50U/1 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.282.50 	165 mm	B	1739.–	1880.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.283.50 	165 mm	B	1529.–	1653.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.560.50 	165 mm	B	1529.–	1653.–	
LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition Version pour largeur d'élément inférieur 55								
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.310.50 	165 mm	B	1806.–	1952.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.311.50 	165 mm	B	1596.–	1725.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.576.50 	165 mm	B	1596.–	1725.–	

Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition für 55-er Unterschränk
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition pour largeur d'élément inférieur 55



Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.





new

Tipo Desino
Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Daneo: DAN CP 45U

SCHOCK
 CRISTALITE®


 Schwenkbare Überlaufkappe
 Plaque de trop-plein basculante


 Obenliegendes Sieb
 Grille supérieure

 Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
 Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch


Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
 CHF 106.- 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
 CHF 106.- 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
 CHF 151.- 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
 CHF 151.- 40.001.277.00

 Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
 Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.

Inox Pad
 CHF 125.- 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
 CHF 29.- / N 40.001.509.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
 Variantes: l'échange des boutons de commandes et/ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow
 CHF 197.- / F 40.002.559.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar / Extra plate
 CHF 197.- / F 40.002.560.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo
 CHF 197.- / F 40.002.561.02

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
 TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
 Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe



Supplément pour composants de soupape noirs avec revêtement

 TouchFlow et Extra plate: Bouchon, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
 Tipo: Tipo à p. bouchon, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
Daneo DAN CP 45U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.734.00 	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.735.00 	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.736.00 	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.749.00 	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.750.00 	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.751.00 	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.743.00  	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.744.00  	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.745.00  	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.740.00  	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.741.00  	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.742.00  	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.746.00 	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.747.00 	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.748.00 	165 mm	B	983.–	1063.–	
	Cristalite Plus, Alpina/Superwhite	3 ½" TouchFlow	10.104.737.00 	165 mm	B	1222.–	1321.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.738.00 	165 mm	B	1024.–	1107.–	
		3 ½" Tipo	10.104.739.00 	165 mm	B	983.–	1063.–	

Daneo: DAN CP 50U

SCHOCK
CRISTALITE®

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.– / N 40.001.509.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" TouchFlow
CHF 197.– / F 40.002.559.02



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" Raumspar / Extra plate
CHF 197.– / F 40.002.560.02



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" Tipo
CHF 197.– / F 40.002.561.02




Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stößel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe





Supplément pour composants de soupape noirs avec revêtement

TouchFlow et extra plate: Bouchon, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: Tipo à p. bouchon, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein


Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
DAN CP 50U Ausführung für 60-er Unterschränk / DAN CP 50U Version pour largeur d'élément inférieur 60								
Daneo DAN CP 50U/1		3 ½" TouchFlow	10.104.752.00 	165 mm	B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.753.00 	165 mm	B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.754.00 	165 mm	B	1039.–	1123.–	
		3 ½" TouchFlow	10.104.767.00 	165 mm	B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.768.00 	165 mm	B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.769.00 	165 mm	B	1039.–	1123.–	
		3 ½" TouchFlow	10.104.761.00  	165 mm	B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.762.00  	165 mm	B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.763.00  	165 mm	B	1039.–	1123.–	
		3 ½" TouchFlow	10.104.758.00  	165 mm	B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.759.00  	165 mm	B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.103.760.00  	165 mm	B	1039.–	1123.–	
		3 ½" TouchFlow	10.104.764.00 	165 mm	B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.765.00 	165 mm	B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.103.766.00 	165 mm	B	1039.–	1123.–	
		3 ½" TouchFlow	10.104.755.00 	165 mm	B	1278.–	1382.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.756.00 	165 mm	B	1080.–	1167.–	
		3 ½" Tipo	10.104.757.00 	165 mm	B	1039.–	1123.–	

DAN CP 50U Ausführung für 55-er Unterschränk / DAN CP 50U Version pour largeur d'élément inférieur 55

Daneo DAN CP 50U/2		3 1/2" TouchFlow	10.104.770.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.771.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.772.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.104.785.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.786.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.787.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.104.779.00  	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.780.00  	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.781.00  	165 mm	B	1093.–	1182.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.104.776.00  	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.777.00  	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.778.00  	165 mm	B	1093.–	1182.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.104.782.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.783.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.784.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	
		3 1/2" TouchFlow	10.104.773.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.774.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.775.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	


Daneo DAN CP 50U/2 für 55-er Unterschränk
Daneo DAN CP 50U/2 pour largeur d'élément inférieur 55



Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Daneo: DAN CP 55U

SCHOCK
CRISTALITE®

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.– / N 40.001.509.00

Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.
Exige la découpe de la paroi de l'élément des deux côtés.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" TouchFlow
CHF 197.– / F 40.002.559.02



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" Raumspar / Extra plate
CHF 197.– / F 40.002.560.02




DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" Tipo
CHF 197.– / F 40.002.561.02

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stößel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape noirs avec revêtement

TouchFlow et extra plate: Bouchon, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: Tipo à p. bouchon, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR	
Daneo DAN CP 55U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.788.00 	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.789.00 	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.790.00 	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.803.00 	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.804.00 	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.805.00 	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.797.00  	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.798.00  	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.799.00  	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.794.00  	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.795.00  	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.796.00  	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.800.00 	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.801.00 	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.802.00 	165 mm	B	1200.–	1297.–	
	Cristalite Plus, Alpina/Superwhite	3 ½" TouchFlow	10.104.791.00 	165 mm	B	1439.–	1556.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.792.00 	165 mm	B	1241.–	1342.–	
		3 ½" Tipo	10.104.793.00 	165 mm	B	1200.–	1297.–	



Daneo: DAN CP 55U

Brooklyn: BYK N 100S U

SCHOCK
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYK N 100S U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.321.00	200 mm	B 841.–	909.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.322.00	200 mm	B 800.–	865.–

Brooklyn: BYKAB N 100S U Black Edition

SCHOCK
CRISTALITE®

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

i Beschichtete Ventilbestandteile:
im Preis und Lieferumfang inbegriffen
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe,
Ventilkelch und Sieb
Raumspär: Überlaufblende und Überlaufklappe,
Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff
(schwarz matt)

Composants de soupapes revêtus:
inclus dans le prix et la livraison
Panier bouchon: cache de trop-plein et plaque de trop-plein,
bonde et grille
Extra plate: cache de trop-plein et plaque de trop-plein,
bonde et grille, bouton de commande Prime en plastique
(noir mat)



! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYKAB N 100S U Black Edition	Cristalite Plus, Nero 	3 ½" Raumspär Extra plate	10.105.320.00 	200 mm	B	881.– 952.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.321.00 	200 mm	B	840.– 908.–

Brooklyn: BYK N 100U

SCHOCK
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYK N 100U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.292.00	200 mm	B 878.–	949.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.319.00	200 mm	B 837.–	905.–

Brooklyn: BYKAB N 100U Black Edition

SCHOCK
CRISTALITE®

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Beschichtete Ventilbestandteile:
im Preis und Lieferumfang inbegriffen

Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe,
Ventilkelch und Sieb
Raumspär: Überlaufblende und Überlaufklappe,
Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff
(schwarz matt)

Composants de soupapes revêtus:
inclus dans le prix et la livraison

Panier bouchon: cache de trop-plein et plaque de trop-plein,
bonde et grille
Extra plate: cache de trop-plein et plaque de trop-plein,
bonde et grille, bouton de commande Prime en plastique
(noir mat)




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYKAB N 100 U Black Edition	Cristalite Plus, Nero 	3 ½" Raumspär Extra plate	10.105.322.00 	200 mm	B 918.–	992.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.323.00 	200 mm	B 877.–	948.–

Brooklyn: BYK N 100L U

SCHOCK
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYK N 100L U	Cristalite Plus, Nero	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.298.00	200 mm	B 924.–	999.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.320.00	200 mm	B 883.–	955.–

Brooklyn: BYKAB N 100L U Black Edition

SCHOCK
CRISTALITE®

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

i Beschichtete Ventilbestandteile:
im Preis und Lieferumfang inbegriffen
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe,
Ventilkelch und Sieb
Raumspär: Überlaufblende und Überlaufklappe,
Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff
(schwarz matt)

Composants de soupapes revêtus:
inclus dans le prix et la livraison
Panier bouchon: cache de trop-plein et plaque de trop-plein,
bonde et grille
Extra plate: cache de trop-plein et plaque de trop-plein,
bonde et grille, bouton de commande Prime en plastique
(noir mat)


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Brooklyn BYKAB N 100L U Black Edition	Cristalite Plus, Nero 	3 1/2" Raumspär Extra plate	10.105.324.00 	200 mm	B 965.–	1043.–
		3 1/2" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.325.00 	200 mm	B 924.–	999.–

Carbon: CAR N 100U

SCHOCK



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Carbon CAR N 100U	Carbon Carbone 	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.142.00	200 mm	F 2325.–	2513.–





Sortiment nach Unterschrankmassen

L'assortiment par largeur d'élément inférieur 226

Edelstahl / Acier inox

Linero

LIO 18F/7	228 – 229
LIO 34F/7	230 – 231
LIO 40F/7	232 – 233
LIO 45F/7	234 – 235
LIO 50F/7	236 – 237
LIO 55F/7	238 – 239

Daneo

DAN 18IF/12	240 – 241
DAN 34F/7	242 – 243
DAN 34IF/12	244 – 245
DAN 40F/7	246 – 247
DAN 40IF/12	248 – 249
DAN 45F/7	250 – 251
DAN 45IF/12	252 – 253
DAN 50F/7	254 – 255
DAN 50IF/12	256 – 257
DAN 55F/7	258 – 259
DAN 55IF/12	260 – 261
DAN 100-50IF	262
DAN 100-50IF EL	263
DAN 100-55IF	264
DAN 110-50IF	265
DAN 110-55IF	266
DAN 40IF/A	267
DAN 50IF/A	268
DAN 55IF/A	269
DAN 100-50IF/A	270
DAN 100-50IF/A EL	271
DAN 100-55IF/A	272
DAN 110-50IF/A	273
DAN 110-55IF/A	274

Vantis

V 34IF/12	276 – 277
V 40IF/12	278 – 279
V 45IF/12	280 – 281
V 50-42IF/12	282 – 283
V 50-35IF/12	284 – 285
V 55IF/12	286 – 287
VG 45IF/12 Green	288
VG 50-42IF/12 Green	289
VG 50-35IF/12 Green	290
VG 55IF/12 Green	291
VX 34IF/15 Varix	292
VX 40IF/15 Varix	293
VX 45IF/15 Varix	294
VX 50-42IF/15 Varix	295
VX 55IF/15 Varix	296

Silver Star

SIL 45IF/12	297
SIS 50IF/12	298
SIL 55IF/12	299

Accento

A 65IF/12	300
-----------	-----

Granit (Cristadur)

Granite (Cristadur)

Linero

LIO CD 50F/17	302 – 305
LIO CDAB 50F/17 Black Edition	306 – 307

Granit (Cristalite Plus)

Granite (Cristalite Plus)

Daneo

DAN CP 45F/17	308
DAN CP 50F/17	310
DAN CP 55F/17	312

Montagematerial / Matériel de pose




Befestigungsklammern
für Flächenbündige- und Flachrand-Becken
Pincés de fixation
pour éviers pour montage affleuré et à bords plats
40.002.041.00



Befestigungsklammern
für Flächenbündige- und Flachrand-Spülen
Pincés de fixation
pour éviers pour montage affleuré et à bords plats
40.001.009.00

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	35cm	40cm	45cm	50cm
Linero sFlow, Typ M sFlow, type M	 Linero: LIO 18F/7* 	 Linero: LIO 34F/7* 	 Linero: LIO 40F/7* 	 Linero: LIO 45F/7* 
	 Linero: LIO 18F/7* 	 Linero: LIO 34F/7* 	 Linero: LIO 40F/7* 	 Linero: LIO 45F/7* 
	 Daneo: DAN 18IF/12 	 Daneo: DAN 34F/7* Daneo: DAN 34IF/12 	 Daneo: DAN 40F/7* Daneo: DAN 40IF/12 	 Daneo: DAN 40IF/A 
	 Daneo: DAN 18IF/12 	 Daneo: DAN 34F/7* Daneo: DAN 34IF/12 	 Daneo: DAN 40F/7* Daneo: DAN 40IF/12 	 Daneo: DAN 45F/7* Daneo: DAN 45IF/12 
				 Daneo: DAN CP 45F/17* 
Vantis sFlow, Typ M sFlow, type M		 Vantis: V 34IF/12 	 Vantis: V 40IF/12 	 Vantis: V 45IF/12 
		 Vantis: V 34IF/12 	 Vantis: V 40IF/12 	 Vantis: V 45IF/12 
		 Vantis: VX 34IF/15 Varix 	 Vantis: VX 40IF/15 Varix 	 Vantis: VG 45IF/12 Green 
				 Vantis: VX 45IF/15 Varix 
Silver Star / Accento				 Silver Star: SIL 45IF/12 



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

*Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich / *Disponible pour montage à fleur seulement

55cm



Linero: LIO 50F/7*



Linero: LIO CD 50F/17*



Linero: LIO CDAB 50F/17*



Linero: LIO 50F/7*



Linero: LIO CD 50F/17*




Linero: LIO CDAB 50F/17*



Daneo: DAN 50F/7*



Daneo: DAN 50IF/A



Daneo: DAN 50F/7*



Daneo: DAN 50IF/A



Daneo: DAN 100-50IF EL



Daneo: DAN 100-50IF/A EL



Daneo: DAN 110-50IF



Daneo: DAN 110-50IF/A



Daneo: DAN CP 50F/17*



Daneo: DAN CP 50F/17*



Daneo: DAN CP 50F/17*



Daneo: DAN CP 50F/17*



Vantis: V 50-42IF/12



Vantis: V 50-35IF/12



Vantis: V 50-42IF/12



Vantis: V 50-35IF/12



Vantis: VG 50-42IF/12 Green



Vantis: VG 50-35IF/12 Green




Vantis: VG 50-42IF/12 Green



Vantis: VG 50-35IF/12 Green



Vantis: VX 50-42IF/15 Varix



Vantis: VX 50-42IF/15 Varix



Silver Star: SIS 50IF/12



Silver Star: SIS 50IF/12

60cm



Linero: LIO 55F/7*



Linero: LIO 55F/7*



Daneo: DAN 55F/7*



Daneo: DAN 55IF/A



Daneo: DAN 55F/7*



Daneo: DAN 55IF/A



Daneo: DAN 55F/7*



Daneo: DAN 55IF/A



Daneo: DAN 100-55IF



Daneo: DAN 100-55IF/A



Daneo: DAN 110-55IF



Daneo: DAN 110-55IF/A



Daneo: DAN CP 55F/17*




Daneo: DAN CP 55F/17*



Daneo: DAN CP 55F/17*




Daneo: DAN CP 55F/17*



Vantis: V 55IF/12




Vantis: V 55IF/12



Vantis: V 55IF/12




Vantis: V 55IF/12



Vantis: VG 55IF/12 Green



Vantis: VG 55IF/12 Green




Vantis: VG 55IF/12 Green



Vantis: VG 55IF/12 Green



Vantis: VX 55IF/15 Varix



Vantis: VX 55IF/15 Varix



Silver Star: SIL 55IF/12



Silver Star: SIL 55IF/12



Silver Star: SIL 55IF/12




Silver Star: SIL 55IF/12

80cm




Accento: A 65IF/12



Accento: A 65IF/12

Linero : LIO 18F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht Panier amovible percé CHF 106.– 40.000.912.00	Resteschale ungelocht Panier amovible non percé CHF 106.– 40.001.289.00	Schneidebrett aus Kunststoff Planche à découper synthétique CHF 151.– 40.001.277.00	Inox Pad CHF 125.– 40.001.138.00
---	---	---	--

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Linero LIO 18F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 1/2" Tipo	10.105.654.00	140 mm	A 972.–	1051.–

Linero: LIO 18F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 18F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" eFlow Desino	10.105.233.00	140 mm	A 1478.–	1598.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.234.00	140 mm	A 1363.–	1473.–	0.19
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.652.00	140 mm	A 1153.–	1246.–	

Linero : LIO 34F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Lieferbar ab Juli 2025
Disponible dès juillet 2025




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.


Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.656.00 	175 mm	A	1536.–	1660.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.657.00 	175 mm	A	1338.–	1446.–	
			3 ½" Tipo	10.105.658.00 	175 mm	A	1297.–	1402.–	

Linero: LIO 34F/7


Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur
 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
Für eFlow Desino
Pour eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334

**Resteschale gelocht**
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch**i** Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.



! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.235.00 	175 mm	A	1803.–	1949.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.105.236.00 	175 mm	A	1688.–	1825.–	0.19
			3 ½" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.237.00 	175 mm	A	1478.–	1598.–	
			3 ½" Tipo Desino 	10.105.655.00 	175 mm	A	1478.–	1598.–	

Linero : LIO 40F/7


Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.


Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.660.00 	175 mm	A	1611.–	1741.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.661.00 	175 mm	A	1413.–	1527.–	
			3 ½" Tipo	10.105.662.00 	175 mm	A	1372.–	1483.–	

Linero: LIO 40F/7


Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur
 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
Für eFlow Desino
Pour eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334

**Resteschale gelocht**
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch**Inox Pad**
CHF 125.– 40.001.138.00**i** Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.105.238.00	175 mm	A	1878.–	2030.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.239.00	175 mm	A	1763.–	1906.–
		3 ½" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.240.00	175 mm	A	1553.–	1679.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.659.00	175 mm	A	1553.–	1679.–


Linero : LIO 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.664.00 	175 mm	A	1641.–	1774.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.665.00 	175 mm	A	1443.–	1560.–		
		3 ½" Tipo	10.105.666.00 	175 mm	A	1402.–	1516.–		

Linero: LIO 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.241.00	175 mm	A	1908.–	2063.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.242.00	175 mm	A	1793.–	1938.–
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.243.00	175 mm	A	1583.–	1711.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.663.00	175 mm	A	1583.–	1711.–

Linero : LIO 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

Optionales Zubehör / Accessoires en option

Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.105.668.00	175 mm	A	1669.–	1804.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.669.00	175 mm	A	1471.–	1590.–
		3 ½" Tipo	10.105.670.00	175 mm	A	1430.–	1546.–

Linero: LIO 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.244.00	175 mm	A	1936.–	2093.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.245.00	175 mm	A	1821.–	1969.–
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.246.00	175 mm	A	1611.–	1741.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.667.00	175 mm	A	1611.–	1741.–


Linero : LIO 55F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



Lieferbar ab Juli 2025
Disponible dès juillet 2025

new




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.


Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Linero LIO 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.672.00 	175 mm	A	1773.–	1917.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.673.00 	175 mm	A	1575.–	1703.–	
			3 ½" Tipo	10.105.674.00 	175 mm	A	1534.–	1658.–	

Linero: LIO 55F/7


Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur
 eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

 27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
Für eFlow Desino
Pour eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334

**Resteschale** gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale** ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett** aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett** aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch
 Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.
Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail


Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.247.00	175 mm	A	2040.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.248.00	175 mm	A	1925.–	0.19
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.249.00	175 mm	A	1715.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.671.00	175 mm	A	1715.–	

Daneo: DAN 18IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur
 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 26 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

i Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Daneo DAN 18IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé 18/10	3 1/2" Tipo	10.104.814.00	140 mm	A 816.–	882.–

Daneo: DAN 18IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage


Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 18IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.669.00	140 mm	A	1322.–	1429.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.642.00	140 mm	A	1207.–	1305.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.693.00	140 mm	A	997.–	1078.–

Daneo: DAN 34F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.163.00 	175 mm	A	1390.–	1503.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.164.00 	175 mm	A	1192.–	1289.–	
			3 ½" Tipo	10.104.165.00 	175 mm	A	1151.–	1244.–	

Daneo: DAN 34F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 34F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.104.670.00	175 mm	A	1657.–	1791.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.643.00	175 mm	A	1542.–	1667.–
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.644.00	175 mm	A	1332.–	1440.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.696.00	175 mm	A	1332.–	1440.–

Daneo: DAN 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.200.00 	175 mm	A	1333.–	1441.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.201.00 	175 mm	A	1135.–	1227.–	
			3 ½" Tipo	10.104.202.00 	175 mm	A	1094.–	1183.–	

Daneo: DAN 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27
Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26
Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.671.00	175 mm	A	1600.–	1730.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.645.00	175 mm	A	1485.–	1605.–
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.646.00	175 mm	A	1275.–	1378.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.700.00	175 mm	A	1275.–	1378.–

Daneo: DAN 40F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.166.00 	175 mm	A	1457.–	1575.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.167.00 	175 mm	A	1259.–	1361.–	
			3 ½" Tipo	10.104.168.00 	175 mm	A	1218.–	1317.–	

Daneo: DAN 40F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.672.00	175 mm	A	1724.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.647.00	175 mm	A	1609.–	0.19
		3 1/2" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.104.648.00	175 mm	A	1399.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.704.00	175 mm	A	1399.–	

Daneo: DAN 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.104.203.00	175 mm	A	1397.–	1510.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.204.00	175 mm	A	1199.–	1296.–
		3 ½" Tipo	10.104.205.00	175 mm	A	1158.–	1252.–

Daneo: DAN 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.673.00	175 mm	A	1664.–	1799.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.649.00	175 mm	A	1549.–	1674.–
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.650.00	175 mm	A	1339.–	1447.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.708.00	175 mm	A	1339.–	1447.–

Daneo: DAN 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.169.00 	175 mm	A	1483.–	1603.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.170.00 	175 mm	A	1285.–	1389.–	
			3 ½" Tipo	10.104.171.00 	175 mm	A	1244.–	1345.–	

Daneo: DAN 45F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.674.00	175 mm	A	1750.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.651.00	175 mm	A	1635.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.652.00	175 mm	A	1425.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.712.00	175 mm	A	1425.–	

Daneo: DAN 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.206.00 	175 mm	A	1422.–	1537.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.207.00 	175 mm	A	1224.–	1323.–	
			3 ½" Tipo	10.104.208.00 	175 mm	A	1183.–	1279.–	

Daneo: DAN 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.104.675.00	175 mm	A	1689.–	1826.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.653.00	175 mm	A	1574.–	1701.–
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.654.00	175 mm	A	1364.–	1474.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.716.00	175 mm	A	1364.–	1474.–

Daneo: DAN 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.172.00 	175 mm	A	1509.–	1631.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.173.00 	175 mm	A	1311.–	1417.–	
			3 ½" Tipo	10.104.174.00 	175 mm	A	1270.–	1373.–	

Daneo: DAN 50F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 50F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.676.00	175 mm	A	1776.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.655.00	175 mm	A	1661.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.656.00	175 mm	A	1451.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.720.00	175 mm	A	1451.–	

Daneo: DAN 50IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 50IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.209.00 	175 mm	A	1447.–	1564.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.210.00 	175 mm	A	1249.–	1350.–	
			3 ½" Tipo	10.104.211.00 	175 mm	A	1208.–	1306.–	

Daneo: DAN 50IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par-en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 50IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.677.00 	175 mm	A	1714.–	1853.–	0.19
			3 ½" TouchFlow Desino	10.104.657.00 	175 mm	A	1599.–	1729.–	0.19
			3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.658.00 	175 mm	A	1389.–	1502.–	
			3 ½" Tipo Desino 	10.105.724.00 	175 mm	A	1389.–	1502.–	

Daneo: DAN 55F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.175.00 	175 mm	A	1602.–	1732.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.176.00 	175 mm	A	1404.–	1518.–	
			3 ½" Tipo	10.104.177.00 	175 mm	A	1363.–	1473.–	

Daneo: DAN 55F/7

Randbreite 7 mm
Bord de 7 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail


Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55F/7	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" eFlow Desino	10.104.678.00	175 mm	A	1869.–	2020.–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.659.00	175 mm	A	1754.–	1896.–
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.104.660.00	175 mm	A	1544.–	1669.–
		3 ½" Tipo Desino	10.105.728.00	175 mm	A	1544.–	1669.–

Daneo: DAN 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure


 Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrément aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.212.00 	175 mm	A	1535.–	1659.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.213.00 	175 mm	A	1337.–	1445.–	
			3 ½" Tipo	10.104.214.00 	175 mm	A	1296.–	1401.–	

Daneo: DAN 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrément aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.104.679.00	175 mm	A	1802.–	1948.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.104.661.00	175 mm	A	1687.–	1824.–
		3 1/2" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.104.662.00	175 mm	A	1477.–	1597.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.732.00	175 mm	A	1477.–	1597.–

Daneo: DAN 100-50IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage



Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-50IF	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.588.00	Links / Gauche	A	2253.–	2435.–
			10.103.591.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.589.00	Links / Gauche	A	2055.–	2221.–
			10.103.592.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.590.00	Links / Gauche	A	2014.–	2177.–
			10.103.593.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 100-50IF EL



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-50IF EL	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.104.815.00	Links / Gauche	A	2253.–	2435.–
			10.104.816.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.817.00	Links / Gauche	A	2055.–	2221.–
			10.104.818.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.104.819.00	Links / Gauche	A	2014.–	2177.–
			10.104.820.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 100-55IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage


Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-55IF	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.974.00	Links / Gauche	A	2364.–	2555.–
			10.103.975.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.985.00	Links / Gauche	A	2166.–	2341.–
			10.103.986.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.976.00	Links / Gauche	A	2125.–	2297.–
			10.103.977.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 110-50IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

Resteschale gelocht Panier amovible percé	Resteschale ungelocht Panier amovible non percé	Schneidebrett aus Glas Planche à découper en verre	Inox Pad
CHF 106.– 40.000.912.00	CHF 106.– 40.001.289.00	CHF 151.– 40.000.909.00	CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA	
Daneo DAN 110-50IF	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.962.00	 Links / Gauche	A	2324.—	2512.—	0.19
			10.103.963.00	 Rechts / Droite				
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.981.00	 Links / Gauche	A	2126.—	2298.—	
			10.103.982.00	 Rechts / Droite				
		3 ½" Tipo	10.103.964.00	 Links / Gauche	A	2085.—	2254.—	
			10.103.965.00	 Rechts / Droite				

Daneo: DAN 110-55IF



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.




1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 110-55IF	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3½" TouchFlow	10.103.966.00	Links / Gauche	A	2437.–	2634.–
			10.103.967.00	Rechts / Droite			
		3½" Raumspar Extra plate	10.103.983.00	Links / Gauche	A	2239.–	2420.–
			10.103.984.00	Rechts / Droite			
		3½" Tipo	10.103.968.00	Links / Gauche	A	2198.–	2376.–
			10.103.969.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 40IF/A



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad	
CHF 125.–	40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA			
Daneo DAN 40IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.806.00		175 mm	A	1553.–	1679.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.104.807.00		175 mm	A	1314.–	1420.–	

Daneo: DAN 50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.912.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.289.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.909.00



Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique

CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

i Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 50IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.586.00 	175 mm	A	1655.–	1789.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.103.587.00 	175 mm	A	1416.–	1531.–	

Daneo: DAN 55IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

i Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Daneo DAN 55IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.808.00 	175 mm	A	1757.–	1899.–	0.19
			3 ½" Tipo	10.104.809.00 	175 mm	A	1518.–	1641.–	

Daneo: DAN 100-50IF/A




 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00



 **Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

 **1 Produktausführung, 2 Montagearten**
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
 **1 version du produit, 2 types de montage**
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-50IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.550.00	Links / Gauche	A	2450.–	2648.–
			10.103.553.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.551.00	Links / Gauche	A	2211.–	2390.–
			10.103.552.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 100-50IF/A EL



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.



1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-50IF/A EL	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.104.821.00	Links / Gauche	A	2450.–	2648.–
			10.104.822.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.104.823.00	Links / Gauche	A	2211.–	2390.–
			10.104.824.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 100-55IF/A




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 100-55IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.103.970.00	Links / Gauche	A	2564.–	2772.–
			10.103.971.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.972.00	Links / Gauche	A	2325.–	2513.–
			10.103.973.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 110-50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.140.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 110-50IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.798.00	Links / Gauche	A 2512.–	2715.–	0.19
			10.103.799.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.800.00	Links / Gauche	A 2273.–	2457.–	
			10.103.801.00	Rechts / Droite			

Daneo: DAN 110-55IF/A




Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht Panier amovible percé CHF 106.– 40.000.912.00	Resteschale ungelocht Panier amovible non percé CHF 106.– 40.001.289.00	Schneidebrett aus Glas Planche à découper en verre CHF 151.– 40.000.909.00	Inox Pad CHF 125.– 40.001.140.00
---	---	--	--

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN 110-55IF/A	Edelstahl, matt Acier inox, brossé 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.802.00	Links / Gauche	A 2625.–	2838.–	0.19
			10.103.803.00	Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.804.00	Links / Gauche	A 2386.–	2579.–	
			10.103.805.00	Rechts / Droite			



Vantis: V 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur
 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrément aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.104.218.00	175 mm	A	1019.–	1102.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.219.00	175 mm	A	821.–	888.–
		3 ½" Tipo	10.104.220.00	175 mm	A	780.–	843.–

Vantis: V 34IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 34IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.270.00	175 mm	A	1286.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.271.00	175 mm	A	1171.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.272.00	175 mm	A	961.–	
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.737.00	175 mm	A	961.–	

Vantis: V 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.224.00 	175 mm	A	1057.–	1143.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.225.00 	175 mm	A	859.–	929.–	
			3 ½" Tipo	10.104.226.00 	175 mm	A	818.–	884.–	

Vantis: V 40IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino e Extra plate Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, tipo M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 40IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.273.00	175 mm	A	1324.–	0.19
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.274.00	175 mm	A	1209.–	0.19
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.275.00	175 mm	A	999.–	1080.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.741.00	175 mm	A	999.–	1080.–

Vantis: V 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.230.00 	175 mm	A	1103.–	1192.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.231.00 	175 mm	A	905.–	978.–	
			3 ½" Tipo	10.104.232.00 	175 mm	A	856.–	925.–	

Vantis: V 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granité, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.279.00	175 mm	A	1370.–	1481.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.210.00	175 mm	A	1255.–	1357.–
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate	10.105.211.00	175 mm	A	1045.–	1130.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.745.00	175 mm	A	1045.–	1130.–

Vantis: V 50-42IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé


CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer

CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrément aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-42IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.104.236.00	175 mm	A	1211.–	1309.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.237.00	175 mm	A	1013.–	1095.–
		3 ½" Tipo	10.104.238.00	175 mm	A	964.–	1042.–

Vantis: V 50-42IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 50-42IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.280.00	175 mm	A	1478.–	1598.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.212.00	175 mm	A	1363.–	1473.–
		3 1/2" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.105.213.00	175 mm	A	1153.–	1246.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.749.00	175 mm	A	1153.–	1246.–

Vantis: V 50-35IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00
Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 50-35IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.104.242.00 	165 mm	A	1062.–	1148.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.243.00 	165 mm	A	864.–	934.–	
			3 ½" Tipo	10.104.244.00 	165 mm	A	815.–	881.–	

Vantis: V 50-35IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino




Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrément aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis V 50-35IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10	3½" eFlow Desino	10.105.276.00 	165 mm	A	1329.–	1437.–	0.19
			3½" TouchFlow Desino	10.105.277.00 	165 mm	A	1214.–	1312.–	0.19
			3½" Raumspas Desino Extra plate Desino	10.105.278.00 	165 mm	A	1004.–	1085.–	
			3 ½" Tipo Desino 	10.105.753.00 	165 mm	A	1004.–	1085.–	

Vantis: V 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé


CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer

CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	10.104.248.00	175 mm	A	1444.–	1561.–
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.249.00	175 mm	A	1246.–	1347.–
		3 1/2" Tipo	10.104.250.00	175 mm	A	1205.–	1303.–

Vantis: V 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



eFlow mit eControl
eFlow avec eControl

27 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für eFlow Desino
Pour eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspare Desino und Tipo Desino
Pour eFlow Desino, TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis V 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" eFlow Desino	10.105.281.00	175 mm	A	1711.–	1850.–
		3 1/2" TouchFlow Desino	10.105.214.00	175 mm	A	1596.–	1725.–
		3 1/2" Raumspare Desino Extra plate Desino	10.105.215.00	175 mm	A	1386.–	1498.–
		3 1/2" Tipo Desino	10.105.757.00	175 mm	A	1386.–	1498.–

Vantis: VG 45IF/12 Green

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Green Line Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis VG 45IF/12 Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.778.00 	160 mm	A	1167.–	1262.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.779.00 	160 mm	A	969.–	1047.–	
			3 ½" Tipo	10.105.780.00 	160 mm	A	920.–	995.–	

Vantis: VG 50-42IF/12 Green

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

GREEN LINE Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis VG 50-42IF/12 Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 1/2" TouchFlow	10.105.781.00	160 mm	A	1282.–	1386.–
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.105.782.00	160 mm	A	1084.–	1172.–
		3 1/2" Tipo	10.105.783.00	160 mm	A	1035.–	1119.–


Vantis: VG 50-35IF/12 Green

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.139.00

Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA		
Vantis VG 50-35IF/12 Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18 / 10	3 ½" TouchFlow	10.105.784.00 	160 mm	A	1123.–	1214.–	0.19
			3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.785.00 	160 mm	A	925.–	1000.–	
			3 ½" Tipo	10.105.786.00 	160 mm	A	876.–	947.–	

Vantis: VG 55IF/12 Green

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

GREEN LINE Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.


Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ S Soupape sFlow, type S	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Vantis VG 55IF/12 Green	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" TouchFlow	10.105.787.00	160 mm	A	1531.–	1655.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.788.00	160 mm	A	1333.–	1441.–
		3 ½" Tipo	10.105.789.00	160 mm	A	1292.–	1397.–

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA		
Vantis VX 34IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10	3 ½" Raumspär Extra plate	10.105.252.00 	160 mm	A	713.–	771.–
			3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.105.253.00 	160 mm	A	672.–	726.–

Vantis: VX 40IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00




Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00



1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.



1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Vantis VX 40IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10 3 ½" Raumspaar Extra plate	10.104.155.00	160 mm	A 752.–	813.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.156.00	160 mm	A 711.–	769.–

Vantis : VX 45IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé

CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé

CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre

CHF 151.– 40.000.915.00




Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer

CHF 151.– 40.001.147.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.



Inox Pad

CHF 125.– 40.001.138.00

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Vantis VX 45IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10 3 ½" Raumspars Extra plate	10.104.157.00	160 mm	A 785.–	849.–
		3 ½" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.158.00	160 mm	A 744.–	804.–

Vantis : VX 50-42IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.




1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.



1 version du produit, 2 types de montage

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA				
Vantis VX 50-42IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10	3 ½"	Raumspär Extra plate	10.104.159.00		160 mm	A	801.–	866.–
		3 ½"	Siebstopfen À p. bouchon	10.104.160.00		160 mm	A	760.–	822.–	

Vantis : VX 55IF/15 Varix

Randbreite 15 mm
Bord de 15 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Vantis VX 55IF/15 Varix	Edelstahl, mid-matt Acier inox, mid-matt	18/10 3 1/2" Raumspaar Extra plate	10.104.161.00	160 mm	A 865.–	935.–
		3 1/2" Siebstopfen À p. bouchon	10.104.162.00	160 mm	A 824.–	891.–

Silver Star: SIL 45IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 45IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.255.00	175 mm	A 910.–	984.–
		3 1/2" Tipo	10.104.256.00	175 mm	A 861.–	931.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.252.00	175 mm	A 910.–	984.–
		3 1/2" Tipo	10.104.253.00	175 mm	A 861.–	931.–

Silver Star: SIS 50IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIS 50IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	18/10 3 1/2" Raumspare Extra plate	10.104.263.00	175 mm	A 1019.–	1102.–
		3 1/2" Tipo	10.104.264.00	175 mm	A 970.–	1049.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10 3 1/2" Raumspare Extra plate	10.104.260.00	175 mm	A 1019.–	1102.–
		3 1/2" Tipo	10.104.261.00	175 mm	A 970.–	1049.–

Silver Star: SIL 55IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00




Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 55IF/12	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.269.00	175 mm	A	1253.–
		3 ½" Tipo	10.104.270.00	175 mm	A	1212.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.266.00	175 mm	A	1253.–
		3 ½" Tipo	10.104.267.00	175 mm	A	1212.–

Accento: A 65IF/12

Randbreite 12 mm
Bord de 12 mm de largeur



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Alle Accento Modelle werden handgefertigt
Tous les modèles Accento sont «fait main»

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p.ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.
 1 version du produit, 2 types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Accento A 65IF/12	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" TouchFlow	10.104.546.00	175 mm	A	2166.–	2341.–
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.547.00	175 mm	A	1968.–	2127.–
		3 ½" Tipo	10.104.548.00	175 mm	A	1927.–	2083.–



Linero: LIO CD 50F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17mm de largeur**SCHOCK**
CRISTADUR®Lieferbar ab Juli 2025
Disponible dès juillet 2025


new

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

26


 Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
 Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
 suter.ch


Optionales Zubehör / Accessoires en option

334


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
 CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
 CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
 CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
 CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
 CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
 CHF 29.–/N 40.001.509.00

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
 Seulement disponible en version montage à fleur.
Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
 Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow

CHF 140.–/F 40.002.991.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar / Extra plate


CHF 140.–/F 40.002.992.02

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo

CHF 140.–/F 40.002.993.02

Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
 Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Supplément pour composants de soupape revêtus
 Clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA	
Linero LIO CD 50F/17		3 ½" TouchFlow	10.105.677.00 	165 mm	B	1474.–	1593.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.678.00 	165 mm	B	1276.–	1379.–	
		3 ½" Tipo	10.105.679.00 	165 mm	B	1235.–	1335.–	
		3 ½" TouchFlow	10.105.685.00 	165 mm	B	1474.–	1593.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.686.00 	165 mm	B	1276.–	1379.–	
		3 ½" Tipo	10.105.687.00 	165 mm	B	1235.–	1335.–	
		3 ½" TouchFlow	10.105.689.00 	165 mm	B	1474.–	1593.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.690.00 	165 mm	B	1276.–	1379.–	
		3 ½" Tipo	10.105.691.00 	165 mm	B	1235.–	1335.–	



Linero: LIO CD 50F/17

Linero: LIO CD 50F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17mm de largeur**SCHOCK**
CRISTADUR®

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

26


 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure

26

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo DesinoZeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334

**Resteschale gelocht**
Panier amovible percé
CHF 106.- 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**
Panier amovible non percé
CHF 106.- 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**
Planche à découper en verre
CHF 151.- 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**
Planche à découper synthétique
CHF 151.- 40.001.277.00**Inox Pad**
CHF 125.- 40.001.138.00**Reinigungsset Easy Care**
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.-/N 40.001.509.00**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**
Seulement disponible en version montage à fleur.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granit, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.**Tipo Desino**Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**

TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus

TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.

Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow Desino

CHF 140.-/F 40.002.789.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar Desino / Extra plate Desino

CHF 140.-/F 40.002.768.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo Desino

CHF 140.-/F 40.002.996.02

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA	
Linero LIO CD 50F/17	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.288.00 	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.289.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.676.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Stone	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.292.00 	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.293.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.684.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
	Cristadur, Polaris	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.290.00 	165 mm	B	1626.–	1758.–	0.19
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.291.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	
		3 ½" Tipo Desino 	10.105.688.00 	165 mm	B	1416.–	1531.–	

 **Tipo Desino**
Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025



Linero: LIO CD 50F/17

Linero: LIO CDAB 50F/17 Black Edition

Randbreite 17 mm
Bord de 17mm de largeur


SCHOCK
CRISTADUR®



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"TouchFlow

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Raumspar / Extra plate

DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½"Tipo




Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen
TouchFlow, Raumspar und Tipo: Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Raumspar: Bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten
Composants de soupape revêtus: inclus dans le prix
TouchFlow, Extra plate et Tipo: clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Extra plate: Dans la variante Black Edition, le bouton de commande Advant (revêtement par poudre, noir mat) est inclus dans le prix et la livraison

Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA	
Linero LIO CDAB 50F/17 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow	10.105.677.50 	165 mm	B	1654.–	1788.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.105.678.50 	165 mm	B	1456.–	1574.–	
		3 ½" Tipo	10.105.679.50 	165 mm	B	1415.–	1530.–	

Linero: LIO CDAB 50F/17 Black Edition

Randbreite 17 mm
Bord de 17mm de largeur

SCHOCK
CRISTADUR®



Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino
Pour TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow Desino



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar Desino / Extra plate Desino



DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tipo Desino

new Tipo Desino
Lieferbar ab Mai 2025
Disponible dès mai 2025

i Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen
TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe
Raumspar Desino: Bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

Composants de soupape revêtus: inclus dans le prix
TouchFlow Desino, Extra plate Desino et Tipo Desino: vidage Desino, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Extra plate Desino: Dans la variante Black Edition, le bouton de commande Advant (revêtement par poudre, noir mat) est inclus dans le prix et la livraison



i Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich. Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil sFlow, Typ M Soupape sFlow, type M	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Linero LIO CDAB 50F/17 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.288.50 L	165 mm	B	1806.–	1952.–
		3 ½" Raumspar Desino Extra plate Desino	10.105.289.50 L	165 mm	B	1596.–	1725.–
		3 ½" Tipo Desino new	10.105.676.50 L	165 mm	B	1596.–	1725.–

Daneo: DAN CP 45F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17 mm de largeur**SCHOCK**
CRISTALITE®

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.- 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.- 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.- 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.- 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.- 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.-/N 40.001.509.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow

CHF 197.-/F 40.002.559.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar / Extra plate

CHF 197.-/F 40.002.560.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tip

CHF 197.-/F 40.002.561.02

i Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.


i **Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus



TouchFlow et extra plate: poussoir, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: panier bouchon Tipo, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA	
Daneo DAN CP 45F/17	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.680.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.681.00 	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.682.00 	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.695.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.696.00 	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.697.00 	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.689.00  	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.690.00  	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.691.00  	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.686.00  	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.687.00  	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.688.00  	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.692.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.693.00 	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.694.00 	165 mm	B	1085.–	1173.–	
	Cristalite Plus, Superwhite/Alpina	3 ½" TouchFlow	10.104.683.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.684.00 	165 mm	B	1126.–	1217.–	
		3 ½" Tipo	10.104.685.00 	165 mm	B	1085.–	1173.–	



Daneo: DAN CP 50F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17 mm de largeur**SCHOCK**
CRISTALITE®

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante

 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.– 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.–/N 40.001.509.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" TouchFlow

CHF 197.–/F 40.002.559.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" Raumspar / Extra plate

CHF 197.–/F 40.002.560.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 1/2" Tipo

CHF 197.–/F 40.002.561.02

i Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

i **Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**
TouchFlow und Raumspar: Stößel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus


TouchFlow et extra plate: poussoir, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: panier bouchon Tipo, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA	
Daneo DAN CP 50F/17	Cristalite Plus, Nero	3 ½" TouchFlow	10.104.698.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.699.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.700.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 ½" TouchFlow	10.104.713.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.714.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.715.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 ½" TouchFlow	10.104.707.00  	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.708.00  	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.709.00  	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 ½" TouchFlow	10.104.704.00  	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.705.00  	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.706.00  	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 ½" TouchFlow	10.104.710.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.711.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.712.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	
	Cristalite Plus, Superwhite/Alpina	3 ½" TouchFlow	10.104.701.00 	165 mm	B	1332.–	1440.–	0.19
		3 ½" Raumspar Extra plate	10.104.702.00 	165 mm	B	1134.–	1226.–	
		3 ½" Tipo	10.104.703.00 	165 mm	B	1093.–	1182.–	



Daneo: DAN CP 55F/17

Randbreite 17 mm
Bord de 17 mm de largeur**SCHOCK**
CRISTALITE⁺

 Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante


 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessoires en option


Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.- 40.000.912.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.- 40.001.289.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.- 40.000.909.00

Schneidebrett aus Kunststoff
Planche à découper synthétique
CHF 151.- 40.001.277.00

Inox Pad
CHF 125.- 40.001.138.00

Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.-/N 40.001.509.00

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.
Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes et / ou des composants de soupape revêtus s'effectue via le code de variante.
Plus d'infos en page 411.


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" TouchFlow

CHF 197.-/F 40.002.559.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Raumspar / Extra plate

CHF 197.-/F 40.002.560.02


DEC-Beschichtung, schwarz matt
Revêtement DEC, noir mat
3 ½" Tip

CHF 197.-/F 40.002.561.02

i Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.
Seulement disponible en version montage à fleur.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage sur des plans de travail en céramique, granite, pierre artificielle (p. ex. Corian ou Varicor) ou bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

i Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

Supplément pour composants de soupape revêtus

TouchFlow et extra plate: poussoir, bonde, clapet grille, cache de trop-plein et plaque de trop-plein
Tipo: panier bouchon Tipo, bonde, cache de trop-plein et plaque de trop-plein

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TRA
Daneo DAN CP 55F/17	Cristalite Plus, Nero	3 1/2" TouchFlow	10.104.716.00 	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.717.00 	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.718.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Asphalt	3 1/2" TouchFlow	10.104.731.00 	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.732.00 	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.733.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Mocha	3 1/2" TouchFlow	10.104.725.00  	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.726.00  	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.727.00  	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Croma	3 1/2" TouchFlow	10.104.722.00  	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.723.00  	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.724.00  	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Everest	3 1/2" TouchFlow	10.104.728.00 	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.729.00 	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.730.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	
	Cristalite Plus, Superwhite/Alpina	3 1/2" TouchFlow	10.104.719.00 	165 mm	B	1563.–	1690.–	0.19
		3 1/2" Raumspar Extra plate	10.104.720.00 	165 mm	B	1365.–	1476.–	
		3 1/2" Tipo	10.104.721.00 	165 mm	B	1324.–	1431.–	





Zaros: ZOS 90



Zaros: ZOS 100

Sortiment nach UnterschrankmassenL'assortiment par largeur d'élément inférieur **316****Edelstahl / Acier inox****Silver Star**SIL 50 **318**SIL 100 **319****Zaros**ZOS 75 **320**ZOS 90 **321**ZOS 100 **322****Comfort**COM 34 **323**COM 40 **324**C 75 **325**C 90 **326****Spezialeinleger / Empreinte spéciale**MCOM 90 **327****Rund**R 44B **328****Granit (Cristalite Plus)**

Granite (Cristalite Plus)

NemoNEM N 100 **329****Primus**PRI D 100 **330**PRI D 100L **331****Montagematerial / Matériel de pose**

Holz-Klick* / Clic bois*
40.000.351.00



Stein-Klick* / Clic pierre*
40.000.435.00



Befestigungsklammern für Einlege-Spülen und Flächenbündige-Spülen/
Pinces de fixation pour éviers pour montage
affleuré et pour éviers à bords plats
40.002.041.00

Im Lieferumfang enthalten / Matériel de pose fourni

*  Bitte bei Spülen mit diesem Symbol den gewünschten Typ angeben.

*  Pour les éviers signalés par ce symbole, merci d'indiquer le type souhaité.

Sortiment nach Unterschrankmassen / L'assortiment par largeur d'élément inférieur

	40cm	45cm
Silver Star		
Zaros		 Zaros: ZOS 75 
Comfort	 Comfort: COM 34 	 Comfort: COM 40   Comfort: C 75   Comfort: C 90 
Primus / Nemo		 Primus: PRI D 100 
Einzel-Becken Bacs à évier individuels		 Rund: R 44B 

50cm

55cm

60cm



Silver Star: SIL 50



Silver Star: SIL 100



Zaros: ZOS 90



Zaros: ZOS 100






Nemo: NEM N 100



Primus: PRI D 100L



Silver Star: SIL 50



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert




Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Resteschale gelocht
Panier amovible percé



Inox Pad

CHF 106.– 40.000.916.00 CHF 125.– 40.001.139.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch


Wählen Sie den Oberflächenfinish:
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.
Choisissez votre finition:
Vous avez le choix entre lisse et brossé.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 50	Edelstahl, matt Acier inox, brossé	3 ½" Raumspare Extra plate	10.103.956.00	165 mm	A 788.–	852.–
		3 ½" Tipo	10.103.957.00	165 mm	A 739.–	799.–
	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspare Extra plate	10.103.953.00	165 mm	A 788.–	852.–
		3 ½" Tipo	10.103.954.00	165 mm	A 739.–	799.–

Silver Star: SIL 100



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Aussenmasse/
Dimensions extérieures:
1000 x 500 mm

Ausschnitt / Découpe:
984 x 484 +2/-0 mm
R = ca. 5 mm
h = > 28 mm (Holz/Bois)
h = 28–32 mm (Stein/Pierre)

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.916.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.909.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Silver Star SIL 100	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	10.102.119.00	Links / Gauche	A	1378.–
			10.102.120.00	Rechts / Droite		

Zaros: ZOS 75



 Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

 26 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure

 26



Aussenmasse/
Dimensions extérieures:
750 x 500 mm
Ausschnitt/Découpe:
734 x 484 +2/-0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz/Bois)
h = 28 – 32 mm (Stein/Pierre)

Optionales Zubehör / Accessoires en option


334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 42.– 40.001.004.00



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Zaros ZOS 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.110.00 	Links / Gauche	A	911.–
			10.103.111.00 	Rechts / Droite		
		3 ½" Tipo	10.103.112.00 	Links / Gauche	A	754.–
			10.103.113.00 	Rechts / Droite		
		1 ½" Standrohr À surverse	10.103.108.00 	Links / Gauche	A	708.–
			10.103.109.00 	Rechts / Droite		

Zaros: ZOS 90



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

26 Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



Aussenmasse/
Dimensions extérieures:
900 x 500 mm
Ausschnitt/Découpe:
884 x 484 +2/-0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz/Bois)
h = 28–32 mm (Stein/Pierre)

Optionales Zubehör / Accessoires en option

334



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00



Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Zaros ZOS 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.103.126.00	Links/Gauche	A 1015.–	1097.–
			10.103.127.00	Rechts/Droite		
		3 1/2" Tipo	10.103.128.00	Links/Gauche	A 889.–	961.–
			10.103.129.00	Rechts/Droite		



26

26



Aussenmasse/
Dimensions extérieures:
1000 x 500 mm
Ausschnitt/Découpe:
984 x 484 +2/-0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz/Bois)
h = 28–32 mm (Stein/Pierre)

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



CHF42.-	40.001.004.00
---------	---------------



Mehrpreis für Resteschale aus Edelstahl
CHF 64.–
Plus-value pour panier amovible en acier inox
CHF 64.–

334



Resteschale gelocht	
Panier amovible percé	
CHF 106.–	40.000,971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	
Zaros ZOS 100	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspär Extra plate	10.103.116.00	  Links / Gauche	A	1252.—	1353.—
			10.103.117.00	  Rechts / Droite			
		3 ½" Tipo	10.103.118.00	  Links / Gauche	A	1115.—	1205.—
			10.103.119.00	  Rechts / Droite			

Comfort: COM 34



Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert




26

Obenliegendes Sieb
Grille supérieure



26



Optionales Zubehör / Accessoires en option

334




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 42.– 40.001.004.00



Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort COM 34	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.102.726.00 L	175 mm	A 846.–	915.–
		3 1/2" Tipo	10.103.102.00 L	175 mm	A 805.–	870.–

Comfort: COM 40



**Verdeckter Überlauf**
Trop-plein recouvert

**Obenliegendes Sieb**
Grille supérieure










Optionales Zubehör / Accessoires en option




Resteschale gelocht
Panier amovible percé
CHF 106.– 40.000.914.00

Resteschale ungelocht
Panier amovible non percé
CHF 106.– 40.001.290.00

Schneidebrett aus Glas
Planche à découper en verre
CHF 151.– 40.000.915.00

Holz-Schneidebrett aus Nussbaum
Planche à découper en noyer
CHF 151.– 40.001.147.00



Inox Pad
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF


Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort COM 40	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.103.204.00 	175 mm	A	895.– 967.–
		3 1/2" Tipo	10.103.203.00 	175 mm	A	854.– 923.–

Comfort: C 75



1 ½" Standrohr
À surverse ◀ 40 ▶

3 ½" Raumspar
Extra plate ▶ 45 ▶



Aussenmasse/
Dimensions extérieures:
750 x 500 mm
Ausschnitt/Découpe:
734 x 484 +2/-0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz/Bois),
h = 28 – 32 mm (Stein/Pierre)

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.


Preis CHF/Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort C 75	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3 ½" Raumspar Extra plate	10.100.016.00	Links / Gauche	A	898.–
			10.100.017.00	Rechts / Droite		
		1 ½" Standrohr À surverse	10.100.014.00	Links / Gauche	A	724.–
			10.100.015.00	Rechts / Droite		

Comfort: C 90



1½" Standrohr
À surverse ◀ 40 ▶
Raumspär
3½" Extra plate ◀ 45 ▶



Aussenmasse /
Dimensions extérieures:
900 x 500 mm
Ausschnitt / Découpe:
884 x 484 +2/-0 mm
R = ca. 5 mm
h = >28 mm (Holz/Bois),
h = 28 – 32 mm (Stein/Pierre)


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoire	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort C 90	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	3½" Raumspär Extra plate	10.100.032.00	Links / Gauche	A	973.–
			10.100.033.00	Rechts / Droite		
		1½" Standrohr À surverse	10.100.030.00	Links / Gauche	A	795.–
			10.100.031.00	Rechts / Droite		

Comfort: MCOM 90 Spezialeinleger / Empreinte spéciale



Dieser Spezialeinleger kann ohne Mehrpreis um die angegebenen Masse frei erweitert werden.
Empreinte spéciale sur mesure peut être étendue par les dimensions mentionnées à choix sans plus-value.



Ausschnitt / Découpe:
min. 890 x 490 +2/-0 mm,
R = max. 5 mm

i Bei der Bestellung des Spezialeinlegers müssen die erforderlichen Aussenmasse mittels einer Skizze definiert werden.
Pour toute commande d'empreinte spéciale, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un plan (dessin) avec les dimensions.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Comfort MCOM 90* Spezialeinleger Empreintes spéciales	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 1/2" Raumspaar Extra plate	29.001.253.00	170 mm	Links / Gauche	D 1978.–
				29.001.254.00	170 mm	Rechts / Droite	

* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Fabrication uniquement à la demande – délai de livraison 3 semaines (produit non tenu en stock)

Rund: R 44B



Obenliegendes Sieb
Grille supérieure





Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf / dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 411.
Variantes: l'échange des boutons de commandes s'effectue via le code de variante. Plus d'infos en page 411.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel		Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Rund R 44B	Edelstahl, glanz Acier inox, lisse	18/10	3 ½" Raumspar Extra plate	10.100.263.00	175 mm	A 957.–	1035.–
			3 ½" Tipo	10.103.107.00	175 mm	A 916.–	990.–

Nemo: NEM N 100

S C H O C K
CRISTALITE®

Optionales Zubehör / Accessoires en option



Reinigungsset Easy Care
Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.-/N 40.001.509.00


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Beckentiefe Profondeur	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Nemo NEM N 100*	Cristalite Plus, Nero 	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.102.994.00	180 mm	B 1241.-	1342.-

*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Livrable seulement avec bouton rotatif.

SCHOCK
CRISTALITE



336



Kit de nettoyage Easy Care
CHF 29.-/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Primus PRI D 100*	Cristalite Plus, Nero 	3 1/2" Raumspar Extra plate	10.102.996.00 	Reversibel Reversible	B 1225.—	1324.—

*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Livable seulement avec bouton rotatif.

Primus: PRI D 100L

SCHOCK 
CRISTALITE ®



Optionales Zubehör / Accessoires en option



Reinigungsset Easy Care

Kit de nettoyage Easy Care

CHF 29.-/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:
Dessins en pdf/dxf et instructions de montage voir:
suter.ch

Einlege-Spülen Éviers à encastrer

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Material Matériel	Ventil Soupape	Artikel-Nr. No. d'article	Tropfteil Égouttoir	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Primus PRI D 100L*	Cristalite Plus, Nero 	3 ½" Raumspar Extra plate	10.103.000.00 	Reversibel Réversible	B 1398.—	1511.—

*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Livable seulement avec bouton rotatif.



Resteschalen / Inox Pad

Paniers amovibles / Inox Pad **334**

Schneidebretter

Planche à découper **335**

Universelles Küchenzubehör

Accessoires de cuisine universels **336**

EVOLine Qi Charger**337****EVOLine One Einbausteckdose**

Prise encastrée EVOLine One **338**

EVOLine BackFlip Einbausteckdose

Prise encastrée EVOLine BackFlip **339**

Resteschalen / Inox Pad / Paniers amovibles / Inox Pad



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle		Dimensionen* Dimensions*	Material Matériel			Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	
1	Comfort: COM-Modelle** Modèles COM**	155 × 335 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse	gelocht percé	18/10	40.000.971.00	 C	106.—	115.—	
2	Zaros: ZOS 75 / ZOS 100	155 × 335 × 95	Kunststoff SAN Luran, transparent schwarz Synthétique SAN Luran, transparent noire			40.001.004.00	 C	42.—	45.—	
Mehrpreis für Resteschale aus Edelstahl anstelle Kunststoff Plus valeur pour panier amovible en acier inox à place synthétique								C	64.—	69.—
3	SIL 9U	87 × 226 × 22	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18/10	40.000.042.00	 C	81.—	88.—	
4	Linero / Daneo / Brooklyn / Carbon	175 × 395 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18/10	40.000.912.00	 C	106.—	115.—	
			Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	ungelocht non percé	18/10	40.001.289.00	 C	106.—	115.—	
5	Zaros: ZOS 90 Comfort: COM 40 / COM 40U Vantis: alle Modelle / Tous les modèles*** Silver Star: alle Modelle / Tous les modèles****	175 × 415 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18/10	40.000.914.00	 C	106.—	115.—	
			Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	ungelocht non percé	18/10	40.001.290.00	 C	106.—	115.—	
6	Vantis: V 50-35IF / V 50-35U Silver Star: SIL 50 / SIL 100 / SIL 50U	175 × 345 × 80	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18/10	40.000.916.00	 C	106.—	115.—	
7	Vantis: V 11U	110 × 300 × 65	Edelstahl, glanz, poliert Acier inox, lisse, poli	gelocht percé	18/10	40.001.060.00	 C	106.—	115.—	
8	Inox Pad	480 × 448 × 11	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé			18/10	40.001.138.00	 C	125.—	135.—
		480 × 377 × 11	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé			18/10	40.001.139.00	 C	125.—	135.—
		480 × 418 × 11	Edelstahl, gebürstet Acier inoxydable brossé			18/10	40.001.140.00	 C	125.—	135.—

* Dimensionen in mm. / Dimensions en mm.

** Ausgenommen COM 40 und COM 40U. / À l'exception de COM 40 et COM 40U.

*** Ausgenommen V 11U, V 50-35IF und V 50-35U / À l'exception de V 11U, V 50-35IF et V 50-35U

**** Ausgenommen SIL 50, SIL 100 und SIL 50U / À l'exception de SIL 50, SIL 100 et SIL 50U

Schneidebretter / Planche à découper




Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	Dimensionen* Dimensions*	Material Matériel	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
	Linero / Daneo / Carbon / Brooklyn / Silver Star: SIL 100	220 × 415 × 6	Glas En verre	40.000.909.00  C	151.–	163.–
1	Zaros: ZOS 75 / ZOS 90 / ZOS 100 Comfort: COM 34 / COM 40 / COM 34U / COM 40U Vantis: alle Modelle / Tous les modèles** Silver Star: alle Modelle / Tous les modèles***	220 × 435 × 6	Glas En verre	40.000.915.00  C	151.–	163.–
2	Comfort: COM 40 / COM 40U Vantis: alle Modelle / Tous les modèles** Silver Star: alle Modelle / Tous les modèles***	240 × 452 × 30	Holz-Schneidebrett aus Nussbaum, unbehandelt Planche à découper en noyer, non traité	40.001.147.00  C	151.–	163.–
3	Linero / Daneo / Carbon / Brooklyn	220 × 432 × 28	Kunststoff PE 500, weiss Synthétique PE 500, blanc	40.001.277.00  C	151.–	163.–

* Dimensionen in mm. / Dimensions en mm. ** Ausgenommen V 11U, V 50-35IF und V 50-35U / À l'exception de V 11U, V 50-35IF et V 50-35U

*** Ausgenommen SIL 50, SIL 100 und SIL 50U / À l'exception de SIL 50, SIL 100 et SIL 50U

Schneidebretter / Planche à découper



Universelles Küchenzubehör / Accessoires de cuisine universels



Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	Farbe Couleur	Dimensionen* Dimensions*	Material Matériel	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	Pano		446 × 330 × 20	Bambus Bambou	40.002.005.00 L	C	38.–	41.–
2	Pasio		398 × 236 × 12	Bambus Bambou	40.001.891.00 L	C	20.–	22.–
3	Juna		265 × 171 × 10	Bambus Bambou	40.001.892.00 L	C	16.–	17.–
4	Maro Abtropfmatte Maro tapis d'égouttage	Dark Grey	450 × 352 × 8	Silikon Silicone	40.002.008.00 L	C	51.–	55.–
5	Flua Abtropfmatte Flua tapis d'égouttage	Dark Grey	352 × 265 × 7	Silikon Silicone	40.001.890.00 L	C	37.–	40.–
6	Movi Abtropfmatte / Kochlöffelablage Movi tapis d'égouttage	Dark Grey	304 × 79 × 8	Silikon Silicone	40.002.018.00 L	C	16.–	17.–

* Dimensionen in mm. / Dimensions en mm.

EVOLine Qi Charger



Technische Daten / Caractéristiques techniques

Mit dem EVOLine Qi Charger können mit einer einzigen Ladestation sämtliche Qi-fähigen Geräte ohne Kabel oder sonstiges Zubehör geladen werden. Der Einbau erfolgt wahlweise entweder unter der Arbeitsfläche – so dass die Ladestation unsichtbar ist – oder per Aufsatzmontage für Standardausschnitte von 80 mm. Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt – Minimalismus pur. Der Ladevorgang erfolgt per Induktion, das heisst, die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.

Avec le chargeur Qi EVOLine, tous les appareils compatibles Qi peuvent être chargés sans câble ni accessoires sur la même station de charge. Il s'installe au choix sous le plan de travail – de sorte que la station de charge est invisible – ou rapportée sur une ouverture standard de 80 mm de diamètre. L'appareil à charger est simplement positionné à l'emplacement approprié – le minimalisme à l'état pur. La charge se fait par induction, c'est-à-dire que la bobine de charge ne s'active que lorsqu'elle est reliée à l'appareil à charger.

Betriebsspannung Tension de fonctionnement	9 V
Leistungsaufnahme (Betrieb) Puissance absorbée (fonctionnement)	max. 10 W
Leistungsaufnahme (Standby) Puissance absorbée (veille)	0,2 W
Betriebstemperaturbereich Température de fonctionnement	17°C–25°C
Maximaltemperaturbereich Température maximale de fonctionnement	0°C–40°C
Einbautiefe (inkl. Stecker) Profondeur d'encastrement (fiche incl.)	28 mm
Montage / Befestigung Pose / fixation	unsichtbar unterhalb der Arbeitsplatte oder Aufsatzmontage Invisible sous le plan de travail ou rapportée

Lieferumfang

- Qi-Ladespule nach WPC-Standard Spec. 1.2.2 «Qi»
- USB-Netzteil mit Eurostecker 2-polig (230 V), USB-Verbindungskabel 1 m
- Bedienungs- und Montageanleitung



Contenu de la livraison

- Bobine de charge Qi selon standard WPC Spec. 1.2.2 «Qi».
- Adaptateur secteur USB avec fiche Euro, câble USB 1 m
- Instructions de pose et de service


i Bei unsichtbarem Einbau unterhalb der Arbeitsfläche: Die Oberflächen dürfen nicht aus stromleitfähigen Materialien (z.B. alle Metalle, inkl. Edelstahl) bestehen. Empfehlung bei Naturstein: Vor Einbau/Fräsen eine Probe machen, da Spuren von Eisenerz enthalten sein können. Verbleibende Arbeitsplattenstärke bis max. 3 mm im Ausschnittbereich beachten (siehe Zeichnung).

Montage invisible sous le plan de travail: les surfaces ne doivent pas être électriquement conductrices (par ex. métaux, acier inoxydable incl.). Recommandation pour la pierre naturelle: faire un essai avant le montage / fraisage, car peut contenir des traces de minerai de fer. L'épaisseur restante du plan de travail doit être de 3 mm au maximum au niveau de la découpe (voir plan).

i Es kann erforderlich sein, Smartphone-Hüllen, Back Covers, Wallets oder Etuis zu entfernen, um den Ladevorgang sicherzustellen. Retirer éventuellement la housse, la coque, l'étui à rabat ou l'étui de votre smartphone pour que la charge sans fil fonctionne.



Ausschnitt Einbau Aufsatzmontage:
Découpe montage rapporté:



Ausschnitt unsichtbarer Einbau
(unterhalb der Arbeitsplatte):
Découpe montage invisible
(sous le plan de travail):

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Ausführung Version	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Qi Charger	Qi-Ladestation zum Einbau in Küchenarbeitsplatten Station de charge Qi intégrable dans un plan de travail	Kunststoff, schwarz Plastique, noir	40.002.437.00  H	293.–	317.–

EVoline One Einbausteckdose / Prise encastrée EVoline One






Technische Daten / Caractéristiques techniques

Die Einbausteckdose EVoline One ist ein kompakter Stromzugang, der sich in jedes Gestaltungskonzept harmonisch integriert. Und das auf eine sehr platzsparende und dezente Weise. Ob in komplett schwarzer Ausführung oder mit Edelstahleinlage: Beide Versionen lassen sich dank den einfach wechselbaren Moduleinsätzen der jeweiligen Anforderung anpassen. Das neue, patentierte Montagesystem hält ab einer Frontstärke von 9 mm. Die Einbautiefe beträgt 50 mm.

La prise encastrée EVoline One est une alimentation secteur s'intégrant en toute harmonie à tout concept d'agencement. Son design est très compact et sobre. En version entièrement noire ou combinée à l'inox, elle s'adapte à toutes les exigences grâce à des éléments modulaires interchangeables. Le nouveau système de pose breveté tient sur toute façade de meuble à partir de 9 mm d'épaisseur. La profondeur de montage est de 50 mm.

Anschlussspannung Tension d'alimentation	230 V
Nennstrom maximal Tension nominale maximale	16 A
Abmessungen Dimensions	Ø 59 mm
Abmessungen Dicke Épaisseur	4 mm
Einbautiefe Profondeur d'encastrement	50 mm
Blendenbohrung Perçage en façade	Ø 54 mm
Netzanschluss Alimentation secteur	Festes Netzanschlusskabel 2,5 m, ohne Netzanschlussstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) Câble secteur fixe de 2,5 m, sans prise secteur (16 A, type 23 ou branchement direct)
Montage/Befestigung Pose / fixation	von vorne par l'avant
Lieferumfang - Steckdose, inkl. Anschlusskabel 2,5 m - Ring ohne Deckel - Ring mit Deckel (360° drehbar)	Contenu de la livraison - Prise, cordon secteur 2,5 m incl. - Anneau sans couvercle - Anneau avec couvercle (rotation à 360 °)



⚡ 230V, 16A Anschluss bauseits
230V, 16A Connexion fait du client

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Ausführung Version	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
EVoline One	Einbausteckdose zum Einbau in Küchenmöbel ab Frontstärke 9 mm. Gesamteinbautiefe: 50 mm. Prise encastrée à poser sur meuble de cuisine dès 9 mm d'épaisseur. Profondeur d'encastrement totale: 50 mm.	1 Kunststoff schwarz Plastique noir	40.002.165.00 L H	114.–	123.–
		2 Kunststoff schwarz, mit Edelstahleinlage Plastique noir, combiné inox	40.002.166.00 L H	141.–	152.–

EVoline BackFlip Einbausteckdose / Prise encastrée EVoline BackFlip



Technische Daten / Caractéristiques techniques



Immer verfügbar, aber nie im Weg. Der EVoline BackFlip ist eine elegante Einbaulösung für die Küche. Geschlossen verbirgt er sich gekonnt in der Arbeitsplatte, kein Wasser kann in die elektrischen Systeme eindringen. Mit einem Finger angetippt, dreht er sich um 180 Grad und präsentiert seine nützlichen Funktionen: Zwei Steckdosen und ein USB-Charger werden sichtbar und liegen so hoch über der Arbeitsfläche, so dass sie vor Wasser geschützt sind. Die geringe Einbautiefe von nur 59 mm ermöglicht eine Montage über Schubladen oder fest installierten Küchengeräten.

Toujours disponible, avec l'encombrement en moins. EVoline BackFlip est une solution encastrée élégante pour la cuisine. Fermé, il passe inaperçu sur le plan de travail et interdit l'infiltration d'eau dans les composants électriques. Vous l'effleurez du doigt, et il bascule de 180 degrés et révèle ses fonctions très utiles: deux prises et un chargeur USB apparaissent comme par magie et se situent suffisamment loin au-dessus du plan de travail pour éviter l'eau d'y pénétrer. La profondeur de montage réduite de 59 mm seulement permet un montage au-dessus d'un tiroir ou d'un appareil électroménager encastré.


Gerätemasse (Breite, Tiefe, Höhe) Dimensions (largeur, profondeur, hauteur)	225.2 × 104.8 × 59 mm
Einbauoptionen / Options de montage	Flächenbündig oder aufgesetzt Encastré à fleur ou rapporté
Eingangsspannung / Tension d'alimentation	230 V
Ausgangsspannung / Tension de sortie	230 V
Spannungsart / Type de tension	AC
Bestückung / Équipement	2 × Steckdose, 0°, 16 A, Typ 23 1 × USB-Charger Typ C* (mit Ladefunktion, ohne PC-Anbindung. Für handelsübliche Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und andere mobile Geräte) 2 × prises, 0°, 16 A, type 23 1 × port USB type C* (avec fonction de charge, sans connexion PC. Pour appareils du commerce de type téléphone mobile, tablette et autres terminaux mobiles)
Netzanschluss / Alimentation secteur	Festes Netzanschlusskabel 2,0 m, ohne Netzanschlusstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) Câble secteur fixe de 2,0 m, sans prise secteur (16 A, type 23 ou branchement direct)




i Alle Modelle sind auf USB-Charger Typ C umgestellt.
Tous les modèles sont convertis au chargeur USB du type C.



Ausschnitt für flächenbündigen Einbau / Découpe pour montage à fleur



Ausschnitt für Aufsatzmontage / Découpe pour pose rapportée



i Netzanschlusstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Prise secteur (16 A, type 23 ou branchement direct) non fournie.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Ausführung Version	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
EVoline BackFlip	Einbausteckdose zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke Gesamteinbautiefe: 59 mm, Dreheinsatz Kunststoff schwarz Prise encastrée à monter sur plan de travail épaisseur 40 mm max. Profondeur d'encastrement totale: 59 mm, insert rotatif en plastique noir	1 Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.002.500.00 L H	271.–	293.–
		2 Edelstahl, schwarz matt Acier inox, noir mat	40.002.495.00 L H	336.–	363.–
		3 Glas schwarz Verre noir	40.002.501.00 L H	422.–	456.–

* Die Ladefunktion des USB-Chargers kann auf Grund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.
Compte tenu du grand nombre de fabricants et d'appareils, la fonction de charge du port USB ne peut être garantie dans tous les cas.



Suter

Suter Merano	342
Suter Areo	342
Suter Nuno	343
Suter Zetrix	343
Suter Meno	344
Suter Evio	345 – 346
Suter Lumo	346
Suter Eco Plus	346
Suter Omero	347
Suter Devo	347
Suter Vamos	347

KWC**Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter**

Luna-E	348
--------	------------

KWC

Inox	349
Zoe	349
Livello	349
Ono	350
Bistro E	350
Bevo	350 – 351
Enia E	352
Domo	352 – 353
Suno	353 – 354
Ava	354
Wamas	355
Isla	355
Fit	355 – 356

Kaltwasserstandventil	
Robinet colonnette eau froide	356

Gessi**Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter**

Segno	357 – 358
Stelo	358 – 359
Officine Gessi	360
SU & GIU	360
Officine V	360
Soleto	360
Lunis	361
Divino	361

Laufen**Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter**

Vara Epoc	362
Twin	364
Sento	364
Epoc	364 – 365
Pino	365

Laufen

Twin	366
Twinplus	367
Twinplus Slim	367
Triathlon	368
Simichrom	368
Siminox	368
Swisstap	369
Swap	369

Hansgrohe

Axor Citterio	370
Talis M54	370 – 371
Zesis M33-160	372
Zesis M33-150	372
Zesis M33-150 CoolStart	373
Logis	373

Dornbracht**Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter**

Tara Ultra	374
Sync	374
Koya	374 – 375

Dornbracht

Tara Ultra	376
Mem	376
Meta Square	377
Sync	377


Grohe

Essence	378
Minta	378
Eurosmart	379

Energieetikette / Etiquette-énergie

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). In diesem Katalog werden die Armaturen mit dem entsprechenden Pfeil und der Kategorie markiert. Die Werte der Energieetikette für die Küchenmischer beziehen sich immer auf die Ausführungen mit Zubehör im Auslieferungszustand.

L'étiquette-énergie des produits sanitaires indique au premier coup d'œil si les robinetteries sont économes (classe A) ou non (classe G). Dans ce catalogue, les robinetteries sont signalées par la flèche et la catégorie correspondantes. Les valeurs de l'étiquette-énergie des mitigeurs de cuisine s'appliquent toujours aux versions équipées de leurs accessoires fournis à la livraison.



A Energieeffizienzklasse A /
Catégorie d'efficacité
énergétique A

B Energieeffizienzklasse B /
Catégorie d'efficacité
énergétique B

C Energieeffizienzklasse C /
Catégorie d'efficacité
énergétique C


D Energieeffizienzklasse D /
Catégorie d'efficacité
énergétique D

E Energieeffizienzklasse E /
Catégorie d'efficacité
énergétique E

F Energieeffizienzklasse F /
Catégorie d'efficacité
énergétique F

G Energieeffizienzklasse G /
Catégorie d'efficacité
énergétique G

SUTER




i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1 Suter Merano	Auszugsbrause Douchette extensible	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.447.00 L H	909.–	983.–
2 Suter Merano	Zugauslauf Goulot extensible	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.446.00 L H	872.–	943.–
3 Suter Merano	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.445.00 L H	788.–	852.–
4 Suter Areo	Zugauslauf Goulot extensible	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.212.00 L H	620.–	670.–
5 Suter Areo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.213.00 L H	477.–	516.–
6 Suter Areo	Auszugsbrause Douchette extensible	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.002.133.00 L H	598.–	646.–
7 Suter Areo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.002.132.00 L H	472.–	510.–

SUTER



Kartusche keramisch
Cartouche céramique



Schwenkbereich
Angle de rotation



Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)



Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon



Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique



Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles



Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
8 Suter Nuno*	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.002.945.00 L H	395.–	427.–
9 Suter Nuno*	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.002.944.00 L H	345.–	373.–
10	Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	40.002.941.00 L H	234.–	253.–
11 Suter Zetrix*		☆ Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.942.00 L H	296.–	320.–
12		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.943.00 L H	296.–	320.–
13	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.002.938.00 L H	175.–	189.–
14 Suter Zetrix*		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.939.00 L H	224.–	242.–
15		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.940.00 L H	224.–	242.–

* Kaltbebelstellung Mitte / Poignée à levier froid en position moyenne ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

SUTER



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
16	Suter Meno	Chrom Chromé	40.002.387.00 L H	492.–	532.–
17		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.388.00 L H	618.–	668.–
18		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.389.00 L H	618.–	668.–
19	Suter Meno	Chrom Chromé	40.002.384.00 L H	431.–	466.–
20		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.385.00 L H	556.–	601.–
21		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.386.00 L H	556.–	601.–
22	Suter Meno	Chrom Chromé	40.002.381.00 L H	345.–	373.–
23		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	40.002.382.00 L H	465.–	503.–
24		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.383.00 L H	465.–	503.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

SUTER



Kartusche keramisch
Cartouche céramique



Schwenkbereich
Angle de rotation



Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)



Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon



Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique



Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles



Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
25	Suter Evio	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.718.00 L H	398.–	430.–
26		Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	40.002.719.00 L H	469.–	507.–
27		Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.720.00 L H	469.–	507.–
28	Suter Evio	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.715.00 L H	346.–	374.–
29		Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	40.002.716.00 L H	397.–	429.–
30		Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.717.00 L H	397.–	429.–
31	Suter Evio	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.710.00 L H	398.–	430.–
32		Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.711.00 L H	469.–	507.–
33		Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.713.00 L H	469.–	507.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

SUTER



Preis CHF / Prix CHF


	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article			Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
34	Suter Evio	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.707.00		H	346.–	374.–
35			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.708.00		H	397.–	429.–
36			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.709.00		H	397.–	429.–
37	Suter Evio	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.714.00		H	565.–	611.–
38	Suter Evio	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Edelstahl, massiv Side lever L / Acier inox, massif	40.002.712.00		H	449.–	485.–
39	Suter Lumo	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	40.001.651.00		H	495.–	535.–
40	Suter Lumo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.652.00		H	345.–	373.–
41	Suter Eco Plus	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	40.001.534.00		H	491.–	531.–
42	Suter Eco Plus*	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.535.00		H	298.–	322.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

* Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.

* Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

SUTER



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.



Kartusche keramisch
Cartouche céramique



Schwenkbereich
Angle de rotation



Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)



Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon



Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique



Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles




Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
43 Suter Omero	Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	40.002.499.00 L H	507.–	548.–
44 Suter Omero	Zugauslauf Goulot extensible	Chrom Chromé	40.002.214.00 L H	467.–	505.–
45 Suter Omero	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.002.215.00 L H	373.–	403.–
46 Suter Devo	Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	40.001.648.00 L H	448.–	484.–
47 Suter Devo	Zugauslauf Goulot extensible	Chrom Chromé	40.001.649.00 L H	380.–	411.–
48 Suter Devo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.001.650.00 L H	298.–	322.–
49 Suter Vamos	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	40.002.420.00 L H	256.–	277.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ⓘ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire














KWC Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter


i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	Luna-E Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.135.00 L G	418.–	452.–
2		Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.220.00 L G	594.–	642.–
3	Luna-E Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.134.00 L G	321.–	347.–
4	Luna-E Zugauslauf Goulot extensible	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.001.721.00 L G	525.–	568.–
5	Luna-E Auszugsbrause Douchette extensible	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.001.718.00 L G	396.–	428.–
6		Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.136.00 L G	529.–	572.–
7	Luna-E Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.001.720.00 L G	298.–	322.–
8	Luna-E Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	40.001.722.00 L G	425.–	459.–


☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWCKartusche keramisch
Cartouche céramiqueSchwenkbereich
Angle de rotationDurchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylonAuslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métalliqueFlexible Anschlussschläuche
Raccords flexiblesMit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire**Preis CHF / Prix CHF**

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
9	Inox	Zugauslauf Goulot extensible	* Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.271.103.700FL	40.000.945.00  C	872.–	943.–
10	Zoe	Auszugsbrause Douchette extensible	* Chrom Chromé	10.201.102.000FL	40.001.996.00  C	710.–	768.–
11			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	10.201.102.176FL	40.002.140.00  C	1063.–	1149.–
12	Livello	Zugauslauf Goulot extensible	* Chrom Chromé	10.231.103.000FL	40.001.039.00  G	578.–	625.–
13			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.231.103.700FL	40.001.041.00  G	911.–	985.–
14	Livello	Schwenkauslauf Goulot orientable	* Chrom Chromé	10.231.013.000FL	40.001.040.00  G	498.–	538.–
15			Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.231.013.700FL	40.001.042.00  G	833.–	900.–

* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique

KWC













i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF




Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
16 Ono	Auszugsbrause Douchette extensible	* Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.151.033.700FL	40.000.942.00 L	C 963.–	1041.–
17 Ono*	Zugauslauf Goulot extensible	* Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	10.151.102.700FL	40.000.944.00 L	C 953.–	1030.–
18 Bistro E	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.581.433.700FL	40.002.732.00 L	C 629.–	680.–
19 Bistro E	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.581.013.700FL	40.002.731.00 L	C 438.–	473.–
20 Bevo	Zugauslauf Goulot extensible	Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	10.531.103.700FL	40.002.512.00 L	C 419.–	453.–
21 Bevo	Zugauslauf Goulot extensible	Side lever / PVD-Beschichtung, Inox Black Side lever / Revêtement PVD par Inox Black	10.531.103.751FL	40.002.513.00 L	C 586.–	633.–
22 Bevo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	10.531.012.700FL	40.002.514.00 L	C 318.–	344.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche * Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ① Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

KWC**Preis CHF / Prix CHF**

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
23	Bevo Auszugsbrause Douchette extensible	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.531.032.700FL	40.002.506.00	C	406.–
24		Top lever / PVD-Beschichtung, Inox Black Top lever / Revêtement PVD par Inox Black	10.531.032.751FL	40.002.507.00	C	569.–
25	Bevo Zugauslauf Goulot extensible	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.531.112.700FL	40.002.508.00	C	379.–
26		Top lever / PVD-Beschichtung, Inox Black Top lever / Revêtement PVD par Inox Black	10.531.112.751FL	40.002.509.00	C	530.–
27	Bevo Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Edelstahl, massiv Top lever / Acier inox, massif	10.531.022.700FL	40.002.510.00	C	291.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire



i *Filterarmatur mit Starterkit, bestehend aus Armatur, Filterkopf und Filter (Filterstandzeit: ca. 1 Jahr). Ersatzfilter sind mit Start Auslieferung im KWC Webshop verfügbar.
*Robinet à filtre avec kit de démarrage comprenant un robinet, une tête de filtre et un filtre (durée de vie du filtre: env. 1 an). Filtres de rechange disponibles sur la boutique en ligne KWC dès le début de la commercialisation.


**Mögliche Verwendung: Bypass-Trinkwasserausgabe, zur Umgehung von Entkalkungsanlagen
**Utilisation de la sortie: bypass pour contourner le système d'adoucissement de l'eau potable

i Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
28	Enia E	Filterarmatur mit Starterkit*	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.591.602.700FL	40.002.946.00	700.–
29		Robinet à filtre avec kit de démarrage*	Inox Black Inox Black	10.591.602.751FL	40.002.947.00	950.–
30	Enia E	Bypassarmatur**	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.591.612.700FL	40.002.948.00	500.–
31		Robinet bypass**	Inox Black Inox Black	10.591.612.751FL	40.002.949.00	750.–
32	Domo	Auszugsbrause	Chrom Chromé	10.661.033.000FL	40.002.138.00	450.–
33		Douchette extensible	* Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.701.033.700FL	40.002.221.00	658.–

* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique

KWC

Kartusche keramisch
Cartouche céramique



Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique



Schwenkbereich
Angle de rotation



Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles



Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)



Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire




Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
34 Domo Unterfenster Armatur Robinetterie amovible	Auszugsbrause Höhe 60 mm* Douchette extensible Hauteur 60 mm*	* Chrom Chromé	10.661.053.000FL	40.002.139.00 L C	606.–	655.–
35 Domo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.661.023.000FL	40.002.137.00 L C	319.–	345.–
36 Domo	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	10.701.023.700FL	40.002.222.00 L C	467.–	505.–
37 Suno	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	10.171.033.000FL	40.001.993.00 L C	422.–	456.–
38 Suno Unterfenster- Armatur Robinetterie amovible	Auszugsbrause Höhe 55 mm* Douchette extensible Hauteur 55 mm*	☆ Chrom Chromé	10.171.053.000FL	40.001.994.00 L C	569.–	615.–

* Verbleibende Höhe in gekipptem Zustand / Hauteur en position basculante * Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWC



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)


Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
39 Suno	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.171.023.000FL	40.001.995.00 C	301.–	325.–
40	Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	10.461.032.000FL	40.002.516.00 C	410.–	443.–
41 Ava		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	10.461.032.177FL	40.002.723.00 C	552.–	597.–
42		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	10.461.032.176FL	40.002.724.00 C	552.–	597.–
43	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.461.022.000FL	40.002.517.00 C	293.–	317.–
44 Ava		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	10.461.022.177FL	40.002.721.00 C	395.–	427.–
45		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	10.461.022.176FL	40.002.722.00 C	395.–	427.–




* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique

KWC**Preis CHF / Prix CHF**

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
46	Wamas Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	10.471.032.000FL	40.002.730.00 L C	359.–	388.–
47	Wamas Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.471.022.000FL	40.002.729.00 L C	264.–	285.–
48	Isla Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	10.371.033.000FL	40.001.991.00 L C	288.–	311.–
49	Isla Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	10.371.023.000FL	40.001.992.00 L C	191.–	206.–
50	Fit Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever / Chrom Side lever / Chromé	10.541.002.000FL	40.002.728.00 L C	236.–	255.–
51		☆ Side lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever / Revêtement par poudre noir, mat	10.541.002.176FL	40.002.954.00 L C	319.–	345.–
52	Fit Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever / Chrom Side lever / Chromé	10.541.012.000FL	40.002.727.00 L C	169.–	183.–
53		☆ Side lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever / Revêtement par poudre noir, mat	10.541.012.176FL	40.002.953.00 L C	228.–	246.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

KWC



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

 Kartusche keramisch
Cartouche céramique

 Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

 Schwenkbereich
Angle de rotation

 Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

 Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire


 Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	KWC-Nr. No. de KWC	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
54	Fit	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Top lever / Chrom Top lever / Chromé	10.541.032.000FL	40.002.726.00  C	215.–	232.–
55			Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	10.541.032.176FL	40.002.952.00  C	290.–	313.–
56	Fit	Schwenkauslauf Goulot orientable	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	10.541.022.000FL	40.002.725.00  C	153.–	165.–
57			Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	10.541.022.176FL	40.002.951.00  C	208.–	225.–
58	Kaltwasser-standventil Robinet colonnette eau froide	Festauslauf (nicht schwenkbar) Goulot fixe (non orientable)	Chrom Chromé	25.001.010.000	40.002.141.00  C	163.–	176.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon


Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter




Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Gessi-Nr. No. de Gessi	Artikel-Nr. No. d'article			Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	Segno	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Chrom Chromé	60664.031	40.002.754.00	L	H	942.–	1018.–
2			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60664.149	40.002.755.00	L	H	1062.–	1148.–
3			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60664.299	40.002.756.00	L	H	1062.–	1148.–
4	Segno	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	60672.031	40.002.751.00	L	H	761.–	823.–
5			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	60672.149	40.002.752.00	L	H	897.–	970.–
6			Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever C / Revêtement par poudre noir, mat	60672.299	40.002.753.00	L	H	897.–	970.–
7	Segno	Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	60670.031	40.002.748.00	L	H	621.–	671.–
8			Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	60670.149	40.002.749.00	L	H	746.–	806.–
9	Segno	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Side lever U / Chrom Side lever U / Chromé	60652.031	40.002.745.00	L	H	746.–	806.–
10			Side lever U / Edelstahl-Finish Side lever U / Acier inox-finish	60652.149	40.002.746.00	L	H	887.–	959.–
11			Side lever U / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever U / Revêtement par poudre noir, mat	60652.299	40.002.747.00	L	H	887.–	959.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon


Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Gessi-Nr. No. de Gessi	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
12	Segno	Schwenkauslauf	Side lever U / Chrom	60650.031	40.002.742.00 L H	598.–	646.–
13		Goulot orientable	Side lever U / Chromé	60650.149	40.002.743.00 L H	721.–	779.–
14	Stelo	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Chrom	60315.031	40.002.119.00 L H	720.–	778.–
15			Edelstahl-Finish	60315.149	40.002.120.00 L H	822.–	889.–
16			Acier inox-finish	60315.299	40.002.121.00 L H	822.–	889.–
17	Stelo	Auszugsbrause Douchette extensible	Pulverbeschichtung schwarz, matt	60303.031	40.002.106.00 L H	540.–	584.–
18			Revêtement par poudre noir, mat	60303.149	40.002.107.00 L H	678.–	733.–
19			Side lever C / Chrom	60303.299	40.002.108.00 L H	678.–	733.–
20	Stelo	Schwenkauslauf	Side lever C / Chrom	60301.031	40.002.104.00 L H	395.–	427.–
21			Goulot orientable	60301.149	40.002.105.00 L H	502.–	543.–



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

K C Kartusche keramisch
Cartouche céramique

A Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

160° Schwenkbereich
Angle de rotation

F Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

12.1 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)


L Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

N Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon


Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Gessi-Nr. No. de Gessi	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
22	Stelo Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever L / Chrom	60311.031	40.002.116.00 L H	489.–	529.–
23		Side lever L / Edelstahl-Finish	60311.149	40.002.117.00 L H	621.–	671.–
24		Side lever L / Acier inox-finish	60311.299	40.002.118.00 L H	621.–	671.–
25	Stelo Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt	60311.299	40.002.118.00 L H	621.–	671.–
26		Side lever U / Chrom	60307.031	40.002.111.00 L H	540.–	584.–
27		Side lever U / Edelstahl-Finish	60307.149	40.002.112.00 L H	678.–	733.–
28	Stelo Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever U / Acier inox-finish	60307.299	40.002.113.00 L H	678.–	733.–
29		Side lever U / Pulverbeschichtung schwarz, matt	60305.031	40.002.109.00 L H	381.–	412.–
		Side lever U / Chrom	60305.149	40.002.110.00 L H	502.–	543.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon


Preis CHF/Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version/Oberfläche Version/Surface	Gessi-Nr. No. de Gessi	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
30 Officine Gessi	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60053.149	40.002.130.00 L H	775.–	838.–
31 SU & GIU Unter- fenster-Armatur Robinetterie amovible	Schwenkauslauf, absenkbar Höhe 71mm* Goulot orientable, escamo- table Hauteur 71mm*	Chrom Chromé	60071.031	40.002.131.00 L H	786.–	850.–
32 Officine V	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60203.149	40.002.125.00 L H	666.–	720.–
33		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60203.299	40.002.126.00 L H	666.–	720.–
34 Soletto	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60600.239	40.002.547.00 L H	568.–	614.–
35 Soletto	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60598.239	40.002.548.00 L H	518.–	560.–
36 Soletto	Schwenkauslauf Goulot orientable	☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60596.239	40.002.549.00 L H	478.–	517.–



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

 Kartusche keramisch
Cartouche céramique

 Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

 Schwenkbereich
Angle de rotation

 Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

 Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

 Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

 Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Gessi-Nr. No. de Gessi	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
37	Lunis	Auszugsbrause Douchette extensible ☆	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60666.239	40.002.741.00  H	667.–	721.–
38	Lunis	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	60662.239	40.002.740.00  H	578.–	625.–
39	Divino*	Zugauslauf Goulot extensible ☆	Chrom Chromé	60617.031	40.002.424.00  H	439.–	475.–
40			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60617.149	40.002.425.00  H	529.–	572.–
41			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60617.299	40.002.426.00  H	529.–	572.–
42	Divino*	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	60615.031	40.002.421.00  H	356.–	385.–
43			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	60615.149	40.002.422.00  H	449.–	485.–
44			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	60615.299	40.002.423.00  H	449.–	485.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

* Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.






* Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.

LAUFEN Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

Laufen Vara Epoc: Multifunktionsarmatur / Robinet multifonction



- Laufen Vara Epoc All in One liefert kochend heisses, sprudelndes, gekühltes und gefiltertes Wasser
- Ersatzfilter und CO2-Zylinder sind online bestellbar via www.laufen-vara.ch. Alternativ passt auch der Standard-Zylinder von Soda Stream mit 425 g oder alle sodastreamkompatiblen CO2-Zylinder mit Schraubverschluss (Quick Connector passt nicht)
- Standzeit Wasserfilter Laufen Ultra ca. ½ Jahr, der Soda Fresh CO2-Zylinder Maxi reicht für ca. 70 Liter Sprudelwasser
- Beide Systeme benötigen einen Stromanschluss, 230V, Absicherung 16A, Typ 23
- Mehr Infos, Datenblätter, etc. werden vor dem Start der Marktbeförderung auf suter.ch aufgeschaltet
- Laufen Vara Epoc All in One fournit de l'eau bouillante, pétillante, froide et filtrée
- Filtre de rechange et cylindre CO2 disponibles sur commande sur www.laufen-vara.ch. En alternative, possibilité d'utiliser le cylindre standard Soda Stream de 425 g et tous les cylindres de CO2 à visser compatibles Soda Stream Quick Connector non compatible)
- Vie utile du filtre à eau Laufen Ultra env. 3 ans et demi, le cylindre de CO2 Soda Fresh permet de préparer env. 70 l d'eau pétillante
- Les deux systèmes requièrent une alimentation électrique de 230 V, protection 16 A, type 23
- Des infos complémentaires, fiches techniques, etc. seront publiées sur suter.ch avant le début de la commercialisation



! Varianten: Bei Inanspruchnahme des Montageservice von Laufen Schweiz für die Multifunktionsarmaturen Vara Epoc bestellen sie die Armaturen bitte mit Artikelnummern mit Suffix .80. Variantes: Pour faire appel au service de pose de Laufen Suisse pour l'installation des robinetteries multifonctions Vara Epoc, veuillez sélectionner la référence suivie du suffixe .80 à la commande de la robinetterie.

Preis CHF / Prix CHF


Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	VRG TAR
1	Vara Epoc Hot	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.002.982.00 L G	1790.–	1935.–	2.31
		Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz**/ Si vous faites appel au service de pose de Laufen Suisse**/	40.002.982.80 G	1790.–	1935.–	2.31
		Inox Black Inox Black	40.002.983.00 L G	1990.–	2151.–	2.31
		Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz**/ Si vous faites appel au service de pose de Laufen Suisse**/	40.002.983.80 G	1990.–	2151.–	2.31
3	Vara Epoc All in One	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.002.984.00 L G	3075.–	3324.–	5.56
		Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz**/ Si vous faites appel au service de pose de Laufen Suisse**/	40.002.984.80 G	3075.–	3324.–	5.56
		Inox Black Inox Black	40.002.985.00 L G	3275.–	3540.–	5.56
		Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz**/ Si vous faites appel au service de pose de Laufen Suisse**/	40.002.985.80 G	3275.–	3540.–	5.56

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

* Preis ohne Montageservice / ** Termine nach Absprache (die Durchlaufzeit für einen Montageauftrag beträgt ca. 20 Arbeitstage)

* Prix hors service de pose / ** Rendez-vous à convenir (le délai de pose est d'env. 20 jours)

Laufen Vara Epoc: Serviceleistungen und Zubehör / Services et accessoires



- Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Fehlerrisiko, indem Sie vom Montageservice von Laufen Schweiz profitieren. Wir empfehlen diese Serviceleistung grundsätzlich immer zu beanspruchen.
- Dadurch verlängert sich die Garantie automatisch um 1 Jahr auf insgesamt 3 Jahre.
- Für die Montage von Laufen Vara Epoc muss die Küche siphoniert, das Becken montiert, Frisch- und Abwasseranschluss installiert und funktionsfähig und der Stromanschluss (230V, Absicherung 16A, Typ 23) sichergestellt sein.
- Gagnez du temps et réduisez le risque d'erreurs en profitant du service de pose de Laufen Suisse. Nous vous recommandons de toujours utiliser ce service.
- Il vous permet de bénéficier automatiquement d'1 an de garantie supplémentaire, soit 3 ans au total.
- Pour la pose de Laufen Vara Epoc, la cuisine doit être équipée d'un siphon, l'évier monté, l'arrivée d'eau et l'évacuation installées et fonctionnelles, et une alimentation électrique (230 V, protection 16 A, type 23) disponible.

! Varianten: Bei Inanspruchnahme des Montageservice von Laufen Schweiz für das System Müllex X40 L35 Vara bestellen sie bitte mit Artikelnummern mit Suffix .80.
Variante: Pour faire appel au service de pose de Laufen Suisse pour l'installation du système Müllex X40 L3 (Vara), veuillez sélectionner la référence suivie du suffixe .80 à la commande.

WICHTIGER HINWEIS
betreffend der Artikel
XX.XXX.XXX.80 auf Seite 362 und 363:

Bei Inanspruchnahme des **Montageservice** von Laufen Schweiz für die Multifunktionsarmaturen Vara Epoc bzw. das System Müllex X40 L35 Vara, bestellen Sie bitte die Artikel-Nr. mit Endziffer .80 und **zusätzlich** den/die gewünschten **Montageserviceartikel** auf Seite 363 Bildhinweisnummer 5.

REMARQUE IMPORTANTE
concernant l'articles XX.XXX.XXX.80 à la page 362 et 363 :

Pour faire appel au **service de pose** de Laufen Suisse pour les robinetteries multifonctions Vara Epoc ou le système Müllex X40 L35 Vara, veuillez sélectionner la référence suivie du chiffre final .80 **ainsi que le service de montage** souhaité à la page 363 référence de l'image *5.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom		Beschreibung Description	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
5	Montage Montage	Montageservice Laufen Vara Epoc Hot durch Laufen Schweiz Service de pose Laufen Vara Epoc Hot assuré par Laufen Suisse	825.000.000.80	N	310.–	335.–
		Montageservice Laufen Vara Epoc All in One durch Laufen Schweiz Service de pose Laufen Vara Epoc All in One assuré par Laufen Suisse	825.000.001.80	N	450.–	486.–
		Montageservice Müllex X40 L35 Vara durch Laufen Schweiz Service de pose Müllex X40 L35 Vara assuré par Laufen Suisse	825.000.002.80	N	120.–	130.–
6	Müllex X40 L35 Vara	Schmales Komplettsystem für Küchenunterschränke mit seitlich installierten Multi- funktionsarmaturen Laufen Vara Epoc. Die Montage kann rechts oder links erfolgen. Bestehend aus: 40 Liter Hauptbehälter, Ablagedeckel seitlich fix und Komplettschubkasten Pro. Korpusbreite 600mm Système complet étroit pour meuble bas avec robinetterie multifonctions Laufen Vara Epoc installée latéralement. La pose peut se réaliser à droite ou à gauche. Composé de: réservoir d'eau principal 40 l, couvercle fixé latéralement et tiroir complet Pro. Largeur du meuble 600 mm	40.002.935.00	 G	315.–	341.–
		Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz*/** Si vous faites appel au service de pose de Laufen Suisse*/**	40.002.935.80	G	315.–	341.–

* Preis ohne Montageservice / ** Termine nach Absprache (die Durchlaufzeit für einen Montageauftrag beträgt ca. 20 Arbeitstage)
* Prix hors service de pose / ** Rendez-vous à convenir (le délai de pose est d'env. 20 jours)

LAUFEN Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter














i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	
7	Twin*	Zugauslauf Goulot extensible	☆ PVD-Beschichtung, Graphit Revêtement PVD, graphite	40.001.270.00	L	C	1073.–	1160.–
8	Sento	Pendelauslauf Goulot à douchette pendulaire	★ Side lever / Edelstahl, massiv Side lever / Acier inox, massif	40.001.299.00	L	G	984.–	1064.–
9	Epoc	Zugauslauf Goulot extensible	① ☆ Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.225.00	L	G	461.–	498.–
10			Side lever C / Edelstahl, massiv Side lever C / Acier inox, massif	40.002.226.00	L	G	862.–	932.–
11			Side lever C / PVD-Beschichtung, Inox Black Side lever C, Revêtement PVD, Inox Black	40.002.505.00	L	G	972.–	1051.–
12	Epoc	Schwenkauslauf Goulot orientable	① ☆ Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	40.002.227.00	L	G	419.–	453.–
13			Side lever C / Edelstahl, massiv Side lever C / Acier inox, massif	40.002.228.00	L	G	818.–	884.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ★ Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ① Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter








Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
14	Epoc	Chrom Chromé	40.001.655.00 L G	544.–	588.–
15		Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.729.00 L G	863.–	933.–
16		PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.504.00 L G	989.–	1069.–
17	Epoc	Chrom Chromé	40.001.656.00 L G	437.–	472.–
18		Edelstahl, massiv Acier inox, massif	40.001.730.00 L G	704.–	761.–
19	Pino	Auszugsbrause Douchette extensible	40.001.975.00 L G	355.–	384.–
20	Pino	Schwenkauslauf Goulot orientable	40.001.976.00 L G	213.–	230.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓢ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Laufen-Nr. No. de Laufen	Artikel-Nr. No. d'article			Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
21	Twin*	Auszugsbrause Douchette extensible	① ☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF989683441001	40.001.456.00		C	871.–	942.–
22				HF989683448001	40.002.522.00		C	1055.–	1140.–
23	Twin S*	Auszugsbrause Douchette extensible	① ☆ Edelstahl, massiv, mit Struktur Acier inox, massif, avec structure	HF989683A41001	40.002.737.00		C	971.–	1050.–
24				HF989683A48001	40.002.738.00		C	1155.–	1249.–
25	Twin*	Zugauslauf Goulot extensible	☆	HF989673100001	40.000.225.00		C	535.–	578.–
	Twin* Unter- fenster-Armatur Robinetterie amovible	Zugauslauf Höhe 155mm** Goulot extensible Hauteur 155mm**	☆						
26	Twin*	Zugauslauf Goulot extensible	☆	HF989693441001	40.001.104.00		C	858.–	927.–
	Twin* Unter- fenster-Armatur Robinetterie amovible	Zugauslauf Höhe 155mm** Goulot extensible Hauteur 155mm**	☆						
27	Twin*	Zugauslauf Goulot extensible	☆	HF989693448000	40.002.523.00		C	1040.–	1124.–





* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche

** Verbleibende Höhe in gekipptem Zustand / Hauteur en position basculante

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

Ⓜ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN



Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF




Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Laufen-Nr. No. de Laufen	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
28	Twin*	Chrom	HF989532100001	40.000.223.00	L C	440.–
29		Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF989552441001	40.001.339.00	L C	476.–
30	Twinplus	Chrom	HF905437100000	40.001.980.00	L C	697.–
31		Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF905437441000	40.002.142.00	L C	753.–
32		PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	HF905437448000	40.002.525.00	L C	521.–
33	Twinplus	Chrom	HF905432100000	40.001.981.00	L C	818.–
34		Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF905432441000	40.002.143.00	L C	884.–
35	Twinplus Slim	Zugauslauf Goulot extensible	HF505446441000	40.002.739.00	L C	432.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

Ⓛ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

LAUFEN




i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Laufen-Nr. No. de Laufen	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
36 Triathlon*	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF502136441000	40.001.143.00 L	C 1005.–	1086.–
37 Simichrom	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Chrom Chromé	HF503016100000	40.001.304.00 L	C 553.–	598.–
38 Siminox	Zugauslauf Goulot extensible	☆ Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF503016441000	40.001.013.00 L	C 739.–	799.–
39 Simichrom	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	HF503017100000	40.001.303.00 L	C 518.–	560.–
40 Siminox	Schwenkauslauf Goulot orientable	Edelstahl, massiv Acier inox, massif	HF503017441000	40.001.120.00 L	C 706.–	763.–

* Griffhebel rechts oder links / Levier à droite ou à gauche ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon

LAUFEN



Kartusche keramisch
Cartouche céramique



Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique



Schwenkbereich
Angle de rotation



Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles



Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)



Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire







Auslauf mit Nyllonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Laufen-Nr. No. de Laufen	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
41 Swisstap	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	HF506135100000	40.002.518.00 L C	478.–	517.–
42 Swisstap	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	HF506130100000	40.002.519.00 L C	347.–	375.–
43 Swap	Auszugsbrause Douchette extensible	☆ Chrom Chromé	HF501809100000	40.000.946.00 L C	419.–	453.–
44 Swap	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	HF501800100000	40.000.947.00 L C	280.–	303.–

☆ Mit Nyllonschlauch / Avec tuyau en nylon




1



 Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

hansgrohe








Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Hansgrohe-Nr. No. de Hansgrohe	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
6	Talis M54	Zugauslauf Goulot extensible	① ☆ Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish Side lever L / PVD-Beschichtung, Graphit Side lever L / Revêtement PVD, graphite Side lever L / Nasslackierung schwarz, seidenglanz Side lever L / Laquage humide noir, brillant satiné	72808000	40.002.147.00	 C	265.–	286.–
7				72808800	40.002.148.00	 C	346.–	374.–
8				72808340	40.002.544.00	 C	372.–	402.–
9				72808670	40.002.149.00	 C	346.–	374.–
10	Talis M54	Schwenkauslauf Goulot orientable	① ☆ Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish Side lever L / PVD-Beschichtung, Graphit Side lever L / Revêtement PVD, graphite Side lever L / Nasslackierung schwarz, seidenglanz Side lever L / Laquage humide noir, brillant satiné	72840000	40.002.150.00	 C	227.–	245.–
11				72840800	40.002.151.00	 C	295.–	319.–
12				72840340	40.002.545.00	 C	318.–	344.–
13				72840670	40.002.152.00	 C	295.–	319.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Ⓢ Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

hansgrohe





i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Hansgrohe-Nr. No. de Hansgrohe	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
14 Zesis M33-160	Auszugsbrause Douchette extensible	Mittelhoher Auslauf / Chrom Goulot mi-haut / Chromé	74801000	40.002.431.00 L C	278.–	301.–
15		Mittelhoher Auslauf / Edelstahl-Finish Goulot mi-haut / Acier inox-finish	74801800	40.002.432.00 L C	363.–	392.–
16 Zesis M33-150	Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	74800000	40.002.427.00 L C	194.–	210.–
17		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	74800800	40.002.428.00 L C	254.–	275.–
18 Zesis M33-150	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	74802000	40.002.429.00 L C	139.–	150.–
19		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	74802800	40.002.430.00 L C	182.–	197.–

hansgrohe



Kartusche keramisch
Cartouche céramique



Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique



Schwenkbereich
Angle de rotation



Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles



Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)



Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire



Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon


Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Hansgrohe-Nr. No. de Hansgrohe	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
20 Zesis M33-150	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	74813000	40.002.757.00 L C	139.–	150.–
21 CoolStart*		Edelstahl-Finish Acier inox-finish	74813800	40.002.758.00 L C	182.–	197.–
22 Logis	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	71832000	40.001.672.00 L C	140.–	151.–

* Kälthebelstellung Mitte / Poignée à levier froid en position moyenne

DORN
BRACHT

Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter



Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.

Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	Tara Ultra	Profibrausengarnitur Douchette lave-vaisselle	* Ice	40.001.576.00	L H 2197.–	2375.–
2	Sync	Auszugsbrause Douchette extensible	① * Ice	40.001.665.00	L H 1385.–	1497.–
3	Koya	Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.475.00	L H 417.–	451.–
4			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.476.00	L H 523.–	565.–
5			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.477.00	L H 523.–	565.–
6	Koya	Zugauslauf Goulot extensible	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.472.00	L H 349.–	377.–
7			Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.473.00	L H 456.–	493.–
8			Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.474.00	L H 456.–	493.–

* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique ☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon ① Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

DORN
BRACHT







Exklusiv bei Suter / En exclusivité chez Suter

Kartusche keramisch
Cartouche céramiqueSchwenkbereich
Angle de rotationDurchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexiblesAuslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métalliqueMit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaireAuslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
9	Koya	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	40.002.469.00 L H	299.–	323.–
10		Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	40.002.470.00 L H	380.–	411.–
11		Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt Side lever L / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.471.00 L H	380.–	411.–
12	Koya	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.002.481.00 L H	466.–	504.–
13		Top lever / Edelstahl-Finish Top lever / Acier inox-finish	40.002.482.00 L H	550.–	595.–
14		Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.483.00 L H	550.–	595.–
15	Koya	Top lever / Chrom Top lever / Chromé	40.002.478.00 L H	380.–	411.–
16		Top lever / Edelstahl-Finish Top lever / Acier inox-finish	40.002.479.00 L H	484.–	523.–
17		Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt Top lever / Revêtement par poudre noir, mat	40.002.480.00 L H	484.–	523.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon












**DORN
BRACHT**


i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Dornbracht-Nr. No. de Dornbracht	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
18	Tara Ultra	Chrom Chromé	33860875-00	40.001.416.00 L H	1373.–	1484.–
19		Platin, matt Platine, mat	33860875-06	40.001.417.00 L H	2197.–	2375.–
20	Tara Ultra	Chrom Chromé	33870875-00	40.001.666.00 L H	783.–	846.–
21		Platin, matt Platine, mat	33870875-06	40.001.667.00 L H	1253.–	1354.–
22	Mem	Chrom Chromé	33815682-00	40.002.733.00 L H	1153.–	1246.–
23		Platin, matt Platine, mat	33815682-06	40.002.734.00 L H	1844.–	1993.–

* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique **Ⓢ** Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

DORN
BRACHT

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Dornbracht-Nr. No. de Dornbracht	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	
24	Meta Square	Auszugsbrause Douchette extensible	 *	Chrom Chromé	33870861-00	40.002.735.00  H	995.–	1076.–
25				Platin, matt Platine, mat	33870861-06	40.002.736.00  H	1591.–	1720.–
26	Sync	Profibrause Douchette lave-vaisselle	Chrom Chromé	33865895-00	40.002.153.00  H	1125.–	1216.–	
27			Platin, matt Platine, mat	33865895-06	40.002.154.00  H	1800.–	1946.–	

* Mit Metallschlauch / Avec tuyau métallique Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire





Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Grohe-Nr. No. de Grohe	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	Essence Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	30 504 000	40.001.658.00 G	421.–	455.–
2		PVD-Beschichtung, Graphit Revêtement PVD, graphite	30 504 AL0	40.001.986.00 G	631.–	682.–
3	Minta* Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	30 274 000	40.001.879.00 G	335.–	362.–
4		Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	30 274 DC0	40.001.880.00 G	436.–	471.–
5	Minta* Schwenkauslauf Goulot orientable	Side lever L / Chrom Side lever L / Chromé	31 375 000	40.001.877.00 G	242.–	262.–
6		Side lever L / Edelstahl-Finish Side lever L / Acier inox-finish	31 375 DC0	40.001.878.00 G	315.–	341.–
7	Minta* Auszugsbrause Douchette extensible	Side lever C / Chrom Side lever C / Chromé	32 321 002	40.001.989.00 G	281.–	304.–
8		Side lever C / Edelstahl-Finish Side lever C / Acier inox-finish	32 321 DC2	40.001.990.00 G	365.–	395.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon
 Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire

* Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.
 * Modèle équipé d'un kit de pose avec étrier (en U). À la pose, utiliser la plaque de renfort (triangulaire) fournie.



i Passende Dispenser und Zugknöpfe
in allen Oberflächen auf den
Seiten 381–387.
Distributeurs et boutons de commande assortis
à toutes les finitions en pages 381–387.

Kartusche keramisch
Cartouche céramique

Auslauf mit Metallschlauch
Goulot avec tuyau métallique

Schwenkbereich
Angle de rotation

Flexible Anschlussschläuche
Raccords flexibles

Durchfluss l/min. (3 bar)
Débit l/min (3 bars)

Mit Laminarstrahl
Avec écoulement laminaire

Auslauf mit Nylonschlauch
Goulot avec tuyau en nylon

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Modell Modèle	Version / Oberfläche Version / Surface	Grohe-Nr. No. de Grohe	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
9	Eurosmart	Auszugsbrause Douchette extensible	Chrom Chromé	30 305 001	40.002.216.00  G	199.–	215.–
10			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	30 305 DC1	40.002.218.00  G	259.–	280.–
11	Eurosmart	Schwenkauslauf Goulot orientable	Chrom Chromé	33 281 003	40.002.217.00  G	139.–	150.–
12			Edelstahl-Finish Acier inox-finish	33 281 DC3	40.002.219.00  G	178.–	192.–

☆ Mit Nylonschlauch / Avec tuyau en nylon Mit Laminarstrahl / Avec écoulement laminaire



Oberflächen
Surfaces



Chrom
Chromé



Ice
Ice



Edelstahl
Acier inox



Platin, matt
Platine, mat



PVD-Beschichtung, Graphit
Revêtement PVD, graphite



PVD-Beschichtung, Inox Black
Revêtement PVD, Inox Black



**Pulverbeschichtung
schwarz, matt**
Revêtement par poudre noir, mat



**Nasslackierung schwarz,
seidenglanz**
Laquage humide noir, brillant satiné

Dispenser / Distributeurs

Style	382
Epoc	382
Little Joe	382
Pinocchio	382
Tarzan	383
Nano	383
Merano	384
Dornbracht	384





Zug-, Dreh- und Druckknöpfe
Boutons de commande / Boutons
rotatifs / Pousoirs de commande

Pinocchio	385
Advant	386
Prime	386
Dornbracht	386
Pico	387
Zugkabel	387
Cable de tirette	387



Alle unsere Dispenser-Modelle können durch einfaches Abheben des Oberteils bequem nachgefüllt werden.
Tous nos modèles de distributeurs peuvent être remplis aisément en soulevant tout simplement leur partie supérieure.

Dispenser / Distributeurs





i **Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle**
Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles

Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Beschreibung Description	Material / Oberfläche Matériel / Surface	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	Style*	Auslauf 100 mm, Sockel D = ø 30 mm, mit Rosette D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.927.00	 G	210.–	227.–
2		Saille 100 mm, socle D = ø 30 mm, avec rosace D = ø 35 mm	Edelstahl Acier inox	40.000.929.00	 G	333.–	360.–
3	Epoc	Auslauf 80 mm, Sockel D = ø 27 mm, mit Rosette D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.642.00	 G	202.–	218.–
4		Saille 80 mm, socle D = ø 27 mm, avec rosace D = ø 35 mm	Edelstahl Acier inox	40.001.643.00	 G	319.–	345.–
5			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.526.00	 G	441.–	477.–
6	Little Joe	Auslauf 88 mm, Sockel D = ø 27 mm, mit Rosette D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.131.00	 G	190.–	205.–
7		Saille 88 mm, socle D = ø 27 mm, avec rosace D = ø 35 mm	Edelstahl Acier inox	40.001.132.00	 G	308.–	333.–
8	Pinocchio	Auslauf 83 mm, Sockel D = ø 35 mm, ohne Rosette	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.923.00	 G	230.–	249.–
9		Saille 83 mm, socle D = ø 35 mm, sans rosace	Edelstahl Acier inox	40.000.925.00	 G	381.–	412.–
	Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00	D	87.–	94.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / * Montage possible avec ou sans rosette Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Dispenser / Distributeurs





Preis CHF / Prix CHF

	Name Nom	Beschreibung Description	Material / Oberfläche Matériel / Surface	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
10	Tarzan	Auslauf 80 mm, Sockel D = ø 31 mm, mit Rosette D = ø 50 mm Saille 80 mm, socle D = ø 31 mm, avec rosace D = ø 50 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.176.00	 G	155.–	168.–
11	Nano	Auslauf 77 mm, Sockel D = ø 35 mm Saille 77 mm, socle D = ø 35 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.314.00	 G	153.–	165.–
12			Edelstahl Acier inox	40.001.313.00	 G	288.–	311.–
13			PVD-Beschichtung, Graphit Acier inox, avec revêtement PVD, graphite	40.001.543.00	 G	379.–	410.–
14			PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.527.00	 G	379.–	410.–
15			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.155.00	 G	357.–	386.–
16			Nasslackierung schwarz, seidenglanz Laquage humide noir, brillant satiné	40.002.355.00	 G	357.–	386.–
	Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00	D	87.–	94.–

Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Dispenser / Distributeurs



i **Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle (Toleranz für Nano, Merano siehe Zeichnungen)**
Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles (tolérance Nano, Merano: voir plans)

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Beschreibung Description	Material / Oberfläche Matériel / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
17 Merano	Auslauf 87 mm, Sockel D = ø 35 mm Saille 87 mm, socle D = ø 35 mm	Edelstahl Acier inox	40.001.434.00 L G	327.–	353.–
18 Dornbracht	Auslauf 104 mm, Sockel D = ø 30 mm, mit Rosette D = ø 55 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.424.00 L H	259.–	280.–
19	Saille 104 mm, socle D = ø 30 mm, avec rosace D = ø 55 mm	Platin, matt Platine, mat	40.001.425.00 L H	415.–	449.–
Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle Perçage pour distributeur, D = ø 25 mm, pour tous les modèles			40.000.188.00 D	87.–	94.–

Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tous nos prix sont sans montage.

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande



Preis CHF / Prix CHF




Name Nom	Beschreibung Description	Material / Oberfläche Matériel / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	
1	Pinocchio* Zugknopf, komplett, massiv Metall, mit Rosette D = ø 25 mm Bouton de commande, complet, métal massif, avec rosace D = ø 25 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.931.00 	F	54.–	58.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.000.931.01 	F	30.–	32.–
2		Ice	40.001.580.00 	F	132.–	143.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.001.580.01 	F	108.–	117.–
3		Edelstahl Acier inox	40.000.933.00 	F	107.–	116.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.000.933.01 	F	83.–	90.–
4		Platin, matt Platine, mat	40.001.454.00 	F	132.–	143.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.001.454.01 	F	108.–	117.–
5		PVD-Beschichtung, Graphit Revêtement PVD, graphite	40.001.283.00 	F	132.–	143.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.001.283.01 	F	108.–	117.–
6		PVD-Beschichtung, Inox Black Revêtement PVD, Inox Black	40.002.528.00 	F	132.–	143.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.528.01 	F	108.–	117.–
7		Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.156.00 	F	125.–	135.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.156.01 	F	101.–	109.–
8		Nasslackierung schwarz, seidenglanz Laquage humide noir, brillant satiné	40.002.356.00 	F	125.–	135.–
		Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.356.01 	F	101.–	109.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / Montage possible avec ou sans rosace

** Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Uniquement en combinaison avec certains éviers et baignoires

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande



i Zugknopf-Bohrung für Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = ø 14 mm
Perçage pour boutons de commande Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = ø 14 mm

Drehknopf-Bohrung für Dornbracht, D = ø 25 mm
Perçage pour bouton rotatif Dornbracht, D = ø 25 mm

Preis CHF / Prix CHF




	Name Nom	Beschreibung Description	Material / Oberfläche Matériel / Surface	Artikel-Nr. No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA	
9	Advant	Zugknopf, komplett, massiv Metall, mit Sockel D = ø 25 mm Bouton de commande, complet, métal massif, avec socle D = ø 25 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.000.935.00		F	27.–	29.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.000.935.01		F	3.–	4.–
10			Edelstahl Acier inox	40.002.546.00		F	56.–	61.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.546.01		F	32.–	35.–
11			Pulverbeschichtung schwarz, matt Revêtement par poudre noir, mat	40.002.766.00		F	74.–	80.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.766.01		F	50.–	54.–
12	Prime	Zugknopf, komplett, Kunststoff, mit Sockel D = ø 25 mm Bouton de commande, complet, plastique, avec socle D = ø 25 mm	ABS-Kunststoff, verchromt ABS plastique, chromé	40.001.006.00		F	22.–	24.–
13			ABS-Kunststoff, schwarz, matt ABS plastique, noir, mat	40.002.765.00		F	24.–	26.–
			Austausch Zugknopf ** Remplacement du bouton de commande **	40.002.765.01		F	0.–	0.–
14	Dornbracht*	Drehknopf-Garnitur, komplett, mit Rosette D = ø 55 mm Bouton rotatif, complet, avec rosace D = ø 55 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.422.00		H	168.–	182.–
			Austausch Drehknopf** Remplacement du bouton rotatif **	40.001.422.01		H	144.–	156.–
			Platin, matt Platine, mat	40.001.423.00		H	268.–	290.–
15			Austausch Drehknopf** Remplacement du bouton rotatif **	40.001.423.01		H	244.–	264.–

* Nicht kompatibel mit Raumspar Desino / Ne pas compatible avec extra plate Desino

** Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Uniquement en combinaison avec certains éviers et bassins

Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

Boutons de commande / Boutons rotatifs / Poussoirs de commande



i Zugknopf-Bohrung für Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = Ø 14 mm
Perçage pour boutons de commande Pinocchio, Advant, Prime, Pico D = Ø 14 mm

Drehknopf-Bohrung für Dornbracht, D = Ø 25 mm
Perçage pour bouton rotatif Dornbracht, D = Ø 25 mm

Preis CHF / Prix CHF

Name Nom	Beschreibung Description	Material / Oberfläche Matériel / Surface	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
16	Pico* / ** / *** Druckknopf, komplett, massiv Metall, mit Rosette D = Ø 25 mm Poussoir de commande, complet, métal massif, avec rosace D = Ø 25 mm	Messing, verchromt En laiton, chromé	40.001.259.00  F	71.–	77.–
		Austausch Druckknopf **** Remplacement du poussoir de commande ****	40.001.259.01  F	47.–	51.–
17		Edelstahl Acier inox	40.001.260.00  F	142.–	154.–
		Austausch Druckknopf **** Remplacement du poussoir de commande ****	40.001.260.01  F	118.–	128.–
18	Unterschrank-Montagewinkel für Zug- oder Druckknopf Équerre de montage de l'armoire basse pour bouton ou poussoir de commande	Edelstahl Acier inox	40.001.469.00  F	32.–	35.–
1	Zugkabel, Länge 635 mm, komplett Cable de tirette complet, longueur 635 mm	PE-POM-18/10, schwarz PE-POM-18/10, noir	40.000.152.00  F	34.–	37.–
2	Zugkabel, Länge 1000 mm, komplett Cable de tirette complet, longueur 1000 mm		40.000.383.00  F	45.–	49.–

* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / Montage possible avec ou sans rosace
*** Nicht kompatibel mit Raumspar Desino / Ne pas compatible avec extra plate Desino

** Einbau nicht kompatibel mit Brooklyn Becken / Montage incompatible avec l'évier Brooklyn
**** Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Uniquement en combinaison avec certains éviers et bassins



Abfall-Systeme**Systèmes de tri des déchets**

Müllex D-Line **390**

Müllex X-Line: Set-Angebote mit
Zargenführungssystem

Müllex X-Line: Offres de set avec glissières **392**

Müllex X-Line: Speziallösungen für
Wasseraufbereitungssysteme

Müllex X-Line: Solutions spécifiques pour
systèmes de traitement de l'eau **396**

Müllex X-Line: Set-Angebote für
bestehende Schubladenauszüge

Müllex X-Line: Offres de sets pour
glissières de tiroirs existantes **397**

Müllex X-Line: Einzelkomponenten

Müllex X-Line: Composants individuels **401**


Müllex BOXX **405**

Müllex Heavy Bag **406**

Masszeichnungen

Dessins techniques 407

Müllex D-Line / Müllex D-Line



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1 D50 L1, Einbauhöhe L, 440 mm Hauteur d'installation L, 440 mm	System für Drehtüren / ab 500 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 35 Liter Système portes battantes / à partir de 500 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 35 litres	80.71.101	40.002.646.00 L G	106.–	115.–
2 D50 M1, Einbauhöhe M, 390 mm Hauteur d'installation L, 390 mm	Niedriges System für Drehtüren / ab 500 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 30 Liter Système bas portes battantes / à partir de 500 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 30 litres	80.71.102	40.002.647.00 L G	106.–	115.–
3 D40 L3, Einbauhöhe L, 440 mm Hauteur d'installation L, 440 mm	System für Drehtüren / ab 400 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 25 Liter Système portes battantes / à partir de 400 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 25 litres	80.71.001	40.002.648.00 L G	96.–	104.–
4 D40 M3, Einbauhöhe M, 390 mm Hauteur d'installation L, 390 mm	Niedriges System für Drehtüren / ab 400 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 21 Liter Système bas portes battantes / à partir de 400 mm de largeur de meuble / sacs de 35 ou 17 litres / couvercle de rangement pratique / volume 21 litres	80.71.002	40.002.649.00 L G	96.–	104.–

Müllex D-Line / Müllex D-Line




Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle		Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA		Inkl. MWST Incl. TVA	
5	Trennsteg D1 Séparateur D1	Der Trennsteg D1 ist speziell für D50 Drehtürsysteme ausgelegt / unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können Le séparateur D1 est spécialement conçu pour les systèmes à porte battante D50 / divise le conteneur principal de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés	12970	40.002.650.00  G	19.–		21.–	
6	Trennsteg D3 Séparateur D3	Der Trennsteg D3 ist speziell für D40 Drehtürsysteme ausgelegt / unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können Le séparateur D1 est spécialement conçu pour les systèmes à porte battante D50 / divise le conteneur principal de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés	12977	40.002.651.00  G	19.–		21.–	

Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

Müllex X-Line: Offres de set avec glissières



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1	X45 L35 Basic Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	80.60.101	40.002.902.00 L G	328.–	355.–
	Schublade Basic 450 mm 80.41.101+ Abfalltrennbehälter X45 L35 80.51.101+ Komplettschubkasten 45 Pro 80.61.101, Korpusbreite 450 mm Tiroir Basic 450 mm 80.41.101+ Collecteur de déchets X45 L35 80.51.101+ Tiroir complet 45 Pro 80.61.101, meuble de 450 mm de largeur				
2	X45 M35 Basic Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	80.60.103	40.002.903.00 L G	328.–	355.–
	Schublade Basic 450 mm 80.41.101+ Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102+ Komplettschubkasten 45 Pro 80.61.101, Korpusbreite 450 mm Tiroir Basic 450 mm 80.41.101+ Collecteur de déchets X45 M35 80.51.102+ Tiroir complet 45 Pro 80.61.101, meuble de 450 mm de largeur				
3	X50 L35 Basic Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	80.60.201	40.002.904.00 L G	328.–	355.–
	Schublade Basic 500 mm 80.41.201+ Abfalltrennbehälter X45 L35, 80.51.101+ Komplettschubkasten 50 Pro 80.61.201, Korpusbreite 500 mm Tiroir Basic 500 mm 80.41.201+ Collecteur de déchets X45 L35 80.51.101+ Tiroir complet 50 Pro 80.61.201, meuble de 500 mm de largeur				
2	X50 M35 Basic Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	80.60.203	40.002.905.00 L G	328.–	355.–
	Schublade Basic 500 mm 80.41.201+ Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102+ Komplettschubkasten 50 Pro 80.61.201, Korpusbreite 500 mm Tiroir Basic 500 mm 80.41.201+ Collecteur de déchets X45 M35 80.51.102+ Tiroir complet 50 Pro 80.61.201, meuble de 500 mm de largeur				
3	X55 L7 Basic Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	80.60.305	40.002.906.00 L G	368.–	398.–
	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 L7 80.51.303+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur				
3	X55 M7 Basic Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	80.60.307	40.002.907.00 L G	368.–	398.–
	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 M7 80.51.304+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur				

Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

Müllex X-Line: Offres de set avec glissières



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
4 X55 L5 Basic Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 L5 80.51.301+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur	80.60.301	40.002.908.00 L G	397.–	429.–
5 X55 M5 Basic Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 M5 80.51.302+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur	80.60.303	40.002.909.00 L G	397.–	429.–
5 X60 L7 Basic Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403+ Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 L7 80.51.403+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.405	40.002.910.00 L G	368.–	398.–
5 X60 M7 Basic Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404+ Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 M7 80.51.404+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.407	40.002.911.00 L G	368.–	398.–
6 X60 L5 Basic Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401+ Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 L5 80.51.401+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.401	40.002.912.00 L G	397.–	429.–
6 X60 M5 Basic Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402+ Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 M5 80.51.402+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.403	40.002.913.00 L G	397.–	429.–

Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

Müllex X-Line: Offres de set avec glissières



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
7 X55 L7 Premium Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 L7 80.51.303+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur	80.60.306	40.002.914.00 L G	414.–	448.–
7 X55 M7 Premium Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 M7 80.51.304+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur	80.60.308	40.002.915.00 L G	414.–	448.–
8 X55 L5 Premium Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 L5 80.51.301+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur	80.60.302	40.002.916.00 L G	443.–	479.–
8 X55 M5 Premium Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302+ Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 M5 80.51.302+ Tiroir complet 55 Pro 80.61.301, meuble de 550 mm de largeur	80.60.304	40.002.917.00 L G	443.–	479.–
9 X60 L7 Premium Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403+ Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 L7 80.51.403+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.406	40.002.918.00 L G	414.–	448.–
9 X60 M7 Premium Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404+ Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 M7 80.51.404+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.408	40.002.919.00 L G	414.–	448.–

Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

Müllex X-Line: Offres de set avec glissières





Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
X60 L5 Premium Pro, Einbauhöhe L, 446 mm Hauteur d'installation L, 446 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401+ Komplett Schubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 L5 80.51.401+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.402	40.002.920.00 L G	443.–	479.–
X60 M5 Premium Pro, Einbauhöhe M, 399 mm Hauteur d'installation M, 399 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402+ Komplett Schubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 M5 80.51.402+ Tiroir complet 60 Pro 80.61.401, meuble de 600 mm de largeur	80.60.404	40.002.921.00 L G	443.–	479.–

Masszeichnungen auf Seite 408. / Dessins techniques en page 408.

Müllex X-Line: Speziallösungen für Wasseraufbereitungssysteme, Set-Angebote mit Zargenführungssystem / Müllex X-Line: Solutions spécifiques pour systèmes de traitement de l'eau, offres de set avec glissières



! Varianten: Bei Inanspruchnahme des Montage-service von Laufen Schweiz für das System X40 L35 Vara bestellen sie bitte mit Artikel-Nr. 40.002.935.80. Mehr Infos und Preise siehe Seite 363.
Variantes: Pour faire appel au service de pose de Laufen Suisse pour l'installation du système X40 L35 Vara veuillez commander la référence 40.002.935.80. Plus d'infos et prix en page 363.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
11 X40 L35 Pro Water	Schmales Komplettsystem für Küchenunterschranke mit seitlich installierten Wasseraufbereitungslösungen. Die Montage kann rechts oder links erfolgen. 40 Liter Hauptbehälter, Ablagedeckel seitlich fix und Komplettschubkasten Pro. Korpusbreite 550 / 600 mm Système complet étroit pour meubles bas avec solutions de traitement de l'eau latérales. Montage à droite ou à gauche. Réservoir d'eau principal 40 litres, couvercle fixé latéralement et tiroir complet Pro. Meuble de 550 / 600 mm de largeur	80.60.002	40.002.922.00 L G	289.–	312.–
12 X40 L35 Vara	Schmales Komplettsystem für Küchenunterschranke mit seitlich installierten Multifunktionsarmaturen Laufen Vara Epoc. Die Montage kann rechts oder links erfolgen. 40 Liter Hauptbehälter, Ablagedeckel seitlich fix und Komplettschubkasten Pro. Korpusbreite 600 mm Système complet étroit pour meubles bas avec robinets multifonctions Laufen Vara Epoc latéraux. Montage à droite ou à gauche. Réservoir d'eau principal 40 litres, couvercle fixé latéralement et tiroir complet Pro. Meuble de 600 mm de largeur	80.60.003	40.002.935.00 L G	315.–	341.–
	Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz/** Si vous faites appel au service de pose de Laufen Suisse/**	80.60.003	40.002.935.80 G	315.–	341.–

Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge

Müllex X-Line: Offres de sets pour glissières de tiroirs existantes



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
13	X45 L35 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Basic 450 mm 80.41.101+ Abfalltrennbehälter X45 L35 80.51.101 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 450 mm Tiroir Basic 450 mm 80.41.101+ Collecteur de déchets X45 L35 80.51.101 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 450 mm de largeur	80.50.101	40.002.270.00 L G	179.– 193.–
	X45 M35 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Basic 450 mm 80.41.101+ Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 450 mm Tiroir Basic 450 mm 80.41.101+ Collecteur de déchets X45 M35 80.51.102 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 450 mm de largeur	80.50.103	40.002.271.00 L G	179.– 193.–
14	X50 L35 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Basic 500 mm 80.41.201+ Abfalltrennbehälter X45 L35, 80.51.101 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 500 mm Tiroir Basic 500 mm 80.41.201+ Collecteur de déchets X45 L35, 80.51.101 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 500 mm de largeur	80.50.201	40.002.272.00 L G	179.– 193.–
	X50 M35 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Basic 500 mm 80.41.201+ Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 500 mm Tiroir Basic 500 mm 80.41.201+ Collecteur de déchets X45 M35 80.51.102 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 500 mm de largeur	80.50.203	40.002.273.00 L G	179.– 193.–
15	X55 L7 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 L7 80.51.303 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.305	40.002.446.00 L G	203.– 219.–
	X55 M7 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 M7 80.51.304 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.307	40.002.447.00 L G	203.– 219.–

Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge
Müllex X-Line: Offres de sets pour glissières de tiroirs existantes



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
16	X55 L5 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 L5 80.51.301 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.301	40.002.274.00 L G	232.– 251.–
	X55 M5 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Basic 550 mm 80.41.301+ Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Basic 550 mm 80.41.301+ Collecteur de déchets X55 M5 80.51.302 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.303	40.002.275.00 L G	232.– 251.–
17	X60 L7 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 L7 80.51.403 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.405	40.002.448.00 L G	203.– 219.–
	X60 M7 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 M7 80.51.404 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.407	40.002.449.00 L G	203.– 219.–
18	X60 L5 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 L5 80.51.401 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.401	40.002.278.00 L G	232.– 251.–
	X60 M5 Basic, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Basic 600 mm 80.41.401+ Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Basic 600 mm 80.41.401+ Collecteur de déchets X60 M5 80.51.402 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.403	40.002.279.00 L G	232.– 251.–

Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge
Müllex X-Line: Offres de sets pour glissières de tiroirs existantes



Preis CHF / Prix CHF

	Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr No. de Müllex	Artikel-Nr No. d'article		Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
19	X80 L6 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Deckel Basic 800 mm 80.41.501+ Abfalltrennbehälter X80 L6 80.51.501 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 800 mm Couvercle Basic 800 mm 80.41.501+ Collecteur de déchets X80 L6 80.51.501 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 800 mm de largeur	80.50.501	40.002.282.00	L G	328.–	355.–
20	X90 L6 Basic, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Deckel Basic 900 mm 80.41.601+ Abfalltrennbehälter X80 L6 80.51.501 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 900 mm Couvercle Basic 900 mm 80.41.601+ Collecteur de déchets X80 L6 80.51.501 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 900 mm de largeur	80.50.601	40.002.283.00	L G	328.–	355.–
21	X55 L7 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 L7 80.51.303 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.306	40.002.450.00	L G	249.–	269.–
	X55 M7 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 M7 80.51.304 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.308	40.002.451.00	L G	249.–	269.–

Masszeichnungen auf Seite 408–409. / Dessins techniques en page 408–409.

Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge


Müllex X-Line: Offres de sets pour glissières de tiroirs existantes



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Set bestehend aus Set composé de	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
22	X55 L5 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 L5 80.51.301 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.302	40.002.276.00 L G	278.– 301.–
	X55 M5 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Premium 550 mm 80.42.301+ Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302 System für bestehende Schubladenauszüge Korpusbreite 550 mm Tiroir Premium 550 mm 80.42.301+ Collecteur de déchets X55 M5 80.51.302 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 550 mm de largeur	80.50.304	40.002.277.00 L G	278.– 301.–
23	X60 L7 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 L7 80.51.403 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.406	40.002.452.00 L G	249.– 269.–
	X60 M7 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 M7 80.51.404 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.408	40.002.453.00 L G	249.– 269.–
24	X60 L5 Premium, Einbauhöhe L, 414 mm Hauteur d'installation L, 414 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 L5 80.51.401 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.402	40.002.280.00 L G	278.– 301.–
	X60 M5 Premium, Einbauhöhe M, 367 mm Hauteur d'installation M, 367 mm	Schublade Premium 600 mm 80.42.401+ Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402 System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm Tiroir Premium 600 mm 80.42.401+ Collecteur de déchets X60 M5 80.51.402 Système pour glissières de tiroirs existantes, meuble de 600 mm de largeur	80.50.404	40.002.281.00 L G	278.– 301.–

Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Schublade Basic Tiroir Basic 450 mm	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm. B 404 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 450 mm de largeur. L 404 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.101	40.002.254.00 L G	35.–	38.–
Schublade Basic Tiroir Basic 500 mm	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 500 mm. B 454 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 500 mm de largeur. L 454 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.201	40.002.255.00 L G	35.–	38.–
Schublade Basic Tiroir Basic 550 mm	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. B 504 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. L 504 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.301	40.002.256.00 L G	35.–	38.–
Schublade Basic Tiroir Basic 600 mm	Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. B 554 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff Tiroir Basic pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm de largeur. L 554 × P 358 × H 50 mm, anthracite, plastique	80.41.401	40.002.257.00 L G	35.–	38.–
Schublade Premium Tiroir Premium 550 mm	Premium-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. B 500 × T 357 × H 68 mm, anthrazit, Kunststoff inkl. 2 Einlegescheiden, Volumen 0,9+1,3 Liter Tiroir Premium pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. L 500 × P 357 × H 68 mm, anthracite, plastique Avec 2 plaques à insérer, volume 0,9+1,3 litre	80.42.301	40.002.258.00 L G	81.–	88.–
Schublade Premium Tiroir Premium 600 mm	Premium-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. B 550 × T 357 × H 68 mm, anthrazit, Kunststoff inkl. 2 Einlegescheiden, Volumen 0,9+1,3 Liter Tiroir Premium pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm de largeur. L 550 × P 357 × H 68 mm, anthracite, plastique Avec 2 plaques à insérer, volume 0,9+1,3 litre	80.42.401	40.002.259.00 L G	81.–	88.–
Deckel Basic Couvercle Basic 800 mm	Metalldeckel für Abfall-System mit Korpusbreite 800 mm. B 754 × T 362 × H 43 mm, anthrazit, Metall Couvercle métallique pour système de tri des déchets dans meuble de 800 mm de largeur. L 754 × P 362 × H 43 mm, anthracite, métal	80.41.501	40.002.260.00 L G	72.–	78.–
Deckel Basic Couvercle Basic 900 mm	Metalldeckel für Abfall-System mit Korpusbreite 900 mm. B 854 × T 362 × H 43 mm, anthrazit, Metall Couvercle métallique pour système de tri des déchets dans meuble de 900 mm de largeur. L 854 × P 362 × H 43 mm, anthracite, métal	80.41.601	40.002.261.00 L G	72.–	78.–
Trennsteg X Séparateur X	Der Trennsteg unterteilt einen 35 oder 40 Liter Hauptbehälter, so dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können. Le séparateur divise une poubelle principale de 35 ou 40 litres de manière à ce que deux sacs poubelle de 17 litres puissent y être fixés.	12927	40.002.529.00 L G	19.–	21.–

Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
5	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X45 L35	Behälter für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 Liter, anthrazit, Kunststoff Récipient pour système de tri des déchets dans meuble de 450 mm de largeur. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 litres, anthracite, plastique	80.51.101	40.002.262.00 L G	144.– 156.–
	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X45 M35	Behälter für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 Liter, anthrazit, Kunststoff Récipient pour système de tri des déchets dans meuble de 450 mm de largeur. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 litres, anthracite, plastique	80.51.102	40.002.263.00 L G	144.– 156.–
6	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X55 L7	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 12,5 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 12,5 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.303	40.002.442.00 L G	168.– 182.–
	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X55 M7	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 11,5 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 11,5 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.304	40.002.443.00 L G	168.– 182.–
7	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X55 L5	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 4 + 4 + (1,4 + 1,4) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 4 + 4 + (1,4 + 1,4) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.301	40.002.265.00 L G	197.– 213.–
	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X55 M5	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 4 + 4 + (0,9 + 0,9) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 550 mm de largeur. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 4 + 4 + (0,9 + 0,9) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.302	40.002.266.00 L G	197.– 213.–



Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
8	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X60 L7	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 18 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 18 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.403	40.002.444.00 L G	168.– 182.–
	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X60 M7	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 15 Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 15 litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.404	40.002.445.00 L G	168.– 182.–
9	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X60 L5	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.401	40.002.267.00 L G	197.– 213.–
	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X60 M5	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm. Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 + 8 + 5 + (1,0 + 0,5) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 600 mm. Hauteur d'installation M, 367 mm, volume 35 + 8 + 5 + (1,0 + 0,5) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.402	40.002.268.00 L G	197.– 213.–
10	Abfalltrennbehälter Collecteur de déchets X80 L6	Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 800 mm. Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 + 18 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) Liter, anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff Combinaison de récipients pour système de tri des déchets dans meuble de 800 mm. Hauteur d'installation L, 414 mm, volume 40 + 18 + 8 + 5 + (1,6 + 1,5) litres, anthracite / ivoire, plastique	80.51.501	40.002.269.00 L G	256.– 277.–

Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Composants individuels



i Der vormontierte Komplettschubkasten mit dem verstärkten Kunststoffboden ist bis zu 70 kg belastbar. Zur schnellen Bodenmontage auf dem bewährten Zargenführungssystem Nova Pro Scala von Grass.


Le tiroir complet prémonté avec fond en plastique renforcé résiste à une charge de 70 kg. Pour pose rapide du fond sur le système éprouvé de glissières Nova Pro Scala de Grass.

Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
Komplettschubkasten Tiroir complet 45 Pro	Für Korpusbreite 450 mm. Pour meuble de 450 mm de largeur.	80.61.101	40.002.923.00 L G	149.–	161.–
Komplettschubkasten Tiroir complet 50 Pro	Für Korpusbreite 500 mm. Pour meuble de 500 mm de largeur.	80.61.201	40.002.924.00 L G	149.–	161.–
Komplettschubkasten Tiroir complet 55 Pro	Für Korpusbreite 550 mm. Pour meuble de 550 mm de largeur.	80.61.301	40.002.925.00 L G	165.–	178.–
Komplettschubkasten Tiroir complet 60 Pro	Für Korpusbreite 600 mm. Pour meuble de 600 mm de largeur.	80.61.401	40.002.926.00 L G	165.–	178.–
Spannrahmen 4-Liter Tendeur de sac 4 litres	Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken Tendeur de sac pour sacs poubelles	13224	40.002.927.00 L G	6.–	7.–
Spannrahmen 5-Liter Tendeur de sac 5 litres	Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken Tendeur de sac pour sacs poubelles	13223	40.002.928.00 L G	6.–	7.–
Spannrahmen 8-Liter Tendeur de sac 8 litres	Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken Tendeur de sac pour sacs poubelles	13222	40.002.929.00 L G	7.–	8.–
Spannrahmen 11,5/12,5-Liter Tendeur de sac 11,5/12,5 litres	Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken Tendeur de sac pour sacs poubelles	13225	40.002.930.00 L G	8.–	9.–
Spannrahmen 11/15/18-Liter Tendeur de sac 11/15/18 litres	Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken Tendeur de sac pour sacs poubelles	13219	40.002.931.00 L G	9.–	10.–
Fuss-Öffner* Pédale*	Fuss-Öffner für alle handelsüblichen Auszüge. Bauart: Sichtbar, mechanisch Pédale compatible avec tous les tiroirs du commerce. Type: apparente, mécanique	13390	40.002.932.00 L G	59.–	64.–
Tip-Öffner* Ouverture par pression*	Tip-Öffner für Fertigschublade Pro. Bauart: unsichtbar, mechanisch Ouverture par pression pour bloc-tiroir Pro. Type: invisible, mécanique	13600	40.002.933.00 L G	69.–	75.–
Sensomatic Single Set* Kit simple Sensomatic*	Sensomatic Single Set für alle handelsüblichen Auszüge. Bauart: unsichtbar, elektromechanisch Kit simple Sensomatic pour tous les tiroirs du commerce. Type: invisible, électromécanique	13625	40.002.934.00 L G	195.–	211.–

* Montagehinweis: siehe suter.ch / Note d'installation: voir suter.ch

Müllex BOXX



Preis CHF / Prix CHF

Modell Modèle	Beschreibung Description	Müllex-Nr. No. de Müllex	Artikel-Nr. No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST Incl. TVA
1 Müllex BOXX 40-R	40-er und 50-er Korpus / inkl. Montageset / Netto Inhalt: 1×41l / Passend für: 35- und 17-Liter-Säcke 40 et 50 cm / incl. set de montage / contenu net: 1×41l / adapté pour: des sacs 35- et 17-litre	5059.01	40.001.023.00 L G	339.–	366.–
2 Müllex Euro BOXX 40-R	Speziell für EURO-Norm Küchen. Gleiche Ausführung wie oben. Spécialement pour les cuisines aux normes européennes. Même modèle comme ci-dessus.	5350.00	40.001.050.00 L G	339.–	366.–
	Ablage-Adapter mittel, Paar 45 mm, für 45-er Korpus Adaptateur tablette centre, paire 45 mm, pour meuble de 45 cm	11783	40.001.684.00 L G	9.–	10.–
3 Müllex BOXX 55/60-R BIO	55-er und 60-er Korpus / inkl. Montageset / Netto Inhalt: 1×41l, 1×5l / Passend für: 35- und 17-Liter-Säcke 55 et 60 cm / incl. set de montage / contenu net: 1×41l, 1×5l / adapté pour: des sacs 35- et 17-litre	5069.01	40.001.024.00 L G	417.–	451.–
4 Müllex Euro BOXX 55/60-R	Speziell für EURO-Norm Küchen. Gleiche Ausführung wie oben. Mit 16-Liter Beistellbehälter anstelle Grünkübel und Zusatzbehälter. Spécialement pour les cuisines aux normes européennes. Même modèle comme ci-dessus. Avec un récipient 16 litres au lieu du seau vert et du récipient supplémentaire.	5360.00	40.001.051.00 L G	387.–	418.–
Zubehör Accessoires	Kick Matic zu Auszugssystem für Müllex BOXX Kick Matic pour système extensible pour Müllex BOXX	5019.70	40.000.757.00 L G	82.–	89.–

Masszeichnungen auf Seite 409. / Dessins techniques en page 409.

Müllex Heavy Bag



Die selbststehenden Heavy Bag Wertstoffsammeltaschen können in Küche, Vorratsraum, Waschküche, Garage oder Gartensitzplatz eingesetzt werden. Unentbehrlich für Haushalt und Alltag, wenn es um die sinnvolle Sammlung von Wertstoffen geht: Glas, Karton, Papier, Blechdosen, PET und vieles mehr.

Les sacs de collecte Heavy Bag autoportants trouvent leur place à la cuisine, dans le cellier, la buanderie, le garage ou la terrasse couverte. Indispensable pour le ménage et le quotidien lorsqu'il s'agit de collecter judicieusement des matières recyclables: verre, carton, papier, boîtes en fer blanc, PET et bien d'autres choses encore.

- selbststehend
 - vielseitig einsetzbar
 - hochwertige LKW-Blache
 - 40 kg belastbar
 - leicht zu reinigen
- autoportant
 - utilisation polyvalente
 - en toile de bâche de camion de haute qualité
 - résistant à une charge de 40 kg
 - facile à nettoyer




Preis CHF / Prix CHF


Modell Modèle	Beschreibung Description	Dimensionen* Dimensions*	Artikel-Nr No. d'article	Exkl. MWST Excl. TVA	Inkl. MWST IVA inclusa
1 Müllex Heavy Bag	Wertstoffsammeltasche ohne Trennfach, schwarz, matt Sac de collecte sans diviseur, noir mat	450 × 230 × 470	40.001.881.00  G	39.90	43.–
2 Müllex Heavy Bag	Wertstoffsammeltasche mit Trennfach, schwarz, matt Sac de collecte avec diviseur, noir mat	450 × 230 × 470	40.001.882.00  G	39.90	43.–

* Dimensionen in mm / Dimensions en mm


Masszeichnungen / Dessins techniques




1 D-Line D50 L1




2 D-Line D50 M1




3 D-Line D40 L3




4 D-Line D40 M3




1 X-Line X45 L35 Basic Pro




1 X-Line X45 M35 Basic Pro



2 X-Line X50 L35 Basic Pro




2 X-Line X50 M35 Basic Pro




3 X-Line X55 L7 Basic Pro

7 X-Line X55 L7 Premium Pro




3 X-Line X55 M7 Basic Pro

7 X-Line X55 M7 Premium Pro



4 X-Line X55 L5 Basic Pro


8 X-Line X55 L5 Premium Pro




4 X-Line X55 M5 Basic Pro

8 X-Line X55 M5 Premium Pro


Masszeichnungen / Dessins techniques




5 X-Line X60 L7 Basic Pro **9** X-Line X60 L7 Premium Pro




5 X-Line X60 M7 Basic Pro **9** X-Line X60 M7 Premium Pro




6 X-Line X60 L5 Basic Pro **10** X-Line X60 L5 Premium Pro




6 X-Line X60 M5 Basic Pro **10** X-Line X60 M5 Premium Pro




11 X-Line X40 L35 Pro Water




12 X-Line X40 L35 Vara




13 X-Line X45 L35 Basic




13 X-Line X45 M35 Basic




14 X-Line X50 L35 Basic



14 X-Line X50 M35 Basic




15 X-Line X55 L7 Basic **21** X-Line X55 L7 Premium




15 X-Line X55 M7 Basic **21** X-Line X55 M7 Premium


Masszeichnungen / Dessins techniques




16 X-Line X55 L5 Basic **22** X-Line X55 L5 Premium




16 X-Line X55 M5 Basic **22** X-Line X55 M5 Premium




17 X-Line X60 L7 Basic **23** X-Line X60 L7 Premium




17 X-Line X60 M7 Basic **23** X-Line X60 M7 Premium




18 X-Line X60 L5 Basic **24** X-Line X60 L5 Premium




18 X-Line X60 M5 Basic **24** X-Line X60 M5 Premium




19 X-Line X80 L6 Basic




20 X-Line X90 L6 Basic




1 Müllex BOXX 40-R



2 Müllex Euro BOXX 40-R



3 Müllex BOXX 55/60-R Bio



4 Müllex Euro BOXX 55/60-R



Variantencode – Kurz erklärt

Code de variante – en bref

Wir haben die Bestellabwicklung für Sie vereinfacht. Mit der Einführung des Variantencodes haben wir unsere Artikelnummern um den Suffix .xx erweitert. Der Austausch von Zugknöpfen und beschichteten Ventilbestandteilen kann nun einfach mit dem Variantencode direkt bei der Bestellung getätigt werden.

Nous avons simplifié le processus de commande à votre intention. En introduisant les codes de variantes, nous avons ajouté le suffixe .xx aux références de nos produits. Désormais, grâce au code de variante vous pouvez demander l'échange des boutons de commandes et des composants de la soupape avec revêtement directement à la commande.

Artikel-Nr. 00.000.000.XX
N° d'article. 00.000.000.XX

.00 / Standardlieferungsumfang

.00 / Livraison standard

Sie erkennen den **Standardlieferungsumfang** der Suter Spülen und Becken am erweiterten Artikelcode xx.xxx.xxx.00. Die Ventilbestandteile werden in Edelstahl geliefert, mit Zugknopf Advant, Prime oder Drehknopf. Vous reconnaissez l'**étendue de la livraison standard** des évier Suter à la référence étendue xx.xxx.xxx.00. Les composants de soupape sont livrés en acier inoxydable avec un bouton de commande Advant, Prime ou bouton rotatif.



.01 / Austausch Zugknopf

.01 / Remplacement du bouton de commande

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.01. Austausch des Standard Zugknopfes mit dem Modell Ihrer Wahl (wählen Sie hier ein Modell mit der Erweiterung der Artikelnummer xx.xxx.xxx.01 auf Seite 385). Der Bruttoverkaufspreis des Austausch Zugknopfes ist um CHF 24.– reduziert.

Commandez l'évier ou la vasque sous la référence étendue xx.xxx.xxx.01. Remplacement du bouton de commande par le modèle de votre choix (sélectionnez ici un modèle sous la référence étendue xx.xxx.xxx.01 à la page 385). Le prix de vente brut du bouton de commande de remplacement est moins élevé de CHF 24.–.



.02 / Austausch beschichtete Ventilbestandteile

.02 / Remplacement des composants de soupape avec revêtement

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.02. Die Ventilbestandteile mit der Oberfläche Edelstahl werden nach Ihrer Wahl ausgetauscht. Beschichtete Ventilbestandteile finden Sie auf Seite 202, 204 und 210 (wählen Sie hier die Modelle mit der Artikelnummer xx.xxx.xxx.02). Die Bruttopreise beinhalten den Mehrpreis für die beschichteten Ventilbestandteile gegenüber des Standards mit Oberfläche Edelstahl.

Commandez l'évier ou la vasque sous la référence étendue xx.xxx.xxx.02. Les composants de la soupape avec surface en acier inoxydable sont alors remplacés par la variante choisie. Si vous souhaitez un remplacement des composants de la soupape revêtus, se référer à la page 202, 204 et 210 (sélectionnez ici les modèles sous leur référence étendue xx.xxx.xxx.02). Les prix incluent le supplément pour la version revêtue par rapport au standard avec surface en acier inoxydable. Les prix incluent le supplément pour la version revêtue par rapport au standard avec surface en acier inoxydable.



.03 / Austausch Zugknopf und beschichtete Ventilbestandteile

.03 / Remplacement du bouton de commande et des composants de soupape avec revêtement

Bestellen Sie das Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.03 und Ihre gewünschten Bestandteile wie beschrieben bei den Varianten .01 und .02.

Commandez l'évier de variante xx.xxx.xxx.03 ainsi que les composants souhaités comme décrit pour les variantes .01 et .02.

Zeichenlegende

Légende

Allgemein

Généralités

-  Neuheit 2025
Nouveauté 2025
-  Hinweis
Remarque
-  Zusätzliche Information
Informations supplémentaires
-  Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.
Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.
-  Artikel wird ab Lager geliefert
Article disponible sur stock
-  Solange Vorrat
Jusqu'à épuisement des stocks
-  Unterschrankmasse in cm
Largeur d'élément inférieur en cm
-  Barrierefrei
Accessible

Ablauf- und Überlauf

Vidage et trop-plein

-  Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Sieb
Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure
-  Obenliegendes Sieb
Grille supérieure
-  eFlow mit eControl
eFlow avec eControl
-  Schwenkbare Überlaufkappe
Plaque de trop-plein basculante
-  Verdeckter Überlauf
Trop-plein recouvert

Dispenser und Zugknöpfe

Distributeurs et boutons de commande

-  Dispenser: alle Modelle
Distributeurs: tous les modèles
-  Dispenser: kein Einbau möglich
Distributeurs: Pas de montage possible
-  Dispenser: frei positionierbar
Distributeurs: libre choix de positionnement
-  Advant, Chrom: Im Standard-Lieferumfang enthalten
Advant, Chromé: Comprise dans la livraison standard
-  Prime, Chrom: Im Standard-Lieferumfang enthalten
Prime, Chromé: Comprise dans la livraison standard
-  Drehknopf Schock, Chrom
Bouton rotatif Schock, Chromé

Montage

Montage

-  Ventilmontage ab Werk
Montage de la soupape en usine
-  Ventilvormontage ab Werk
Pré-montage de la soupape en usine
-  Ohne Ventilmontage
Sans pose de la soupape
-  Spülentyp ist mit Klick-Montage für «Holz» oder «Stein» erhältlich. Bitte Typ bei der Bestellung angeben.
Nos éviers sont livrés avec les clics de montage pour «bois» ou pour «pierre». Veuillez SVP nous indiquer le type avec votre commande.



Zeichenlegende umseitig

Légende au dos

Kombinieren – Profitieren

Combiner – Profiter

Basis für das Angebot «Kombinieren – Profitieren» ist immer ein BORA Kochfeldabzugssystem. Aufbauend darauf können Sie Produkte aus weiteren Kategorien ergänzen. Pro Kategorie erhalten Sie einen Zusatzrabatt von 1,5 %. L'offre «Combiner – Profiter» s'applique toujours sur la base d'un système d'aspiration pour table de cuisson BORA. En ajoutant des produits d'autres catégories, vous pouvez bénéficier d'un rabais supplémentaire de 1,5 %, par catégorie.

So funktioniert's (gilt pro Bestellung / Kommission*):

1. Bestellen Sie als Basis ein BORA Kochfeldabzugssystem.
2. Bestellen Sie aus mindestens einer weiteren Produktkategorie ein zusätzliches Produkt.
3. Der Zusatzrabatt wird nun auf den gewählten Produktkategorien (inkl. BORA Kochfeldabzugssystem) kumuliert aktiv.
4. Bei Bestellungen aus jeder weiteren Produktkategorie erhalten Sie nochmals 1,5 % Zusatzrabatt dazu. So erhalten Sie auf die gewählten Produkte bis zu 9 % kumulierten Zusatzrabatt.

Voici le fonctionnement (valable par commande / commission*):

1. Commandez une table de cuisson avec système d'aspiration BORA.
2. Commandez un produit d'une autre catégorie.
3. Le rabais supplémentaire est maintenant actif et se cumule sur les catégories de produits sélectionnées (y compris sur la table de cuisson avec système d'aspiration BORA).
4. Si vous commandez dans n'importe quelle autre catégorie de produits, vous bénéficiez encore d'un rabais supplémentaire de 1,5 %. Vous obtenez ainsi jusqu'à 9 % de rabais supplémentaire cumulé sur les produits choisis.

BORA – Kochfeldabzugssystem
BORA – Système d'aspiration pour table de cuisson

BORA – X BO und Multischublade
BORA – X BO et tiroir multifonction

BORA – Kühlen und Gefrieren
BORA – Réfrigérer et congeler

BORA – Licht u. QVac
BORA – Éclairage et QVac

Spülen und Becken
Éviers

Armatur
Robinetterie

Bis zu 9 % Zusatzrabatt

Jusqu'à 9 % de rabais supplémentaire

Anwendungsbeispiel 1

BORA M Pure + BORA Kühlgerät C178K + Unterbau-Becken Linero LIO 50U = 4,5 % auf alle 3 Produkte.

Exemple n°1 de l'application du rabais

BORA M Pure + BORA Réfrigérateur C178K + Évier sous pierre Linero LIO 50U = 4,5 % sur chacun des 3 produits.

Anwendungsbeispiel 2

BORA M Pure + BORA Kühlgerät C178K + BORA Kühl- und Gefrierkombination C178KGW + Unterbau-Becken Linero LIO 50U = 4,5 % auf alle 4 Produkte.

Exemple n°2 de l'application du rabais

BORA M Pure + BORA Réfrigérateur C178K + BORA Réfrigérateur-congélateur C178KGW + Évier sous pierre Linero LIO 50U = 4,5 % sur chacun des 4 produits.

* Allgemeine Bestimmungen:

Der Zusatzrabatt «Kombinieren – Profitieren» gilt zusätzlich auf die bestehenden Grundkonditionen und Nettopreise (weitere Rabatte und Vereinbarungen sind ausgeschlossen). Der Zusatzrabatt gilt pro Bestellung mit einheitlichem Liefertermin und wird nicht offeriert.


* Conditions générales:

Le rabais supplémentaire «Combiner – Profiter» s'applique en plus sur les conditions de base existantes et sur les prix nets (d'autres rabais et accords sont exclus). La remise supplémentaire s'applique par commande avec une date de livraison unique et n'est pas offerte.

SUTER

Die Welt des Edelstahls – online erkunden! L'univers de l'acier inoxydable – à découvrir en ligne!

Ihre Lieblingsprodukte, Zubehör und Ersatzteile sind nur einen Klick entfernt.
Vos produits favoris, accessoires et pièces détachées en un simple clic.



Geniessen Sie die Bequemlichkeit, rund um die Uhr online einzukaufen.
Erleben Sie, wie einfach es ist, hochwertige Edelstahlprodukte zu finden.
Willkommen bei suter.ch – wo Innovation und Einfachheit aufeinandertreffen!

Profitez du confort des achats en ligne 24 heures sur 24.
Découvrez la simplicité de trouver des produits de haute qualité en acier inoxydable.
Bienvenue sur suter.ch – convergence de l'innovation et de la simplicité!

SUTER

Suter Inox AG

Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

suter@suter.ch
suter.ch

Hauptsitz und Ausstellung Schinznach-Bad**Siège principal et exposition Schinznach-Bad**

Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

Filiale und Ausstellung Zürich**Filiale et exposition Zurich**

Hardturmstrasse 125
CH-8005 Zürich

T +41 58 263 64 02

Filiale und Ausstellung Crissier**Filiale et exposition Crissier**

Chemin des Lentillières 5g
CH-1023 Crissier

T +41 58 263 64 03

Bestellungen

T +41 58 263 64 20
bestellungen@suter.ch

Bestellungen Massanfertigung

T +41 58 263 64 40
bestellungen_ma@suter.ch

Offerten

T +41 58 263 64 60
offerten@suter.ch

Kundendienst

T +41 58 263 64 80
kundendienst@suter.ch

Commandes

T +41 58 263 64 20
commandes@suter.ch

Commandes fabrications sur mesure

T +41 58 263 64 40
commandes_ma@suter.ch

Offres

T +41 58 263 64 60
offres@suter.ch

Service après-vente

T +41 58 263 64 80
sav@suter.ch

